





## OBRZEŻE OGRODOWE

Obrzeże ogrodowe Gardelio to elastyczna taśma wykonana z wysokiej jakości folii PCV pochodzącej w 100% z recyklingu. Produkt służy do estetycznego oddzielenia trawnika, rabat, ścieżek żwirowych oraz nawierzchni z kostki brukowej.




### DANE TECHNICZNE

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Kolor     | odcienie czerni          |
| Materiał  | PCV z recyklingu         |
| Grubość   | 500 mikronów             |
| Szerokość | 8,9,10,12,15,18,20,22,25 |
| Profil    | Prosty                   |

## POSÓB MONTAŻU OBRZEŻY GARDELIO

- Zmierz obrys obrzeża ogrodowego za pomocą liny. Rozłóż kawałek sznurka w miejscu, w którym planujesz zainstalować obrzeże. Następnie zmierz linę za pomocą taśmy mierniczej, aby określić, ile będziesz potrzebować.
- Wykop rowek o głębokości obrzeża w miejscu gdzie będziesz je instalował. Upewnij się, że wykopałeś wykop na tyle głęboko, aby plastikowe krawędzie nie wystawały z ziemi. Jeśli krawędź będzie wystawała, możesz uderzyć ją kosiarką i spowodować uszkodzenie.
- Odetnij wszelkie małe korzenie, które stoją na drodze do wykopu. Użyj nożyc do cięcia, aby usunąć wszelkie korzenie roślin, które zakłócają wykop o głębokości. Pozostaw jednak wszelkie duże korzenie drzew, które stoją na drodze, ponieważ łatwiej będzie je przyciąć obrzeże, aby je pomieścić. Po odcięciu małych korzeni usuń je z rowu, aby mieć wolną przestrzeń do pracy.
- Umieść obrzeże w wykopie. Wciśnij krawędź mocno w rów. Upewnij się, że górna krawędź znajduje się na poziomie powierzchni wykopu.
- Wytnij wycięcie w plastikowej krawędzi, jeśli jest duży korzeń drzewa. Użyj nożyczek lub noża, aby wyciąć szczelinę na krawędzi, jeśli jest duży korzeń.
- Wypełnij ziemią wykopany rowek. Użyj łopaty, aby umieścić ziemię, którą wcześniej wykopałeś z powrotem w rowie. Upewnij się, że gleba jest ciasno upakowana.
- Stąpaj stopami po łukach krawędzi. Spłaszcz ziemię, aby była zwarta.
- Podlewaj obrzeże, aby zasiedlić glebę. Przejdź wzdłuż nowo zainstalowanego obrzeża za pomocą węża ogrodowego. Lekko podlej glebę po obu stronach krawędzi.



## **Właściwości PCV – dlaczego warto wybrać obrzeża z tego materiału?**

### **Odporność na warunki atmosferyczne**

PCV nie chłonie wilgoci i jest odporne na deszcz, śnieg, mróz oraz promieniowanie UV.

### **Elastyczność i łatwość formowania**

Idealnie dopasowuje się do kształtu ścieżek, rabat czy trawnika – można je wyginać w łuki i fale.

### **Trwałość i długowieczność**

PCV nie koroduje, nie próchnieje i zachowuje swoje właściwości przez wiele lat.

### **Łatwa konserwacja**

Wystarczy przetrzeć lub opłukać – nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych.

### **Bezpieczne w użyciu**

Możliwość zaokrąglenia krawędzi, brak odprysków, zgodność z wymaganiami REACH i GSPR (w przypadku recyklingu – odpowiednia selekcja tworzywa).

### **Estetyczny wygląd**

Nowoczesne kolory (np. zielony, czarny) dobrze komponują się z ogrodem.

### **Przyjazne dla środowiska**

Obrzeża Gardelio produkowane są z PCV pochodzącego z recyklingu ♻️ – mniej odpadów trafia na wysypiska.