



SAFLAX®



Tips



© Mark in NOVA - About © : Contact SAFLAX

Myrtus communis

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Истинска мирта / булка мирта

Myrtus communis

Доста студен домашен бонсай с малки листа и красиви цветя

В древна Гърция вечнозелената мирта била посветена на Афродита, богинята на любовта и красотата. Клоните на миртата са символ на жизненост, плодородие, трайно семейно блаженство и цялата трайна любов. Древните гърци и римляни също са били запознати със сватбените обичаи да украсяват девицата булка с миртов венец. Малкият храст с ароматни тъмнозелени листа и малки, бели и също ароматни цветя, които поникват от май до август, може да се отглежда добре като бонсай. По-старите растения дори показват ядливите си синкаво-черни плодове след цъфтежа.

Естествено местоположение: Миртата води началото си от Средиземно море и Канарските острови. Там е широко разпространено като храст или малко дърво. **Успешно отглеждане:** Отглеждането е възможно целогодишно. Първо оставете семената да се нахиснат в стайна топла вода за 24 часа, за да увеличите покълването. След това поръсете семената върху влажния субстрат за отглеждане и покрийте семената само леко със субстрата. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Покълването обикновено става след две до пет седмици.

Най-доброто местоположение: Миртата се нуждае от проветриво място на слънце. Не се доближавайте до парното. Тя също може да прекара лятото на открито на балкона или в градината. **Оптимална грижа:** Миртата получава най-добре от равномерно снабдяване с вода с възможно най-ниско съдържание на варовик, без преовлажняване (дори в чинийката) и случайно прекомерно пръскане. От нов растеж до цъфтеж, той също трябва да бъде снабден с течен тор за бонсай. Миртата може да се поддържа без проблеми по време на фазата на растеж - но за богат цъфтеж трябва да се въздържа от резитба от май нататък. От третата година оформянето може да става във всички класически форми. Трябва да пресаждате младите растения всяка година, а по-старите на всеки четири години. **През зимата:** През зимата не трябва да торите и само поливайте умерено. Вашата мирта сега предпочита по-светло място, но по-хладно от 5° до 14° по Целзий. Осигурете известно движение на въздуха на по-топлите места и пръскайте често листата, за да предотвратите нашествията на вредители през зимния сух въздух за отопление.



Ægte myrte / brude myrte

Myrtus communis

Ret kold husbonsai med små blade og smukke blomster

I det antikke Grækenland var den stedsgrønne myrte dedikeret til Afrodite, gudinden for kærlighed og skønhed. Myrtegrene er symbolet på vitalitet, frugtbarhed, varig ægteskabelig lyksalighed og al vedvarende kærlighed. De gamle grækere og romere var også bekendt med bryllupsskikken med at pryde jomfrubruken med en myrtekrans. Den lille busk med sine duftende mørkegrønne blade og de små, hvide og også duftende blomster, der spirer fra maj til august, kan godt dyrkes som bonsai. Ældre planter viser endda deres spiselige blåsorte bær efter blomstring. **Naturlig beliggenhed:** Myrten har sin oprindelse i Middelhavet og De Kanariske Øer. Der er den udbredt som busk eller lille træ. **Succesfuld dyrkning:** Die Anzucht ist das ganze Jahr über möglich. Lassen Sie die Samen zunächst für 24 Stunden in raumwarmem Wasser vorquellen, um die Keimfähigkeit zu erhöhen. Streuen Sie die Samen dann auf das feuchte Anzuchtsubstrat und bedecken Sie das Saatgut nur wenig mit dem Substrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt zumeist nach zwei bis fünf Wochen. **Den bedste beliggenhed:** Myrten har brug for et luftigt sted i solen. Man kommer ikke tæt på varmen. Hun kan også tilbringe sommeren udendørs på altanen eller i haven. **Optimal pleje:** Myrten får det bedst af en jævn tilførsel af vand, der er så lavt kalkindhold som muligt uden vandfyldning (ikke engang i underkappen) og lejlighedsvis oversprøjtning. Fra ny vækst til blomstring skal den også forsynes med flydende bonsai-gødning. Myrten kan uden problemer beskæres i vækstfasen - men for en rig blomstring bør du undlade at beskære fra maj og frem. Fra tredje år kan formningen foregå i alle klassiske former. Du bør ompotter unge planter hvert år og ældre planter hvert fjerde år. **Om vinteren:** Om vinteren bør du ikke gøde og kun vande sparsomt. Din myrte foretrækker nu et lysere sted, men køligere ved 5° til 14° Celsius. Sørg for en vis luftbevægelse på varmere steder og sprøjt bladene ofte for at forhindre skadedyrsangreb i den tørre vinterarmeluft.



Echte Myrte / Brautmyrte

Myrtus communis

Hübscher Kalthaus-Bonsai mit kleinen Blättern und schönen Blüten

Im alten Griechenland war die immergrüne Myrte Aphrodite, der Göttin der Liebe und Schönheit geweiht. Myrtenzweige sind das Symbol für Lebenskraft, Fruchtbarkeit, beständiges Eheglück und alles überdauernde Liebe. Auch den Hochzeitsbrauch, die jungfräuliche Braut mit einem Myrtenkranz zu schmücken, kannten bereits die alten Griechen und Römer. Der kleine Strauch mit seinen duftenden dunkelgrünen Blättern und den von Mai bis August austreibenden kleinen, weißen und ebenfalls wohlriechenden Blüten kann gut als Bonsai gezogen werden. Ältere Pflanzen zeigen nach der Blüte sogar ihre essbaren bläulich-schwarzen Beeren. **Naturstandort:** Ihren Ursprung hat die Myrte im Mittelmeerraum und auf den Kanaren. Dort ist sie als Strauch oder kleiner Baum verbreitet. **Anzucht:** Die Anzucht ist das ganze Jahr über möglich. Lassen Sie die Samen zunächst für 24 Stunden in raumwarmem Wasser vorquellen, um die Keimfähigkeit zu erhöhen. Streuen Sie die Samen dann auf das feuchte Anzuchtsubstrat und bedecken Sie das Saatgut nur wenig mit dem Substrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt zumeist nach zwei bis fünf Wochen. **Standort:** Die Myrte verlangt nach einem luftigen Platz an der Sonne. Heizungsnähe bekommt ihr nicht. Den Sommer kann sie auch gut im Freien auf dem Balkon oder im Garten verbringen. **Pflege:** Eine gleichmäßige Versorgung mit möglichst kalkarmem Wasser ohne Staunässe (auch nicht im Untersetzer) und gelegentliches Übersprühen bekommt der Myrte am besten. Vom Neuaustrieb bis zur Blüte sollte sie zudem mit flüssigem Bonsaidünger versorgt werden. Die Myrte kann während der Wachstumsphase zwar problemlos durch Schnitt gestaltet werden - für eine reichhaltige Blüte sollten Sie ab Mai aber von einem Rückschnitt absehen. Ab dem dritten Jahr kann die Ausformung in allen klassischen Formen erfolgen. Jungpflanzen sollten Sie jährlich, ältere Pflanzen alle vier Jahre umtopfen. **Im Winter:** Im Winter sollten Sie nicht düngen und nur noch sparsam wässern. Am liebsten steht Ihre Myrte jetzt weiter hell, aber kühler bei 5° bis 14° Celsius. Sorgen Sie an wärmeren Standorten für etwas Luftbewegung und besprühen Sie die Blätter häufig, um älteren Schädlingsbefall bei der winterlich trockenen Heizungsluft vorzubeugen.



Bonsai - True Myrtle

Myrtus communis

Neat Cold house Bonsai with small leaves and beautiful flowers

In ancient Greece the evergreen True Myrtle was dedicated to Aphrodite, the goddess of love and beauty. Myrtle twigs are the symbol of vitality, fertility, marital happiness and ever-lasting love. Even the wedding tradition, that the maiden bride gets to wear a Myrtle garland, was already known by the ancient Greeks and Romans. This small bush with its aromatic dark green leaves and its fragrant blossoms - sprouting between May and August - can easily be cultivated as a bonsai plant. Older plants even show their small eatable dark blue berries after blossoming. **Natural location:** The native habitat of the Myrtle is the Mediterranean Sea and the Canary Islands, where it can be found in form of a bush or a small tree. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you can place the seeds for about 24 hours in warm water for priming. Spread the seeds on the moist potting compost, put just a little compost earth on top and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25°C and keep the earth moist, but not wet. The germination usually takes about two to five weeks. **The best location:** Myrtle plants like to be kept at an airy place in the sun. Avoid placing it near a heater. During the summer it can be kept outdoors on a balcony or in the garden. **Optimal care:** A regular supply with lime-deficient water and spraying the plant from time to time are best for the Myrtle plant - just see to avoid water logging in pot and saucer. From the first sprouts until blossoming, you should also give fluid fertilizer for bonsai plants. The Myrtle can easily be pruned to the desired form during the growth period - however, to achieve a rich blossoming you should not cut your plant back after May. From the third year on, the Myrtle can be cultivated in every classical bonsai form. Young plants should be shifted every year, while matured trees can be repotted every four years. **In the winter:** In the wintertime you shouldn't give any fertilizer and water only sparingly. Keeping your Myrtle plant in a bright spot but a bit cooler with 5° to 14° Celsius, would be best. In a warmer place you should check for sufficient airflow and spray the leaves regularly to avoid pest infestation due to the dry air caused by the heater.



Päris mürt / pruutmürt

Myrtus communis

Päris külm maja bonsai väikeste lehtede ja kaunite õitega

Vana-Kreekas pühendati igihaljas mürt Aphroditele, armastuse ja ilu jumalannale. Mürdi oksad on elujõu, viljakuse, püsiva abieluõndsuse ja kogu püsiva armastuse sümbol. Vanad kreeklased ja roomlased olid tuttavad ka pulmakombega ehtida neitsi pruuti mürdipärjaga. Lõhnavate tumeroheliste lehtedega väikeste põõsast ning maist augustini tärkavalt pisikest valget ja ka lõhnavat õitega saab hästi kasvatada bonsai. Vanemad taimed näitavad pärast õitsemist isegi oma söödavaid sinakasmustaid marju. **Looduslik asukoht:** Mürt on saanud alguse Vahemerest ja Kanaari saartelt. Seal on ta laialt levinud põõsa või väikese puuna. **Edukas kasvatamine:** Kasvatamine on võimalik aastaringiselt. Esmalt lase seemnetel idanemise suurendamiseks 24 tundi toasoojas vees leotada. Seejärel puista seemned niiskele kasvusubstraadile ja kata seemned vaid veidi substraadiga. Kata kultuuriruumi toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunnini iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Idanemine toimub tavaliselt kahe kuni viie nädala pärast. **Parim asukoht:** Mürt vajab õhulist kohta päikese käes. Sa ei pääse küttele lähedale. Ta võib ka suvitada õues rõdul või aias. **Optimaalne hooldus:** Mürt saab kõige paremini välja ühtlasest veekogusest, mis on võimalikult lubjavaene ilma vettimata (isegi mitte alustassi) ja aeg-ajalt ülepritsimiseta. Uuest kasvust kuni õitsemiseni tuleks seda varustada ka vedela bonsai väetisega. Mürti saab kasvufaasis ilma probleemideta kärpida - kuid rikkaliku õitsemise nimel tasuks pügamisest loobuda alates maist. Alates kolmandast aastast võib vormimine toimuda kõigis klassikalistes vormides. Noored taimed tuleks ümber istutada igal aastal ja vanemad taimed iga nelja aasta tagant. **Talvel:** Talvel ei tohiks väetada ja kasta ainult mõõdukalt. Teie mürt eelistab nüüd heledamat kohta, kuid jahedamat temperatuuri 5–14 °C. Soojemates kohtades tagage õhuliikumine ja pihustage lehti sageli, et vältida kahjurite nakatumist talvise kuivas kütteõhus.



Todellinen myrtti / morsianmyrtti

Myrtus communis

Melko kylmä talobonsai pienillä lehdillä ja kauniilla kukilla

Muinaisessa Kreikassa ikivihreä myrtti omistettiin Afroditele, rakkauden ja kauneuden jumalattarelle. Myrttin oksat ovat elinvoiman, hedelmällisyyden, kestävän avioliiton autuuden ja kaiken kestävän rakkauden symboli. Muinaiset kreikkalaiset ja roomalaiset tunsivat myös häätävän koristella neitsytmorsian myrttiseppeleellä. Pieni pensas tuoksuvine tummanvihreine lehdeineen ja toukokuusta elokuuhun itävien pienien, valkoisten ja myös tuoksuvien kukkien kanssa voidaan kasvatata hyvin bonsaiksi. Vanhemmat kasvit näyttävät jopa syötävät sinertävän mustia marjojaan kukinnan jälkeen. **Luonnollinen sijainti:** Myrtti on peräisin Välimereltä ja Kanariansaarilta. Siellä se on laajalle levinnyt pensaana tai pienenä puuna. **Onnistunut viljely:** Viljely on mahdollista ympäri vuoden. Anna siementen ensin liota huoneenlämpöisessä vedessä 24 tuntia itävyyden lisäämiseksi. Ripottele sitten siemenet kostealle kasvualustalle ja peitä siemenet vain vähän alustalla. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruokku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen tapahtuu yleensä kahden tai viiden viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Myrtti tarvitsee ilmavan paikan auringossa. Et pääse lähelle lämmitystä. Hän voi myös viettää kesän ulkona parvekkeella tai puutarhassa. **Optimaalinen hoito:** Myrtti saa parhaiten tasaisen vedensyötön, jossa on mahdollisimman vähän kalkkia ilman kastumista (ei edes lautasessa) ja satunnaista ylitrukkutusta. Uudesta kasvusta kukkimiseen se tulisi toimittaa myös nestemäisellä bonsai-lannoitteella. Myrtti voidaan leikata kasvuvaiheessa ilman ongelmia - mutta runsaan kukinnan saavuttamiseksi karsimista kannattaa välttää toukokuusta alkaen. Kolmannesta vuodesta lähtien muotoilu voi tapahtua kaikissa klassisissa muodoissa. Nuoret kasvit tulee istuttaa uudelleen joka vuosi ja vanhemmat kasvit neljän vuoden välein. **Talvella:** Talvella ei kannata lannoittaa ja kastella vain säästeliäästi. Myrttiä pitää nyt mieluummin kirkkaasta pisteestä, mutta viileämmistä 5–14 °C:ssa. Järjestä ilmaa lämpimissä paikoissa ja ruiskuta lehtiä usein estääksesi tuholaisten tartunnan talven kuivassa lämmitysilmassa.



Myrte commun

Myrtus communis

Joli bonsai de serre froide avec des petites feuilles et de belles fleurs

Dans la Grèce antique, le myrte semprevirent fut sacré par la déesse de l'amour et de la beauté. Les branches de myrte sont les symboles de la force de vie, de la fécondité, du bonheur conjugal permanent, et de l'amour éternel. Les Grecs et les Romains se servaient aussi du myrte pour les rituels de mariage en ornant les jeunes fiancées de chapelets de myrte. Le petit arbuste, qui a des feuilles vert foncé parfumées et qui fait pousser des petites fleurs blanches et parfumées de mai à août, peut être bien cultivé comme bonsai. En effet, les plantes plus anciennes montrent leurs petites baies bleu-noir comestibles après la floraison. **Emplacement naturel:** Le myrte trouve ses origines dans la zone méditerranéenne et dans les Canaries. Il est répandu là-bas en tant qu'arbuste ou petit arbre. **Culture réussie:** La culture des graines est possible tout au long de l'année. Vous devez d'abord les laisser dans de l'eau à température ambiante pendant 24 heures, afin d'améliorer la faculté germinative des graines. Ensuite, parsemez les graines sur le terre humide et recouvrez les semences très peu avec le substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. La germination arrive après 2 à 5 semaines en général. **Le meilleur emplacement:** Le myrte a besoin d'un endroit bien aéré au soleil. Il ne reçoit pas de chauffage. Il peut passer l'été en plein air sur le balcon ou dans le jardin. **Soins optimaux:** Il faut arroser le myrte avec un maximum d'eau peu calcaire et éviter l'eau stagnante (il faut l'éviter dans la soucoupe aussi). En plus de ça, il doit aussi être alimenté avec de l'engrais liquide pour bonsai de la nouvelle poussée jusqu'à la floraison. Le myrte peut être coupé sans problème pendant la phase de croissance, mais, pour avoir une floraison abondante, vous ne devez pas tailler la plante à partir de mai. Le façonnage peut se faire dans toutes les formes classiques à partir de la troisième année. Vous devez rempoter les jeunes plantes tous les ans, et les plantes plus anciennes tous les quatre ans. **En hiver:** Il ne faut pas engraisser le myrte en hiver, et il faut peu l'arroser. Il doit être de préférence dans un endroit lumineux, mais à 5° à 14° Celsius. Dans les endroits plus chauds, prévoyez de la circulation d'air et arrosez les feuilles fréquemment afin d'empêcher une infestation parasitaire par l'air sec hivernal.



Πραγματική μυρτιά / ύψη μυρτιά

Myrtus communis

Πολύ κρύο μπονσαί σπιτιών με μικρά φύλλα και όμορφα λουλούδια

Στην αρχαία Ελλάδα, η αιθαλής μυρτιά ήταν αφιερωμένη στην Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα και της ομορφιάς. Τα κλαδιά της μυρτιάς είναι το σύμβολο της ζωτικότητας, της γονιμότητας, της διαρκούς συζυγικής ευδαιμονίας και κάθε διαρκούς αγάπης. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι γνώριζαν επίσης το γαμήλιο έθιμο του στολισμού της παρθένας νύφης με στεφάνι μυρτιάς. Ο μικρός θάμνος με τα αρωματικά σκούρα πράσινα φύλλα του και τα μικρά, λευκά και επίσης αρωματικά λουλούδια που φυτρώνουν από τον Μάιο έως τον Αύγουστο μπορεί να καλλιεργηθεί καλά ως μπονσαί. Τα παλαιότερα φυτά δείχνουν ακόμη και τα βρώσιμα μπλε-μαύρα μούρα τους μετά την ανθοφορία. **Φυσική τοποθεσία:** Το Myrtle έχει τις ρίζες του στη Μεσόγειο και τα Κανάρια Νησιά. Εκεί είναι διαδεδομένο ως θάμνος ή μικρό δέντρο. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια είναι δυνατή όλο το χρόνο. Αρχικά αφήστε τους σπόρους να μουλιάσουν σε ζεστό νερό για 24 ώρες για να αυξήσετε τη βλάστηση. Στη συνέχεια, πασπαλίστε τους σπόρους στο υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης και καλύψτε τους σπόρους μόνο ελαφρώς με το υπόστρωμα. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινοχάρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η βλάστηση εμφανίζεται συνήθως μετά από δύο έως πέντε εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Η μυρτιά χρειάζεται ένα ευάερο μέρος στον ήλιο. Δεν πλησιάζεις τη θέρμανση. Μπορεί επίσης να περάσει το καλοκαίρι σε εξωτερικούς χώρους στο μπαλκόνι ή στον κήπο. **Βέλτιστη φροντίδα:** Η μυρτιά παίρνει καλύτερα από μια ομοιόμορφη παροχή νερού που έχει όσο το δυνατόν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ασβέστη χωρίς νερό (ούτε καν στο πιατάκι) και περιστασιακό υπερβολικό ψεκασμό. Από τη νέα ανάπτυξη μέχρι την ανθοφορία, θα πρέπει επίσης να παρέχετε με υγρό λίπασμα μπονσαί. Η μυρτιά μπορεί να κλαδεύεται κατά τη φάση της ανάπτυξης χωρίς προβλήματα - αλλά για πλούσια ανθοφορία θα πρέπει να αποφυγείτε το κλάδεμα από τον Μάιο και μετά. Από τον τρίτο χρόνο η διαμόρφωση μπορεί να γίνει σε όλες τις κλασικές μορφές. Θα πρέπει να επανατοποθετείτε νεαρά φυτά κάθε χρόνο και μεγαλύτερα φυτά κάθε τέσσερα χρόνια. **Το χειμώνα:** Το χειμώνα δεν πρέπει να λιπαίνετε και μόνο να ποτίζετε με φειδώ. Η μυρτιά σας προτιμά τώρα ένα πιο φωτεινό σημείο, αλλά πιο δροσερό στους 5° έως 14° Κελσίου. Παρέχετε λίγη κίνηση αέρα σε θερμότερες τοποθεσίες και ψεκάζετε συχνά τα φύλλα για να αποτρέψετε την προσβολή από παράσιτα στον ξηρό αέρα θέρμανσης του χειμώνα.



Ríor-ríotle/bríde raimhre

Myrtus communis

Teach deas fuar bonsai le duilleoga beaga agus bláthanna áille

Sa Ghréig ársa, bhí an raideog síorghlas tiomnaithe d'Aphrodite, bandia an ghrá agus na háilleachta. Siombail de bheocht, de thorthúlacht, de aoibhneas pósta marthanach agus de ghrá marthanach iad brainsí Myrtle. Bhí na Sean-Ghréagaigh agus na Rómhánaigh eolach freisin ar nós na bainise an bhrídeog mhaighdean a mhaísiú le bláthfheasc miotas. Is féidir an tor beag lena dhuilleoga cumhra dorcha glasa agus na bláthanna beaga, bána agus cumhra a fháasann ó Bhealtaine go Lúnasa a fhás go maith mar bonsai. Taispeánann plandaí níos sine fiú a gcuid caora bluish-dubh inite tar éis bláthanna. **Suíomh nádúrtha:** Tá bunús le Myrtle sa Mheánmhuir agus sna hOileáin Chanáracha. Tá sé forleathan ansin mar tor nó crann beag. **Saothrú rathúil:** Is féidir saothrú ar feadh na bliana. An Chéad lig na síolta soak in uisce seomra-te ar feadh 24 uair an chloig phéacadh a mhéadú. Ansin sprinkle na síolta ar an tsubstráit atá ag fás tais agus clúdaigh na síolta ach beagán leis an tsubstráit. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit aith ar scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnlú a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fluich. Tarlaíonn péacadh de ghnáth tar éis dhá go cúig seachtaine. **An suíomh is fearr:** Tá áit aerdhíonach ag teastáil ón raideog sa ghrian. Ní thagann tú in aice leis an téamh. Is féidir léi freisin an samhradh a chaitheamh lasmuigh ar an mbalcóin nó sa ghairdín. **Cúram is fearr is féidir:** Faigheann an raideog an ceann is fearr ar sholáthar cothrom uisce atá chomh híseal agus is féidir in aol gan uisce a bheith ann (ní fiú sa sár) agus ó am go chéile ró-spré. Ó fhás nua go bláthanna, ba cheart leasachán bonsai leachtach a sholáthar dó freisin. Is féidir an raideog a bhearradh le linn na céime fáis gan aon fhadhbanna - ach le haghaidh bláthanna saibhir ba chóir duit staonadh ó bhearradh ó Bhealtaine ar aghaidh. Ón tríú bliain, is féidir an múnla a dhéanamh i ngach foirm clasaiceach. Ba chóir duit plandaí óga a athchur gach bliain agus plandaí níos sine gach ceithre bliana. **Sa gheimhreadh:** Sa gheimhreadh níor chóir duit fertilize agus gan ach uisce go coigilteach. Is fearr le do raideog láthair níos gile anois, ach níos fuaire ag 5° go 14° Celsius. Cuir roinnt gluaiseachta air ar fáil in áiteanna níos teo agus spraeáil na duilleoga go minic chun inmhiolú lotnaidí a chosc in aer téimh tirim an gheimhridh.



Ekta myrta / brúðarmyrta

Myrtus communis

Frekar kalt húsbonsai með litlum laufum og falgum blómum

Í Grikkland til forna var sígræna myrtan tileinkuð Afródítu, gyðju ástar og fegurðar. Myrtugreinar eru tákn lífskrafts, frjósemi, viðvarandi hjónabandsælu og allrar varanlegrar ástar. Forn-Grikkir og Rómverjar þekktu líka þann brúðkaupssið að skreyta meybrúðina með myrtukrans. Litli runni með ilmandi dökkgrænu laufblöðunum og litlu, hvítu og líka ilmandi blómum sem spretta frá maí til ágúst má vel rækta sem bonsai. Eldri plöntur sýna jafnvel ætu blá-svörtu berin eftir blómgun. **Náttúruleg staðsetning:** Myrta á uppruna sinn í Miðjarðarhafinu og Kanaríeyjum. Þar er hann útbreiddur sem runni eða lítið tré. **Árangursrík ræktun:** Ræktun er möguleg allt árið um kring. Látid fyrst fræin liggja í bleyti í herbergisheitu vatni í 24 klukkustundir til að auka spírun. Stráid síðan fræjunum á rakt vaxtarlagið og hyljið fræin aðeins með undirláginu. Hyljið ræktunarilátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðvegin gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsius og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Spírun á sér venjulega stað eftir tvær til fimm vikur. **Besta staðsetningin:** Myrtan þarf loftgóðan stað í sólinni. Þú kemst ekki nálægt upphituninni. Hún getur líka eytt sumrinu utandyra á svölunum eða í garðinum. **Besta umönnun:** Myrtan nýtur sín best af jöfnu vatni sem er eins lágt í kalki og mögulegt er án vatnsfalls (ekki einu sinni í undirskálinni) og einstaka yfirúða. Frá nývexti til flóru ætti það einnig að vera með fljótandi Bonsai áburði. Hægt er að klippa myrtuna á vaxtarskeiðinu án vandræða - en fyrir ríkulega blómgun ættir þú að forðast að klippa frá og með maí. Frá þriðja ári getur móttunin farið fram í öllum klassískum myndum. Þú ættir að umpotta ungir plöntur á hverju ári og eldri plöntur á fjögurra ára fresti. **Á veturna:** Á veturna ættir þú ekki að frjóvga og aðeins vökva sparlega. Myrtan þín kys nú bjartari blett, en kaldari við 5° til 14° Celsius. Gefðu lofthreyfingu á hlýrri stöðum og úðaðu blöðunum oft til að koma í veg fyrir meindýraárás í þurru upphitunarlofti vetrar.



Mirto

Myrtus communis

Grazioso bonsai da serra fredda con foglie piccole e bei fiori

Nell'antica Grecia il mirto sempreverde era associato ad Afrodite, la dea dell'amore e della bellezza. I ramoscelli di mirto simboleggiano forza vitale, fertilità, felicità coniugale durevole e amore eterno. Già gli antichi greci e romani conoscevano l'usanza nuziale di ornare la sposa illibata con una corona di mirto. Il piccolo arbusto, dalle foglie profumate di color verde scuro e dai piccoli fiori bianchi e profumati che compaiono da maggio ad agosto, può essere coltivato bene in vaso o in un mastello. Nelle piante più adulte, dopo i fiori compaiono anche le piccole bacche commestibili di colore blu-nero. **Posizione naturale:** Le origini del mirto si trovano nell'area del Mediterraneo e alle Canarie. In queste zone è diffuso come arbusto o piccolo albero. **Coltivazione riuscita:** In casa la coltivazione da semi è possibile durante tutto l'anno. Lasciate gonfiare i semi in acqua a temperatura ambiente per 24 ore, in modo da incrementarne la capacità di germinazione. Sparpagliate i semi sul substrato di coltivo e copriteli solo poco con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C, mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avviene per lo più da due a cinque settimane dopo. **La posizione migliore:** Il mirto ha bisogno di un luogo ventilato al sole, lontano da fonti di calore. In estate può rimanere all'aperto sul balcone, o in giardino. **Cura ottimale:** Innaffiate il mirto regolarmente con acqua il più possibile povera di calcio, evitando il ristagno idrico (anche nel sottovaso) e spruzzate periodicamente sulla pianta con uno spruzzino. Dallo spuntare dei nuovi germogli fino alla fioritura potete concimarlo con fertilizzante liquido per bonsai. Durante la crescita il mirto può essere modellato senza problemi cimandolo, ma per favorire una ricca fioritura potatelo una volta a partire da maggio. Dal terzo anno di vita in poi si può modellare in tutte le classiche forme. Rinvasete le piante giovani una volta all'anno - quelle adulte ogni quattro. **In inverno:** In inverno non concimate la pianta e innaffiatela solo raramente. Il mirto predilige un ambiente molto luminoso ma a una temperatura fresca, fra i 5° e i 14° C. Scegliete un luogo caldo, un po' ventilato e spruzzate spesso le foglie, per evitare l'infestazione di parassiti che può avvenire in inverno con il clima secco prodotto dal riscaldamento.



Prava mirta / nevjesta mirta

Myrtus communis

Prilično hladan kućni bonsai s malim lišćem i lijepim cvjetovima

U staroj Grčkoj zimzelena mirta bila je posvećena Afroditi, božici ljubavi i ljepote. Grane mirte su simbol vitalnosti, plodnosti, trajne bračne sreće i sve trajne ljubavi. Stari Grci i Rimljani također su poznavali svadbeni običaj kićenja djeve mladenke vijencem od mirte. Mali grm s mirisnim tamnozelenim lišćem i malim, bijelim i također mirisnim cvjetovima koji niču od svibnja do kolovoza može se dobro uzgajati kao bonsai. Starije biljke čak pokazuju svoje jective plavkasto-crne bobice nakon cvatnje. **Zemlja porijekla:** Mirta potječe iz Mediterana i Kanarskih otoka. Tamo je rasprostranjen kao grm ili stablo. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj je moguć tijekom cijele godine. Najprije ostavite sjeme namakano u sobno toploj vodi 24 sata kako biste povećali klijavost. Zatim posipajte sjeme po vlažnom supstratu za uzgoj i samo malo prekriti sjeme supstratom. Posudu s kulturom prekriti prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Klijanje obično nastupa nakon dva do pet tjedana. **Najbolja lokacija:** Mirta treba prozračno mjesto na suncu. Ne prilazite grijanju. Ljeto može provesti i vani na balkonu ili u vrtu. **Optimalna njega:** Mirta dobiva najbolje od ravnomjerne opskrbe vodom koja ima što je moguće manje kamenca bez nakupljanja vode (čak ni u tanjuriću) i povremenog prekomjernog prskanja. Od novog rasta do cvatnje treba ga opskrbljivati i tekućim gnojivom za bonsai. Mirta se može orezati u fazi rasta bez ikakvih problema - ali za bogatu cvatnju trebali biste se suzdržati od rezidbe od svibnja nadalje. Od treće godine oblikovanje se može odvijati u svim klasičnim oblicima. Mlade biljke treba presaditi svake godine, a starije svake četiri godine. **U zimi:** Zimi ne treba gnojiti i samo umjereno zalijevati. Vaša mirta sada preferira svjetlije mjesto, ali hladnije od 5° do 14° Celzijusa. Omogućite kretanje zraka na toplijim mjestima i često prskajte lišće kako biste spriječili najezdu štetočina u zimskom suhom grijačem zraku.



Ista mirte / ligavas mirte

Myrtus communis

Diezgan auksts mājas pundurkociņš ar mazām lapām un skaistiem ziediem

Senajā Grieķijā mūžžalā mirte bija veltīta mīlestības un skaistuma dievītei Afroditēi. Mirtes zari ir vitalitātes, auglības, ilgstošas laulības svētlaimes un visas ilgstošas mīlestības simbols. Arī senie grieķi un romieši bija pazīstami ar kāzu paradumu izrotāt jaunavu līgavu ar mirtes vainagu. Mazo krūmāju ar smaržīgajiem tumši zaļajām lapām un mazajiem, baltajiem un arī smaržīgajiem ziediem, kas dīgst no maija līdz augustam, var labi izaudzēt kā pundurkociņu. Vecāki augi pēc ziedēšanas pat parāda savas ēdamās zilgani melnas ogas. **Dabiska vieta:** Mirtes izcelsme ir Vidusjūrā un Kanāriju salās. Tur tas ir plaši izplatīts kā krūms vai mazs koks. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana iespējama visu gadu. Vispirms ļaujiet sēklām 24 stundas mērcēt istabas siltā ūdenī, lai palielinātu dīgspēju. Pēc tam uzkaisiet sēklas uz mitrās augšanas substrāta un tikai nēdaudz pārklājiet sēklas ar substrātu. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Dīgšana parasti notiek pēc divām līdz piecām nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Mirtei nepieciešama gaisīga vieta saulē. Tu netuvojies apkurei. Viņa var arī pavadīt vasaru ārā uz balkona vai dārzā. **Optimāla aprūpe:** Mirte vislabāk iegūst no vienmērīgas ūdens padeves, kurā ir pēc iespējas mazāk kalcija, bez ūdens aizsērēšanas (pat ne šķīvi) un neregulāras pārsmidzināšanas. No jauna augšanas līdz ziedēšanai tas jāapgādā arī ar šķidro pundurkociņu mēslojumu. Mirti augšanas fāzē var apgriezt bez problēmām – taču, lai ziedēšana būtu bagātīga, no apgriešanas vajadzētu atturēties no maija. No trešā gada formēšana var notikt visās klasiskajās formās. Jauni augi jāpārstāda katru gadu un vecāki augi ik pēc četriem gadiem. **Ziemā:** Ziemā nevajadzētu mēslot un laistīt tikai taupīgi. Jūsu mirte tagad dod priekšroku gaišākai vietai, bet vēsākai no 5° līdz 14° pēc Celsija. Nodrošiniet nelielu gaisa kustību siltākās vietās un bieži izsmidziniet lapas, lai novērstu kaitēkļu invāziju ziemas sausajā apkures gaisā.



Tikra mirta / nuotakos mirta

Myrtus communis

Gana šaltas naminis bonsas su mažais lapelais ir gražiais žiedais

Senovēs Graikijāje amžinai žāliuojanti mirta buvo skirta meilės ir grožio dievītei Afroditēi. Mirtos šakos yra gyvybingumo, vaisingumo, ilgalaikės santuokinės palaimos ir visos ilgalaikės meilės simbolis. Senovės graikai ir romėnai taip pat buvo susipažinę su vestuvių papročiu mergelę nuotaką puošti mirty vainiku. Nedidelį krūmelį su kvapniais tamsiai žaliais lapais ir smulkiais, baltais ir taip pat kvapniais žiedais, dygstančius nuo gegužės iki rugpjūčio, galima puikiai auginti kaip bonsą. Senesni augalai net po žydėjimo rodo savo valgomas melsvai juodas uogas. **Natūrali vieta:** Mirtos kilmė yra Viduržemio jūroje ir Kanarų salose. Ten jis plačiai paplitęs kaip krūmas ar mažas medis. **Sėkmingas auginimas:** Galima auginti ištisus metus. Pirmiausia leiskite sėkloms 24 valandas mirkyti kambaryje šiltoje vandenyje, kad padidėtų daigumas. Tada pabarstykite sėklas ant drėgno auginimo substrato ir tik šiek tiek uždenkite sėklas substratu. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Paprastai sudygsta po dviejų ar penkių savaičių. **Geriausia vieta:** Mirtai reikia erdvios vietos saulėje. Jūs neprieinate prie šildymo. Vasarą ji gali leisti ir lauke balkone ar sode. **Optimali priežiūra:** Mirta geriausiai gaunasi tolygiai tiekiant vandenį, kuriame yra kuo mažiau kalkių, neužmirkus (net lėkštėje) ir retkarčiais perpurškiant. Nuo naujo augimo iki žydėjimo jis taip pat turėtų būti tiekiamas skystomis bonsų trąšomis. Mirtą augimo fazėje galima genėti be problemų – tačiau norint, kad žydėjimas būtų gausus, nuo gegužės mėnesio genėjimo reikėtų susilaikyti. Nuo trečių metų formavimas gali vykti visomis klasikinėmis formomis. Jaunus augalus persodinkite kasmet, o senesnius – kas ketverius metus. **Žiemą:** Žiemą nereikėtų tręšti ir laistyti tik saikingai. Jūsų mirta dabar renkasi šviesesnę vietą, bet vėsesnę 5–14 ° C temperatūroje. Suteikite oro judėjimą šiltesnėse vietose ir dažnai purškite lapus, kad išvengtumėte kenkėjų užkrėtimo žiemą sausame šildomame ore.



Myrtle reali / bride myrtle

Myrtus communis

Bonsai tad-dar pjuttost kiesha bi weraq žghar u fjuri sbieh

Fil-Greċja tal-qedem, il-mirta Evergreen kienet iddedikata lil Afrodit, l-alla tal-imħabba u s-sbuħija. Il-fergħat tar-riħan huma s-simbolu tal-vitalit, il-fertilit, il-ferħ taħ-żwieġ deġġiemi u l-imħabba deġġiema kollha. Il-Griegi u r-Rumani tal-qedem kienu wkoll familjari mad-drawwa tat-tiegħ li jżejnu lill-gharus, vergni b'kuruna tar-riħan. L-arbuxxell žghir bil-weraq aħdar skur ifuħ tiegħu u l-fjuri žghar, bojod u wkoll fragranti li jinbtu minn Mejju sa Awwissu jistgħu jtkabbru tajjeb bħala bonsai. Pjanti anzjani saħansitra juru l-berries tagħhom li jittieku blu-iswed wara l-fjur. **Post naturali:** Myrtle għandha l-oriġini tagħha fil-Mediterran u l-Għejjer Kanarji. Hemmhekk huwa mifruq bħala arbuxxell jew siġra žghira. **Kultivazzjoni b'suċċess:** Il-kultivazzjoni hija possibbli s-sena kollha. L-ewwel halli ż-żrieragħ jixxarrab f'ilma shun tal-kamra għal 24 siegħa biex tiżdied il-germinazzjoni. Imbagħad sprinkle iż-żrieragħ fuq is-sottostrat li qed jikber niedi u tkopri ż-żrieragħ biss ftit bis-sottostrat. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jipproteġi l-hamrija milli tinxf. Għandek tneħħi l-fojl għal saġhtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-hamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taħ-żerriegħa f'post haħif u shun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-hamrija tal-qsari niedja iħda mħux imxarba. Il-germinazzjoni ġeneralment isseħħ wara ġimagħtejn sa ħames ġimghat. **L-aħjar post:** Ir-riħan jeħtieġ post arja fix-xemx. Ma tersaqx qrib it-tishin. Hija tista' wkoll tqatta' s-sajf barra fuq il-gallarija jew fil-ġnien. **Kura ottimali:** Il-mirta tikseb l-aħjar minn provvista uniformi ta' ilma li huwa baxx fil-ġir kemm jista' jkun mingħajr ilma (lanqas fil-saucer) u żzejjed okkażjonali. Minn tkabbir ġdid sal-fjoritura, għandu wkoll jiġi fornut b'fertilizzant bonsai likwidu. Ir-riħan jista' jinqata' matul il-fażi tat-tkabbir mingħajr problemi - iħda għal fjoritura għanja għandek toqgħod lura milli tiżbir minn Mejju 'l quddiem. Mit-tielet sena, it-tiswir jista' jseħħ fil-forom klassiċi kollha. Għandek terġa' tikpot pjanti žghar kull sena u pjanti anzjani kull erba' snin. **Fix-xitwa:** Fix-xitwa m'għandekx fertilize u ilma biss kemxejn. Il-mirta tiegħek issa tippreferi post isbaħ, iħda aktar frisk f'5° sa 14° Celsius. Lpprovdi ftit moviment ta' arja f'postijiet aktar shan u roxx il-weraq ta' spiss biex tevita l-infestazzjoni tal-pesti fl-arja niexfa tat-tishin tax-xitwa.



Bonsai - Echte Mirte / Bruidsmirte

Myrtus communis

Vrij koude huisbonsai met kleine blaadjes en prachtige bloemen

In het oude Griekenland was de groenblijvende mirte opgedragen aan Aphrodite, de godin van liefde en schoonheid. Mirte-takken zijn het symbool van vitaliteit, vruchtbaarheid, constant huwelijksgeluk en blijvende liefde. De oude Grieken en Romeinen kenden ook de gewoonte om de maagdelijke bruid te versieren met een mirtenkrans. De kleine struik met zijn geurige donkergroene bladeren en de kleine, witte en ook geurige bloemen die van mei tot augustus ontkiemen, kan goed als bonsai worden gekweekt. Andere planten laten na de bloei zelfs hun eetbare blauwzwarte bessen zien. **Natuurlijke locatie:** De mirte vindt zijn oorsprong in de Middellandse Zee en de Canarische Eilanden. Daar komt hij veel voor als struik of kleine boom. **Succesvolle teelt:** Teelt is het hele jaar mogelijk. Laat de zaden 24 uur in kamervarm water weken om hun kiemkracht te vergroten. Strooi de zaden vervolgens op het vochtige groeistruaat en bedek de zaden een klein beetje met het substraat. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Kieming vindt meestal plaats na twee tot vijf weken. **De beste locatie:** De mirte vraagt om een lichte plek in de zon. Je komt niet in de buurt van de verwarming. Ze kan ook de zomer buiten doorbrengen op het balkon of in de tuin. **Optimale verzorging:** De mirte wordt het best gediend door een gelijkmatige toevoer van water dat zo weinig mogelijk kalk bevat, zonder wateroverlast (zelfs niet in de schotel) en af en toe overspray. Het moet ook worden geleverd met vloeibare bonsai-meststof van nieuwe groei tot bloei. De mirte laat zich gemakkelijk vormen door tijdens de groeifase te snoeien, maar voor een rijke bloei mag u vanaf mei niet snoeien. Vanaf het derde jaar kan het gieten in alle klassieke vormen plaatsvinden. Jonge planten moet u jaarlijks verpotten, oudere planten elke vier jaar. **In de winter:** In de winter niet bemesten en slechts spaarzaam water geven. Je mirte blijft het liefst helder, maar koeler bij 5 ° tot 14 ° Celsius. Zorg voor wat luchtbeweging op warmere locaties en bespuit de bladeren regelmatig om ongedierte in de droge, winterse verwarmingslucht te voorkomen.



Ekte myrt / brudemyrnt

Myrtus communis

Ganske kald husbonsai med små blader og vakre blomster

I det gamle Hellas ble den eviggrønne myrten viet til Afrodite, gudinnen for kjærlighet og skjønnhet. Myrtgrener er symbolet på vitalitet, fruktbarhet, varig ekteskapelig lykke og all varig kjærlighet. De gamle grekerne og romerne var også kjent med bryllupsskikken med å pryde jomfrubrudene med en myrtrkrans. Den lille busken med sine velduftende mørkegrønne blader og de små, hvite og også velduftende blomstene som spirer fra mai til august kan fint dyrkes som bonsai. Eldre planter viser til og med sine spiselige blåsvarte bær etter blomstring. **Naturlig beliggenhet:** Myrten har sin opprinnelse i Middelhavet og Kanariøyene. Der er den utbredt som busk eller lite tre. **Vellykket dyrking:** Dyrking er mulig hele året. La først frøene trekke i romvarmt vann i 24 timer for å øke spiringen. Dryss så frøene på det fuktige vekstsubstratet og dekk frøene bare litt med substratet. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Spiring skjer vanligvis etter to til fem uker. **Den beste beliggenheten:** Myrten trenger en luftig plass i solen. Du kommer ikke i nærheten av oppvarmingen. Hun kan også tilbringe sommeren utendørs på balkongen eller i hagen. **Optimal omsorg:** Myrten får det best av en jevn tilførsel av vann som er så lite kalk som mulig uten vannfylling (ikke engang i tallerkenen) og sporadisk oversprøyting. Fra ny vekst til blomstring bør den også tilføres flytende bonsai-gjødsel. Myrten kan beskjæres i vekstfasen uten problemer - men for en rik blomstring bør du avstå fra beskæring fra mai og utover. Fra tredje året kan formingen skje i alle klassiske former. Du bør ompotte unge planter hvert år og eldre planter hvert fjerde år. **Om vinteren:** Om vinteren bør du ikke gjødsle og bare vanne sparsomt. Myrten din foretrekker nå et lysere sted, men kjøligere ved 5° til 14° Celsius. Sørg for litt luftbevegelse på varmere steder og spray bladene ofte for å forhindre skadedyrangrep i den tørre vinterluften.



Bonsai - Prawdziwy Mirt

Myrtus communis

Dość zimne bonsai z małymi liśćmi i pięknymi kwiatami

W starożytnej Grecji wiecznie zielony Myrtle był poświęcony Afrodycie, bogini miłości i piękna. Gałązki mirtu są symbolem vitalności, płodności, szczęścia małżeńskiego i wiecznej miłości. Nawet tradycja ślubna, że panna młoda nosi girlandę z Myrtle, była już znana starożytnym Grekom i Rzymianom. Ten mały krzew o aromatycznych ciemnozielonych liściach i pachnących kwiatach - kielkujący od maja do sierpnia - może być z łatwością uprawiany jako roślina bonsai. Starsze rośliny po kwitnieniu pokazują nawet małe, jadalne, ciemnoniebieskie jagody. **Naturalne położenie:** Rodzimmym siedliskiem Myrtle jest Morze Śródziemne i Wyspy Kanaryjskie, gdzie występuje w postaci krzewu lub małego drzewa. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, możesz umieścić nasiona na około 24 godziny w cieplej wodzie w celu zagrumowania. Rozłóż nasiona na wilgotnym kompoście doniczkowym, nałóż niewielką ilość ziemi kompostowej i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° C i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Kiełkowanie trwa zwykle od dwóch do pięciu tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Rośliny mirtu lubią być trzymane w przewiewnym miejscu na słońcu. Unikaj umieszczania go w pobliżu grzejnika. Latem można ją trzymać na zewnątrz na balkonie lub w ogrodzie. **Optymalna pielęgnacja:** Regularne dostarczanie wody z niedoborem wapnia i spryskiwanie rośliny od czasu do czasu jest najlepsze dla rośliny Myrtle - po prostu uważaj, aby woda nie wpadała do doniczki i spodka. Od pierwszych kiełków do kwitnienia należy również podawać płynny nawóz do roślin bonsai. Mirt można łatwo przyciąć do pożądanej formy w okresie wzrostu - jednak po maju nie należy przycinać rośliny ponownie, aby uzyskać bogate kwitnienie. Od trzeciego roku mirt można uprawiać w każdej klasycznej formie bonsai. Młode rośliny należy przesuwać co roku, a dojrzałe drzewa przesadzać co cztery lata. **W zimę:** W okresie zimowym nie należy tylko oszczędnie podawać nawozu i wody. Najlepiej byłoby trzymać roślinę Myrtle w jasnym miejscu, ale nieco chłodniejszą od 5 ° do 14 ° Celsjusza. W cieplejszym miejscu należy sprawdzić, czy przepływ powietrza jest wystarczający i regularnie spryskiwać liście, aby uniknąć inwazji szkodników z powodu suchego powietrza spowodowanego przez grzejnik.



Murta real / murta noiva

Myrtus communis

Bonsai de casa bem fria com folhas pequenas e lindas flores

Na Grécia antiga, a murta perene era dedicada a Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Ramos de murta são o símbolo de vitalidade, fertilidade, felicidade conjugal duradoura e amor duradouro. Os antigos gregos e romanos também conheciam o costume do casamento de adornar a noiva virgem com uma coroa de murta. O pequeno arbusto com suas folhas verdes escuras perfumadas e as flores pequenas, brancas e também perfumadas que brotam de maio a agosto podem ser bem cultivadas como um bonsai. As plantas mais velhas até mostram seus frutos comestíveis preto-azulados após a floração. **Localização natural:** Myrtle tem suas origens no Mediterrâneo e nas Ilhas Canárias. Lá é comum como um arbusto ou pequena árvore. **Cultivo bem sucedido:** O cultivo é possível durante todo o ano. Primeiro, deixe as sementes de molho em água morna por 24 horas para aumentar a germinação. Em seguida, polvilhe as sementes no substrato de crescimento úmido e cubra as sementes apenas ligeiramente com o substrato. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. A germinação geralmente ocorre após duas a cinco semanas. **A melhor localização:** A murta precisa de um lugar arejado ao sol. Você não chega perto do aquecimento. Ela também pode passar o verão ao ar livre na varanda ou no jardim. **Cuidado ideal:** A murta fica melhor com um suprimento uniforme de água com o menor teor de cal possível, sem encharcamento (nem mesmo no pires) e pulverização excessiva ocasional. Do novo crescimento à floração, também deve ser fornecido com fertilizante líquido para bonsai. A murta pode ser podada durante a fase de crescimento sem problemas - mas para uma floração rica deve abster-se de podar a partir de maio. A partir do terceiro ano, a modelagem pode ocorrer em todas as formas clássicas. Você deve replantar plantas jovens todos os anos e plantas mais velhas a cada quatro anos. **No inverno:** No inverno, você não deve fertilizar e apenas regar com moderação. Sua murta agora prefere um ponto mais claro, mas mais frio de 5° a 14° Celsius. Forneça algum movimento de ar em locais mais quentes e pulverize as folhas com frequência para evitar a infestação de pragas no ar de aquecimento seco do inverno.



Bonsai - Mirt Adevărat

Myrtus communis

Bonsai de casă destul de rece, cu frunze mici și flori frumoase

În Grecia antică, mirul veșnic verde era dedicat Afroditei, zeița iubirii și frumuseții. Ramurile de mirt sunt simbolul vitalității, fertilității, al fericirii conjugale constante și al iubirii de durată. Vechii greci și romani știau, de asemenea, obiceiul nunții de a împodobi mireasa fecioară cu o coroană de mirt. Arbustul mic cu frunzele sale parfumate de culoare verde închis și florile mici, albe și parfumate, care răsar din mai până în august, pot fi cultivate bine ca bonsai. Plantele mai în vârstă își arată chiar și fructele negre albastrii comestibile după înflorire. **Locație naturală:** Mirtul își are originile în Mediterana și Insulele Canare. Acolo este comun ca arbust sau copac mic. **Cultivare de succes:** Cultivarea este posibilă pe tot parcursul anului. Lăsați semințele să se înmoaie în apă caldă din cameră timp de 24 de ore pentru a le crește capacitatea de germinare. Apoi presărați semințele pe substratul în creștere umed și acoperiți semințele doar puțin cu substratul. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Germinarea are loc de obicei după două până la cinci săptămâni. **Cea mai bună locație:** Mirtul cere un loc aerisit la soare. Nu te apropie de încălzire. De asemenea, poate petrece vara în aer liber pe balcon sau în grădină. **Îngrijire optimă:** Mirtul este cel mai bine servit print-o sursă uniformă de apă, cu un conținut cât mai scăzut de var, fără apariția apei (nici măcar în farfurie) și o pulverizare excesivă ocazională. De asemenea, ar trebui să fie furnizat cu îngrășământ lichid bonsai de la noua creștere până la înflorire. Mirtul poate fi modelat cu ușurință prin tăiere în timpul fazei de creștere - dar pentru o înflorire bogată ar trebui să vă abțineți de la tăiere din luna mai. Începând cu al treilea an, turnarea poate avea loc sub toate formele clasice. Ar trebui să repotați plante tinere anual, plante mai vechi la fiecare patru ani. **În iarnă:** Iarna nu trebuie să fertilizați și să apăsați doar cu ușurință. Mirtul tău preferă să rămână luminos, dar mai rece la 5 ° până la 14 ° Celsius. Asigurați-vă că există o mișcare a aerului în locații mai calde și pulverizați frecvent frunzele pentru a preveni dăunători de a infesta aerul uscat și de iarnă de încălzire.



Bonsai - Äkta Myrten / Brudmyrten

Myrtus communis

Ganska kallt husbonsai med små löv och vackra blommor

I det antika Grekland var den vintergröna mirten tillägnad Afrodite, kärlekens och skönhets gudinna. Myrtle grenar är symbolen för vitalitet, fertilitet, konstant äktenskaplig lycka och bestående kärlek. De forntida grekerna och romarna kände också till bröllopsvanan att pryda den jungfruliga bruden med en myrtekrans. Den lilla busken med sina doftande mörkgröna blad och de små, vita och även doftande blommorna som groddar från maj till augusti kan odlas väl som en bonsai. Äldre växter visar till och med sina ätbara blåsvarta bär efter blomningen.

Naturligt läge: Myrten har sitt ursprung i Medelhavet och Kanarieöarna. Där är det vanligt som en buske eller ett litet träd. **Framgångsrik**

odling: Odling är möjlig året runt. Låt först fröna blötläggas i rumsvarmt vatten i 24 timmar för att öka groingskapaciteten. Strö sedan frön på det fuktiga växtsubstratet och täck fröna bara lite med substrat. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden.

Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Spiring tar vanligtvis två till fem veckor. **Den bästa platsen:** Myrten kräver en luftig plats i solen. Du kommer inte nära uppvärmningen. Hon kan också tillbringa sommaren utomhus på balkongen eller i trädgården. **Optimal vård:** Myrten serveras bäst av en jämn tillförsel av vatten som har så låg kalk som möjligt utan vattentätning (inte ens i tefatet) och enstaka översprutning. Det bör också levereras med flytande bonsai-gödselmedel från ny tillväxt till blomning. Myrten kan enkelt formas genom beskärning under tillväxtfasen - men för en rik blomning bör du avstå från beskärning från maj.

Från och med det tredje året kan gjutningen ske i alla klassiska former. Du bör omplotta unga växter årligen, äldre växter vart fjärde år. **På vintern:** På vintern ska du inte gödsla och bara vattna sparsamt. Din mirte föredrar att vara ljus, men svalare vid 5 ° till 14 ° Celsius. Se till att det finns en viss luftcirkulation på varmare platser och spraya bladen ofta för att förhindra att skadedjur angriper den varma, torra värmen luften.



Pravá myrta / nevesta myrta

Myrtus communis

Pekne chladný domácí bonsaj s malými listami a krásnými kvetmi

V starovekom Grécku bola vždyzelená myrta zasvätená Afrodite, bohyni lásky a krásy. Myrtové ratolesti sú symbolom vitality, plodnosti, trvalej manželskej blaženosti a všetkej trvalej lásky. Starí Gréci a Rimanovia poznali aj svadobný zvyk ozdobiť panenskú nevestu myrtovým vencom. Malý ker s voňavými tmavozelenými listami a malými, bielymi a tiež voňavými kvetmi, ktoré pučia od mája do augusta, sa dá dobre pestovať ako bonsaj.

Staršie rastliny dokonca po odkvitnutí ukazujú svoje jedlé modročierne bobule. **Prirodzená poloha:** Myrta má svoj pôvod v Stredozemnom mori a na Kanárskych ostrovoch. Tam je rozšírený ako ker alebo malý strom. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie je možné počas celého roka. Najprv

nechajte semená namočené v izbovej teplej vode po dobu 24 hodín, aby sa zvýšila klíčivosť. Potom semená prisypte na vlhký pestovateľský substrát a semená substrátom len mierne prikryte. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržiavajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrá. Klíčenie zvyčajne nastáva po dvoch až piatich týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Myrta potrebuje vzdušné miesto na slnku. K vykurovaniu sa nedostanete. Leto môže tráviť aj vonku na balkóne alebo v záhrade. **Optimálna starostlivosť:** Myrta sa najlepšie získava z rovnomerného prísunu vody s čo najnižším obsahom vápna bez podmačania (ani v podšálke) a občasného prestriekania. Od nového prírastku až po kvitnutie ho treba zásobiť aj tekutým hnojivom na bonsaje.

Myrta sa dá bez problémov strihať vo fáze rastu - pre bohaté kvitnutie by ste sa však mali rezu od mája zdržať. Od tretieho roku môže tvarovanie prebiehať vo všetkých klasických formách. Mladé rastliny by ste mali presádzať každý rok a staršie rastliny každé štyri roky. **V zime:** V zime by ste nemali prihnojovať a polievať len striedmo. Vaša myrta teraz uprednostňuje svetlejšie miesto, ale chladnejšie pri 5 ° až 14 ° Celzia. Zabezpečte pohyb vzduchu v teplejších polohách a často striekajte listy, aby ste zabránili napadnutiu škodcami v zimnom suchom vykurovacom vzduchu.



Prava mirta / nevestina mirta

Myrtus communis

Precej hladen hišni bonsaj z majhnimi listi in čudovitimi cvetovi

V stari Grčiji je bila zimzelena mirta posvečena Afroditi, boginji ljubezni in lepote. Mirtine veje so simbol vitalnosti, plodnosti, trajne zakonske blaženosti in vse trajne ljubezni. Že stari Grki in Rimljani so poznali tudi poročno navado okrasitve device neveste z mirtinim vencem. Majhen grm z dišečimi temnozelenimi listi in majhnimi, belimi in prav tako dišečimi cvetovi, ki poganjajo od maja do avgusta, lahko dobro gojimo kot bonsaj. Starejše rastline po cvetenju celo pokažejo svoje užitne modrikasto-črne jagode. **Naravni habitat:** Mirta izvira iz Sredozemlja in Kanarskih otokov. Tam je razširjena kot grm ali manjše drevo. **Navodila za gojenje:** Gojenje je možno vse leto. Najprej pustite semena namakati v sobno toplo vodi 24 ur, da povečate kalitev. Nato semena potresemo po vlažnem rastnem substratu in semena le rahlo prekrijemo s substratom. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Kaljenje običajno nastopi po dveh do petih tednih.

Najboljša lokacija: Mirta potrebuje zračen prostor na soncu. Ogrevanju se ne približaj. Poletje lahko preživi tudi na prostem, na balkonu ali vrtu. **Optimalna nega:** Mirta se najbolje počuti z enakomerno oskrbo z vodo, ki vsebuje čim manj apna, brez namakanja (niti v krožniku) in občasnega prekomernega škropljenja. Od nove rasti do cvetenja ga je treba oskrbovati tudi s tekočim gnojilom za bonsaj. Mirta lahko brez težav obrezujemo v fazi rasti - za bogato cvetenje pa se od maja dalje odrežite rezi. Od tretjega leta naprej lahko poteka oblikovanje v vseh klasičnih oblikah. Mlade rastline presadite vsako leto, starejše pa vsaka štiri leta. **V zimskem času:** Pozimi ne gnojite in le zmerno zalivajte. Vaša mirta ima zdaj raje svetlejšie mesto, vendar hladnejše od 5 ° do 14 ° Celzija. Zagotovite nekaj gibanja zraka v toplejših krajih in pogosto pršite liste, da preprečite napade škodljivcev v zimskem suhem ogrevalnem zraku.



Mirto

Myrtus communis

Precioso bonsái con hojas pequeñas y maravillosas flores

En la antigua Grecia se bendijo al mirto Aphrodite, reina del amor y la belleza. Las ramas del arrayán son símbolo de vitalidad, fertilidad, suerte matrimonial y amor eterno. La costumbre ceremonial de que la novia virgen lleve una corona de arrayán como adorno, ya se conocía en la antigua Grecia y Roma. El arbusto pequeño, con sus hojas fragantes de color verde oscuro, y sus flores que brotan desde mayo a agosto, igualmente fragantes y de color blanco, es apto para cultivar en maceta. Las plantas más maduras muestran, incluso después de la floración, sus pequeñas bayas comestibles de color azul tirando a negro. **Ubicación natural:** El origen del arrayán es la zona del mar Mediterráneo y las Islas Canarias. Allí crece como arbusto o árbol pequeño. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar durante todo el año. Mantenga las semillas durante 24 horas en agua a temperatura ambiente para aumentar la germinación de las mismas. Esparza las semillas sobre el sustrato húmedo y cúbralas con un poco del mismo sustrato. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se produce normalmente a las dos a cinco semanas. **La mejor ubicación:** El arrayán pide un lugar al aire libre, en el sol. No le conviene la cercanía de radiadores. El verano lo aguanta bien al aire libre, en la terraza o jardín. **Cuidado óptimo:** Al arrayán le conviene un abastecimiento regular con agua baja en cal, sin anegamiento (ni en el platillo). Desde el brote hasta la inflorescencia puede suministrarle fertilizante líquido para bonsái. El mirto puede ser podado durante la fase de crecimiento sin problemas, pero para una inflorescencia abundante se recomienda no podarlo a partir de mayo. A partir del tercer año puede moldearlo a todas las formas clásicas posibles. Las plantas jóvenes debe ser trasplantarlas anualmente, las más maduras cada cuatro años. **En el invierno:** En invierno no le suministre fertilizante y riegue con poca frecuencia. Ahora le sigue gustando un lugar luminoso, pero a temperaturas de entre 5 y 14 grados. En lugares más cálidos se recomienda una buena ventilación y humedecer las hojas para evitar ataques de parásitos.



Pravá myrta / nevěsta myrta

Myrtus communis

Docela chladná domácí bonsai s malými listy a krásnými květy

Ve starověkém Řecku byla stálezelená myrta zasvěcena Afrodité, bohyni lásky a krásy. Myrtové větve jsou symbolem vitality, plodnosti, trvalé manželské blaženosti a veškeré trvalé lásky. Svatební zvyk zdobit panenskou nevěstu myrtovým věncem znali i staří Řekové a Římané. Malý keřík s voňavými tmavě zelenými listy a malými, bílými a také voňavými květy, které raší od května do srpna, lze dobře pěstovat jako bonsaj. Starší rostliny dokonce po odkvětu ukazují své jedlé modročerné bobule. **Přírozená poloha:** Myrtle má svůj původ ve Středomoří a na Kanárských ostrovech. Tam je rozšířen jako keř nebo malý strom. **Úspěšné pěstování:** Pěstování je možné celoročně. Nejprve nechte semena máčet v pokojové vodě po dobu 24 hodin, aby se zvýšila klíčivost. Poté semena nasypeme na vlhký pěstební substrát a semena substrátem jen mírně zakryjeme. Kulturační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení obvykle nastává po dvou až pěti týdnech.

Nejlepší umístění: Myrta potřebuje vzdušné místo na slunci. K topení se nepřiblížíte. Léto může trávit i venku na balkóně nebo na zahradě.

Optimální péče: Myrta se nejlépe získává z rovnoměrného přísunu vody s co nejnižším obsahem vápna bez zamokření (ani v podšálku) a občasného přestřikání. Od nového růstu až po kvetení by měl být také zásobován tekutým hnojivem pro bonsaje. Myrta se dá bez problémů stříhat během růstové fáze – pro bohaté kvetení byste se však od května měli řezu zdržet. Od třetího roku může tvarování probíhat ve všech klasických formách. Mladé rostliny byste měli přesazovat každý rok a starší rostliny každé čtyři roky. **V zimě:** V zimě byste neměli hnojit a zalévat jen střídmě. Vaše myrta nyní preferuje světlejší místo, ale chladnější při 5° až 14° Celsia. Na teplejších místech zajistěte pohyb vzduchu a často stříkejte listy, abyste zabránili zamoření škůdci v zimním suchém topném vzduchu.



Gerçek mersin / gelin mersini

Myrtus communis

Küçük yapraklar ve güzel çiçekler ile oldukça soğuk ev bonsai

Antik Yunanistan'da, yaprak dökmeyen mersin, aşk ve güzellik tanrıçası Afrodite'ye adanmıştır. Mersin dalları, canlılığını, doğurganlığını, kalıcı evlilik mutluluğunun ve tüm kalıcı sevginin simgesidir. Eski Yunanlılar ve Romalılar, bakire gelini mersin çelengi ile süsleyen düğün geleneğine de aşinaydı. Güzel kokulu koyu yeşil yaprakları ve Mayıs'tan Ağustos'a kadar filizlenen küçük, beyaz ve aynı zamanda hoş kokulu çiçekleri olan küçük çalı, iyi bir bonsai olarak yetiştirilebilir. Daha yaşlı bitkiler, çiçek açtıktan sonra yenilebilir mavimsi siyah meyvelerini bile gösterir. **Doğal konum:** Myrtle'nin kökeni Akdeniz ve Kanarya Adaları'na dayanmaktadır. Orada bir çalı veya küçük ağaç olarak yaygındır. **Başarılı yetiştirme:** Yetiştirme tüm yıl boyunca mümkündür. Çimlenmeyi artırmak için önce tohumları 24 saat oda sıcaklığında suda bekletin. Daha sonra tohumları nemli büyüyen alt tabakanın üzerine serpin ve tohumları alt tabaka ile hafifçe örtün. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streč film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum sakısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme genellikle iki ila beş hafta sonra gerçekleşir. **En iyi konum:** Mersin güneşte havadar bir yere ihtiyaç duyar. Isıtıma yaklaşmıyorsunuz. Ayrıca yazı açık havada balkonda veya bahçede geçirebilirsiniz. **Optimum bakım:** Mersin en iyi şekilde, su basması (tabakta bile) ve ara sıra aşırı püskürtme olmaksızın, mümkün olduğunca az kireç içeren eşit bir su kaynağından yararlanır. Yeni büyümeden çiçeklenmeye kadar sıvı bonsai gübresi de verilmelidir. Mersin, büyüme aşamasında sorunsuz bir şekilde budanabilir - ancak zengin bir çiçeklenme için Mayıs ayından itibaren budama yapmaktan kaçınmalısınız. Üçüncü yıldan itibaren tüm klasik formlarda şekillendirme gerçekleştirilebilir. Genç bitkileri her yıl ve daha yaşlı bitkileri dört yılda bir değiştirmelisiniz. **Kışın:** Kışın gübreleme yapmamalı ve sadece idareli su vermelisiniz. Mersin ağacınız artık daha parlak, ancak 5° ila 14° Santigratta daha soğuk bir noktayı tercih ediyor. Daha sıcak yerlerde biraz hava hareketi sağlayın ve kışın kuru ısıtma havasında haşere istilasını önlemek için yapraklara sık sık püskürtün.



Igazi mirtusz / menyasszonyi mirtusz

Myrtus communis

Szép hideg házi bonsai kis levelekkel és gyönyörű virágokkal

Az ókori Görögországban az örökzöld mirtuszt Aphroditénak, a szerelem és a szépség istennőjének szentelték. A mirtusz ágai az életerő, a termékenység, a tartós házassági boldogság és minden tartós szerelem szimbóluma. Az ókori görögök és rómaiak is ismerték azt az esküvői szokást, hogy a szűz menyasszonyt mirtuszkoszorúval ékesítik. Az illatos sötétzöld levelekkel rendelkező kis cserje, valamint a májustól augusztusig kihajló apró, fehér és szintén illatos virágok jól természetesként bonsaiként. Az idősebb növények még virágzás után is megmutatják ehető kékesfekete bogyóikat. **Természetes elhelyezkedés:** A mirtusz a Földközi-tengerről és a Kanári-szigetéről származik. Ott cserjeként vagy kis faként elterjedt. **Sikeresebb termesztés:** Termesztése egész évben lehetséges. Először hagyja a magokat szobameleg vízben 24 órán át áztatni, hogy növelje a csírázást. Ezután szórja meg a magokat a nedves termesztőfelületre, és csak kissé fedje be a magokat az aljzattal. Fedje le a tenyészedényt ragasztófóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A csírázás általában két-öt hét után következik be. **A legjobb hely:** A mirtusznak szellős helyre van szüksége a napon. Nem kerülsz a fűtés közelébe. A nyarat a szabadban is töltheti az erkélyen vagy a kertben. **Optimális gondozás:** A mirtusz a legjobban az egyenletes vízellátásból származik, amely a lehető legalacsonyabb mérsékletű, anélkül, hogy elázna (még a csészéalban sem) és időnként túlpermetezze. Az új növekedéstől a virágzásig folyékony bonsai műtrágyával is kell ellátni. **Télen:** Télen nem szabad műtrágyázni, és csak mértékkel öntözni. A mirtusza most a világosabb foltokat részesíti előnyben, de 5°C és 14°C között hűvösebb. Biztosítson némi légmozgást a melegebb helyeken, és gyakran permetezze be a leveleket, hogy megakadályozza a kártevők fertőzését a téli száraz fűtőlevegőben.

: : : : :



ギンバイカ

Myrtus communis

小さな葉と美しい花のこじんまりとした室内盆栽

古代ギリシャでは常緑であるギンバイカが、愛と美の女神アフロディーテに捧げられました。ギンバイカは活力、豊饒、夫婦の幸福そして永遠の愛の象徴です。古代ギリシャとローマでは花嫁はギンバイカの花冠を被りました。5月～8月にかけて濃い緑色の葉が茂り香りのよい花が咲くこの樹木は盆栽として簡単に栽培できます。成長した樹木は、開花後に食べることができるダークブルーの小さな実をつけます。

自然な場所: 生息地は、地中海とカナリア諸島です。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を上げる方法として、種を温水に24時間浸すことができます。湿った用土に種をまき、その上から少量の用土をかぶせます。乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2～3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20℃～25℃の明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は約2～5週間後に発芽します。

最高のロケーション:

日当たりが良く風通しの良い場所を好みます。ヒーターのそばには置かないでください。夏はベランダや庭に置くことも可能です。

最適なケア:

軟水を与え、時々スプレーするのが良いでしょう；鉢と受け皿に水溜まりができないように注意してください。最初の出芽から開花まで盆栽用の液体肥料を与える必要があります。

成長期には簡単に好みの形に剪定できます；しかし、豊かな花のために5月以降の剪定は避けるべきです。3年目以降は古典的な樹形の盆栽に栽培できます。若い苗木は毎年、成熟したものは4年ごとに植え替えの必要があります。

冬に:

冬の間は水と肥料は控えめに与えます。5℃～14℃の涼しく、明るい場所に保管します。暖かい場所では空気が十分に流通するかを確認します。定期的に葉に水をスプレーをすることで乾燥した空気が媒介する害虫を防ぎます。

SKU: 14314 / Echte Myrte / Brautmyrte