



INSTRUKCJA MONTAŻU ZASŁONEK


RENAULT TALISMAN GRANDTOUR

Dziękujemy za zakup naszych zasłonek i gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że przyniesie on Państwu wiele zadowolenia i satysfakcji. Prosimy uprzejmie o dokładne przeczytanie instrukcji montażu, co zaoszczędzi Państwa czas przy montażu w pojeździe.

Montaż zasłonek należy rozpocząć od maksymalnego opuszczenia szyby drzwi.

Następnie, stojąc na zewnątrz auta, wsunąć zasłonkę od góry w otwór okna, opierając dolną krawędź zasłonki na uszczelce w szczelinie między szybą a tapicerką drzwi.

Unieruchomić dolną, poziomą krawędź zasłonki w szczelinie między szybą a tapicerką drzwi.



W miejscach zaznaczonych na zdjęciu kółkami, założyć na krawędź zasłonki uchwyt mocujący i zaczepić go o krawędź karoserii pod uszczelką.





Na wystającą część uchwyty nasuwamy krawędź zasłonki




Montaż zasłonki bocznego okna


Montaż zasłonki bocznego okna przestrzeni bagażowej polega na delikatnym wciśnięciu jej we wgłębienie okna, bez dodatkowych uchwytów.



Montaż zasłonek klapy bagażnika


Przed montażem zasłonki na klapy bagażnika należy zidentyfikować charakterystyczne rogi zasłonki i prawidłowo ustawić ich położenie wobec szyby w klapie. I tak, ścięty róg zasłonki musi znajdować się przy górnej krawędzi okna, skierowany do jej środka. Natomiast róg zakończony kątem prostym powinien być zwrócony do dolnej krawędzi szyby, również do jej środkowej części.





Wkładanie zasłonki należy wykonać zgodnie z kolejnością i kierunkiem strzałek z rysunku powyżej.

Po wpasowaniu pierwszej zasłonki, w miejscu przedstawionym na kolejnym zdjęciu, za dolną krawędź szarej, plastikowej obudowy okna wsunąć zaczep, tak by dociskał ramkę zasłonki do powierzchni klapy. Następne zdjęcie prezentuje sposób włożenia zaczepu. Analogicznie postąpić z drugą połówką.



Zaczep (2 szt.) zasłonki klapy bagażnika



Sposób zamocowania zaczepu w klapie bagażnika

W trakcie montażu drugiej zasłonki (w opisanym przypadku - prawej), może wydać się, że jest ona za szeroka i nie da się jej wpasować w okno tak, by lewą, pionową krawędzią stykała się z krawędzią lewej zasłonki. Należy wówczas wyjąć ją i delikatnie zwiększyć wygięcie całej zasłonki w łuk, odzwierciedlający wypukłość szyby. Zasłonki są już wstępnie uformowane jednak może okazać się potrzebna drobna korekta.

Szanowny Nabywco,

Staraliśmy się opisać sposób montażu, w jak najdokładniejszej formie, jednakże mamy świadomość, że mimo tego, może okazać się niejasna, dlatego zachęcamy Państwa do kontaktu, a postaramy się „na żywo” przeprowadzić Państwa przez proces montażu

Dziękujemy za zakup i życzymy wieloletniej satysfakcji z używania naszych zasłon -
Zespół Projektu „Zaciemnienie”

02-495 Warszawa ul. Skoroszewska 3/43
tel.506-123-124, e-mail: jotefl@op.pl