



Słuchawki bezprzewodowe nauszne H2

Instrukcja obsługi

Lista produktów

- Słuchawki*1
- Instrukcja obsługi*1
- Kabel ładujący typu C*1
- Kabel audio AUX 3,5 mm*1

Łączyć

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB na słuchawkach, aby je włączyć. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz cyfrowy zaświeci się na 10 sekund i wyłączy.
2. Włącz telefon lub inne urządzenie audio Bluetooth, wyszukaj „H2” i dotknij, aby sparować
3. Podłączone urządzenia zostaną automatycznie ponownie połączone po włączeniu zasilania (pod warunkiem, że rekord parowania nie zostanie wyczyszczony).
4. Połączenie z dwoma urządzeniami (można podłączyć 2 urządzenia jednocześnie)

Nastawić

Jeśli występuje problem z połączeniem lub funkcjonalnością, zresetuj:

1. Po włączeniu słuchawek naciśnij przycisk MFB pięć razy
2. Usuń informacje o parowaniu i wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu
3. Włącz urządzenie ponownie i wyszukaj sparowane połączenie

Podzespół



Wskaźnik stanu LED

Ładowanie	Moc wyświetlacza, bicie wyświetlacza cyfrowego
Ładowanie zostało zakończone	Wyświetlacz cyfrowy jest wyłączony
Włączanie/wyłączanie	Pozostań włączony przez 10 sekund i wyłącz/wyłącz
Czuwanie (niepodłączony/podłączony)	Pozostań włączony przez 10 sekund i wyłącz ekran
Odtwórz muzykę	Wyświetlacz cyfrowy jest wyłączony
Alarm niskiego napięcia	Monituj raz na 1 minutę, wyłącz 3 razy

Funkcja

MFB	<ul style="list-style-type: none"> • Włącz Naciśnij i przytrzymaj klawisz MFB • Wyłącz Naciśnij i przytrzymaj klawisz MFB • Wstrzymaj/Odtwórz (połączono) Kliknij przycisk MFB • Siri jednym klawiszem (połączono) Trzykrotne kliknięcie klawisza MFB • Reset do ustawień fabrycznych Pięć kliknięć klawiszem MFB • Dźwięk przestrzenny (w trybie muzycznym) Dwukrotne dotknięcie włącz/wyłącza • Odbierz/Rozłącz/Anuluj wybieranie Kliknij klawisz MFB • Odrzuć połączenie Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 2 sekundy
Tryb ANC	<ul style="list-style-type: none"> • Kliknij ANC (Przezroczysty, Normalny, ANC) • Tryb ANC, podwójne dotknięcie ANC (adaptacyjne)
Głośność „+”	<ul style="list-style-type: none"> • Muzyka: Następny utwór Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę • Zwiększ głośność Kliknij przycisk głośności „+”
Tom “-”	<ul style="list-style-type: none"> • Muzyka: Poprzedni utwór Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę • Zmniejsz głośność Kliknij przycisk głośności „-”

Specyfikacja

Model	H2
Wersja	6,0
Audio	AAC, SBC
Głośnik	40*7,3 mm 320
Zakres	<15 m
Gotowość	190h (Status połączenia)
Czas trwania połączenia	30 godz. (70% objętości)
Odtwarzanie muzyki	50h (50% objętości)
Pojemność baterii	500 mAh
Port ładowania	Typ C
Czas ładowania	1,5 godz
Waga produktu	289g

Instrukcje bezpieczeństwa

- Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła i zimna, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora i obwodów.
- Unikać zanurzania produktu w płynach.
- Nie rozmontowywać produktu.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać skoncentrowanych środków chemicznych ani detergentów.
- Przy zasilaniu tylko 5 V/1 A zbyt wysokie napięcie może spowodować poważne uszkodzenia.
- Aby uniknąć ryzyka wybuchu, nie wyrzucaj produktu ani nie umieszczaj go w pobliżu ognia lub wysokich temperatur.
- Jeśli głośnik zostanie wystawiony na działanie słonej lub chlorowanej wody, delikatnie umyj pozostałości czystą wodą. **eksplozja**
- Przed ładowaniem należy upewnić się, że port połączeniowy jest całkowicie suchy.
- Nie ładuj głośnika, gdy jest mokry.

Wyprodukowano w Chinach



Zeskanowane w CamScanner