


toocki



110W víceportová nabíječka do auta s USB-C kabelem

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití a řádně jej uschovejte.


1. Parametr produktu

Značka: Toocki
Název: Rychlonabíječka do auta
Číslo modelu: TQ-CC39A
Materiál: hliníková slitina + PC
Vstup: DC 12-24V
USB-A Výstup: 5V=3A; 4,5V=5A; 5V=4,5A; 9V=3A; 12V=3A; 15V=3A;
20V=2,25A (45W max.)
Výstup USB-C: 5V=3A; 4,5V=5A; 5V=4,5A; 9V=3A; 11V=4A; 12V=3A; 15V=3A;
20V=3,25A (65W Max.) PPS: 3,6~11V 5A
Výstup kabelu USB-C: 5V=3A; 9V=3A; 12V=3A; 15V=3A; 20V=2,25A (45W max.)
Velikost produktu: Přibližně 66,3 mm x 29,3 mm x 27,3 mm
Hmotnost produktu: ≈ 52 g
Délka (kabel USB-C): 1M
Použitelné modely: Většina běžných modelů automobilů
Kompatibilní vybavení: Většina mobilních telefonů a digitálních produktů

*Výše uvedená data jsou měřena laboratorí Toocki, skutečné použití se bude mírně lišit v závislosti na konkrétních okolnostech.

Poznámka: Tento produkt je vhodný pouze pro modely aut 12-24V, nepoužívejte jej prosím pro auta s napětím vyšším než 24V, aby nedošlo k nevratnému selhání produktu.

2. Schéma produktu



3. Vlastnosti

1. Víceportové nezávislé nabíjení: Autonabíječka podporuje rychlé nabíjení tří zařízení současně bez ztráty rychlosti.
2. S kabelem USB-C: Nabíječka do auta je dodávána s datovým kabelem USB-C s pružinou, takže s sebou nemusíte nosit další kabel.
3. Kompatibilita s více protokoly: Podpora protokolů PPS, PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC2.0, AFC, FCP a dalších protokolů rychlého nabíjení.
4. Průsvitný design: Průsvitný design pláště je vynikající a módní a vnitřní struktura je jasně viditelná.

4. Jak používat

1. Vložte nabíječku do auta s kabelem do rozhraní zapalovače cigaret v autě;
2. Připojte prosím jeden konec nabíjecího kabelu k výstupnímu portu nabíječky do auta a druhý konec připojte k digitálnímu zařízení, které potřebujete nabít, poté lze zařízení nabíjet.

5. Opatření

- 5.1 Po potvrzení, že byl nastartován motor automobilu, použijte k nabíjení autonabíječku.
- 5.2 Nepoužívejte tento produkt k nabíjení zařízení nadměrným výkonem, aby nedošlo k poškození zařízení v důsledku nadměrného výkonu.
- 5.3 Pro vaši bezpečnost nepoužívejte tento produkt ve vlhkém prostředí nebo při bouřkách.
- 5.4 Nečistěte výrobek silnými chemikáliemi, čistícími prostředky atd.
- 5.5 Tento produkt je elektronický produkt, vyvarujte se prosím silnému pádu nebo kolizi s produktem.

6. Tipy

- 6.1 Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní opatření. Nepravidelné používání způsobí poškození samotného produktu nebo vaší osobní bezpečnosti.
- 6.2 Pokud dojde k újmě na zdraví a majetku způsobené porušením návodu k produktu spotřebitelem a nesprávným používáním, musíte všechny následky nést sami a společnost nenese žádnou právní odpovědnost.
- 6.3 Tento produkt podporuje rychlé nabíjení. Pro lepší zážitek z rychlého nabíjení se doporučuje používat oficiální nebo certifikovaný originální nabíjecí kabel.



VAROVÁNÍ

Dodržujte prosím výše uvedené bezpečnostní pokyny, jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo jinému zranění.



Toto zařízení vyhovuje ustanovením směrnice 2012/19/EU. Je přísně zakázáno likvidovat toto zařízení spolu s běžným odpadem a musí být recyklováno. Tento symbol označuje, že tento produkt nelze použít jako běžný domovní odpad k likvidaci a je třeba jej odevzdat do příslušné stanice pro recyklaci odpadu, která je schopna recyklovat elektrická a elektronická zařízení.




RoHS

Výrobce: Shenzhen Toocki Network Technology Co., Ltd.
Přídát: Pokoj 308, budova A1, Xuexiang Industrial Park, Yuanchuang Space, č. 33, Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Horká linka: +86 0755-89399212
Webové stránky: www.toocki.com
E-mail: official@toocki.com

TQXS20 / Vyrobeno v Číně

toocki



Toocki 110W viacportová nabíjačka do auta s káblom USB-C

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a riadne si ho uschovajte.

1. Parameter produktu

Značka: Toocki

Názov: Rýchla nabíjačka do auta

Číslo modelu: TQ-CC39A

Materiál: hliníková zliatina + PC

Vstup: DC 12-24V

USB-A výstup: 5V=3A; 4,5V=5A; 5V=4,5A; 9V=3A; 12V=3A; 15V=3A; 20 V=2,25 A (45 W max.)

Výstup USB-C: 5V=3A; 4,5V=5A; 5V=4,5A; 9V=3A; 11V=4A; 12V=3A; 15V=3A; 20V=3,25A (65W max.) PPS: 3,6-11V=5A

Výstup kábla USB-C: 5V=3A; 9V=3A; 12V=3A; 15V=3A; 20 V=2,25 A (45 W max.)

Veľkosť produktu: Približne 66,3 mm x 29,3 mm x 27,3 mm

Hmotnosť produktu: ≈ 52 g

Dĺžka (kábel USB-C): 1M


Použiteľné modely: Väčšina bežných modelov áut

Kompatibilné vybavenie: Väčšina mobilných telefónov a digitálnych produktov

*Vyššie uvedené údaje meria laboratórium Toocki, skutočné použitie sa bude mierne líšiť v závislosti od konkrétnych okolností.

Poznámka: Tento produkt je vhodný len pre 12-24V modely áut, nepoužívajte ho prosím pre autá s napätím vyšším ako 24V, aby ste predišli nezvratnému zlyhaniu produktu.

2. Schéma produktu



3. Vlastnosti

1. Nezávislé nabíjanie s viacerými portami: Nabíjačka do auta podporuje rýchle nabíjanie troch zariadení súčasne bez straty rýchlosti.
2. S káblom USB-C: Nabíjačka do auta sa dodáva s pružinovým dátovým káblom USB-C, takže so sebou nemusíte nosiť ďalší kábel.
3. Multiprotokolová kompatibilita: Podpora PPS, PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC2.0, AFC, FCP a ďalšie protokoly rýchleho nabíjania.
4. Priesvitný dizajn: Priesvitný dizajn plásta je vynikajúci a módny a vnútorná štruktúra je jasne viditeľná.

4. Ako používať

1. Vložte nabíjačku do auta s káblom do rozhrania zapalovača cigariet v aute;
2. Pripojte jeden koniec nabíjacieho kábla k výstupnému portu nabíjačky do auta a druhý koniec pripojte k digitálnemu zariadeniu, ktoré potrebujete nabíť, potom bude možné zariadenie nabíjať.

5. Prevencia

- 5.1 Na nabíjanie použite nabíjačku do auta po potvrdení, že motor auta bol naštartovaný.
- 5.2 Tento produkt nepoužívajte na nabíjanie zariadení nadmerným výkonom, aby ste predišli poškodeniu zariadení nadmerným výkonom.
- 5.3 Pre vašu bezpečnosť nepoužívajte tento produkt vo vlhkom prostredí alebo počas búrky.
- 5.4 Výrobok nečistite silnými chemikáliami, čistiacimi prostriedkami a pod.
- 5.5 Tento produkt je elektronický produkt, vyhnete sa silnému pádu alebo kolízii s produktom.

6. Tipy

- 6.1 Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia. Nepravidelné používanie spôsobí poškodenie samotného produktu alebo vašej osobnej bezpečnosti.
- 6.2 Ak dôjde k osobnej a majetkovej škode spôsobenej spotrebiteľom porušením návodu k produktu a nesprávnym používaním, musíte všetky následky znášať sami a spoločnosť nenesie žiadnu právnu zodpovednosť.
- 6.3 Tento produkt podporuje rýchle nabíjanie. Ak chcete dosiahnuť lepší zážitok z rýchleho nabíjania, odporúča sa použiť oficiálny alebo certifikovaný originálny nabíjací kábel.



VAROVANIE

Dodržiujte prosím vyššie uvedené bezpečnostné pokyny, inak to spôsobí požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie alebo iné zranenie.



Toto zariadenie je v súlade s ustanoveniami smernice 2012/19/EÚ. Je prísne zakázané likvidovať toto zariadenie spolu s bežným odpadom a musí sa recyklovať. Tento symbol znamená, že tento produkt nemožno použiť ako bežný domáci odpad na likvidáciu a je potrebné ho odovzdať do príslušnej stanice na recykláciu odpadu, ktorá je schopná recyklovať elektrické a elektronické zariadenia.




RoHS

Výrobca: Shenzhen Toocki Network Technology Co., Ltd.
Pridať: miestnosť 308, budova A1, priemyselný park Xuexiang, priestor Yuanchuang, č. 33, Zhonghao 2nd Road, komunita Xiangjiaotang, ulica Bantian, okres Longgang, Shenzhen
Horúca linka: +86 0755-89399212
Webstránka: www.toocki.com

TQXS20 / Vyrobené v Číne

toocki



110 W-os többportos autós töltő USB-C kábellel FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV


Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg megfelelően.

1. Termék paraméter

Márka: Toocki
Név: Autós gyorsöltő
Modellszám: TQ-CC39A
Anyaga: alumínium ötvözet + PC
Bemenet: DC 12-24V
USB-A kimenet: 5V=3A; 4,5V=5A; 5V=4,5A; 9V=3A; 12V=3A; 15V=3A; 20V=2,25A (max. 45W)
USB-C kimenet: 5V=3A; 4,5V=5A; 5V=4,5A; 9V=3A; 11V=4A; 12V=3A; 15V=3A; 20V=3,25A (max. 65W) PPS: 3,6-11V=5A
USB-C kábel kimenet: 5V=3A; 9V=3A; 12V=3A; 15V=3A; 20V=2,25A (max. 45W)
A termék mérete: Körülbelül 66,3 mm x 29,3 mm x 27,3 mm
A termék súlya: ≈ 52 g
Hossz (USB-C kábel): 1M
Alkalmazható modellek: A legtöbb ismert autómobil
Kompatibilis felszerelés: A legtöbb mobiltelefon és digitális termék

*A fenti adatokat a Toocki-laboratórium méri, a tényleges felhasználás az adott körülményektől függően kissé eltér.
Megjegyzés: Ez a termék csak 12-24V-os autómobilokhoz használható, kérjük, ne használja 24V-ot meghaladó feszültségű autókhoz, hogy elkerülje a termék visszafordíthatatlan meghibásodását.

2. Termék diagram



3. Jellemzők

1. Több portos független töltés: Az autós töltő három eszköz egyidejű gyors töltését támogatja a sebesség elvesztése nélkül.
2. USB-C kábellel: Az autós töltőhöz USB-C rugós adatkábel tartozik, így nem kell plusz kábelt magaddal vinned.
3. Több protokollal kompatibilitás: PPS, PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC2.0, AFC, FCP és más gyorsítási protokollok támogatása.
4. Áttetsző kialakítás: Az áttetsző héj kialakítása gyönyörű és divatos, a belső szerkezet pedig jól látható.

4. Hogyan kell használni

1. Kérjük, helyezze be az autós töltőt kábellel az autós szivargyújtó interfészébe;
2. Kérjük, csatlakoztassa a töltőkábel egyik végét az autós töltő kimeneti portjához, a másik végét pedig csatlakoztassa a tölteni kívánt digitális eszközhöz, ekkor a készülék tölthető.

5. Óvintézkedések

- 5.1 Kérjük, használja az autós töltőt a töltéshez, miután meggyőződött arról, hogy az autó motorja elindult.
- 5.2 Ne használja ezt a terméket túl nagy teljesítményű eszközök töltésére, hogy elkerülje a túlzott teljesítmény miatti károsodást.
- 5.3 Az Ön biztonsága érdekében kérjük, ne használja ezt a terméket nedves környezetben vagy zivataros időben.
- 5.4 Ne tisztítsa a terméket erős vegyszerekkel, tisztítószerrel stb.
- 5.5 Ez a termék elektronikus termék, kérjük, kerülje az erős leejtést vagy a termékkel való ütközést.

6. Típek

- 6.1 Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és óvintézkedést a termék használata előtt. A szabálytalan használat magában a termékben vagy az Ön személyes biztonságában is károsodást okozhat.
- 6.2 Amennyiben a termék használati utasításának fogyasztó általi megsértése és nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi és vagyoni károkat minden következményt Ön köteles viselni, a céget jogi felelősség nem terheli.
- 6.3 Ez a termék támogatja a gyorsítást. A jobb gyorsítási élmény érdekében javasoljuk, hogy hivatalos vagy hitelesített eredeti töltőkábelt használjon.



FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, kövesse a fenti biztonsági utasításokat, különben tüzet, áramütést, kárt vagy egyéb sérülést okozhat.




Ez a berendezés megfelel a 2012/19/EU irányelv előírásainak. Szigorúan tilos ezt a berendezést az általános hulladékkal együtt ártalmatlanítani, és újra kell hasznosítani. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem használható szokásos háztartási hulladékként, és a megfelelő hulladék-újrahasznosító állomásra kell szállítani, amely képes az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására.



Gyártó: Shenzhen Toocki Network Technology Co., Ltd.
Hozzáadás: 308-as szoba, A1 épület, Xuexiang Industrial Park, Yuanchuang Space, No. 33, Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Forródrót: +86 0755-89399212
Weboldal: www.toocki.com
E-mail: official@toocki.com

TQXS20 / Kínában készült

toocki



110W ładowarka samochodowa wieloportowa z kablem USB-C

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w należytym stanie.


1. Parametry produktu

Marka: Toocki
Nazwa: Szybka ładowarka samochodowa
Numer modelu: TQ-CC39A
Materiał: stop aluminium + PC
Wejście: DC 12-24 V
Wyjście USB-A: 5 V=3 A; 4,5 V=5 A; 5 V=4,5 A; 9 V=3 A; 12 V=3 A; 15 V=3 A; 20 V=2,25 A (maks. 45 W)
Wyjście USB-C: 5 V=3 A; 4,5 V=5 A; 5 V=4,5 A; 9 V=3 A; 11 V=4 A; 12 V=3 A; 15 V=3 A; 20 V=3,25 A (maks. 65 W) PPS: 3,6-11 V=5 A
Wyjście kabla USB-C: 5 V=3 A; 9 V=3 A; 12 V=3 A; 15 V=3 A; 20 V=2,25 A (maks. 45 W)
Rozmiar produktu: około 66,3 mm x 29,3 mm x 27,3 mm
Waga produktu: ≈ 52 g
Długość (kabel USB-C): 1 m
Dotyczące modeli: Większość popularnych modeli samochodów
Zgodny sprzęt: Większość telefonów komórkowych i produktów cyfrowych

*Powyższe dane zostały zmierzone przez laboratorium Toocki, rzeczywiste zastosowanie będzie się nieznacznie różnić w zależności od konkretnych okoliczności.

Uwaga: Ten produkt nadaje się tylko do modeli samochodów 12-24 V, nie należy go używać w samochodach o napięciu przekraczającym 24 V, aby uniknąć nieodwracalnej awarii produktu.

2. Schemat produktu



3. Funkcje

1. Niezależne ładowanie wieloportowe: ładowarka samochodowa obsługuje szybkie ładowanie trzech urządzeń jednocześnie bez utraty prędkości.
2. Z kablem USB-C: Ładowarka samochodowa jest wyposażona w sprężynowy kabel danych USB-C, więc nie musisz nosić ze sobą dodatkowego kabla.
3. Zgodność z wieloma protokołami: Obsługa PPS, PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC2.0, AFC, FCP i innych protokołów szybkiego ładowania.
4. Przezroczysta konstrukcja: Przezroczysta konstrukcja obudowy jest wykwintna i modna, a wewnętrzna struktura jest wyraźnie widoczna.

4. Jak używać

1. Włóż ładowarkę samochodową z kablem do gniazda zapalniczki w samochodzie;
2. Podłącz jeden koniec kabla ładującego do portu wyjściowego ładowarki samochodowej, a drugi koniec do urządzenia cyfrowego, które chcesz naładować, a następnie urządzenie można naładować.

5. Środki ostrożności

- 5.1 Proszę użyć ładowarki samochodowej do ładowania po potwierdzeniu, że silnik samochodu został uruchomiony.
- 5.2 Nie używaj tego produktu do ładowania urządzeń o nadmiernej mocy, aby uniknąć uszkodzenia urządzeń z powodu nadmiernej mocy.
- 5.3 Dla Twojego bezpieczeństwa, proszę nie używać tego produktu w wilgotnym środowisku lub w czasie burzy.
- 5.4 Nie czyść produktu silnymi chemikaliami, środkami czyszczącymi itp.
- 5.5 Ten produkt jest produktem elektronicznym, proszę unikać silnego upadku lub zderzenia z produktem.

6. Wskazówki

- 6.1 Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i środki ostrożności. Nieregularne użytkowanie może spowodować uszkodzenie samego produktu lub Twoje bezpieczeństwo osobiste.
- 6.2 Jeśli szkody osobiste i majątkowe zostaną spowodowane naruszeniem instrukcji produktu przez konsumenta i niewłaściwym użytkowaniem, musisz ponieść wszystkie konsekwencje samodzielnie, a firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej.
- 6.3 Ten produkt obsługuje szybkie ładowanie. Aby uzyskać lepsze wrażenia z szybkiego ładowania, zaleca się korzystanie z oficjalnego lub certyfikowanego oryginalnego kabla ładującego.



OSTRZEŻENIE

Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie może to spowodować pożar, porażenie prądem, uszkodzenie lub inne obrażenia.



To urządzenie jest zgodne z przepisami Dyrektywy 2012/19/UE. Surowo zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami ogólnymi i musi ono zostać poddane recyklingowi. Ten symbol oznacza, że tego produktu nie można używać jako zwykłych odpadów domowych do utylizacji i musi zostać dostarczony do odpowiedniej stacji recyklingu odpadów, która jest w stanie poddać recyklingowi sprzęt elektryczny i elektroniczny.



RoHS

Producent: Shenzhen Toocki Network Technology Co., Ltd.
Add: Room 308, Building A1, Xuexiang Industrial Park, Yuanchuang Space, No. 33, Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Infolinia: +86 0755-89399212
Strona internetowa: www.toocki.com
E-mail: official@toocki.com

TQXS20 / Wyprodukowano w Chinach