



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/0950/01/2017

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: GLITHERM EKO; GLITHERM EKO KONCENTRAT; GLITHERM EKO PRO,
GLITHERM EKO PRO KONCENTRAT; GLICAR EKO, GLICAR EKO KONCENTRAT

Zawierający / containing: glikol propylenowy i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w zamkniętych układach chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych, solarnych i pompach ciepła, układach tryskaczowych oraz jako chłodziwo w przemyśle spożywczym (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Preparat nie może przedostać się do instalacji służącej do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

GLI-THERM Sp z o.o.
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. Armii Krajowej 59

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GLI-THERM Sp z o.o.
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. Armii Krajowej 59



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-11-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-11-28 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 listopada 2017

The date of issue of the certificate: 28th November 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287