

PL



SPECYFIKACJA


- **Materiał:** PEVA (wodoodporny, odporny na UV, odporność na temperatury od -40°C do +90°C)
- **Wymiary:** 580x175x120 cm
- **Kolor:** szary
- **Wzmocnione szwy:** Podwójne szwy zwiększą trwałość i odporność na uszkodzenia
- **Stabilność:** Mocna gumka zapewnia stabilność pokrowca, nawet przy silnym wietrzu
- **Zastosowanie:** Ochrona przed słońcem, deszczem, kurzem, śniegiem, liśćmi, żywicą z drzew, wilgocią, pleśnią, korozją
- **Marka:** BECKE

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Pokrowiec wykonany jest z materiału PEVA, który jest bezpieczny dla użytkownika i środowiska, nie zawiera toksycznych substancji.
- Pokrowiec nie powoduje odkształceń ani uszkodzeń powierzchni pojazdu, zapewniając ochronę bez ryzyka uszkodzenia lakieru.
- Produkt nie zawiera ostrych elementów, co zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.
- Pokrowiec spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości, zgodny z normami prawa obowiązującymi w kraju.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Upewnij się, że pojazd jest czysty i suchy przed założeniem pokrowca, aby uniknąć zarysowań i uszkodzeń.
2. Rozwiń pokrowiec i umieść go na samochodzie, zaczynając od przedniej części pojazdu.
3. Upewnij się, że pokrowiec jest równomiernie rozłożony i dobrze przylega do całej powierzchni pojazdu.
4. Naciągnij wszystką gumkę wokół krawędzi pojazdu, aby zapewnić stabilność pokrowca.
5. Sprawdź, czy pokrowiec jest dobrze naciągnięty i nie ma ryzyka zsunięcia się z pojazdu.



CZ



SPECIFIKACE


- Materiál: PEVA (voděodolný, odolný proti UV záření, teplotní odolnost od -40°C do +90°C).
- Rozměry: 580x175x120 cm (ideální pro většinu vozidel, včetně SUV a menších automobilů).
- Barva: Šedá
- Zpevněné švy: Dvojité švy zvyšují trvanlivost a odolnost proti poškození.
- Stabilita: Všitá guma zajišťuje stabilitu krytu, i při silném větru.
- Použití: Ochrana proti slunci, dešti, prachu, sněhu, listí, pryskyřici ze stromů, vlhkosti, plísním a korozi.

BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ

- Kryt je vyroben z materiálu PEVA, který je bezpečný pro uživatele a životní prostředí, neobsahuje toxické látky.
- Kryt nezpůsobuje deformace ani poškození povrchu vozidla, poskytuje ochranu bez rizika poškození laku.
- Produkt neobsahuje žádné ostré prvky, což zajišťuje pohodlí a bezpečnost při používání.
- Kryt splňuje všechny požadavky na bezpečnost a kvalitu a je v souladu s platnými právními normami.

INSTRUKCE MONTÁŽE

1. Ujistěte se, že vozidlo je čisté a suché před umístěním krytu, abyste předešli poškrábání nebo poškození.
2. Rozvířte kryt a umístěte jej na vozidlo, začněte od přední části.
3. Ujistěte se, že kryt je rovnoměrně rozložen a dobře přiléhá k celému vozidlu.
4. Natáhněte všitou gumi kolem okrajů vozidla, aby byla zajištěna stabilita krytu.
5. Zkontrolujte, zda je kryt správně napnutý a nehrozí jeho sklouznutí z vozidla.



EN



SPECIFICATION


- Material: PEVA (waterproof, UV-resistant, temperature resistance from -40°C to +90°C).
- Dimensions: 580x175x120 cm (ideal for most vehicles, including SUVs and smaller cars).
- Color: Gray
- Reinforced seams: Double seams increase durability and resistance to damage.
- Stability: Sewn-in elastic ensures the cover's stability, even in strong winds.
- Application: Protection against sunlight, rain, dust, snow, leaves, tree sap, moisture, mold, and corrosion.

SAFETY INSTRUCTIONS

- The cover is made of PEVA material, which is safe for the user and the environment and contains no toxic substances.
- The cover does not cause deformation or damage to the vehicle's surface, providing protection without the risk of paint damage.
- The product does not contain sharp elements, ensuring comfort and safety during use.
- The cover meets all safety and quality requirements and complies with the applicable legal standards.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Ensure the vehicle is clean and dry before placing the cover to avoid scratches or damage.
2. Unroll the cover and place it on the vehicle, starting from the front.
3. Ensure that the cover is evenly spread and fits well on the entire surface of the vehicle.
4. Stretch the sewn-in elastic around the vehicle's edges to ensure the cover's stability.
5. Check that the cover is properly tightened and will not slide off the vehicle.



DE



SPEZIFIKATION

- Material: PEVA (wasserdicht, UV-beständig, temperaturbeständig von -40°C bis +90°C).
- Abmessungen: 580x175x120 cm.
- Farbe: Grau
- Verstärkte Nähte: Doppelte Nähte erhöhen die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen.
- Stabilität: Starkes Gummiband sorgt für die Stabilität des Bezugs, auch bei starkem Wind.
- Anwendung: Schutz vor Sonnenlicht, Regen, Staub, Schnee, Blättern, Baumsäften, Feuchtigkeit, Schimmel und Rost.
- Marke: BECKE.

SICHERHEITSHINWEISE

- Der Bezug besteht aus PEVA-Material, das sicher für den Benutzer und die Umwelt ist und keine toxischen Substanzen enthält.
- Der Bezug verursacht keine Verformungen oder Beschädigungen der Fahrzeugoberfläche und schützt ohne Risiko von Lackschäden.
- Das Produkt enthält keine scharfen Elemente, die den Benutzer gefährden könnten, und gewährleistet so Komfort und Sicherheit beim Gebrauch.
- Der Bezug erfüllt alle Sicherheits- und Qualitätsanforderungen und entspricht den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

MONTAGEANLEITUNG

1. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vor dem Anbringen des Bezugs sauber und trocken ist, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
2. Rollen Sie den Bezug aus und platzieren Sie ihn auf dem Fahrzeug, beginnend an der Vorderseite.
3. Achten Sie darauf, dass der Bezug gleichmäßig verteilt ist und gut auf der gesamten Fahrzeugoberfläche anliegt.
4. Dehnen Sie das eingenähte Gummiband um die Fahrzeugkanten, um die Stabilität des Bezugs sicherzustellen.
5. Überprüfen Sie, ob der Bezug richtig gespannt ist und nicht vom Fahrzeug rutschen kann.

