

SV 4100 4p 100A



Specyfikacje

Numer katalogowy	002423416
Opis	Rozłącznik izolacyjny
Funkcja	Łącznik instalacyjny
Prąd znamionowy (A)	100

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D


Deklaracja CE

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000216
Opis	Rozłącznik
Jako rozłącznik główny	1
Jako rozłącznik remontowy	1
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	1
Jako wyłącznik awaryjny	1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	400V
Znamionowy prąd ciągły Iu	100A
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	4kA
Liczba biegunów	4
Opcjonalny napęd silnikowy	
Wbudowany napęd silnikowy	
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	1
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Z mechanizmem ryglującym	
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Stopień ochrony (IP) strony czołowej	IP20

Rysunek wymiarowy




Symbol/Połączenie



2



3



4