



NARZĘDZIA GLAZURNICZE

Akcesoria glazurnicze

Premium

&

Standard

- Wiadro glazurnicze
- Kielnie i pace glazurnicze
- Systemy poziomowania płytek

TILER'S KIT

Bucket & accessories

Premium

- Quality
- Precision
- Durability



olejnikprofesional



olejnik_professional



www.olejnikprofessional.pl



Profesjonalne zestawy wiader glazurniczych

Premium



ZGP

Wiadro wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wyposażone w ergonomiczną rączkę, kratkę oraz zestaw profilowanych wałków do czyszczenia i wyciskania pacy gąbkowej. Wiadro posiada również kółko, system wałków wzmocniony stalą oraz dwa dzióbki ułatwiające wylewanie wody.



ZGP



205107-2K



205005-2K

ZGPI

Zestaw ZGP z dodatkowymi narzędziami: paca z gąbką hydro (ABS) oraz gumowa paca do fugowania.



ZGP



205107-2K



205005-2K



Tile trowel




127128E8-2K

ZGP II

Zestaw ZGP z dodatkowymi narzędziami: paca ABS z gąbką hydro, gumowa paca do fugowania, paca zębata oraz paca do płytek.




Kółka dla łatwego przemieszczania, system montażu „plug-in”.



Dwa wygodne dzióbki do nalewania umożliwiające łatwe i precyzyjne przelewanie cieczy z obu stron.



Ergonomiczna plastikowa rączka – zaprojektowana tak, aby dopasować się do naturalnego kształtu dłoni, zapewniając pewny i wygodny chwyt podczas użytkowania.



Wytrzymała kratka do czyszczenia gąbki z wzmocnioną konstrukcją.




Antypoślizgowe gumowe stopki.



Plastikowe wałki do wy-ciskania wody – wydajne wałki zaprojektowane do łatwego i skutecznego usuwania nadmiaru wody z gąbek.



Wzmocnienie ze stalowego pręta.





Standardowe zestawy wiader glazurniczych

Standard



ZGPP

ZGPP

Wiadro wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wyposażone w ergonomiczną rączkę, kratkę oraz zestaw dwóch profilowanych wałków do czyszczenia i wyciskania pacy gąbkowej. Wałki są zabezpieczone gumowymi nakładkami dla pewnej stabilizacji. Wiadro posiada także dwa dzióbki ułatwiające nalewanie.



ZGPP



205107-2K



205005-2K

ZGPP I

Zestaw ZGPP z dodatkowymi narzędziami: paca ABS z gąbką hydro oraz gumowa paca do fugowania.



ZGPP



205107-2K



205005-2K



Tile trowel



127128E8-2K

ZGPP II

Zestaw ZGPP z dodatkowymi narzędziami: paca ABS z gąbką hydro, gumowa paca do fugowania, paca zębata oraz paca do płytek.



Brak kółek ułatwiających przemieszczanie.




Brak antypoślizgowych gumowych stopek.



Ergonomiczna plastikowa rączka – zaprojektowana tak, aby dopasować się do naturalnego kształtu dłoni, zapewniając pewny i wygodny chwyt podczas użytkowania.



Plastikowe wałki do wyciskania wody, umożliwiające łatwe i skuteczne usuwanie nadmiaru wody z gąbek.



Gumowa wkładka do mocowania wałka.



Wytrzymała kratka do czyszczenia gąbki z wzmocnioną konstrukcją.





Systemy poziomowania płytek

Premium



SL-B-G2

Niebieska bramka dystansowa do poziomowania płytek z odstępem 2 mm między nimi.



SL-B-G15

Szara bramka dystansowa do poziomowania płytek z odstępem 1.5 mm między nimi.



SL-B-G1

Biała bramka dystansowa do poziomowania płytek z odstępem 1 mm między nimi.



SL-K

Czerwony klips do zaciskania bramek dystansowych między płytkami.



SL-OBK002

Szczypce zaciskowe do klipsów i bramek dystansowych do poziomowania płytek.





Gąbka glazurnicza

Premium & Standard

Dostępna w wersjach z nacięciem i bez nacięcia. Gąbka z nacięciem zapewnia lepsze usuwanie zanieczyszczeń z fug i szczelin, co przekłada się na doskonałe efekty czyszczenia.

Wysokiej jakości dwukomponentowa, ergonomiczna rączka łącząca wytrzymałe tworzywo sztuczne z miękką gumą typu soft-touch, zapewniająca maksymalny komfort i kontrolę.

Wysokiej jakości porowata gąbka zapewnia zwiększoną trwałość i doskonałe wchłanianie zanieczyszczeń, co przekłada się na bardziej efektywne czyszczenie.



Pace glazurnicze

Premium

&

Standard



127128E(4-12)

Paca zębata wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,7 mm, z aluminiowym profilem, przeznaczona do prac glazurniczych (zęby od 4 do 12 mm). Wyposażona w dwukomponentową rączkę dla większego komfortu i pewnego chwytu.

127713279E4-2KFR(M-D)

Paca zębata z opatentowanym wzorem Frosi, który eliminuje szczeliny i pęcherzyki powietrza podczas dociskania płytek do kleju. Wykonana ze srebrnej, zimnowalcowanej stali nierdzewnej z ostrzem o grubości 0,7 mm. Wyposażona w lakierowany proszkowo aluminiowy profil oraz ergonomiczną, dwukomponentową rączkę.

