

Kosiarka spalinowa STIGA COMBI 753 V 51cm wariator z koszem 60l

Galeria Produktu



Opis Produktu

Kosiarka spalinowa STIGA COMBI 753 V - Moc i Precyzja w Pielęgnacji Twojego Ogródu

STIGA COMBI 753 V - Wszechstronna Kosiarka Spalinowa Przedstawiamy wysokowydajną kosiarkę spalinową wyposażoną w regulowany napęd (wariator) i potężny, japoński silnik HONDA o mocy 3,3 kW. W zestawie: Kosiarka STIGA COMBI 753 V Kosz na trawę o pojemności 60 litrów Zaślepka do mulczowania Pokrywa do wyrzutu bocznego Ta wielofunkcyjna maszyna oferuje szerokość koszenia 51 cm i jest idealna do pielęgnacji średnich i dużych trawników. Innowacyjne Funkcje i Zaawansowana Technologia STIGA COMBI 753 V wyróżnia się wszechstronnością i zaawansowaną technologią. Kosiarka oferuje cztery tryby pracy: zbieranie trawy do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny oraz mulczowanie. Silnik HONDA GCV 170 OHV Autochoke zapewnia niezawodną pracę i łatwy rozruch. Dzięki regulowanemu napędowi (wariator) można dostosować prędkość koszenia do własnych preferencji, co znacznie ułatwia pracę w ogrodzie. Kluczowe Zalety Kosiarki STIGA COMBI 753 V Ta wyjątkowa kosiarka oferuje szereg korzyści, które sprawiają, że pielęgnacja trawnika staje się przyjemnością. Mocny silnik HONDA o pojemności 167 cm³ zapewnia niezawodną pracę Regulowany

napęd (wariator) umożliwia dostosowanie prędkości do preferencji użytkownika. Szerokość koszenia 51 cm pozwala na efektywną pracę na większych powierzchniach. Wielofunkcyjność - zbieranie, wyrzut tylny i boczny oraz mulczowanie. Instrukcja Użytkownika Kosiarki STIGA COMBI 753 V. Prawidłowe użytkowanie kosiarki zapewni jej długotrwałą i efektywną pracę. Oto podstawowe kroki: Przygotowanie: Sprawdź poziom oleju i paliwa przed uruchomieniem. Uruchomienie: Pociągnij linkę rozrusznika, aby uruchomić silnik. Regulacja: Ustaw wysokość koszenia i prędkość napędu według potrzeb. Koszenie: Prowadź kosiarkę równomiernie po trawniku, dostosowując tempo do gęstości trawy. Specyfikacje Techniczne STIGA COMBI 753 V. Silnik HONDA GCV 170 OHV Autochoke o pojemności 167 cm³ zapewnia moc 3,3 kW. Szerokość koszenia 51 cm umożliwia efektywną pracę na większych powierzchniach. 6-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie od 22 do 80 mm. Pojemny kosz na trawę o objętości 60 litrów z wskaźnikiem napełnienia. Waga kosiarki 37 kg zapewnia stabilność podczas pracy. Dlaczego Warto Wybrać Kosiarkę STIGA COMBI 753 V? STIGA COMBI 753 V to idealne rozwiązanie dla wymagających ogrodników. Łączy w sobie moc, precyzję i wszechstronność, co czyni ją niezastąpionym narzędziem w pielęgnacji trawnika. Dzięki zaawansowanym funkcjom i wysokiej jakości wykonaniu, kosiarka ta zapewnia nie tylko doskonałe efekty koszenia, ale także komfort użytkowania. Wybierając STIGA COMBI 753 V, inwestujesz w niezawodne i efektywne narzędzie, które sprawi, że Twój ogród będzie zawsze wyglądał perfekcyjnie. Najczęściej Zadawane Pytania. Czy kosiarka STIGA COMBI 753 V jest odpowiednia dla dużych trawników? Tak, dzięki szerokości koszenia 51 cm i mocnemu silnikowi HONDA, kosiarka ta doskonale sprawdza się na dużych powierzchniach. Jak często należy wymieniać olej w kosiarce? Pierwszą wymianę oleju należy przeprowadzić po 5 godzinach pracy, a następnie co 20-25 godzin użytkowania. Czy kosiarka posiada funkcję mulczowania? Tak, STIGA COMBI 753 V oferuje funkcję mulczowania, która pomaga w naturalnym nawożeniu trawnika. Jak regulować wysokość koszenia? Kosiarka posiada centralną, 6-stopniową regulację wysokości koszenia, którą można łatwo dostosować do potrzeb trawnika.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Marka	Stiga
Pojemność kosza	60
Szerokość koszenia	51
Pojemność silnika	166
Kod producenta	2L0537838/ST2
Moc	3.3
Seria	COMBI 7
Napęd	napęd na koła
Kosz	z koszem
Regulacja wysokości koszenia	z regulacją
Producent silnika	Honda
Sposób mocowania kół	łożyska kulkowe
Rodzaj regulacji wysokości	centralna
Zakres regulacji wysokości	
Liczba stopni regulacji koszenia	6
Waga narzędzia	37
Waga produktu z opakowaniem	39
Funkcje	mulczowanie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, zbieranie trawy do kosza
Model	2L0537838/ST2
Moc silnika spalinowego	4.5
Europejski standard emisji	EURO 5
EAN (GTIN)	8008984852167
Stan	Nowy