Karta katalogowa produktu

COOL BLUE INTENSE H4


Niezwykle białe światło przypominające LED



Światło przypominające LEDy
Niezwykle białe światło przypominające LED

Aż do 5000K [1), 2)]
Wysoki kontrast i olśniewająco białe światło dla najbardziej stylowego i nowoczesnego wyglądu na drodze

Aż do 100% jaśniejsze światło [1), 3)]
Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej



Niezwykle białe światło o temperaturze barwowej do 5 000 K

Odkryj COOL BLUE INTENSE – zaawansowane technologicznie żarówki halogenowe, prawie jak lampy LED. Z jasnym, niezwykle białym i mocnym światłem o temperaturze barwowej do 5000K[1), 2)], które przypomina LED, są wyjątkową gratką dla fanów designu. Żarówka samochodowa CBI emituje światło o wysokim kontraście przypominające barwą światło dzienne, co sprawia, że mniej męczy wzrok niż standardowe źródła światła. W porównaniu do minimum homologacyjnego ECE, gama produktów OSRAM COOL BLUE INTENSE dostarcza do 100% jaśniejsze światło.[1), 3)]. Nowoczesny design ze srebrną główką (H4/H7/H8/H11/HB4) jest idealnym rozwiązaniem dla reflektorów z przezroczystymi kloszami.

1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2) Mierzona w reflektorach.

3) W porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64193CBN

Dane elektryczne

Moc wejściowa	75 / 68 W [1)]
Napięcie nominalne	12 V
Moc znamionowa	60/55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

[1)] Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1650/1000 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 % / ±15 %
Temperatura barwowa	up to 5000 K

Physical Attributes & Dimensions

Średnica	13.0 mm
Masa produktu	21.30 g
Długość	82.0 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P43t

Trwałość

Trwałość B3	50 / 200 hr [1)]
Trwałość Tc	100 / 400 hr [1)]

[1)] Żarnik 1 / Żarnik 2

Możliwości

Technologia	lampa halogenowa

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H4
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje zgodnie z art. 33 rozporządzenia UE (WE) 1907/2006 (REACh)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4062172159302 | 4062172387415 | 4062172149297 | 4062172395625 | 4062172149334 | 4062172251686
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172149334	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	FS ECO 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.60 dm^3	28.00 g
4062172149341	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Karton wysylkowy 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm^3	3095.00 g
4062172387415	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.60 dm^3	72.00 g
4062172387422	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Karton wysylkowy 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm^3	437.00 g
4062172395625	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	BLI ECO 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.60 dm^3	33.00 g
4062172395632	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Karton wysylkowy 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm^3	402.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

	Plik
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE INTENSE H4 64193CBN

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.