

A3

LINIA CZARNA - WYMIAR BRUTTO 301x424
LINIA CZERWONA - WYMIAR NETTO 297x420
LINIA ZIELONA - WYMIAR BEZPIECZNY 289x412
(w tym obszarze muszą się zmieścić wszystkie teksty
i ważne elementy)

**PROSIMY NIE DODAWAC PASERÓW CIECIA!
PROSIMY USUNAC ELEMENTY/LINIE MAKIETY
PRZED WYSLANIEM PLIKU DO DRUKU!**

Jak przygotować gotowe pliki do druku

- format po obcięciu netto: czerwona linia
- format przed obcięciem: czarna linia spady, dodatkowy obszar na ścięcie
- teksty i loga oraz ważne elementy muszą być umieszczone w polu zielona linia, bezpieczny margines
- akceptowane formaty plików: PDF, CDR (corel do wersji 17), TIF, PSD, JPG
- kolorystyka CMYK 8bit (kolorystyka RGB zostanie automatycznie zamieniona na CMYK)
- rozdzielczość: 300 dpi
- wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe
- Druk odbywa się w technologii cyfrowej. Dokładność pasowania przód-tył maszyn produkcyjnych może wynosić 1,5 mm.
- Drukarnia nie opowiada za błędnie przygotowane pliki, jeżeli nie są państwo pewni pliku proszę go wysłać na e-mail (info@drukarnia3g.pl) do sprawdzenia

A4

LINIA CZARNA - WYMIAR BRUTTO 214x301 mm
LINIA CZERWONA - WYMIAR NETTO 210x297mm
LINIA ZIELONA - WYMIAR BEZPIECZNY 202x289mm
(w tym obszarze muszą się zmieścić wszystkie teksty
i ważne elementy)

**PROSIMY NIE DODAWAC PASERÓW CIECIA!
PROSIMY USUNAC ELEMENTY/LINIE MAKIETY
PRZED WYSLANIEM PLIKU DO DRUKU!**

Jak przygotować gotowe pliki do druku

- format po obcięciu netto: czerwona linia
- format przed obcięciem: czarna linia spady, dodatkowy obszar na ścięcie
- teksty i loga oraz ważne elementy muszą być umieszczone w polu zielona linia, bezpieczny margines
- akceptowane formaty plików: PDF, CDR (corel do wersji 17), TIF, PSD, JPG
- kolorystyka CMYK 8bit (kolorystyka RGB zostanie automatycznie zamieniona na CMYK)
- rozdzielczość: 300 dpi
- wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe
- Druk odbywa się w technologii cyfrowej. Dokładność pasowania przód-tył maszyn produkcyjnych może wynosić 1,5 mm.
- Drukarnia nie opowiada za błędnie przygotowane pliki, jeżeli nie są państwo pewni pliku proszę go wysłać na e-mail (info@drukarnia3g.pl) do sprawdzenia

A5

LINIA CZARNA - WYMIAR BRUTTO 152x214
LINIA CZERWONA - WYMIAR NETTO 148x210
LINIA ZIELONA - WYMIAR BEZPIECZNY 140x202
(w tym obszarze muszą się zmieścić wszystkie teksty
i ważne elementy)

**PROSIMY NIE DODAWAC PASERÓW CIECIA!
PROSIMY USUNAC ELEMENTY/LINIE MAKIETY
PRZED WYSŁANIEM PLIKU DO DRUKU!**

Jak przygotować gotowe pliki do druku

- format po obcięciu netto: czerwona linia
- format przed obcięciem: czarna linia spady, dodatkowy obszar na ścięcie
- teksty i loga oraz ważne elementy muszą być umieszczone w polu zielona linia, bezpieczny margines
- akceptowane formaty plików: PDF, CDR (corel do wersji 17), TIF, PSD, JPG
- kolorystyka CMYK 8bit (kolorystyka RGB zostanie automatycznie zamieniona na CMYK)
- rozdzielczość: 300 dpi
- wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe
- Druk odbywa się w technologii cyfrowej. Dokładność pasowania przód-tył maszyn produkcyjnych może wynosić 1,5 mm.
- Drukarnia nie opowiada za błędnie przygotowane pliki, jeżeli nie są państwo pewni pliku proszę go wysłać na e-mail (info@drukarnia3g.pl) do sprawdzenia

LINIA CZARNA - WYMIAR BRUTTO 107x150mm
LINIA CZERWONA - WYMIAR NETTO 103x146mm
LINIA ZIELONA - WYMIAR BEZPIECZNY 95x138mm
(w tym obszarze muszą się zmieścić wszystkie teksty
i ważne elementy)

**PROSIMY NIE DODAWAC PASERÓW CIECIA!
PROSIMY USUNAC ELEMENTY/LINIE MAKIETY
PRZED WYSLANIEM PLIKU DO DRUKU!**

A6

Jak przygotować gotowe pliki do druku

- format po obcięciu netto: czerwona linia
- format przed obcięciem: czarna linia spady, dodatkowy obszar na ścięcie
- teksty i loga oraz ważne elementy muszą być umieszczone w polu zielona linia, bezpieczny margines
- akceptowane formaty plików: PDF, CDR (corel do wersji 17), TIF, PSD, JPG
- kolorystyka CMYK 8bit (kolorystyka RGB zostanie automatycznie zamieniona na CMYK)
- rozdzielczość: 300 dpi
- wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe
- Druk odbywa się w technologii cyfrowej. Dokładność pasowania przód-tył maszyn produkcyjnych może wynosić 1,5 mm.
- Drukarnia nie opowiada za błędnie przygotowane pliki, jeżeli nie są państwo pewni pliku proszę go wysłać na e-mail (info@drukarnia3g.pl) do sprawdzenia

LINIA CZARNA - WYMIAR BRUTTO 101x214mm
LINIA CZERWONA - WYMIAR NETTO 97x210mm
LINIA ZIELONA - WYMIAR BEZPIECZNY 89x202mm
(w tym obszarze muszą się zmieścić wszystkie teksty
i ważne elementy)

**PROSIMY NIE DODAWAC PASERÓW CIECIA!
PROSIMY USUNAC ELEMENTY/LINIE MAKIETY
PRZED WYSŁANIEM PLIKU DO DRUKU!**

DL

Jak przygotować gotowe pliki do druku

- format po obcięciu netto: czerwona linia
- format przed obcięciem: czarna linia spady, dodatkowy obszar na ścięcie
- teksty i loga oraz ważne elementy muszą być umieszczone w polu zielona linia, bezpieczny margines
- akceptowane formaty plików: PDF, CDR (corel do wersji 17), TIF, PSD, JPG
- kolorystyka CMYK 8bit (kolorystyka RGB zostanie automatycznie zamieniona na CMYK)
- rozdzielczość: 300 dpi
- wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe
- Druk odbywa się w technologii cyfrowej. Dokładność pasowania przód-tył maszyn produkcyjnych może wynosić 1,5 mm.
- Drukarnia nie opowiada za błędnie przygotowane pliki, jeżeli nie są państwo pewni pliku proszę go wysłać na e-mail (info@drukarnia3g.pl) do sprawdzenia