

★ rejestrator czasu pracy na palec hasło system rejestracji czasu pracy rcp elektroniczna ewidencja czasu pracy frekwencja linie papilarne czas obecności biometryczne nagrywarka zegarowa urządzenie do rozpoznawania pracowników elektroniczne Elektroniczna Ewidencja Czasu Pracy System Rejestracji Rcp Na Hasło Twarz★

➡ Łatwa obsługa

sprzęt obsługiwany jest przy pomocy dużych ergonomicznych przycisków oraz wyraźnego dużego ekranu 4 cale

⚙️ Brak specjalistycznego oprogramowania

rejestrator działa na własnym systemie bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji

🟡 Wysokie bezpieczeństwo

dzięki kontroli dostępu dwoma metodami, nikt nieupoważniony nie zaloguje się do rejestratora

✅ Szerokie możliwości konfiguracji

urządzenie posiada możliwość konfigurowania ustawień kontroli czasu pracy pracowników oraz konfigurowania innych funkcjonalności

✅ Raport w dowolnym momencie

Urządzenie do pracy **nie wymaga żadnego specjalnego połączenia ani oprogramowania**. Wszystkie dane dotyczące czasu pracy zapisywane są w pamięci wewnętrznej. Można je odczytać **bezpośrednio z poziomu urządzenia** lub zapisać podłączając **pendrive lub dysk zewnętrzny do gniazda USB** rejestratora. Możliwe jest wygenerowanie raportu zbiorczego, jak również dla każdego wybranego pracownika oraz dowolnie wybranego okresu.

Do **wygenerowania raportu** również nie jest wymagane żadne specjalistyczne oprogramowanie. Rejestrator **automatycznie tworzy plik typu Excel**, w którym umieszczone są wszystkie żądane dane. W pliku dostępne są takie raporty jak:

- Podsumowanie czasu pracy pracowników
- Dane wszystkich logowań pracowników
- Tabele spóźnień i przedwczesnych wyjść ze zmiany
- Raport dotyczący obecności pracowników w pracy
- Harmonogram zmian, urlopów i dni wolnych od pracy



Wszystko pod kontrolą

Rejestrator umożliwia zapisanie w pamięci wewnętrznej **do 1000 pracowników oraz aż 100 000 logów**. Dzięki temu urządzenie sprawdzi się nawet w większych firmach, a tak duża pojemność zdarzeń w zupełności wystarcza **na minimum cały miesiąc roboczy**.



