



SAFLAX®



Tips



About © : Contact SAFLAX -

Alcea rosea nigra

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Черна горичка

Alcea rosea nigra

Изключителна тъмна красота като екземпляр за всяка градина

Зелените гори са типични растения за селските градини. Подходящи са като солитерни растения поради големината си за заден ред в многогодишни лехи или за засадане покрай стените на къщата. Силните му цветове с размер на длан се появяват от юли до септември. Въсъщност черната горичка не е наистина черна, а свети в наситено тъмночервено, когато се гледа срещу светлината. Преди избобеляването на химическите оцветители, техните цветове са били използвани за получаване на червена боя, която се е използвала за оцветяване на храна. Цветовете на черната горичка украсяват всеки чай и обогатяват вкуса му. Те са и феерична декорация в салати или летен пуш. **Естествено местоположение:** Hollyhocks идва от района на източното Средиземноморие и е роден в Европа и Азия от дълго време. От най-ранни времена са били използвани като култура за медицински цели и за оцветяване на храни. **Успешно отглеждане:** Холихоксът е двугодишен. Сеитбата се извършва през първата година, а цъфтят се развива през втората година. Идеално е, ако засадите семената в кутия за цветя от май до юли и след това ги разсадите в градината през есента. Тъй като горивата развива корени, трябва да разрохкате почвата за сеитба, така че корените да могат лесно да проникнат. Засадете две до три семена заедно на около пет сантиметра едно от друго, на един сантиметър дълбочина в почвата. Притиснете добре почвата и полейте обилно. Първите разсад ще се появят след 4 до 6 седмици. **Най-доброто местоположение:** Самото място трябва да е слънчево и защитено от вятър, за да не се откъсват растенията толкова бързо поради височината си. Не са необходими помощни средства за катерене при дърпане по стена. Стените също излъчват топлината, съхранена през деня, към растенията вечер. **Оптимална грижа:** Холихоксът не изисква специални грижи. През втората година растенията трябва да се торят редовно, за да се подпомогне растежа и да се насърчат големите пъпки. Растенията се нуждаят от равномерно влажна почва, която не трябва да изсъхва. По време на по-дълги периоди на суша трябва дори да напоявате горивата няколко пъти на ден, за да поддържате постоянна влага. Ако мястото не е достатъчно защитено от вятъра, трябва да осигурите и добра опора, за да не се счупят горивата от вятър или силен дъжд. Напълно разцъфналите чашки могат да се изсушат на частична сянка и след това е най-добре да се съхраняват в тъмен съд. **През зимата:** Холихоксът е двугодишно растение и през зимата почвата трябва да бъде защитена с мулч от кора. За следващите години заводите ще ви осигурят безплатно необходимите семена. Семената са в капсулите на изсушените съцветия.



Sort stokrose

Alcea rosea nigra

Enestående mørk skønhed som en prøveplante til enhver have

Stokroser er de typiske planter i sommerhushaven, de er velegnede som solitære planter på grund af deres størrelse til bagerste række i stauedebede eller til plantning langs humsure. Dens stærke, palmestore blomster vises fra juli til september. Faktisk den sorte stokrose er rigtig sort, men lyser i en dyb mørkerød, når den ses mod lyset. Før opfindelsen af kemisk maling var dine blomster bruges til at opnå et rødt farvestof, der bruges til at farve fødevarer. Blomsterne af den sorte stokrose pynter på hver te og beriger også dens smag. De er også en fortryllende dekoration i salater eller en sommerpunch. **Naturlig beliggenhed:** Stokroser kommer fra den østlige Middelhavsregion og har været hjemmehørende i Europa og Asien i lang tid. Fra de tidligste tider har de været brugt som afgrøde til medicinske formål og til at farve fødevarer. **Succesfuld dyrkning:** Stockrosen er toårig. I det første år følger den udsætning og i det andet år udvikler den sig. Ideal er det, når du sætter dem i maj eller juni i en blomsterkasse og så i oktober eller november i haven. De skal sættes i en blomsterkasse og så i oktober eller november i haven. De skal sættes i en blomsterkasse og så i oktober eller november i haven. **Den bedste beliggenhed:** Selve placeringen skal være solrig og i læ for vinden, så planterne ikke knækker så hurtigt af på grund af deres højde. Der kræves ingen klathrøjælpemidler, når de trækkes langs en væg. Væggene udsug også den varme, der er lagret om dagen, til planterne om aftenen. **Optimal pleje:** Stokroser kræver ingen særlig pleje. I det andet år skal planterne befrugtes regelmæssigt for at understøtte væksten og tilskynde til store knopper. Planterne har brug for en jævn fugtig jord, der ikke tørre ud. I længere perioder med tørke bør du vand endda dine stokroser flere gange om dagen for at opretholde konstant luftfugtighed. Hvis stedet ikke ligger tilstrækkeligt i læ for vinden, bør du også sørge for god støtte, så stokroserne ikke knækker i blæst eller kraftigt regn. De fuldt blomstrede bær kan tørres i halvsyge og opbevares derefter bedst i en mørk beholder. **Om vinteren:** Stokroser er toårige, og jorden skal beskyttes med bark om vinteren. I de følgende år vil planterne gratis give dig de nødvendige frø. Frøene er i kapslerne af de tørrede blomsterstande.



Schwarze Stockrose

Alcea rosea nigra

Außergewöhnliche dunkle Schönheit als Solitärpflanze für jeden Garten

Stockrosen sind die typischen Pflanzen des Bauerngartens. Sie eignen sich als Solitärpflanzen, aufgrund ihrer Größe für die hintere Reihe in Staudenbeeten oder zur Pflanzung entlang von Hausmauern. Ihre kräftigen und handtellergroßen Blüten erscheinen von Juli bis September. Eigentlich ist die schwarze Stockrose nicht wirklich schwarz, sondern glüht im Gegenlicht betrachtet in einem tiefen Dunkelrot. Vor der Erfindung chemischer Farben wurden Ihre Blüten zur Gewinnung eines roten Farbstoffes genutzt, mit dem Lebensmittel gefärbt wurden. Die Blüten der schwarzen Stockrose verschönern jeden Tee und bereichern ihn auch geschmacklich. In Salaten oder einer Sommer-Bowle sind sie zudem eine bezaubernde Dekoration. **Naturstandort:** Stockrosen stammen aus dem Raum des östlichen Mittelmeeres und sind schon lange in Europa und Asien heimisch. Seit frühester Zeit wurden sie als Nutzpflanze für medizinische Zwecke und zum Färben von Lebensmitteln verwendet. **Anzucht:** Stockrosen sind zweijährig. Im ersten Jahr erfolgt die Aussaat und im zweiten Jahr entwickelt sich die Blüte. Ideal ist es, wenn Sie die Samen von Mai bis Juli in einen Blumenkasten pflanzen und sie dann im Herbst in den Garten umsetzen. Da Stockrosen Pfahlwurzeln ausbilden, sollten Sie die Erde zur Aussaat gut auflockern, damit die Wurzeln leicht eindringen können. Setzen Sie jeweils zwei bis drei Samen zusammen im Abstand von rund fünf Zentimetern einen Zentimeter tief in die Erde. Drücken Sie die Erde gut an und wässern Sie ausgiebig. Nach 4 bis 6 Wochen erscheinen dann die ersten Sämlinge. **Standort:** Der Standort selbst sollte sonnig und windgeschützt sein, damit die Pflanzen aufgrund ihrer Höhe nicht so schnell abbrechen. Entlang einer Mauer gezogen sind keine Rankhilfen notwendig. Mauern strahlen zudem am Abend die tagsüber gespeicherte Wärme an die Pflanzen ab. **Pflege:** Stockrosen benötigen keine besondere Pflege. Im zweiten Jahr sollten die Pflanzen regelmäßig mit Dünger zur Unterstützung des Wachstums und zur Förderung großer Blüten versorgt werden. Die Pflanzen benötigen einen gleichmäßig feuchten Boden, der nicht austrocknen sollte. Bei längeren Trockenperioden sollten Sie Ihre Stockrosen sogar mehrmals am Tag gießen, um eine konstante Feuchtigkeit aufrecht zu erhalten. Ist der Platz nicht ausreichend windgeschützt, sollten Sie zudem für eine gute Stütze zu sorgen, damit die Stockrosen bei Wind oder starkem Regen nicht brechen. Die voll erblühten Kelche können Sie im Halbschatten trocknen und danach am besten in einem dunklen Gefäß aufbewahren. **Im Winter:** Stockrosen sind zweijährig und der Boden sollte im Winter mit Rindenmulch geschützt werden. Für die Folgejahre liefern Ihnen die Pflanzen die nötigen Samen gratis. Die Samen befinden sich in Kapseln der vertrockneten Blütenstände.



Black hollyhock

Alcea rosea nigra

Exceptional dark beauty as a specimen plant for any garden

Hollyhocks are the typical plants of the cottage garden. They are suitable as solitary plants, because of their size for the back row in perennial beds or for planting along house walls. Its strong, palm-sized flowers appear from July to September. Actually, the black hollyhock is not really black, but glows in a deep dark red when viewed against the light. Before the invention of chemical colors, their flowers were used to obtain a red dye that was used to color food. The flowers of the black hollyhock embellish every tea and also enrich its taste. They are also an enchanting decoration in salads or a summer punch. **Natural location:** Hollyhocks come from the eastern Mediterranean region and have been native to Europe and Asia for a long time. From earliest times they have been used as a crop for medicinal purposes and to color food. **Successful cultivation:** Hollyhocks are biennial. Sowing takes place in the first year and flowering develops in the second year. It is ideal if you plant the seeds in a flower box from May to July and then transplant them into the garden in autumn. Since hollyhocks develop taproots, you should loosen the soil for sowing so that the roots can penetrate easily. Plant two to three seeds together about five centimeters apart, one centimeter deep in the soil. Press the soil down well and water extensively. The first seedlings will appear after 4 to 6 weeks. **The best location:** The location itself should be sunny and sheltered from the wind so that the plants do not break off so quickly due to their height. No climbing aids are required when pulled along a wall. Walls also radiate the heat stored during the day to the plants in the evening. **Optimal care:** Hollyhocks do not require any special care. In the second year, plants should be fertilized regularly to support growth and encourage large buds. The plants need an evenly moist soil that should not dry out. During longer periods of drought, you should even water your hollyhocks several times a day to maintain constant moisture. If the place is not sufficiently sheltered from the wind, you should also provide good support so that the hollyhocks do not break in the wind or heavy rain. The fully blossomed calyxes can be dried in partial shade and then best stored in a dark container. **In the winter:** Hollyhocks are biennials and the soil should be protected with bark mulch in winter. For the following years, the plants will provide you with the necessary seeds free of charge. The seeds are in the capsules of the dried inflorescences.



Must hollyhock

Alcea rosea nigra

Erakordne tume ilu näidistaimena igasse aeda

Suvilaia tüüpilised taimed on kukeseenad, mis sobivad üksildaseks taimeks oma suuruse tõttu püsikupeenraste tagumisse ritta või majaseinte äärde istutamiseks. Tema tugevad peopesa suurused õied ilmuvad juulist septembrini. Tegelikult must hollyhockmitte päris must, vaid helendab vastu valgust vaadates sügavalt tumepunaselt. Enne keemiliste värvide leiutamist olid teie lilled kasutatud toidu värvimiseks kasutatava punase värvaine saamiseks. Must-hollyhocki õied kaunistavad igat teed ja rikastavad ka selle maitset. Need on ka lummavaks kaunistuseks salatites või suvise punši.

Looduslik asukoht: Hollyhocks on pärit Vahemere idaosast ning on pikka aega olnud Euroopa ja Aasia päritolu. Varasematest aegadest on neid kasutatud põllukultuurina meditsiinilistel eesmärkidel ja toidu värvimiseks. **Edukas kasvatamine:** Hollyhocks on kaheaastane. Külvi toimub esimesel aastal ja öitsimine areneb teisel aastal. Ideaalne on see, kui istutate maist juulini seemned lillekasti ja istutate siis sügisel aeda. Kuna hollyhockidel arenevad karvajuured, tuleks külvamiseks mulda kobestada, et juured saaksid kergesti läbi tungida. Istutage kaks kuni kolm seemet kokku umbes viie sentimeetri kaugusel üksteisest, ühe sentimeetri sügavusele mulda. Suruge muld hästi alla ja kastke rohkelt. Esimesed seemikud ilmuvad 4–6 nädala pärast. **Parim asukoht:** Kasvukoht ise peaks olema päikeseline ja tuulevarjuline, et taimed oma kõrguse tõttu nii kiiresti maha ei murduks. Mõõda seinatõmbamisel pole ronimisabivahendeid vaja. Seinad kiirgavad päeval kogunenud soojust ka õhtul taimedele. **Optimaalne hooldus:** Hollyhocks ei vaja erilist hoolt. Teisel aastal tuleks taimi kasvu toetamiseks ja suurte pungade soodustamiseks regulaarselt väetada. Taimed vajavad ühtlaselt niisket mulda, mis ei tohiks ära kuivada. Pikema põuaajal peaksite kasvatada oma hollyhocki mitu korda päevas, et säilitada püsiv niiskust. Kui koht ei ole piisavalt tuule varjatud, tuleks pakkuda ka korralikku tuge, et hobuhari ei puruneks tuule või tugeva vihma käes. Täielikult äraõitsenud tupplehti võib kuivatada osalises varjus ja seejärel säilitada kõige paremini pimedas anum. **Talvel:** Hollyhocks on kaheaastased taimed ja mulda tuleks talvel kaitsta kooremultsiga. Järgmised aastad annavad taimed teile vajalikud seemned tasuta. Seemned on kuivatatud õisikute kapslites.



Musta hollyhock

Alcea rosea nigra

Poikkeuksellinen tumma kauneus mallikasvina mihin tahansa puutarhaan

Mökkipuutarhan tyypillisiä kasveja ovat hollyhocks, jotka sopivat kooltaan yksinäisiksi kasveiksi perennojen takariville tai talon seinien viereen istutettaviksi. Sen vahvat, käämenen kokoiset kukat ilmestyvät heinäkuusta syyskuuhun. Itse asiassa musta hollyhocki todellakaan musta, mutta hohtaa syvän tummanpunaisena valoa vasten katsottuna. Ennen kemiallisten maalien keksimistä kukkasi olivat käytetään punaisen väriaineen saamiseksi, jota käytetään ruoan värväimiseen. Mustan hollyhockin kukat koristavat jokaista teetä ja rikastavat myös sen makua. Ne ovat myös lumoava koriste salaateihin tai kesäpunseihin. **Luonnollinen sijainti:** Hollyhocks tulee itäiseltä Välimeren alueelta ja ovat olleet kotoisin Euroopasta ja Aasiasta jo pitkään. Varhaisista ajoista lähtien niitä on käytetty viljelykasvina lääkinällisiin tarkoituksiin ja elintarvikkeiden värjäämiseen. **Onnistunut viljely:** Hollyhocks ovat joka toinen vuosi. Kylvy tapahtuu ensimmäisenä vuonna ja kukinta kehittyi toisena vuonna. On ihanteellinen, jos istutat siemenet kukkalaatikkoon toukokuusta heinäkuuhun ja istutat ne sitten puutarhaan syksyllä. Koska hollyhocks kehittää ta-juuria, sinun tulee löysäyttää maaperää kylvöä varten, jotta juuret pääsevät helposti tunkeutumaan. Istuta kaksi tai kolme siementä yhteen noin viiden senttimetrin etäisyydelle toisistaan, yhden senttimetrin syvyyteen maaperään. Paina maaperä hyvin ja kastele runsaasti. Ensimmäiset taimet ilmestyvät 4-6 viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Itse paikan tulee olla aurinkoinen ja tuulelta suojattu, jotta kasvit eivät katkea niin nopeasti korkeudesta johtuen. Kiipeilyapua ei tarvita, kun vedetään seinää pitkin. Seinät säteilevät päivän aikana varastoitunutta lämpöä myös kasveille illalla. **Optimaalinen hoito:** Hollyhocks ei vaadi erityistä hoitoa. Toisena vuonna kasveja tulee lannoittaa säännöllisesti kasvun tukemiseksi ja suurten silmujen edistämiseksi. Kasvit tarvitsevat tasaisesti kostean maaperän, joka ei saa kuivua. Pidempien kuivuuden aikana sinun pitäisi joutua kastele hollyhockiasi useita kertoja päivässä ylläpitääksesi jatkuvaa kosteutta. Jos paikka ei ole tarpeeksi suojassa tuulelta, kannattaa myös tukea hyvin, jotta salkoruusut eivät katkea tuulesta tai rankkasateesta. Täysin kukkineet verhiöt voidaan kuivata osittain varjossa ja säilyttää sitten parhaiten pimeässä astiassa. **Talvella:** Hollyhocks ovat kaksivuotisia kasveja ja maaperä tulee suojata talvella kuorimuteella. Seuraaviksi vuosiksi kasvit tarjoavat sinulle tarvittavat siemenet veloituksetta. Siemenet ovat kuivattujen kukintojen kapsleissa.



Rose trémière noire

Alcea rosea nigra

Beauté sombre exceptionnelle comme plante spécimen pour n'importe quel jardin

Les roses trémières sont les plantes typiques du jardin de campagne, elles conviennent comme plantes solitaires, en raison de leur taille, pour la rangée arrière dans les massifs de vivaces ou pour être plantées le long des murs de la maison. Ses fortes fleurs de la taille d'un palmier apparaissent de juillet à septembre. En fait, la rose trémière noire n'est pas vraiment noire, mais brille d'un rouge foncé profond lorsqu'elle est vue à contre-jour. Avant l'invention des colorants chimiques, leurs fleurs servaient à obtenir un colorant rouge qui servait à colorer les aliments. Les fleurs de la rose trémière noire embellissent chaque thé et enrichissent également son goût. Elles sont aussi une décoration enchanteresse dans des salades ou un punch estival. **Emplacement naturel:** Les roses trémières viennent de la région de la Méditerranée orientale et sont originaires d'Europe et d'Asie depuis longtemps. Depuis les temps les plus reculés, ils ont été utilisés comme culture à des fins médicinales et pour colorer les aliments. **Culture réussie:** Les roses trémières sont bisannuelles. Le semis a lieu la première année et la floraison se développe la deuxième année. Il est idéal si vous plantez les graines dans une jardinière de mai à juillet et que vous les repiquez ensuite dans le jardin à l'automne. Étant donné que les roses trémières développent des racines pivotantes, vous devez ameublir le sol pour le semis afin que les racines puissent pénétrer facilement. Plantez deux à trois graines ensemble à environ cinq centimètres d'intervalle, à un centimètre de profondeur dans le sol. Tassez bien la terre et arrosez abondamment. Les premiers semis apparaîtront après 4 à 6 semaines. **Le meilleur emplacement:** L'emplacement lui-même doit être ensoleillé et à l'abri du vent afin que les plantes ne se détachent pas si rapidement en raison de leur hauteur. Aucune aide à l'escalade n'est nécessaire lorsqu'elle est tirée le long d'un mur. Les murs transmettent également la chaleur emmagasinée pendant la journée aux plantes le soir. **Soins optimaux:** Les roses trémières ne nécessitent aucun soin particulier. La deuxième année, les plantes doivent être fertilisées régulièrement pour soutenir la croissance et encourager les gros bourgeons. Les plantes ont besoin d'un sol uniformément humide qui ne doit pas se dessécher. Pendant les longues périodes de sécheresse, vous devriez même arroser vos roses trémières plusieurs fois par jour pour maintenir une humidité constante. Si l'endroit n'est pas suffisamment abrité du vent, il faut aussi prévoir un bon support pour que les roses trémières ne se cassent pas au vent ou aux fortes pluies. Les calices entièrement épanouis peuvent être séchés à l'ombre partielle, puis mieux conservés dans un récipient sombre. **En hiver:** Les roses trémières sont des bisannuelles et le sol doit être protégé avec un paillis d'écorce en hiver. Pour les années suivantes, les plantes vous fourniront gratuitement les semences nécessaires. Les graines sont dans les capsules des inflorescences séchées.



Μαύρο πουρνάρκι

Alcea rosea nigra

Εξαιρετικής σκοτεινής ομορφιάς ως δείγμα φυτού για κάθε κήπο

Τα πουρνάρια είναι τα τυπικά φυτά του κήπου του εξοχικού και είναι κατάλληλα ως μοναχικά φυτά, λόγω του μεγέθους τους για την πίσω σειρά σε πολυετή κρεβάτια ή για φύτευση κατά μήκος των τοίχων του σπιτιού. Τα δυνατό, σε μέγεθος φούνικα άνθη του εμφανίζονται από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Στην πραγματικότητα, το μαύρο πουρνάρι δεν είναι πραγματικά μαύρο, αλλά λάμπει σε βαθύ σκούρο κόκκινο όταν το βλέπει κανείς ενάντια στο φως. Πριν από την εφεύρεση των χημικών χρωμάτων, τα λουλούδια σας ήταν χρησιμοποιείται για τη λήψη μιας κόκκινης βαφής που χρησιμοποιείται για το χρωματισμό των τροφίμων. Τα λουλούδια του μαύρου πουρνάρι στολίζουν κάθε τσάι και επίσης εμπλουτίζουν τη γεύση του. Αποτελούν επίσης μια μαγευτική διακόσμηση σε σαλάτες ή καλοκαιρινή μπουνιά. **Φυσική τοποθεσία:** Τα Hollyhocks προέρχονται από την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και είναι εγγενή στην Ευρώπη και την Ασία εδώ και πολύ καιρό. Από τα πρώτα χρόνια χρησιμοποιήθηκαν ως καλλιέργεια για ιατρικούς σκοπούς και για το χρωματισμό των τροφίμων. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Τα Hollyhocks είναι διετές. Η σπορά γίνεται τον πρώτο χρόνο και η ανθοφορία αναπτύσσεται τον δεύτερο χρόνο. Είναι ιδανικό εάν φυτέψετε τους σπόρους σε ένα κουτί λουλουδιών από τον Μάιο έως τον Ιούλιο και στη συνέχεια τους μεταφυτέψετε στον κήπο το φθινόπωρο. Δεδομένου ότι τα πουρνάρια αναπτύσσονται ρίζες, θα πρέπει να χαλαρώσετε το έδαφος για σπορά, ώστε οι ρίζες να μπορούν να διεισδύσουν εύκολα. Φυτέψτε δύο έως τρεις σπόρους μαζί σε απόσταση περίπου πέντε εκατοστών μεταξύ τους, ένα εκατοστό βάθος στο χώμα. Πιέστε καλά το χώμα και ποτίστε πολύ. Τα πρώτα σπορόφυτα θα εμφανιστούν μετά από 4 έως 6 εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Η ίδια η τοποθεσία πρέπει να είναι ηλιόλουστη και προστατευμένη από τον άνεμο, ώστε τα φυτά να μην σπάσουν τόσο γρήγορα λόγω του ύψους τους. Δεν απαιτούνται βοηθήματα αναρρίχησης όταν τραβιέται κατά μήκος ενός τοίχου. Οι τοίχοι εκπέμπουν επίσης τη θερμότητα που αποθηκεύεται κατά τη διάρκεια της ημέρας στα φυτά το βράδυ. **Βέλτιστη φροντίδα:** Τα Hollyhocks δεν απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα. Κατά το δεύτερο έτος, τα φυτά πρέπει να γονιμοποιούνται τακτικά και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και να ενθαρρύνουν τους μεγάλους οφθαλμούς. Τα φυτά χρειάζονται ένα ομοιόμορφο υγρό έδαφος που δεν πρέπει να στεγνώνει. Σε μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας, θα πρέπει ποτίστε ακόμα και τα πουρνάρια σας πολλές φορές την ημέρα για να διατηρήσετε σταθερή υγρασία. Εάν ο τόπος δεν είναι επαρκώς προστατευμένος από τον άνεμο, θα πρέπει επίσης να παρέχετε καλή στήριξη ώστε τα πουρνάρια να μην σπάσουν στον άνεμο ή τη δυνατή βροχή. Οι πλήρως ανθισμένοι κάλυκες μπορούν να αποξηρανθούν σε μερική σκιά και στη συνέχεια να αποθηκευτούν καλύτερα σε σκούρο δοχείο. **Το χειμώνα:** Τα πουρνάρια είναι διετές και το έδαφος πρέπει να προστατεύεται με σάπια φύλλα φλοιού το χειμώνα. Για τα επόμενα χρόνια τα φυτά θα σας παρέχουν τους απαραίτητους σπόρους δωρεάν. Οι σπόροι βρίσκονται στις κάψουλες των αποξηραμένων ταξιανθιών.



Cuilleann dubh

Alcea rosea nigra

Ailleacht dorchá eisceachtúil mar phlanda eiseamail d'aon ghairdín

Is gnáthphlanda an ghairdín teacht iad na hollhocks, tá siad oiriúnach mar phlandaí aonair, mar gheall ar a méid don chúl i leapacha ilbhliantúla nó le plandáil ar bhallaí an tí. Tá a bláthanna láidre pailme le feiceáil ó lúil go Meán Fómhair. I ndáiríre, an hollyhock dubhní dubh i ndáiríre, ach glows i dearg dorchá domhain nuair a bhreathnaítear i gcoinne an tsolais. Roimh an aireagán péinteanna ceimiceacha, bhí do bláthanna úsáidtear chun dath dearg a fháil a úsáidtear chun bia a dhathú. Na bláthanna an hollyhock dubh embellish gach tae agus freisin a shaibhriú blas. Is maisiúchán draíochtúil iad freisin i sailleíd nó i bpunch an tsamhraidh. **Suíomh nádúrtha:** Tagann Hollyhocks ó réigiún oirthear na Meánmhara agus tá siad dúchasach don Eoraip agus don Áis le fada an lá. Ó luaithe a úsáideadh iad mar bharr chun críocha leighis agus chun bia a dhathú. **Saothrú rathúil:** Tá Hollyhocks débhlantúil. Tarlaíonn cur sa chéad bhliain agus forbraíonn bláthanna sa dara bliain. Tá sé iontach má phlandáilann tú na síolta i mbosca bláthanna ó Bhealtaine go lúil agus ansin iad a thrasphlandú isteach sa ghairdín san fhómhar. Ós rud é go bhforbróidh hollyhocks barrfhréamhacha, ba chóir duit an ithir a scaoileadh le cur ionas gur féidir leis na fréamhacha dul isteach go héasca. Cuir dhá nó trí síolta le chéile thart ar cúig ceintiméadar óna chéile, ceintiméadar amháin domhain san ithir. Brúigh an ithir síos go maith agus uisce go forleathan. Beidh na chéad síológa le feiceáil tar éis 4 go 6 seachtaine. **An suíomh is fearr:** Ba chóir go mbeadh an suíomh féin grianmhar agus foscadh ón ngaoth ionas nach bhriseann na plandaí chomh tapa sin mar gheall ar a n-áirde. Ní theastaíonn aon áiseanna dreapadóireachta nuair a tharraingítear ar bhalla é. Ballaí radiata freisin an teas a stóráil i rith an lae do na plandaí sa tráthnóna. **Cúram is fearr is féidir:** Níl aon chúram speisialta ag teastáil ó Hollyhocks. Sa dara bliain, ba chóir plandaí a thorthú go rialta chun tacú le fás agus bachelóga móra a spreagadh. Teastaíonn ithir cothrom tais ó na plandaí nár chóir a thriomú. Le linn tréimhsí níos faide triomach, ba chóir duitFiú uisce do hollyhocks cúpla uair sa lá a choimeád ar bun taise leandúch. Mura bhfuil an áit foscadh go leor ón ngaoth, ba chóir duit tacaíocht mhaith a sholáthar freisin ionas nach bhriseann na hollyhocks sa ghaoth nó sa bháisteach trom. Is féidir na calyxes go hiomlán blossomed a thriomú i scáth páirteach agus ansin is fearr a stóráil i gcoimeádán dorchá. **Sa gheimhreadh:** Is débhlantúil iad na hollhocks agus ba chóir an ithir a chosaint le móta coirt sa gheimhreadh. Sna blianta ina dhiaidh sin, cuirfidh na plandaí na síolta riachtanacha ar fáil duit saor in aisce. Tá na síolta i capsúil na n-inflorescences triomaithe.



Svartur holrósi

Alcea rosea nigra

Einstök dökk feegurð sem sýnishorn af plöntu fyrir hvaða garð sem er

Hollur eru dæmigerðar plöntur sumarbústaðagarðsins, þær henta vel sem einplöntur, vegna stærðar sinnar i öftustu röð í fjölærum beðum eða til gróðursetningar meðfram húsveggjum. Sterk, lófastór blóm birtast frá júlí til september. Reyndar svarta hollysanekki i raun svartur, en glóir í djúpum dökkrauðu þegar litið er á ljósið. Áður en efnamálning var fundin upp voru blómin þínnotað til að fá rautt litarefni sem notað er til að lita matvæli. Blóm svarta hollyrunnar prýða hvert te og auðga einnig bragð þess. Þeir eru líka heillandi skraut i salöt eða sumarpunch. **Náttúruleg staðsetning:** Hollyhoss koma frá austanverðu Miðjarðarhafssvæðinu og hafa verið upprunnar i Evrópu og Asíu i langan tíma. Frá fyrstu tíð hafa þau verið notuð sem ræktun i lækningaskyni og til að lita mat. **Árangursrík ræktun:** Hollyhoss eru tveggja ára. Sáning fer fram á fyrsta ári og blómgun á öðru ári. Það er tilvalið ef þú plantar fræunum i blómakassa frá maí til júlí og gróðursetur þau svo i garðinn á haustin. Þar sem hollyhoss þróa rætur, ættir þú að losa jarðvegin fyrir sáningu svo að ræturnar geti auðveldlega komist i gegn. Gróðursettu tvö til þrjú fræ saman með um fimm sentímetra millibili, eins sentímetra djúpt i jarðveginum. Þrýstu jarðveginum vel niður og vökvaðu mikið. Fyrstu plönturnar birtast eftir 4 til 6 vikur. **Besta staðsetningin:** Staðsetningin sjálf ætti að vera sólrik og i skjóli fyrir vindi svo að plönturnar brotni ekki svo hratt af vegna hæðar. Engin klífurhjálp er nauðsynleg þegar dregið er meðfram vegg. Veggir geisla einnig hitanum sem geymdur er á daginn til plöntunnar á kvöldin. **Besta umönnun:** Hollyhocks þurfa enga sérstaka umönnun. Á öðru ári ætti að frjóvga plöntur reglulega til að styðja við vöxt og hvetja til stóra brum. Plönturnar þurfa jafnan rakan jarðveg sem ætti ekki að þorna. Á lengri þurrkatímabilum ættirðu jafnvel vökvaðu hollyhokurnar þínar nokkrum sinnum á dag til að viðhalda stöðugum raka. Ef staðurinn er ekki nægilega skjólsæll fyrir vindi ætti líka að veita góðan stuðning svo að holrukarnir brotni ekki i roki eða mikilli rigningu. Fullblómstra bikarinn má þurrka i hálfskugga og geyma þá best i dökku íláti. **A veturna:** Hollyhocks eru tvíærir og jarðvegurinn ætti að verja með gelta mulch á veturna. Næstu ár munu plönturnar veita þér nauðsynleg fræ þér að kostnaðarlausu. Fræin eru i hylkjum þurrkaðra blómablóma.



Malvarosa nera

Alcea rosea nigra

Eccezionale bellezza oscura come pianta esemplare per qualsiasi giardino

Le malvarose sono le piante tipiche dell'orto rustico, sono adatte come piante solitarie, per le loro dimensioni, per l'ultima fila nelle aiuole perenni o per essere piantate lungo i muri delle case. I suoi fiori forti e grandi come un palmo compaiono da luglio a settembre. In realtà, la malvarosa nera non è realmente nera, ma si illumina di un profondo rosso scuro se vista in controluce. Prima dell'invenzione dei coloranti chimici, i loro fiori venivano usati per ottenere un colorante rosso che serviva per colorare il cibo. I fiori della malvarosa nera impreziosiscono ogni tè e ne arricchiscono anche il gusto. Sono anche un'incantevole decorazione per insalate o un punch estivo. **Posizione naturale:** Le malvarose provengono dalla regione del Mediterraneo orientale e sono originarie dell'Europa e dell'Asia da molto tempo. Fin dai tempi più antichi sono stati usati come coltura per scopi medicinali e per colorare il cibo. **Coltivazione riuscita:** Le malvarose sono biennali. La semina avviene nel primo anno e la fioritura si sviluppa nel secondo anno. È l'ideale se piante i semi in una fioriera da maggio a luglio e poi li trapianti in giardino in autunno. Poiché le malvarose sviluppano radici a fittone, dovresti allentare il terreno per la semina in modo che le radici possano penetrare facilmente. Pianta da due a tre semi insieme a circa cinque centimetri di distanza, un centimetro di profondità nel terreno. Premi bene il terreno e annaffia abbondantemente. Le prime piantine appariranno dopo 4-6 settimane. **La posizione migliore:** La posizione stessa dovrebbe essere soleggiata e riparata dal vento in modo che le piante non si stacchino così velocemente a causa della loro altezza. Non sono necessari ausili per l'arrampicata quando si tira lungo un muro. Le pareti irradiano anche il calore immagazzinato durante il giorno alle piante la sera. **Cura ottimale:** Le malvarose non richiedono cure particolari. Nel secondo anno, le piante dovrebbero essere fertilizzate regolarmente per sostenere la crescita e incoraggiare grandi cime. Le piante hanno bisogno di un terreno uniformemente umido che non dovrebbe seccarsi. Durante i periodi più lunghi di siccità, dovresti anche annaffiare le tue malvarose più volte al giorno per mantenere un'umidità costante. Se il luogo non è sufficientemente riparato dal vento, dovresti anche fornire un buon supporto in modo che le malvarose non si rompano al vento o alla pioggia battente. I calici completamente sbocciati possono essere essiccati in ombra parziale e quindi conservati al meglio in un contenitore scuro. **In inverno:** Le malvarose sono biennali e il terreno dovrebbe essere protetto con pacciame di corteccia in inverno. Per gli anni successivi le piante vi forniranno gratuitamente i semi necessari. I semi sono nelle capsule delle infiorescenze essiccate.



Crna božika

Alcea rosea nigra

Iznimna tamna ljepotica kao ogledna biljka za svaki vrt

Dužika je tipična biljka za vikendice, a pogodna je i kao soliter, zbog svoje veličine za stražnji red u višegodišnjim gredicama ili za sadnju uz zidove kuće. Njegovi snažni cvjetovi veličine dlana pojavljuju se od srpnja do rujna. Zapravo, crna božikanije baš crna, ali svijetli tamnocrvenom kad se gleda naspram svjetla. Prije izuma kemijskih boja, vaše cvijeće je bilokoristi se za dobivanje crvene boje kojom se boji hrana. Cvjetovi crne božike uljepšavaju svaki čaj, ali i obogaćuju njegov okus. Također su očaravajući ukras u salatama ili ljetnom punč. **Zemlja porijekla:** Dužika dolazi iz istočnog Sredozemlja i dugo je bila porijeklom iz Europe i Azije. Od davnina su se koristili kao usjev u medicinske svrhe i za bojenje hrane. **Uspešan uzgoj:** Dužikovine su dvogodišnje. Sjetva se odvija u prvoj godini, a cvatnja se razvija u drugoj godini. Idealno je da sjemenke posadite u cvjetnu kutiju od svibnja do srpnja, a zatim ih u jesen presadite u vrt. Budući da božika razvija korijenje, tlo za sjetu treba prorahliti kako bi korijenje moglo lakše prodrijeti. Posadite dvije do tri sjemenke zajedno na razmaku od oko pet centimetara, jedan centimetar duboko u tlo. Dobro utisnite zemlju i obilno zalijte. Prve sadnice će se pojaviti nakon 4 do 6 tjedana. **Najbolja lokacija:** Sam položaj treba biti osunčan i zaštićen od vjetrova kako se biljke zbog svoje visine ne bi tako brzo otkinule. Prilikom povlačenja po zidu nisu potrebna pomagala za penjanje. Zidovi također zrače toplinu pohranjenu tijekom dana biljkama navečer. **Optimalna njega:** Hollyhocks ne zahtijevaju posebnu njegu. U drugoj godini biljke treba redovito gnojiti kako bi se potaknuo rast i potaknuli veliki pupoljci. Biljke trebaju ravnomjerno vlažnu zemlju koja se ne smije isušiti. Tijekom dužih sušnih razdoblja trebali biste čak zalijevajte svoje božike nekoliko puta dnevno kako biste održali stalnu vlažnost. Ako mjesto nije dovoljno zaštićeno od vjetrova, treba osigurati i dobar oslonac kako se božika ne bi slomila na vjetru ili jakoj kiši. Potpuno procvale čaške možete sušiti u polusjeni, a zatim ih je najbolje čuvati u tamnoj posudi. **U zimi:** Dužika je dvogodišnja biljka i zimi je tlo potrebno zaštititi malčem od kore. Sljedeće godine pogoni će vam besplatno osigurati potrebno sjeme. Sjemenke su u čahurama osušenih cvatova.



Melnais hollyhock

Alcea rosea nigra

Īpaši tumšs skaistums kā augu paraugs jebkuram dārzam

Kotēdžu dārzam raksturīgie augi ir spāņi, kas sava izmēra dēļ ir piemēroti kā vientuļi augi ziemciešu dobes aizmugurējā rindā vai stādīšanai gar mājas sienām. Tās spēcīgie, plaukstu lieluma ziedi parādās no jūlija līdz septembrim. Patiesībā melnais hollyhock nav īsti melns, bet, skatoties pret gaismu, spīd dziļi tumši sarkanā krāsā. Pirms ķīmisko krāsu izudrošanas jūsu ziedi bija zaļi, lai iegūtu sarkanu krāsvielu, ko izmanto pārtikas krāsošanai. Melnā hollyhock ziedi izdaiļo katru tēju un arī bagātina tās garšu. Tie ir arī burvīgs dekors salātos vai vasaras punšos.

Dabiska vieta: Hollyhocks nāk no Vidusjūras austrumu reģiona, un to dzimtene jau ilgu laiku ir Eiropā un Āzijā. Kopš seniem laikiem tos izmantoja kā kultūraugu medicīniskiem nolūkiem un pārtikas krāsošanai. **Veiksmīga audzēšana:** Hollyhocks ir biennāles. Sēšana notiek pirmajā gadā, un ziedēšana atstās otrajā gadā. Ideāli ir, ja sēklas stādāt puķu kastē no maija līdz jūlijam un pēc tam rudenī pārstādat dārzā. Tā kā hollyhocks attīstās mīkstsaknes, sējai augsne ir jāatbrīvo, lai saknes varētu viegli iekļūt. Iestādiet divas līdz trīs sēklas kopā apmēram piecu centimetru attālumā viena no otras, viena centimetra dziļumā augsnē. Labi nospiediet augsni un plaši laistiet. Pirmie stādi parādīsies pēc 4 līdz 6 nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Pati vietai jābūt saulai un aizsargātai no vēja, lai augi tik ātri nenolūst sava auguma dēļ. Velkot gar sienu, kāpšanas palīglīdzekļi nav nepieciešami. Sienas dienas laikā uzkrāto siltumu izstaro augiem arī vakarā. **Optimāla aprūpe:** Hollyhocks nav nepieciešama īpaša aprūpe. Otrajā gadā augi regulāri jāapauglo, lai atbalstītu augšanu un veicinātu lielus pumpurus. Augiem nepieciešama vienmērīgi mitra augsne, kas nedrīkst izžūt. Ilgākos sausuma periodos jums vajadzētu pat laistiet hollyhocks vairākas reizes dienā, lai uzturētu pastāvīgu mitrumu. Ja vieta nav pietiekami aizsargāta no vēja, jāsniedz arī labs atbalsts, lai vēja vai stipra lietus laikā spārni nelūztu. Pilnībā uzplaukušos kausiņus var žāvēt daļēji ēnā un pēc tam vislabāk uzglabāt tumšā traukā. **Ziemā:** Hollyhocks ir biennāles, un ziemā augsne jāaizsargā ar mizu mulču. Turpmākos gadus stādi bez maksas nodrošinās jums nepieciešamās sēklas. Sēklas atrodas kaltētu ziedkopu kapsulās.



Juodasis hollyhock

Alcea rosea nigra

Išskirtinio tamsaus grožio kaip pavyzdinis augalas bet kuriame sode

Bulvės – tipiški vasarnamui augalai, kurie dėl savo dydžio tinka galinėje eilėje daugiametės lysvės arba sodinimui prie namo sienų. Jo stiprūs, delno dydžio žiedai pasirodo nuo liepos iki rugsėjo. Tiesą sakant, juodasis hollyhock tikrai nejuodas, bet žiūrint prieš šviesą šviečia sodriai tamsiai raudonai. Iki cheminių dažų išradimo jūsų gėlės buvonaudojami raudoniems dažams, naudojamiems maistui dažyti, gauti. Juodojo hollyhock žiedai papuošia kiekvieną arbatą ir praturtina jos skonį. Jie taip pat yra užburianti salotų puošmena ar vasaros punšas. **Natūrali vieta:** Hollyhocks kilę iš rytinio Viduržemio jūros regiono ir ilgą laiką buvo gimtoji Europoje ir Azijoje. Nuo seniausių laikų jie buvo naudojami kaip kultūra medicinos tikslams ir maistui dažyti. **Sėkmingas auginimas:** Hollyhocks yra kas dvejus metus. Sėjama pirmaisiais metais, o žydėjimas vystosi antraisiais metais. Idealu, jei sėklas sodinsite į gėlių dėžutę nuo gegužės iki liepos, o vėliau rudenį persodinsite į sodą. Kadangi kiaušialąstės vysto liemenines šaknis, sėjai reikia atlaisvinti dirvą, kad šaknys galėtų lengvai įsikverbt. Pasodinkite dvi ar tris sėklas maždaug penkių centimetrų atstumu vienas nuo kito, vieno centimetro gyliu dirvoje. Gerai nuspauskite žemę ir gausiai laistykite. Pirmieji daigai pasirodys po 4–6 savaitių. **Geriausia vieta:** Pati vieta turėtų būti saulėta ir apsaugota nuo vėjo, kad augalai taip greitai nenulūžtų dėl savo aukščio. Traukiant palei sieną, nereikia lipti pagalbinių priemonių. Sienos per dieną sukaupę šilumą išspinduliuoja ir vakare augalams. **Optimali priežiūra:** Hollyhocks nereikalauja jokios ypatingos priežiūros. Antraisiais metais augalus reikia reguliariai tręšti, kad palaikytų augimą ir padidėtų didelių pumpurų. Augalams reikia tolygiai drėgnos dirvos, kuri neturėtų išdžiūti. Per ilgesnius sausras laikotarpius turėtumėte net kelis kartus per dieną laistykite hollyhocks, kad išlaikytumėte pastovią drėgmę. Jei vieta nėra pakankamai apsaugota nuo vėjo, taip pat turėtumėte gerai prilaikyti, kad kiaušiai nesulūžtų nuo vėjo ar stipraus lietaus. Visiškai pražydusias taureles galima džiovinti daliniame pavėsyje ir geriausia laikyti tamsioje talpykloje. **Žiemą:** Hollyhocks yra dvimetis augalas, todėl žiemą dirvą reikia apsaugoti žievės mulčiu. Vėlesnius metus augalai jums parūpins reikiamas sėklas nemokamai. Sėklos yra džiovintų žiedynų kapsulose.



Hollyhock iswed

Alcea rosea nigra

Sbuħija skura eċċezzjonali bħala pjanta kampjun għal kwalunkwe ġnien

Hollyhocks huma l-pjanti tipiči tal-ġnien tal-cottage Huma adattati bħala pjanti solitariji, minhabba d-daqs tagħhom għar-ringiela ta 'wara f'sodod perenni jew għat-thawwil tul il-hitan tad-dar. Il-fjuri qawwija tiegħu, daqs il-palm, jidhru minn Lulju sa Settembru. Fil-fatt, il-Hollyhock iswedmħux verament iswed, izda jiddi f'ħmar skur skur meta wieħed jaraha kontra d-dawl. Qabel l-invenzjoni taż-żebgħa kimiċi, il-fjuri tiegħek kienuużat biex jikseb żebgħa ħmara użata biex tagħti kulur lill-ikel. Il-fjuri tal-Hollyhock sewda jsebbħu kull t-ta' wkoll jarrikkixxu t-toġħma tiegħu. Huma wkoll dekorazzjoni enchanting fl-insalati jew punch tas-sajf. **Post naturali:** Hollyhocks ġejjin mir-reġjun tal-Lvant tal-Mediterran u ilhom indiġeni għall-Ewropa u l-Asja għal żmien twil. Sa mill-ewwel żminijiet intużaw bħala uċuħ tar-raba għal skopijiet mediċinali u għall-kulur tal-ikel. **Kultivazzjoni b'suċċess:** Hollyhocks huma biennali. Iż-żriġħ isir fl-ewwel sena u l-fjoritura tiżviluppa fit-tieni sena. Huwa ideali jekk thawwel iż-żrieragħ f'kaxxa tal-fjuri minn Mejju sa Lulju u mbaġħad trapjanthom fil-ġnien fil-ħarifa. Peress li l-hollyhocks jiżviluppaw taproots, għandek tħall il-ħamrija għaž-żriegħ sabiex l-għeruq ikunu jistgħu jippenetraw faċilment. Ħalla żewġ sa tliet żrieragħ flimkien madwar ħames centimetri l bogħod minn xulxin, centimetru fond fil-ħamrija. Aghfas sew il-ħamrija u ilma b'mod estensiv. L-ewwel nebbieta se jidhru wara 4 sa 6 ġimgħat. **L-aħjar post:** Il-post innifsu għandu jkun xemxi u protett mir-riħ sabiex il-pjanti ma jinkisrux daqshekk malajr minhabba l-għoli tagħhom. L-ebda għajnuniet għat-tixbit ma huma meħtieġa meta jinġibdu tul ħajt. Il-ħitan irradjaw ukoll is-šana maħżuna matul il-ġurnata lill-pjanti filgħaxija. **Kura ottimali:** Hollyhocks ma jeħtieġu ebda kura speċjali. Fit-tieni sena, il-pjanti għandhom jiġu fertilizzati regolament biex isostnu t-tkabbir u jinkoraġġixxu blanzuni kbar. Il-pjanti jeħtieġu ħamrija niedja b'mod uniformi li m'għandhiex tinxf. Matul perjodi itwal ta 'nixfa, għandekAnke l-ilma tal-hollyhocks tiegħek diversi drabi kuljum biex iżżomm umdità kostanti. Jekk il-post ma jkunx protett biżżejjed mir-riħ, għandek ukoll tipprovi appoġġ tajjeb sabiex il-hollyhocks ma jinkisrux fir-riħ jew xita qawwija. Il-calyxes kompletament blossomed jistgħu jitnixxfu fid-dell parzjali u mbaġħad jinħażnu l-aħjar f'kontenitur skur. **Fix-xitwa:** Il-Hollyhocks huma biennali u l-ħamrija għandha tkun protetta bil-mulch tal-qoxra fix-xitwa. Għas-snin ta 'wara, il-pjanti jagħtuk iż-żrierieġha meħtieġa mingħajr ħlas. Iż-żrieragħ jinsabu fil-kapsuli tal-fjoritura minn xfa.



Zwarte stokroos

Alcea rosea nigra

Uitzonderlijke donkere schoonheid als solitairplant voor elke tuin

Stokrozen zijn de typische planten van de cottage tuin, ze zijn door hun formaat geschikt als solitair voor de achterste rij in vaste plantenbedden of voor aanplant langs huismuren. De sterke bloemen ter grootte van een handpalm verschijnen van juli tot september. Eigenlijk is de zwarte stokroos niet echt zwart, maar gloeit hij in een diep donkerrood als hij tegen het licht wordt bekeken. Vóór de uitvinding van chemische kleuren werden hun bloemen gebruikt om een rode kleurstof te verkrijgen die werd gebruikt om voedsel te kleuren. De bloemen van de zwarte stokroos verfraaien elke thee en verrijken ook de smaak. Ze zijn ook een betoverende versiering in salades of een zomerse punch. **Natuurlijke locatie:** Stokrozen komen uit het oostelijke Middellandse Zeegebied en zijn al heel lang inheems in Europa en Azië. Van oudsher worden ze gebruikt als gewas voor medicinale doeleinden en om voedsel te kleuren. **Succesvolle teelt:** Stokrozen zijn tweejarig. Het zaaien vindt plaats in het eerste jaar en de bloei ontwikkelt zich in het tweede jaar. Het is ideaal als u de zaden van mei tot juli in een bloembak plant en ze in het najaar in de tuin plant. Omdat stokrozen penwortels ontwikkelen, moet u de grond voor het zaaien losmaken, zodat de wortels gemakkelijk kunnen doordringen. Plant twee tot drie zaden samen ongeveer vijf centimeter uit elkaar, een centimeter diep in de grond. Grond goed aandrukken en ruim water geven. De eerste zaailingen verschijnen na 4 tot 6 weken. **De beste locatie:** De standplaats zelf moet zonnig en beschut tegen de wind zijn, zodat de planten door hun hoogte niet zo snel afbreken. Er zijn geen klimhulpmiddelen nodig wanneer deze langs een muur wordt getrokken. Muren stralen de overdag opgeslagen warmte ook 's avonds uit naar de planten. **Optimale verzorging:** Stokrozen hebben geen speciale zorg nodig. In het tweede jaar moeten planten regelmatig worden bemest om de groei te ondersteunen en grote toppen aan te moedigen. De planten hebben een regelmatig vochtige grond nodig die niet mag uitdrogen. Tijdens langere periodes van droogte moet u uw stokrozen zelfs meerdere keren per dag water geven om constant vocht te behouden. Als de plaats niet voldoende beschut is tegen de wind, moet u ook voor een goede ondersteuning zorgen, zodat de stokrozen niet breken bij wind of hevige regen. De volledig uitgebloeide bloemkelken kunnen in de halfschaduw gedroogd worden en daarna het best in een donkere bak bewaard worden. **In de winter:** Stokrozen zijn tweejarige planten en de grond moet in de winter worden beschermd met schorsmulch. De komende jaren krijgt u van de planten gratis de benodigde zaden. De zaden zitten in de capsules van de gedroogde bloeiwijzen.



Svart stokkrose

Alcea rosea nigra

Eksepsjonell mørk skjønnhet som en prøveplante for enhver hage

Stokroser er de typiske plantene i hyttehagen, de egner seg som solitære planter på grunn av størrelsen på bakerste rad i stauvede eller til planting langs husvegger. Dens sterke, palmestore blomster vises fra juli til september. Egentlig den sorte stokkrosen ikke egentlig svart, men lyser i en dyp mørkerød når den ses mot lyset. Før oppfinnelsen av kjemisk maling, var blomstene dinebrukes til å få et rødt fargestoff som brukes til å farge mat. Blomstene til den svarte stokkrosen pynter på hver te og beriker også smaken. De er også en fortryllende dekorasjon i salater eller en sommerpunch. **Naturlig beliggenhet:** Stokroser kommer fra det østlige middelhavsområdet og har vært hjemmehørende i Europa og Asia i lang tid. Fra de tidligste tider har de blitt brukt som avling til medisinske formål og til å farge mat. **Vellykket dyrking:** Stokroser er toårig. I første år følger det utsaat og i andre år utviklet sich die Blüte. Ideal ist es, wenn Sie die Samen von Mai bis Juli in einen Blumenkasten pflanzen und sie dann im Herbst in den Garten umsetzen. Da Stockrosen Pfahlwurzeln ausbilden, sollten Sie die Erde zur Aussaat gut auflockern, damit die Wurzeln leicht eindringen können. Setzen Sie jeweils zwei bis drei Samen zusammen im Abstand von rund fünf Zentimetern einen Zentimeter tief in die Erde. Drücken Sie die Erde gut an und wässern Sie ausgiebig. Nach 4 bis 6 Wochen erscheinen dann die ersten Sämlinge. **Den beste beliggenheten:** Der Standort selbst sollte sonnig und windgeschützt sein, damit die Pflanzen aufgrund ihrer Höhe nicht so schnell abbrechen. Entlang einer Mauer gezogen sind keine Rankhilfen notwendig. Mauern strahlen zudem am Abend die tagsüber gespeicherte Wärme an die Pflanzen ab. **Optimal omsorg:** Stockrosen benötigen keine besondere Pflege. Im zweiten Jahr sollten die Pflanzen regelmäßig mit Dünger zur Unterstützung des Wachstums und zur Förderung großer Blüten versorgt werden. Die Pflanzen benötigen einen gleichmäßig feuchten Boden, der nicht austrocknen sollte. Bei längeren Trockenperioden sollten Sie Vann til og med stokkrosene flere ganger om dagen for å opprettholde konstant fuktighet. Dersom stedet ikke er tilstrekkelig skjermet for vinden, bør du også gi god støtte slik at stokkrosene ikke knekker i vind eller kraftig regn. De fullt blomstrede bekkene kan tørkes i delvis skygge og deretter best lagres i en mørk beholder. **Om vinteren:** Stokroser er toårige og jorda bør beskyttes med barkdekke om vinteren. De neste årene vil plantene gi deg de nødvendige frøene gratis. Frøene er i kapslene til de tørkede blomsterstandene.



Malwa czarna

Alcea rosea nigra

Wyjątkowa ciemna piękność jako roślina okazowa do każdego ogrodu

Malwy są typowymi roślinami ogrodu przydomowego, ze względu na swoją wielkość nadają się jako rośliny pojedyncze, do tylnego rzędu rabatki lub do sadzenia przy ścianach domów. Jej mocne kwiaty wielkości dłoni pojawiają się od lipca do września. W rzeczywistości malwa czarna nie jest tak naprawdę czarna, ale oglądana pod światło świeci głęboką ciemną czerwienią. Przed wynalezieniem barwników chemicznych z ich kwiatów uzyskiwano czerwony barwnik, którym barwiono żywność. Kwiaty malwy czarnej upiększają każdą herbacę, a także wzbogacają jej smak. Są też czarującą ozdobą salatek czy letniego ponczu. **Naturalne położenie:** Malwy pochodzą ze wschodniego regionu Morza Śródziemnego i od dawna występują w Europie i Azji. Od najdawniejszych czasów były wykorzystywane jako roślina uprawna do celów leczniczych i do barwienia żywności. **Udana uprawa:** Malwy są dwuletnie. Siew odbywa się w pierwszym roku, a kwitnienie rozwija się w drugim roku. Idealnie jest wysiać nasiona w skrzynce od maja do lipca, a jesienią przesadzić je do ogrodu. Ponieważ malwy rozwijają korzenie palowe, należy poluzować glebę do siewu, aby korzenie mogły łatwo wnikać. Posadź dwa do trzech nasion razem w odległości około pięciu centymetrów, na głębokość jednego centymetra w glebie. Dobrze ugniataj glebę i obficie podlewaj. Pierwsze sadzonki pojawią się po 4 do 6 tygodniach. **Najlepsza lokalizacja:** Samo miejsce powinno być nasłonecznione i osłonięte od wiatru, aby rośliny nie zrywały się tak szybko ze względu na swoją wysokość. Podczas ciągnięcia po ścianie nie są wymagane żadne pomoce do wspinalczki. Ściany oddają również ciepło zmagazynowane w ciągu dnia do roślin wieczorem. **Optymalna pielęgnacja:** Malwy nie wymagają specjalnej opieki. W drugim roku rośliny należy regularnie nawozić, aby wspomóc wzrost i stymulować duże pąki. Rośliny potrzebują równomiernie wilgotnej gleby, która nie powinna wysychać. Podczas dłuższych okresów suszy należy nawet podlewać malwy kilka razy dziennie, aby utrzymać stałą wilgotność. Jeśli miejsce nie jest wystarczająco osłonięte od wiatru, należy również zapewnić dobre podparcie, aby malwy nie łamały się na wietrze lub ulewnym deszczu. W pełni rozwinięte kielichy można suszyć w półcieniu, a następnie najlepiej przechowywać w ciemnym pojemniku. **W zimę:** Malwy to rośliny dwuletnie, a glebę należy chronić zimą ściółką z kory. Przez kolejne lata rośliny będą bezpłatnie dostarczać Państwu niezbędne nasiona. Nasiona znajdują się w torebkach suszonych kwiatostanów.



Malva-rosa preta

Alcea rosea nigra

Excepcional beleza escura como planta de espécime para qualquer jardim

As malvas-rosa são as plantas típicas do jardim das casas de campo, adequadas como plantas solitárias, devido ao seu tamanho, para o fundo de canteiros perenes ou para plantação ao longo das paredes das casas. Suas flores fortes, do tamanho da palma da mão, aparecem de julho a setembro. Na verdade, a malva-rosa preta não é realmente preto, mas brilha em um vermelho escuro profundo quando visto contra a luz. Antes da invenção das tintas químicas, suas flores eram usadas para obter um corante vermelho usado para colorir alimentos. As flores da malva-rosa preta embelezam cada chá e também enriquecem seu sabor. Eles também são uma decoração encantadora em saladas ou um ponche de verão. **Localização natural:** As malvas-rosa vêm da região do Mediterrâneo oriental e são nativas da Europa e da Ásia há muito tempo. Desde os tempos mais antigos, eles têm sido usados como cultura para fins medicinais e para colorir alimentos. **Cultivo bem sucedido:** Malvas-rosa são bienais. A sementeira ocorre no primeiro ano e a floração se desenvolve no segundo ano. É ideal se você plantar as sementes em uma caixa de flores de maio a julho e depois transplantá-las para o jardim no outono. Como as malvas-rosa desenvolvem raízes principais, você deve afrouxar o solo para semear para que as raízes possam penetrar facilmente. Plante duas a três sementes juntas com cerca de cinco centímetros de distância, um centímetro de profundidade no solo. Pressione bem o solo e regue abundantemente. As primeiras mudas aparecerão após 4 a 6 semanas. **A melhor localização:** O local em si deve ser ensolarado e protegido do vento para que as plantas não se quebrem tão rapidamente devido à sua altura. Não são necessários auxiliares de escada quando puxado ao longo de uma parede. As paredes também irradiam o calor armazenado durante o dia para as plantas à noite. **Cuidado ideal:** Malva-rosa não requer nenhum cuidado especial. No segundo ano, as plantas devem ser fertilizadas regularmente para apoiar o crescimento e estimular grandes brotos. As plantas precisam de um solo uniformemente úmido que não deve secar. Durante períodos mais longos de seca, você deve regar suas malvas-rosa várias vezes ao dia para manter a umidade constante. Se o local não estiver suficientemente abrigado do vento, deve-se também providenciar um bom suporte para que as malvas não quebrem com o vento ou chuva forte. Os cálices totalmente florescidos podem ser secos em sombra parcial e, em seguida, melhor armazenados em um recipiente escuro. **No inverno:** As malvas-rosa são bienais e o solo deve ser protegido com cobertura morta de casca no inverno. Nos anos seguintes, as plantas fornecerão gratuitamente as sementes necessárias. As sementes estão nas cápsulas das inflorescências secas.



Hollyhock negru

Alcea rosea nigra

Frumusețe întunecată excepțională ca exemplu de plantă pentru orice grădină

Hollyhocks sunt plantele tipice ale grădinii cabanei, sunt potrivite ca plante solitare, datorită dimensiunii lor pentru rândul din spate în paturile perene sau pentru plantarea de-a lungul pereților casei. Florile sale puternice, de mărimea unei palme, apar din iulie până în septembrie. De fapt, hollyhock negru nu este cu adevărat negru, dar strălucește într-un roșu închis atunci când este privit împotriva luminii. Înainte de inventarea colorilor chimice, florile lor erau folosite pentru a obține un colorant roșu care era folosit pentru a colora alimentele. Florile de hollyhock negru înfrumusețează fiecare ceașă și, de asemenea, îi îmbogățesc gustul. Sunt, de asemenea, un decor încântător în salate sau un punch de vară. **Locație naturală:** Hollyhocks provin din regiunea de est a Mediteranei și sunt originari din Europa și Asia de mult timp. Din cele mai vechi timpuri au fost folosite ca cultură în scopuri medicinale și pentru a colora alimentele. **Cultivare de succes:** Hollyhocks sunt bienale. Semănatul are loc în primul an, iar înflorirea se dezvoltă în al doilea an. Este ideal dacă plantezi semințele într-o cutie de flori din mai până în iulie și apoi le transplantezi în grădină toamna. Deoarece hollyhocks dezvoltă rădăcini pivotante, ar trebui să slăbiți solul pentru înșămănțare, astfel încât rădăcinile să poată pătrunde cu ușurință. Plantați două până la trei semințe împreună la aproximativ cinci centimetri unul de celălalt, un centimetru adâncime în sol. Apăsați bine solul și udați abundent. Primii răsaduri vor apărea după 4 până la 6 săptămâni. **Cea mai bună locație:** Locația în sine ar trebui să fie însorită și ferită de vânt, astfel încât plantele să nu se desprindă atât de repede din cauza înălțimii lor. Nu sunt necesare ajutoare pentru câțărare când sunt trase de-a lungul unui perete. De asemenea, pereții iradiază căldura stocată în timpul zilei către plante seara. **Îngrijire optimă:** Hollyhocks nu necesită nicio îngrijire specială. În al doilea an, plantele trebuie fertilizate în mod regulat pentru a susține creșterea și a încuraja mugurii mari. Plantele au nevoie de un sol uniform umez, care să nu se usuce. În timpul perioadelor mai lungi de secetă, ar trebui să vă udați chiar și joasele de mai multe ori pe zi pentru a menține umiditatea constantă. Dacă locul nu este suficient de adăpostit de vânt, ar trebui să oferiți și un sprijin bun, astfel încât hollyhocks să nu se spargă de vânt sau de ploaie abundentă. Calicii complet înfloriți pot fi uscati la umbră parțială și apoi cel mai bine depozitați într-un recipient întunecat. **În iarnă:** Hollyhocks sunt bienale și solul trebuie protejat cu mulci de scoarță iarnă. Pentru anii următori, plantele vă vor furniza gratuit semințele necesare. Semințele sunt în capsulele inflorescențelor uscate.



Svart stockros

Alcea rosea nigra

Exceptionell mörk skönhet som en växtexemplar för alla trädgårdar

Stokrosor är de typiska växterna i stugträdgården och lämpar sig som solitära växter på grund av sin storlek för bakre raden i perennrabatter eller för plantering längs husväggar. Dess starka, palmstora blommor visas från juli till september. Egentligen är den svarta stockrosen inte riktigt svart, utan lyser i en djupt mörkröd när den ses mot ljuset. Innan uppfinningen av kemiska färger användes deras blommor för att få ett rött färgämne som användes för att färga mat. Blommorna på den svarta stockrosen pryder varje te och berikar även dess smak. De är också en förtrollande dekoration i sallader eller en sommarpunch. **Naturligt läge:** Stokrosor kommer från den östra Medelhavsregionen och har varit hemma i Europa och Asien under lång tid. Från tidigaste tider har de använts som gröda för medicinska ändamål och för att färga mat. **Framgångsrik odling:** Stokrosor är tvååriga. Sådd sker det första året och blomningen utvecklas under det andra året. Det är idealiskt om du planterar fröna i en blomlåda från maj till juli och sedan planterar ut dem i trädgården på hösten. Eftersom stokrosor utvecklar pålrötter bör man lossa jorden för sådd så att rötterna lätt kan tränga in. Plantera två till tre frön tillsammans med cirka fem centimeters mellanrum, en centimeter djupt i jorden. Tryck ner jorden väl och vattna mycket. De första plantorna kommer att dyka upp efter 4 till 6 veckor. **Den bästa platsen:** Själva platsen ska vara solig och vindskyddad så att plantorna inte bryter av så snabbt på grund av sin höjd. Inga klätterhjälpmedel krävs när de dras längs en vägg. Väggar utstrålar även värmen som lagras under dagen till växterna på kvällen. **Optimal vård:** Stokrosor kräver ingen speciell vård. Under det andra året bör plantorna befruktas regelbundet för att stödja tillväxten och uppmuntra stora knoppar. Växterna behöver en jämnt fuktig jord som inte bör torka ut. Under längre perioder av torka bör du till och med vattna dina stokrosor flera gånger om dagen för att behålla konstant fukt. Om platsen inte är tillräckligt vindskyddad bör man också ge bra stöd så att stokrosorna inte går sönder i blåst eller kraftigt regn. De fullt utblommade blomkålarna kan torkas i halvsugga och förvaras sedan bäst i en mörk behållare. **På vintern:** Stokrosor är tvååriga och jorden bör skyddas med barkkompost på vintern. Under de följande åren kommer växterna att förse dig med nödvändiga frön utan kostnad. Fröna finns i de torkade blomställningarnas kapslar.



Hollyhock čierny

Alcea rosea nigra

Výnimočná tmavá krása ako vzorová rastlina do každej záhrady

Typickými rastlinami chatovej záhrady sú cezmíny, ktoré sú pre svoju veľkosť vhodné ako solitéry do záhonov na trvalky alebo na výsadbu pri múroch domov. Jeho silné kvety veľkosti dlane sa objavujú od júla do septembra. Vlastne topolovka čiernanie je v skutočnosti čierna, ale pri pohľade proti svetlu žiari tmavočervenou farbou. Pred vynálezom chemických farieb boli vaše kvetypoužíva sa na získanie červeného farbiva používaného na farbenie potravín. Kvety cezmíny čiernej ozdobia každý čaj a obohacia aj jeho chuť. Sú tiež očarujúcou ozdobou do šalátov či letného punču. **Prirodzená poloha:** Cezmíny pochádzajú z oblasti východného Stredomoria a odpradáva pochádzajú z Európy a Ázie. Od najstarších čias sa používali ako plodina na liečebné účely a na farbenie potravín. **Úspešná kultivácia:** Cezmíny sú dvojročné. Výsev prebieha v prvom roku a kvitnutie sa rozvíja v druhom roku. Ideálne je, ak semenka od mája do júla zasadíte do kvetináča a na jeseň ich potom presadíte do záhrady. Vzhľadom k tomu, že cezmíny vyvíjajú koreňové korene, mali by ste pôdu na sätie uvoľniť, aby korene mohli ľahko preniknúť. Zasadte dve až tri semená spolu asi päť centimetrov od seba, jeden centimeter hlboko do pôdy. Pôdu dobre utlačte a výdatne zalajte. Prvé sadenice sa objavia po 4 až 6 týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Samotné stanovište by malo byť slnečné a chránené pred vetrom, aby sa rastliny vďaka svojej výške tak rýchlo neodlamovali. Pri ťahaní pozdĺž steny nie sú potrebné žiadne lezecké pomôcky. Steny tiež večer vyžarujú teplo uložené počas dňa na rastliny. **Optimálna starostlivosť:** Cezmíny si nevyžadujú žiadnu špeciálnu starostlivosť. V druhom roku treba rastliny pravidelne prihnojovať, aby sa podporil rast a podporili sa veľké púčiky. Rastliny potrebujú rovnomerne vlhkú pôdu, ktorá by nemala vysychať. Počas dlhších období sucha by ste mali Polievajte topolu niekoľkokrát denne, aby ste udržali stálu vlhkosť. Ak miesto nie je dostatočne chránené pred vetrom, treba mu zabezpečiť aj dobrú oporu, aby sa cezmíny pri vetre či silnom daždi nezlomili. Plne rozkvitnuté kalichy môžeme sušiť v polotieni a následne skladovať najlepšie v tmavej nádobe. **V zime:** Cezmíny sú dvojročné a pôdu treba v zime chrániť kôrovým mulčom. Nasledujúce roky vám rastliny poskytnú potrebné semená zadarmo. Semená sú v tobolkách sušených súkvetí.



Črna hollyhock

Alcea rosea nigra

Izjemna temna lepotica kot vzorčna rastlina za vsak vrt

Drevnice so typične rastline za hišne vrtove, primerne so kot soliterke, zaradi svoje velikosti za zadnjo vrsto v gredicah s trajnicami ali za sajenje ob hišnih stenah. Njeni močni cvetovi v velikosti dlani se pojavljajo od julija do septembra. Pravzaprav črna božicav resnici ni črna, ampak sveti v globoki temno rdeči barvi, če jo gledamo proti svetlobi. Pred izumom kemičnih barv so bile vaše rožeuporabljala se za pridobivanje rdečega barvila, ki se uporabljala za barvanje hrane. Cvetovi črne borovnice polepšajo vsak čaj in obogatijo njegov okus. So tudi očarljiv okras v solatah ali poletnem punču. **Naravni habitat:** Hollyhocks prihajajo iz vzhodnega Sredozemlja in so že dolgo doma v Evropi in Aziji. Že od nekdaj so jih uporabljali kot rastlino v medicinske namene in za barvanje hrane. **Navodila za gojenje:** Stockrosen sind zweijährig. Im ersten Jahr erfolgt die Aussaat und im zweiten Jahr entwickelt sich die Blüte. Ideal ist es, wenn Sie die Samen von Mai bis Juli in einen Blumenkasten pflanzen und sie dann im Herbst in den Garten umsetzen. Da Stockrosen Pfahlwurzeln ausbilden, sollten Sie die Erde zur Aussaat gut auflockern, damit die Wurzeln leicht eindringen können. Setzen Sie jeweils zwei bis drei Samen zusammen im Abstand von rund fünf Zentimetern einen Zentimeter tief in die Erde. Drücken Sie die Erde gut an und wässern Sie ausgiebig. Nach 4 bis 6 Wochen erscheinen dann die ersten Sämlinge. **Najboljša lokacija:** Sama lega naj bo sončna in zaščitena pred vetrom, da se rastline zaradi višine ne odlomijo tako hitro. Pri vlečenju po steni niso potrebni pripomočki za plezanje. Stene tudi zvečer oddajajo čez dan shranjeno toploto rastlinam. **Optimalna nega:** Hollyhocks ne potrebujejo posebne nege. V drugem letu je treba rastline redno gnojiti, da se podpre rast in spodbudijo veliki brsti. Rastline potrebujejo enakomerno vlažno zemljo, ki se ne sme izsušiti. V daljših sušnih obdobjih bi morali Celo zalivajte svoje hollyhocks večkrat na dan, da ohranite stalno vlažnost. Če prostor ni dovolj zaščitena pred vetrom, poskrbite tudi za dobro oporo, da se bodičevke v vetru ali močnem dežju ne zlomijo. Popolnoma razcvetele čaše lahko sušimo v polsenci in jih nato najbolje shranimo v temni posodi. **V zimskem času:** Drevnice so dvoletnice, zato je treba zemljo pozimi zaščititi z zastirko iz lubja. Za naslednja leta vam bodo rastline brezplačno zagotovile potrebna semena. Semena so v ovojnicah posušenih socvetij.



Malvarrosa negra

Alcea rosea nigra

Excepcional belleza oscura como planta de espécimen para cualquier jardín.

Las malvarrosas son las plantas típicas del jardín de la casa, son adecuadas como plantas solitarias, por su tamaño para la última fila en camas perennes o para plantar a lo largo de las paredes de la casa. Sus flores fuertes, del tamaño de una palma, aparecen de julio a septiembre. En realidad, la malvarrosa negra no es realmente negra, sino que brilla en un rojo oscuro intenso cuando se ve a contraluz. Antes de la invención de los colorantes químicos, sus flores se usaban para obtener un tinte rojo que se usaba para colorear alimentos. Las flores de la malvarrosa negra embellecen cada té y también enriquecen su sabor. También son una decoración encantadora en ensaladas o un ponche de verano. **Ubicación natural:** Las malvas provienen de la región del Mediterráneo oriental y han sido nativas de Europa y Asia durante mucho tiempo. Desde tiempos remotos se han utilizado como cultivo con fines medicinales y para dar color a los alimentos. **Cultivo exitoso:** Las malvarrosas son bienales. La siembra tiene lugar en el primer año y la floración se desarrolla en el segundo año. Es ideal si plantas las semillas en una caja de flores de mayo a julio y luego las trasplantas al jardín en otoño. Dado que las malvarrosas desarrollan raíces primarias, debe aflojar la tierra para sembrar para que las raíces puedan penetrar fácilmente. Plante dos o tres semillas juntas a unos cinco centímetros de distancia, un centímetro de profundidad en el suelo. Presiona bien la tierra y riega abundantemente. Las primeras plántulas aparecerán después de 4 a 6 semanas. **La mejor ubicación:** La ubicación en sí debe ser soleada y protegida del viento para que las plantas no se rompan tan rápido debido a su altura. No se requieren ayudas para escalar cuando se tira a lo largo de una pared. Las paredes también irradian el calor almacenado durante el día a las plantas por la noche. **Cuidado óptimo:** Las malvarrosas no requieren ningún cuidado especial. En el segundo año, las plantas deben fertilizarse regularmente para apoyar el crecimiento y estimular los cogollos grandes. Las plantas necesitan un suelo uniformemente húmedo que no se seque. Durante períodos más largos de sequía, incluso debe regar sus malvarrosas varias veces al día para mantener la humedad constante. Si el lugar no está lo suficientemente resguardado del viento, también se debe proporcionar un buen apoyo para que las malvarrosas no se rompan con el viento o la lluvia intensa. Los cálizos completamente florecidos pueden secarse en sombra parcial y luego almacenarse mejor en un recipiente oscuro. **En el invierno:** Las malvarrosas son bienales y el suelo debe protegerse con mantillo de corteza en invierno. Durante los años siguientes, las plantas te proporcionarán las semillas necesarias de forma gratuita. Las semillas están en las cápsulas de las inflorescencias secas.



Topolovka černá

Alcea rosea nigra

Výjimečná tmavá krása jako ukázková rostlina do každé zahrady

Typickými rostlinami chatové zahrady jsou topolovky, hodí se pro svou velikost jako solitéry do zadní řady trvalkových záhonů nebo k výsadbě podél zdi domů. Jeho silné květy velikosti dlaně se objevují od července do září. Vlastně topolovka černá není ve skutečnosti černá, ale při pohledu proti světlému svítu sytě tmavě červeně. Před vynálezem chemických barev byly vaše květiny používány se k získání červeného barviva používaného k barvení potravin. Květy topolovky černé ozdobí každý čaj a také obohatí jeho chuť. Jsou také okouzlující ozdobou do salátů nebo letního punče. **Přirozená poloha:** Topolovka pochází z oblasti východního Středomoří a po dlouhou dobu pocházela z Evropy a Asie. Od nejstarších dob se používaly jako plodina pro léčebné účely a k barvení potravin. **Úspěšné pěstování:** Topolovky jsou dvouleté. Výsev probíhá v prvním roce a kvetení se rozvíjí ve druhém roce. Ideální je, když semínka zasadíte od května do července do truhlíku a na podzim je pak přesadíte do zahrady. Protože topolovky vyvíjejí křivkové kořeny, měli byste půdu pro setí zkopřít, aby kořeny mohly snadno proniknout. Zasadte dvě až tři semena dohromady asi pět centimetrů od sebe, jeden centimetr hluboko do půdy. Půdu dobře utlačte a vydatně zalijte. První sazenice se objeví po 4 až 6 týdnech. **Nelepší umístění:** Samotné stanoviště by mělo být slunečné a chráněné před větrem, aby se rostliny díky své výšce tak rychle neodlamovaly. Při tažení podél stěny nejsou potřeba žádné lezecké pomůcky. Stěny také večer vyzařují teplo nahromaděné přes den rostlinám. **Optimální péče:** Topolovky nevyžadují žádnou zvláštní péči. Ve druhém roce je třeba rostliny pravidelně přihnojovat, aby se podpořil růst a povzbudila velká poupata. Rostliny potřebují rovnoměrně vlhkou půdu, která by neměla vysychat. Během delšího období sucha byste měli dokonce i topolovky několikrát denně zalévat, abyste udrželi stálou vlhkost. Není-li místo dostatečně chráněno před větrem, měli byste zajistit i dobrou oporu, aby se topolovky při větru nebo silném dešti nezlomily. Plně rozkvetlé kalichy lze sušit v polostínu a poté skladovat nejlépe v tmavé nádobě. **V zimě:** Topolovky jsou dvouleté a půdu je třeba v zimě chránit kůrovým mulčem. Na další roky vám rostliny poskytnou potřebná semínka zdarma. Semena jsou v tobolkách sušených květenství.



Siyah gülhatmi

Alcea rosea nigra

Herhangi bir bahçe için örnek bir bitki olarak olağanüstü koyu güzellik

Gülhatmi yazlık bahçelerin tipik bitkileridir. Boyutları nedeniyle çok yıllık yataklarda arka sıralar için veya ev duvarları boyunca dikim için tek bitkiler olarak uygundur. Güçlü, avuç içi büyüklüğünde çiçekleri Temmuz'dan Eylül'e kadar görünür. Aslında, kara gülhatmigerçekten siyah değil ama işiğa karşı bakıldığında koyu kırmızı renkte parlıyor. Kimyasal boyaların icadından önce çiçekleriniz gıdaları renklendirmek için kullanılan kırmızı bir boya elde etmek için kullanılır. Kara gülhatmi çiçekleri her çayı süsler ve aynı zamanda tadını zenginleştirir. Ayrıca salatalarda veya yaz kokteyllerinde büyüleyici bir dekorasyondur. **Doğal konum:** Gülhatmi Doğu Akdeniz bölgesinden gelir ve uzun süredir Avrupa ve Asya'ya özgüdür. İlk zamanlardan beri tıbbi amaçlar için bir ürün olarak ve yiyecekleri renklendirmek için kullanılmışlardır. **Başarılı yetiştirme:** Gülhatmi bienaldır. İlk yılda ekim gerçekleşir ve ikinci yılda çiçeklenme gelişir. Tohumları Mayıs'tan Temmuz'a kadar bir çiçek kutusuna ekmeniz ve ardından sonbaharda bahçeye nakletmeniz idealdır. Gülhatmiler kazık kök geliştirdiğinden, köklerin kolayca nüfuz edebilmesi için ekim için toprağı gevşetmelisiniz. Toprağın bir santimetre derinliğinde, yaklaşık beş santimetre aralya iki ila üç tohum ekin. Toprağı iyice bastırın ve bolca sulayın. İlk fideler 4 ila 6 hafta sonra ortaya çıkacaktır. **En iyi konum:** Bitkilerin boyları nedeniyle çok çabuk kırılmaması için yerin kendisi güneşli olmalı ve rüzgardan korunmalıdır. Duvar boyunca çekildiğinde tırmanma yardımcılara gerek yoktur. Duvarlar ayrıca gün boyunca depolanan ısıyı akşamları bitkilere yayar. **Optimum bakım:** Hollyhocks herhangi bir özel bakım gerektirmez. İkinci yılda, büyümeyi desteklemek ve büyük tomurcukları teşvik etmek için bitkiler düzenli olarak gübrelenmelidir. Bitkilerin kurumaması gereken eşit derecede nemli bir toprağı ihtiyacı vardır. Daha uzun kuraklık dönemlerinde, hatta sürekli nemi korumak için gülhatmilerinizi günde birkaç kez sulayın. Yer rüzgardan yeterince korunmuyorsa, gülhatminin rüzgarda veya şiddetli yağmurda kırılmaması için iyi bir destek sağlamalısınız. Tamamen çiçek açmış kaliksler kısmi gölgede kurutulabilir ve ardından en iyi şekilde karanlık bir kaptay saklanabilir. **Kışın:** Gülhatmi bienaldır ve kışın toprak malçla korunmalıdır. Sonraki yıllarda bitkiler size gerekli tohumları ücretsiz olarak sağlayacaktır. Tohumlar, kurutulmuş çiçek salkımlarının kapsüllerindedir.



Fekete hollyhock

Alcea rosea nigra

Kivételes sötét szépségű mintanövény minden kertben

A házikert jellegzetes növényei a mályvarúk, melyek méretüknek fogva alkalmasak magányos növényként évelőágyások hátsó sorába, vagy házfalak mellé ültetésre. Erős, tenyérszerű virágai júliustól szeptemberig jelennek meg. Valójában a fekete hollyhocknem igazán fekete, de fénnel szemben nézve mély sötétvörösön világít. A kémiai festékek feltalálása előtt a virágaid voltakélelmiszerként színezésére használt vörös festék előállítására használták. A fekete hollyhock virágai minden teát díszítenek, és gazdagítják az ízet is. Salátákban vagy nyári puncsban is varázslatos díszek. **Természetes elhelyezkedés:** A hollyhocks a Földközi-tenger keleti régiójából származik, és hosszú ideje őshonos Európában és Ázsiában. A legrégebbi időktől fogva gyógynövényként és élelmiszerként színezésére használták. **Sikeres termesztés:** A hollyhocks kétévente. A vetés az első évben történik, és a virágzás a második évben alakul ki. Ideális, ha májustól júliusig virágládába ülteti a magokat, majd ősszel kiülteti őket a kertbe. Mivel a hollyhocks karógyökerekkel fejlődik, a vetéshez lazítsa meg a talajt, hogy a gyökerek könnyen behatolhassanak. Ültess el két-három magot egymás mellett, körülbelül öt centiméter távolságra, egy centiméter mélyen a talajba. Nyomjuk le jól a talajt és öntözzük alaposan. Az első palánták 4-6 hét múlva jelennek meg. **A legjobb hely:** Maga a hely legyen napos és szélvédett, hogy a növények ne szakadjanak le olyan gyorsan a magasságuk miatt. Fal mentén húzva nincs szükség mászási segédeszközre. A falak a napközben elraktározott hőt este is a növények felé sugározzák. **Optimális gondozás:** A hollyhocks nem igényel különösebb gondozást. A második évben a növényeket rendszeresen meg kell műtrágyázni a növekedés támogatása és a nagy rügyek ösztönzése érdekében. A növényeknek egyenletesen nedves talajra van szükségük, amely nem száradhat ki. Hosszabb aszályos időszakokban meg kell tennie az állandó páratartalom fenntartása érdekében naponta többször is öntözze meg a hollyhockjét. Ha a hely nem kellően védett a szélétől, akkor megfelelő alátámasztást is kell biztosítani, hogy a magyal nem törik el a szél vagy a heves esőzés. A teljesen kivirágzott kelyhek részleges árnyékban száríthatók, majd sötét edényben tárolhatók. **Télen:** A hollyhocks kétéves növény, a talajt télen kéregtakaróval kell védeni. A következő években a növények tértismentesen biztosítják Önnek a szükséges vetőmagokat. A magvak a szárított virágzat kapszuláiban vannak.

: : : : :



黒タチアオイ

Alcea rosea nigra

あらゆる庭の標本植物としての並外れた暗い美しさ

葵はコテージガーデンの典型的な植物で、多年生のベットの後列や家の壁に沿って植えるのに適したサイズであるため、孤独な植物として適しています。

7月から9月にかけて、手のひらサイズの力強い花を咲かせます。実は、タチアオイは真っ黒というわけではなく、光にかざすと濃い赤に輝きます。化学染料が発明される前は、その花を使って赤い染料を作り、それを使って食品を着色していました。黒葵の花は、すべてのお茶を彩り、味を豊かにします。また、サラダや夏のパンチの魅力的な装飾にもなります。

自然な場所: 葵は東地中海地域から来て、長い間ヨーロッパとアジアに自生しています。古くから薬用や食品の着色料として利用されてきました。

栽培成功:

タチアオイは隔年です。1年目に種まきをし、2年目に開花します。5月から7月にかけて花箱に種を植え、秋に庭に移植するのが理想的です。タチアオイは主根が発達するので、根が入りやすいように土をほぐして種まきをします。2~3個の種を5cm間隔で、土の深さ1cmに植えます。土をよく押しつぶし、たっぷりと水をやります。最初の苗は4~6週間後に表示されます。

最高のロケーション: 場所自体は、植物がその高さのためにすぐに壊れないように、日当たりが良く、風から保護されている必要があります。壁に沿って引っ張る場合、クライミング エイドは必要ありません。壁はまた、日中に蓄えられた熱を夕方に植物に放出します。

最適なケア:

ホリホックは特別なケアを必要としません。2年目は、成長をサポートし、大きな芽を育てるために、定期的に肥料を与える必要があります。植物には、乾燥してはならない均一に湿った土壌が必要です。干ばつの期間が長い間は、一定の水分を維持するために、1日に数回タチアオイに水をまく必要があります。

場所が風から十分に保護されていない場合は、タチアオイが風や大雨で壊れないように、適切なサポートも提供する必要があります。満開の萼は半日陰で乾燥させ、暗い容器に保管するのが最適です。

冬に:

タチアオイは二年草で、冬は樹皮マルチで土壌を保護する必要があります。その後数年間、植物は必要な種子を無料で提供します。種子は乾燥した花序の蒴果の中にあります。

SKU: 13256 / Schwarze Stockrose