

# Gniazdo koncentryczne wycieraczki typu Cns 12V 24V 50457530\_15928

## Gniazdo koncentryczne wycieraczki typu Cns 12V 24V 50457530

**Gniazdo koncentryczne wycieraczki typu Cns 12V 24V 50457530** to element instalacji elektrycznej przeznaczony do podłączenia silnika wycieraczki w kabinach ciągników rolniczych. Odpowiada za stabilne zasilanie oraz prawidłowe połączenie elektryczne układu wycieraczek. Konstrukcja typu CNS zapewnia kompatybilność z popularnymi silnikami wycieraczek stosowanymi w maszynach Ursus i Massey Ferguson. Przystosowane do pracy w instalacjach 12V i 24V.

## Gniazdo wycieraczki CNS - Specyfikacja techniczna:

- **Typ:** gniazdo koncentryczne wycieraczki
- **Standard:** CNS
- **Napięcie pracy:** 12V / 24V
- **Przeznaczenie:** instalacja wycieraczki
- **Dedykowany do:** układów wycieraczek w kabinach ciągników

## Gniazdo wycieraczki - Numery porównawcze / katalogowe:

- 50457530

## Gniazdo koncentryczne CNS - Zastosowanie:

- Ursus C-330, C-360, C-385, Massey Ferguson 235, Massey Ferguson 255

## Gniazdo wycieraczki 12V 24V - Dodatkowe informacje:

- kompatybilność z instalacjami 12V i 24V
- stabilne połączenie elektryczne
- odporność na warunki pracy w kabinie
- standard CNS stosowany w ciągnikach rolniczych
- ułatwiony montaż w panelu sterowania

## Gniazdo wycieraczki CNS 50457530 - FAQ

- **Jakie napięcie obsługuje gniazdo?** Przystosowane do instalacji 12V oraz 24V.
- **Do jakich ciągników jest dedykowane?** Do Ursus C-330, C-360, C-385 oraz MF 235 i 255.
- **Jaki jest numer katalogowy?** 50457530.
- **Jaką funkcję pełni element?** Zapewnia połączenie i zasilanie silnika wycieraczki.
- **W jakim standardzie wykonano gniazdo?** W standardzie CNS.

## Gniazdo koncentryczne wycieraczki zdjęcia:





Postaw na sprawdzone rozwiązanie i wybierz **Gniazdo koncentryczne wycieraczki typu Cns 12V 24V 50457530**. Zadbaj o prawidłowe działanie układu wycieraczek w kabinie ciągnika.