



Czujnik czadu i dymu

MalTec-D848/25

Żywotność czujnika 7 lat
Najnowsza data produkcji



Certyfikowana jakość:

spełnia dyrektywy normy **RoHS 2011/65/EU** oraz **EC 2014/30/EU**

spełnia 8 standardów **IEC622321**

spełnia standart: **EN14604:2005+AC**; **EN50291-1:2018M**, 2 standardy **EN55014**; 7 standardów **EN61000**

Dodatkowo każdy detektor posiada certyfikat CE, co oznacza, że spełnia rygorystyczne wymagania Unii Europejskiej dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Certyfikat ten daje użytkownikom pewność, że produkt jest bezpieczny, niezawodny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Certyfikowane normy stanowią gwarancję, że urządzenie działa zgodnie z najwyższymi standardami i zapewnia niezawodną ochroną w sytuacjach zagrożenia.

✓ Podwójny system wykrywania zagrożeń

Każdy nasz czujnik jest wyposażony w **dwa ultranowoczesne detektory**: elektrochemiczny i fotoelektryczny na podczerwień. **Czujnik elektrochemiczny** odpowiada za wykrywanie zagrożeń bezwonnego tlenku węgla, czyli czadu. Natomiast **czujnik fotoelektryczny** odpowiada z wykrywanie zagrożeń pożarem, czyli dymu.

✓ Gdzie najlepiej instalować czujnik ?

Dla **maksymalnej ochrony** proponujemy zainstalowanie alarmu **na każdym poziomie domu wielopoziomowego**, w tym w każdej sypialni, korytarzach, wykończonych strychach i piwnicach lub w garażu. Umieść alarm na obu końcach korytarza sypialni lub dużego pokoju, jeśli korytarz lub pokój ma więcej niż 30 stóp. (9,1 m) długości. Jeśli masz tylko jeden alarm, upewnij się, że jest umieszczony w korytarzu poza główną częścią sypialną lub w głównej sypialni. **Sprawdź, czy alarm jest słyszalny we wszystkich obszarach sypialnych.**

Ponieważ tlenek węgla jest lżejszy od powietrza, należy wybrać odpowiednią pozycję, czyli wysokość instalacji od podłogi, 0,3-1,0 m.



✓ Dane techniczne:

- zasilanie: **3x bateria AA (brak w zestawie)**
- ilość sensorów: **2, dymu i tlenku węgla**
- dźwięk alarmu: **max. 85dB**
- alarm świetlny: **TAK**
- czujnik tlenku węgla wykrywa stężenie: **000-999PPM**
- czujność czujnika dymu: **0.1%-9.9% db/m**
- przycisk na obudowie: **TAK, Reset / Test**
- wyświetlacz: **TAK, wysokiej jakości LCD**
- montaż: **pionowo ściany / poziomo sufity**
- średnica urządzenia: **10,5 cm**
- wysokość urządzenia: **3,5 cm**
- waga urządzenia bez baterii: **130g**
- waga z opakowaniem: **200g**
- wymiary opakowania: **13 x 13 x 5 cm**

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

07/07082023

1. Nr **G12090** niepowtarzalny identyfikator urządzenia
(Czujnik Czadu Dymu Tlenku Węgla SafeSensor2000 2w1)
2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:
NINGBO SAFEWELL CO-WIN IMP. & EXP. CO.,LTD.
ROOM 1401,BUILDING 1,NO.26 PUSHUN ROAD,XIAOGANG EQUIPMENT INDUSTRIAL
ZONE,BEILUN,NINGBO,CHINA
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:
NINGBO SAFEWELL CO-WIN IMP. & EXP. CO.,LTD.
ROOM 1401,BUILDING 1,NO.26 PUSHUN ROAD,XIAOGANG EQUIPMENT INDUSTRIAL
ZONE,BEILUN,NINGBO,CHINA
4. Przedmiot deklaracji (identyfikator urządzenia umożliwiający odtworzenie jej historii). Zawiera dostatecznie wyraźne kolorowe zdjęcie umożliwiające identyfikację urządzenia.



5. Opisany w pkt 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami przepisów wspólnotowych dotyczących harmonizacji: Dyrektywa 2014/30/EU
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
6. Odwołania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:
**EN 55014-1:2017, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 55014-2:2015
EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2019, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014/AC:2015, EN 61000-4-11:2019, PN-EN 50291-1:2018**
7. Where applicable, the notified body Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd. 101-201, Building C Shuanghuan, No.8, Baoqing Road, Baolong Industrial Zone, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China performed tests and issued the certificate: DL-2020072394E
8. Informacje dodatkowe:
Podpisano przez lub w imieniu: **NINGBO SAFEWELL CO-WIN IMP. & EXP. CO.,LTD.**
**ROOM 1401,BUILDING 1,NO.26 PUSHUN ROAD,XIAOGANG EQUIPMENT INDUSTRIAL
ZONE,BEILUN,NINGBO,CHINA
2023-08-07
(miejsce i data wydania)**

Sandy
(nazwisko, stanowisko) (podpis)

宁波盛威科维进出口有限公司
NINGBO SAFEWELL CO-WIN IMPORT & EXPORT CO., LTD.
茅东红