

# NEO


## TOOLS




**04-735, 04-736**




A




B




C



D








E



F



G



PL INSTRUKCJA ORYGINALNA (OBSŁUGI).....	5
EN TRANSLATION (USER) MANUAL.....	8
DE ÜBERSETZUNG (BENUTZERHANDBUCH).....	10
RU РУКОВОДСТВО ПО ПЕРЕВОДУ (РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ).....	13
HU FORDÍTÁSI (FELHASZNÁLÓI) KÉZIKÖNYV .....	16
RO MANUAL DE TRADUCERE (UTILIZATOR) .....	19
UA ПОСІБНИК З ПЕРЕКЛАДУ (КОРИСТУВАЧА).....	22
CZ PŘEKLAD (UŽIVATELSKÉ) PŘÍRUČKY .....	25
SK PREKLAD (POUŽIVATEĽSKEJ) PRÍRUČKY .....	28
SL PREVOD (UPORABNIŠKI) PRIROČNIK .....	30
LT VERTIMO (NAUDOTOJO) VADOVAS .....	33
LV TULKOŠANAS (LIETOTĀJA) ROKASGRĀMATA.....	36
EE TÖLKIMISE (KASUTAJA) KÄSIRAAMAT .....	39
BG ПРЕВОД (РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ).....	41
HR PRIRUČNIK ZA PRIJEVOD (KORISNIK).....	44
SR ПРИРУЧНИК ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ (КОРИСНИК).....	47
GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (ΧΡΗΣΤΗ).....	50
ES MANUAL DE TRADUCCIÓN (USUARIO) .....	53
IT MANUALE DI TRADUZIONE (UTENTE) .....	56
NL VERTALING (GEBRUIKERS)HANDLEIDING .....	59
PT MANUAL DE TRADUÇÃO (UTILIZADOR).....	62
FR MANUEL DE TRADUCTION (UTILISATEUR).....	65

**UWAGA, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA ELEKTRONARZĘDZIA NALEŻY UWÄZNIĘ PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA.**

**SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY**

- Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.
- Nie należy używać urządzenia w agresywnej atmosferze.
- Przed każdym użyciem urządzenia należy sprawdzić akcesoria i elementy łączące pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie należy używać uszkodzonych urządzeń lub ich części.
- Przed przystąpieniem do konserwacji, pielęgnacji lub naprawy urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Podczas wykonywania tej czynności należy trzymać za wtyczkę sieciową.
- Podczas ustawiania urządzenia należy przestrzegać minimalnych odległości od ścian i innych obiektów, a także warunków przechowywania i pracy określonych w rozdziale Dane techniczne.

**WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA**

- Urządzenie nie wolno stosować do pracy ciągłej (np. jako pompa recykulacyjna do oczek wodnych).
- Urządzenia nie wolno stosować w basenach itp.
- Urządzenie nie nadaje się do stałego, automatycznego zabezpieczenia przed przelaniem np. studni lub fontann ani do regulacji poziomu wód gruntowych. Do tych celów należy użyć stacjonarnego systemu pompowania ścieków do odwadniania budynków i posesji.
- Urządzenie nie nadaje się do zwiększenia ciśnienia w istniejących sieciach wodociągowych.
- Urządzenie nie nadaje się do pompowania wody pitnej.
- Urządzenie nie może być używane do pompowania agresywnych, ściernych, żrących, palnych lub wybuchowych mediów, np.: środki czyszczące, paliwa (np. benzyna, olej napędowy), oleje, smary,ropa naftowa, rocieńczalnik nitrocelulozowy
- Urządzenie nie może być używane w ujemnych temperaturach.
- Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje, przeróbki lub zmiany konstrukcyjne urządzenia są zabronione.

**OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM**

- Urządzenie jest wyposażone w obwód ochrony termicznej, który jest aktywowany przez przegrzanie urządzenia, a następnie wyłącza urządzenie.
- Poczekaj, aż urządzenie ostygnie i wyłącz je. Zbadać przyczynę przegrzania. Jeśli problem nie ustapi, skontaktuj się z serwisem.

**OPIS ZASTOSOWANYCH PIKTODGRAMÓW**



1. Zanurz pompę pod niewielkim kątem
2. Nie stosować do pompowania wody pitnej.
3. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
4. Nie używać uszkodzonych kabli i wtyczek.
5. Nie przebywać w wodzie w czasie pracy urządzenia.
6. Nie używać w ujemnych temperaturach.
7. Przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.
8. Przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem

**OPIS ELEMENTÓW GRAFICZNYCH**

Poniższa numeracja odnosi się do elementów przedstawionych na rysunkach:

- 1.Uchwyt transportowy
- 2.Przewód zasilający
- 3.Blokada wyłącznika pływakowego
- 4.Wyłącznik pływakowy
- 5.Otwór wlotu powietrza z panelem pokrywy i wirnikiem
- 6.Połączenie z gwintem wewnętrznym 1½"
- 7.Reduktor
- 8.Lokień

**\* Mogą wystąpić różnice między grafiką a rzeczywistym produktem**

**PRZENACZENIE**

Urządzenie nadaje się wyłącznie do opróżniania, przenoszenia i pompowania następujących mediów:

- czysta woda i ścieki
- niekorzystne osady (np. przeciekająca pralka)
- lekko chlorowana woda

Woda nie może zawierać zawiesiny przekraczającej maksymalny rozmiar częstek 35 mm. Urządzenie jest w pełni zanurzalne (wodoszczelna obudowa) i może być zanurzone na głębokość d o 7 m.

Temperatura wody nie może przekraczać 35 °C.

Urządzenie może być tymczasowo używane np. do:

- pompowania załanych piwnic
- opróżnianie zbiorników i pojemników
- pobór wody ze studni i szubrów.

**OBSŁUGA URZĄDZENIA**

**Podłączanie rury lub węza**

- Urządzenie może być obsługiwane za pomocą węza elastycznego lub rury. Fabrycznie urządzenie jest dostarczane z gwintem wewnętrznym 1 ½". Należy przestrzegać następujących informacji dotyczących odprowadzania wody:
  - Należy pamiętać, że zastosowanie reduktora (7) może zmniejszyć wydajność urządzenia.
  - Reduktor (7) należy skrócić do używanej średnicy, aby niepotrzebnie nie zmniejszać wydajności urządzenia.
  - Należy pamiętać, że urządzenie nie może być przenoszone tak elastycznie, jak w przypadku korzystania z rury pełnej.
  - Należy pamiętać, że maksymalny rozmiar częstek należy zmniejszyć proporcjonalnie do średnicy węża lub rury.
  - Należy pamiętać, że wydajność tłoczenia spada wraz ze wzrostem długości przewodu odprowadzającego wodę.

**POŁĄCZENIE PRZEWODU ELASTYCZNEGO**

W razie potrzeby można odciąć reduktor (7) o żądanej średnicy.

- Należy nakręcić kolanko (8) na przyłącze z gwintem wewnętrznym 1 ½" (6).
- Przykręcić reduktor (7) do kolanka (8). (patrz rys. D)
- W przypadku korzystania z węża bez gwintu: nasunąć odpowiedni zacisk na wąż.
- Nasunąć wąż (średnicaewnętrzna 25 mm lub 32 mm) na reduktor (7) do oporu (patrz rys. 5).
- Należy przyzmocować wąż za pomocą opaski zaciskowej.
- W przypadku korzystania z węża z gwintem wewnętrznym (1''): przykręcić złącze węża do reduktora 7. (patrz rys. F)
- Alternatywnie można również przykręcić wąż z gwintem wewnętrznym (1 ½") bezpośrednio do kolanka (8).
- Jeśli to możliwe, wkroić rurę bezpośrednio w przyłącze z gwintem wewnętrznym 1 ½" (6) lub użyć odpowiedniego adaptera (patrz rys. G).

**WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY**

Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik pływakowy (4), który automatycznie włącza lub wyłącza urządzenie w zależności od poziomu wody. Należy regularnie sprawdzać działanie wyłącznika pływakowego (4).

Punkt przełączenia	Poziom wody
Wysokość do włączenia	Około 500 mm
Wysokość wyłączenia	Około 250 mm

Wysokość pompowania można regulować za pomocą wyłącznika pływakowego (4) i jego położenia w urządzeniu blokującym wyłącznik pływakowy (3).

Należy przestrzegać następujących informacji dotyczących wyłącznika pływakowego (4):

- Upewnij się, że wyłącznik pływakowy (4) ma zawsze wystarczający luz i nie jest trwale zamocowany/aktywowany. Może to uniemożliwić automatyczne wyłączenie, powodując pracę urządzenia na sucho. Spowodowałoby to uszkodzenie pompy.

- Upewnić się, że przełącznik pływakowy (4) może się swobodnie poruszać i nie ma ograniczonej swobody poruszania się.
- Należy zachować wystarczającą odległość między wyłącznikiem pływakowym (4) a blokadą wyłącznika pływakowego (3), ponieważ może to zapobiec automatycznemu wyłączeniu urządzenia i jego wyschnięciu.
- Upewnić się, że pozycja przełącznika pływakowego (4) jest ustawiona w taki sposób, że nie leży on płasko na dnie zbiornika. Mogliby to zapobiec automatycznemu wyłączeniu, powodującemu prace urządzenia na suchu.
- W razie potrzeby należy zablokować wyłącznik pływakowy (4) w żadnym położeniu, wciskając przewód do blokady wyłącznika pływakowego (3) z boku pompy (patrz rys.H), gdy wyłącznik pływakowy znajdzie się na określonym poziomie wody, automatycznie uruchomi się lub wyłączy. (patrz rys. H)

## POZYCJONOWANIE URZĄDZENIA

- Należy przestrzegać poniższych informacji dotyczących konfiguracji urządzenia i przed jego włączeniem:
- Wyłącznik pływakowy (4) musi mieć możliwość swobodnego poruszania się. Otwór, do którego opuszczane jest urządzenie, nie może w żaden sposób ograniczać ruchomości wyłącznika pływakowego (4).
- Nie pozostawiać urządzenia uruchomionego bez nadzoru.
- Upewnić się, że urządzenie jest stabilnie umieszczone na ziemi lub bezpiecznie zawieszone.
- W przypadku korzystania z urządzenia w zbiornikach wodnych o naturalnym, błotnistym podłożu należy ustawić urządzenie na niewielkiej wysokości, np. na cegłach.
- Sprawdzić, czy wąż lub rura zostały prawidłowo podłączone.
- Upewnić się, że kabel zasilający (2) nie jest poddawany obciążeniem rozciągającym i ma wystarczający luz.
- Upewnić się, że podłączenie do sieci elektrycznej jest zgodne ze specyfikacjami podanymi w danych technicznych.
- Sprawdzić gniazdo zasilania pod kątem prawidłowego stanu i wystarczającego zabezpieczenia.
- Uniemieścić dostęp wilgoći do wtyczki lub gniazda sieciowego. Istnieje ryzyko porażenia prądem!

## WLACZENIE URZĄDZENIA

### Nie dotykać wtyczki sieciowej mokrymi lub wilgotnymi rękami.

- Podłączyć wtyczkę sieciową do gniazda sieciowego z odpowiednim bezpiecznikiem.
- Urządzenie zostanie włączone, gdy przełącznik pływakowy (4) znajdzie się powyżej ustawionej lub maksymalnej wysokości wyłączenia (patrz rys. K w pozycji a).
- Urządzenie zostanie wyłączone, gdy przełącznik pływakowy (4) osiągnie ustawioną lub minimalną wysokość wyłączenia (patrz rys. K w pozycji b).

### Informacja

Po wyłączeniu urządzenia woda pozostała w przewodzie może przepływać z powrotem przez urządzenie.

### Obsługa ręczna

Urządzenia można również używać w trybie ręcznym (patrz rys. L). W trybie ręcznym możliwe jest zasysanie mediów do wysokości 25 mm.

### Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym

Nie dotykać wtyczki sieciowej mokrymi lub wilgotnymi rękami.

### UWAGA

Praca na sucho może spowodować uszkodzenie urządzenia. Należy wyłączyć urządzenie przed jego wyschnięciem.

- Podczas wyciągania kabla zasilającego z gniazda sieciowego należy trzymać go za wtyczkę.
- W razie potrzeby wyciągnąć urządzenie za pomocą nylonowej linki.
- Zablokować przełącznik pływakowy (4) w następującej pozycji: (patrz rys. L)

Po ustawieniu przełącznika pływakowego w tej pozycji urządzenie jest włączone na stałe. Jeśli poziom wody jest zbyt niski, należy na czas ręcznie wyłączyć zasilanie pompy, i używać jej nie dłużej niż przez 2 minuty, aby zapobiec przegrzaniu pompy. Jeśli pompa przegrzeje się, przed jej użyciem należy odzekać 15 minut, aż silnik ostygnie.

- Opuścić urządzenie do wody pod niewielkim kątem, aby umożliwić ujście pozostałego powietrza, a następnie je wyprostować.
- Upewnić się, że pozycja przełącznika pływakowego (4) nie uległa zmianie.
- Podłączyć wtyczkę sieciową do gniazda sieciowego z odpowiednim bezpiecznikiem. Urządzenie włączy się.

### Nadzorowanie procesu pompowania.

- Gdy urządzenie zacznie zasysać powietrze, należy odłączyć kabel zasilający od gniazda sieciowego, trzymając za wtyczkę.

### Informacja

Jeśli urządzenie wyłączy się ponownie po krótkim okresie działania, wyłącznik pływakowy mógł się poluzować. Ponownie zamocować wyłącznik pływakowy zgodnie z ilustracją.

## WYŁĄCZENIE

### Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym

Nie dotykać wtyczki sieciowej mokrymi lub wilgotnymi rękami.

- Podczas wyciągania kabla zasilającego z gniazda sieciowego należy trzymać go za wtyczkę.
- W razie potrzeby wyciągnąć urządzenie za pomocą nylonowej linki.

## TABELA BŁĘDÓW

<b>Urządzenie nie uruchamia się</b>	<p>Sprawdź połączenie zasilania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź kabel zasilający i wtyczkę sieciową pod kątem uszkodzeń.</li> <li>Sprawdź zamocowanie na miejscu pracy.</li> <li>Sprawdź, czy wyłącznik pływakowy znajduje się powyżej pozycji automatycznego włączania.</li> <li>Urządzenie mogło się przegrzać i aktywowany został obwód zabezpieczenia termicznego. W takim przypadku należy odzekać około 15 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia. Jeśli urządzenie nie uruchamia się, należy zlecić sprawdzenie instalacji elektrycznej specjalistycznej firmy.</li> <li>Temperatura wody przekracza 35°C i aktywowany jest obwód zabezpieczenia termicznego.</li> <li>Sprawdź, czy w otworze wlotu powietrza (5), wimiku, reduktorze (7) i/lub wężu lub rurze nie znajdują się żadne ciała obce.</li> </ul>
<b>Urządzenie działa, ale nie pompuje wody</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy wewnętrzne urządzenie nie pozostało powietrza. Aby to zrobić, opuść urządzenie do wody pod niewielkim kątem i poczekaj, aż całe powietrze ujdzie.</li> <li>Sprawdź, czy osiągnięto minimalny poziom wody, patrz dane techniczne. Aby rozpoczęć pompowanie, urządzenie wymaga minimalnego poziomu wody.</li> <li>Sprawdź, czy wąż nie są zatkane i czy woda nie zawiera zasuwiny o wielkości cząstek powyżej 35 mm, która mogliby zatkać urządzenie.</li> <li>Sprawdź, czy średnica używanego węża nie jest zbyt mała.</li> <li>Sprawdź, czy przewód nie jest załamany lub zablokowany. Usuń załamanie i/lub zator.</li> <li>Sprawdź, czy reduktor (7) i/lub kolanko (8) nie są zablokowane.</li> </ul>
<b>Urządzenie nie wyłącza się automatycznie</b>	<p>Opuszczanie wyłącznika pływakowego jest utrudnione. Sprawdź, czy wyłącznik pływakowy może się swobodnie poruszać. Usuń wszelkie blokady lub zapewnić wystarczającą swobodę ruchu wyłącznika pływakowego.</p>

**Urządzenie wyłącza się po krótkim czasie pracy**

- Sprawdź, czy temperatura wody nie jest zbyt wysoka. Urządzenie mogło się przegrzać z powodu zbyt wysokiej temperatury wody i aktywowany został obwód zabezpieczenia termicznego.
- Sprawdź połączenie zasilania.
- Sprawdź kabel zasilający i wtyczkę sieciową pod kątem uszkodzeń.
- Sprawdź ustawianie na miejscu.
- Sprawdź, czy weże nie są zatkane i czy woda nie zawiera zawiessiny o wielkości części powyżej 35 mm, która mogłaby zatkać urządzenie. Urządzenie mogło się przegrzać z powodu zatkania i aktywowany został obwód zabezpieczenia termicznego.

**Niewystarczająca lub malejąca wydajność przenoszenia**

- Sprawdź, czy weże nie są zatkane i czy woda nie zawiera zawiessiny o wielkości części powyżej 35 mm, która mogłaby zatkać urządzenie.
- Sprawdź średnicę weża i wysokość pomp. Zbyt duża wysokość pompy w połączeniu z małą średnicą weża może spowodować zmniejszenie wydajności tłoczenia.
- Sprawdź, czy przewód nie jest załamany lub zablokowany. Usuń załamania i/lub zatory.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

Wewnętrz urządzienia nie ma części, które wymagają konserwacji lub smarowania przez użytkownika.

- Urządzenie należy czyścić miękką, wilgotną i niestrzepiącą się ściereczką. Chronić elementy elektryczne przed wilgocią. Do zwilżania ściereczki nie należy używać agresywnych środków czyszczących, takich jak spraye, rozpuszczalniki, środki czyszczące na bazie alkoholu lub środki ścierne.
- Zdemontować panel pokrywy w dolnej części pompy, aby uzyskać dostęp do otworu włotu powietrza (5) (patrz rys. M).
- Przeplukać reduktor (7) oraz pozostałe połączenia czystą wodą (patrz rys. N).
- Wyczyści spód pompy oraz wirnik za pomocą strumienia wody.
- Ponownie przy mocować panel pokrywy do urządzenia.

**DANE TECHNICZNE**

Pompa Zanurzeniowa do wody brudnej		
Parametr	Wartość	Wartość
Model	04-735	04-736
Napięcie zasilania	230V AC	230V AC
Częstotliwość zasilania	50Hz	50Hz
Moc znamionowa	900W	1100W
Maks. Robocza głębokość zanurzenia	7m	7m
Maks. Wysokość podnoszenia wody	9 m	9,5 m
Klasa ochronności	I	I
Stopień ochrony	IPX8	IPX8
Minimalne zanurzenie	11,5cm	11,5cm
Wymiary (WxLxH)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm
Średnica króćca do weża wodnego	1" 1 ½"	1" 1 ½"
Głębokość wody włączająca pompę	50cm	50cm
Maksymalny poziom wody po odessaniu	3,5cm	3,5cm
Maksymalna średnica zanieczyszczeń	25mm	25mm

Maks. wydajność	17000 l/h	18000 l/h
Maks. Temperatura wody	35°C	35°C
Masa	5,9 kg	6,1 kg
Rok produkcji	2023	2023

**OCHRONA ŚRODOWISKA**

Produktów zasilanych elektrycznie nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Informacji na temat utylizacji udzieli sprzedawca produktu lub miejscowe władze. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.



Akumulatorów / baterii nie należy wrzucać do odpadów domowych, nie wolno ich wrzucać do ognia lub do wody. Uszkodzone lub zużyte akumulatory należy poddawać prawidłowej recyklingowi zgodnie z aktualną dyrektywą dotyczącą utylizacji akumulatorów i baterii.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (dalej: „Grupa Topex”) informuje, iż wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji (dalej: „Instrukcja”), w tym m.in. jej tekst, zamieszczonych fotografii, schematów, rysunków, a także jej kompozycji, należą wyłącznie do Grupy Topex i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 z późn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie w celach komercyjnych całości Instrukcji iak i poszczególnych jej elementów, bez zgody Grupy Topex wyrażonej na piśmie, jest surowo zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

**GWARANCJA I SERWIS**

Warunki gwarancji oraz opis postępowania w przypadku reklamacji znajdują się w załączonej Karcie Gwarancyjnej.

Serwis Centralny GTX Service Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pograniczna 2/4 tel. +48 22 364 53 50 02-285 Warszawa e-mail

bok@gtxservice.com

Sieć Punktów Serwisowych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostępna na platformie internetowej gtxservice.pl  
Zeskanuj QR kod i wejdź na gtxservice.pl

**Deklaracja zgodności UE**

Producent: Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pograniczna 2/4 02-285 Warszawa

Wyrób: Pompa zanurzeniowa do brudnej wody

Model: 04-735; 04-736

Nazwa handlowa: NEO TOOLS

Numer serijny: 00001 ± 99999

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyjątkową odpowiedzialność producenta.

Opisany wyżej wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami:

Dyrektwa Niskonapięciowa 2014/35/UE

Dyrektwa o Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE

Dyrektwa RoHS 2011/65/UE zmieniona Dyrektywą 2015/863/UE

Oraz spełnia wymagania nom:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019-A14:2019+A15:2021; EN 60335-2-41:2021+A11:2021; EN 62233:2008 EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 63000:2018

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub prowadzonych przez niego późniejszych działań.

Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej:  
Podpisano w imieniu:

Grupa Topex Sp. Z o.o. Sp.k.

Ul. Pograniczna 2/4

02-285 Warszawa

Paweł Kowalski

Pielnomocnik ds. jakości firmy GRUPA TOPEX

**EN**  
**TRANSLATION (USER) MANUAL**

Submersible pump for dirty water:04-735 - 04-736

**ATTENTION, BEFORE USING THE POWER TOOL, READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.**

**SPECIFIC RULES FOR SAFE WORK**

- Do not use the unit in explosive atmospheres.
- Do not use the unit in an aggressive atmosphere.
- Before each use of the appliance, check accessories and connecting parts for possible damage. Do not use damaged equipment or parts.
- Remove the mains plug from the mains socket before servicing, maintaining or repairing the appliance. When doing so, hold the mains plug.
- When setting up the appliance, observe the minimum distances from walls and other objects, as well as the storage and operating conditions specified in the Technical Data section.


**SAFETY INSTRUCTIONS FOR MISUSE**

- The unit must not be used for continuous operation (e.g. as a recirculation pump for ponds).
- The device must not be used in swimming pools etc.
- The unit is not suitable for permanent, automatic overflow protection, e.g.
- -wells or fountains or to regulate groundwater levels. For these purposes, a stationary sewage pumping system should be used for the drainage of buildings and properties.
- The unit is not suitable for pressurising existing water supply networks.
- The unit is not suitable for pumping drinking water.
- The unit must not be used to pump aggressive, abrasive, corrosive, flammable or explosive media, e.g:
- cleaning agents, fuels (e.g. petrol, diesel), oils, greases, petroleum, nitrocellulose thinner
- The device must not be used in sub-zero temperatures.
- Any unauthorised modifications, alterations or structural changes to the device are prohibited.

**PROTECTION AGAINST OVERHEATING**

- The unit is equipped with a thermal protection circuit, which is activated if the unit overheats and then shuts down.
- Wait for the appliance to cool down and switch it off. Investigate the cause of the overheating. If the problem persists, contact the service department.

**DESCRIPTION OF THE PICTOGRAMS USED**



1

2

3

4



5

6

7

8

1. immerse the pump at a slight angle
2. not to be used for pumping drinking water.
3. do not pull on the power cord.
4. do not use damaged cables or plugs.
5. do not stay in the water while the unit is operating.
6. Do not use at sub-zero temperatures.
- 7 Keep out of the reach of children.
8. read the instruction manual before use

**DESCRIPTION OF THE GRAPHIC ELEMENTS**

The numbering below refers to the elements shown in the drawings:

- 1.Transport handle
- 2.Power cable

3.Locking float switch

4.Float switch

5.Air inlet opening with cover panel and impeller

6.Connection with 1½" female thread

7.Reducer

8.Elbow

\* There may be differences between the graphic and the actual product

**PURPOSE**

The unit is only suitable for emptying, transferring and pumping the following media:

- clean water and waste water
- non-corrosive deposits (e.g. leaking washing machine)
- slightly chlorinated water

The water must not contain suspended solids exceeding a maximum particle size of 35 mm. The unit is fully submersible (watertight housing) and can be submerged to a depth of d o 7 m.

The water temperature must not exceed 35 °C.

The device can be temporarily used, for example, for:

- pumping of flooded basements
- emptying of tanks and containers
- water abstraction from wells and shafts.

**OPERATION OF THE DEVICE**

**Connecting a pipe or hose**

- The unit can be operated with a flexible hose or pipe. The unit is supplied from the factory with a 1 ½" female thread. Observe the following information regarding water drainage:
- Please note that the use of a reducer (7) may reduce the performance of the unit.
- The reducer (7) should be shortened to the diameter used so as not to unnecessarily reduce the performance of the unit.
- Note that the unit cannot be moved as flexibly as when using a solid pipe.
- Note that the maximum particle size should be reduced in proportion to the diameter of the hose or pipe.
- Note that the discharge capacity decreases as the length of the discharge pipe increases.

**HOSE CONNECTION**

If necessary, the reducer (7) can be cut off with the desired diameter.

- Screw the elbow (8) onto the connection with 1 ½" female thread (6).
- Screw the reducer (7) to the elbow (8). (see figure D)
- If using a hose without a thread: slide the appropriate hose clamp onto the hose.
- Slide the hose (internal diameter 25 mm or 32 mm) onto the reducer (7) as far as it will go (see fig. 5).
- Fix the hose with a hose clamp.
- When using a hose with female thread (1"'): screw the hose connector onto the reducer 7. (see fig. F)
- Alternatively, a hose with female thread (1 ½") can also be screwed directly onto the elbow (8).
- If possible, screw the pipe directly into the 1 ½" female thread connection (6) or use a suitable adapter (see Fig. G).

**FLOAT SWITCH**

The appliance is fitted with a float switch (4) which automatically switches the appliance on or off depending on the water level. Check the operation of the float switch (4) regularly.

Switch-over point	Water level
Height to be included	Approximately 500 mm
Amount of exemption	Approximately 250 mm

The pumping height can be adjusted by means of the float switch (4) and its position in the float switch locking device (3).

The following information regarding the float switch (4) must be observed:

- Ensure that the float switch (4) always has sufficient play and is not permanently fixed/activated. This may prevent automatic shutdown, causing the unit to run dry. This would cause damage to the pump.
- Ensure that the float switch (4) can move freely and is not restricted in its movement.
- Keep a sufficient distance between the float switch (4) and the float switch lock (3), as this can prevent the unit from automatically switching off and drying out.
- Ensure that the position of the float switch (4) is set so that it does not lie flat on the bottom of the tank. This could prevent an automatic shutdown causing the unit to run dry.
- If necessary, lock the float switch (4) in the desired position by pushing the cable into the float switch lock (3) on the side of the

pump (see fig.H), when the float switch is at the specified water level, it will automatically start or stop. (see fig.H)

#### POSITIONING OF THE DEVICE

- Observe the following information regarding the configuration of the device and before switching it on:
- The float switch (4) must be able to move freely. The opening into which the device is lowered must not restrict the mobility of the float switch (4) in any way.
- Do not leave the unit running unattended.
- Make sure the unit is firmly placed on the ground or securely suspended.
- When using the unit in bodies of water with natural muddy ground, place the unit at a low height, such as on bricks.
- Check that the hose or pipe has been properly connected.
- Ensure that the power cable (2) is not subjected to tensile loads and has sufficient slack.
- Ensure that the mains connection complies with the specifications given in the technical data.
- Check the power socket for proper condition and sufficient protection.
- Prevent moisture from entering the mains plug or socket. There is a risk of electric shock!

#### SWITCHING ON THE DEVICE

**Do not touch the mains plug with wet or damp hands.**

- Connect the mains plug to a mains socket with a suitable fuse.
- The unit will be switched on when the float switch (4) is above the set or maximum switch-on height (see Fig. K in position a).
- The unit will be switched off when the float switch (4) reaches the set or minimum switch-off height (see Fig. K in position b).

#### Information

When the appliance is switched off, any water remaining in the line can flow back through the appliance.

#### Manual operation

The unit can also be used in manual mode (see Figure L).

In manual mode, media up to a height of 25 mm can be suctioned.

#### Warning of electrical voltage

Do not touch the mains plug with wet or damp hands.

#### NOTE

Dry operation may cause damage to the unit. Switch off the appliance before it dries out.

- When removing the power cable from the mains socket, hold it by the plug.
  - If necessary, pull the device out using the nylon cord.
  - Lock the float switch (4) in the following position: (see Fig. L)
- When the float switch is set to this position, the unit is permanently switched on. If the water level is too low, manually switch off the power to the pump for a period of time, and use the pump for no more than 2 minutes to prevent the pump from overheating. If the pump overheats is on, wait 15 minutes for the engine to cool down before using it.
- Lower the unit into the water at a slight angle to allow any remaining air to escape, then straighten it out.
  - Ensure that the position of the float switch (4) has not changed.
  - Plug the mains plug into a mains socket with a suitable fuse. The appliance will switch on.

#### Supervising the pumping process.

When the appliance starts to draw in air, disconnect the power cord from the mains socket by holding the plug.

#### Information

If the unit switches off again after a short period of operation, the float switch may have come loose. Re-fit the float switch as shown in the illustration.

#### EXCLUSIVE

#### Warning of electrical voltage

Do not touch the mains plug with wet or damp hands.

- When removing the power cable from the mains socket, hold it by the plug.
- If necessary, pull the device out using the nylon cord.

#### TABLE OF ERRORS

Device does not start	<p>Check the power supply connection.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Check the power cable and mains plug for damage.</li> <li>- Check the fixing on the work site.</li> <li>- Check that the float switch is above the auto on position.</li> </ul>
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The device may have overheated and the protection circuit has been activated heat. In this case, wait about 15 minutes before restart the device. If the device does not start, have the electrical installation checked by a specialist company.</li> <li>- The water temperature exceeds 35°C and the thermal protection circuit is activated.</li> <li>- Check that the air inlet opening (5), impeller, reducer (7) and/or hose or the pipe is free of foreign bodies.</li> </ul>
Unit works, but does not pump water	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check that no air remains inside the appliance. To do this, lower the appliance into the water at a slight angle and wait until all the air has escaped.</li> <li>- Check that the minimum water level has been reached, see technical data. The unit requires a minimum water level to start pumping.</li> <li>- Check that the hoses are not clogged and that the water does not contain suspended solids of particle size above 35 mm, which could clog the device.</li> <li>- Check that the diameter of the hose being used is not too small.</li> <li>- Check that the cable is not kinked or blocked. Remove kinks and/or blockages.</li> <li>- Check that the reducer (7) and/or elbow (8) are not blocked.</li> </ul>
The device does not switch off automatically	<p>Lowering the float switch is difficult. Check whether the float switch can move freely. Remove any blockages or ensure sufficient freedom of movement float switch.</p>
The device switches off after a short period of operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check that the water temperature is not too high. The appliance may have become overheat due to excessive water temperature and the circuit was activated thermal protection.</li> <li>- Check the power supply connection.</li> <li>- Check the power cable and mains plug for damage.</li> <li>- Check the fixation on site.</li> <li>- Check that the hoses are not clogged and that the water does not contain suspended solids of particle size above 35 mm, which could clog the device. The device may have overheated from due to clogging and the thermal protection circuit was activated.</li> </ul>
Insufficient or declining transfer capacity	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check that the hoses are not clogged and that the</li> </ul>

water does not contain suspended solids with a particle size of more than 35 mm that could clog the unit.  
 - Check the diameter of the hose and the height of the pump. A pump height that is too high, combined with a small hose diameter, can result in reduced pumping capacity.  
 - Check that the cable is not kinked or blocked. Remove kinks and/or blockages.

## CLEANING AND MAINTENANCE

There are no parts inside the unit that require maintenance or lubrication by the user.

- Clean the appliance with a soft, damp and lint-free cloth. Protect electrical components from moisture. Do not use aggressive cleaning agents such as sprays, solvents, alcohol-based cleaners or abrasives to wet the cloth.
- Remove the cover panel at the bottom of the pump to gain access to the air inlet opening (5) (see Fig. M).
- Flush the reducer (7) and other connections with clean water (see Fig. N).
- Clean the underside of the pump and the impeller with a jet of water.
- Reattach the cover panel to the unit.

## TECHNICAL DATA

Submersible pump for dirty water		
Parameter	Value	Value
<b>Model</b>	<b>04-735</b>	<b>04-736</b>
Supply voltage	230V AC	230V AC
Supply frequency	50Hz	50Hz
Rated power	900W	1100W
Max. working depth	7m	7m
Max. water head	9 m	9.5 m
Protection class	I	I
Degree of protection	IPX8	IPX8
Minimum immersion	11.5cm	11.5cm
Dimensions (WxLxH)	17.5 x 15.8 x 36.5 cm	17.5 x 15.8 x 36.5 cm
Water hose connection diameter	1" 1 ½"	1" 1 ½"
Water depth activating the pump	50cm	50cm
Maximum water level after suction	3.5cm	3.5cm
Maximum diameter of contaminants	25mm	25mm
Max. capacity	17000 l/h	18000 l/h
Max. water temperature	35°C	35°C
Mass	5.9 kg	6.1 kg
Year of production	2023	2023

## ENVIRONMENTAL PROTECTION



Electrically-powered products should not be disposed of with household waste, but should be taken to the appropriate facilities for disposal. Contact your product dealer or local authority for information on disposal. Waste electrical and electronic equipment contains environmentally inert substances. Equipment that is not recycled poses a potential risk to the environment and human health.



Rechargeable batteries / batteries should not be disposed of in household waste, nor should they be thrown into a fire or into water. Damaged or used batteries must be properly recycled in accordance with the current directive on the disposal of batteries and accumulators.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa with its registered office in Warsaw, ul. Pograniczna 2/4 (hereinafter: "Grupa Topex") informs that all copyrights to the content of this manual (hereinafter: "Manual"), including, among others, its text, photographs, diagrams, drawings, as well as its composition, belong exclusively to Grupa Topex and are subject to legal protection under the Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws 2006 No. 90 Poz. 631, as amended). Copying, processing, publishing, modifying for commercial purposes the entire Manual and its individual elements, without the consent of Grupa Topex expressed in writing, is strictly prohibited and may result in civil and criminal liability.

## EU Declaration of Conformity

**Manufacturer:** Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k., Pograniczna 2/4 02-285 Warszawa

**Product:** Submersible pump for dirty water

**Model:** 04-735, 04-736

**Trade name:** NEO TOOLS

**Serial number:** 00001 + 99999

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The product described above complies with the following documents:

**Low Voltage Directive 2014/35/EU**

**Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU**

**RoHS Directive 2011/65/EU as amended by Directive 2015/863/EU**

And meets the requirements of the standards:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+

A14:2019+A15:2021; 60335-2-41:2021+A11:2021; EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 63000:2018

This declaration relates only to the machinery as placed on the market and does not include components added by the end user or carried out by him/her subsequently.

Name and address of the EU resident person authorised to prepare the technical dossier:

Signed on behalf of:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

2/4 Pograniczna Street

02-285 Warsaw

*Pawel Kowalski*

Pawel Kowalski

TOPEX GROUP Quality Officer

Warsaw, 2023-11-21

DE

**ÜBERSETZUNG (BENUTZERHANDBUCH)**

Tauchpumpe für Schmutzwasser:04-735 - 04-736

**ACHTUNG, BEVOR SIE DAS ELEKTROWERKZEUG BENUTZEN, LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ES ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.**

## SPEZIFISCHE REGELN FÜR SICHERES ARbeiten

- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer aggressiven Atmosphäre.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch des Geräts die Zubehör- und Anschlusssteile auf mögliche Schäden. Verwenden Sie keine beschädigten Geräte oder Teile.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät warten, pflegen oder reparieren. Halten Sie dabei den Netzstecker fest.
- Beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes die Mindestabstände zu Wänden und anderen Gegenständen sowie die im Abschnitt Technische Daten angegebenen Lager- und Betriebsbedingungen.

## SICHERHEITSHINWEISE FÜR MISSBRÄUCHE


- Das Gerät darf nicht im Dauerbetrieb eingesetzt werden (z.B. als Umlaufpumpe für Teiche).
- Das Gerät darf nicht in Schwimmbekken usw. verwendet werden.
- Das Gerät ist nicht für einen permanenten, automatischen Überlaufschutz geeignet, z.B.
- -Brunnen oder zur Regulierung des Grundwasserspiegels. Für diese Zwecke sollte ein stationäres Abwasserpumpensystem für die Entwässerung von Gebäuden und Grundstücken eingesetzt werden.
- Das Gerät ist nicht für die Druckbeaufschlagung bestehender Wasserversorgungsnetze geeignet.
- Das Gerät ist nicht für die Förderung von Trinkwasser geeignet.
- Das Gerät darf nicht zum Fördern von aggressiven, abrasiven, korrosiven, brennbaren oder explosiven Medien verwendet werden, z. B:
- Reinigungsmittel, Kraftstoffe (z. B. Benzin, Diesel), Öle, Fette, Petroleum, Nitrocelluloseverdünner
- Das Gerät darf nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt verwendet werden.
- Jegliche eigenmächtigen Umbauten, Veränderungen oder baulichen Eingriffe am Gerät sind verboten.

## SCHUTZ VOR ÜBERHITZUNG

Das Gerät ist mit einer Wärmeschutzschatzung ausgestattet, die bei Überhitzung des Geräts aktiviert wird und sich dann abschaltet.

Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist und schalten Sie es aus. Untersuchen Sie die Ursache für die Überhitzung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

## BESCHREIBUNG DER VERWENDETEN PIKTOGRAMME



1

2

3

4



5



6



7



8

1. die Pumpe in einem leichten Winkel eintauchen
2. nicht für die Förderung von Trinkwasser verwendet werden.
3. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
4. Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Stecker.
5. Halten Sie sich nicht im Wasser auf, während das Gerät in Betrieb ist.
6. Nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt verwenden.
- 7 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
8. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch

## BESCHREIBUNG DER GRAFISCHEN ELEMENTE

Die nachstehende Nummerierung bezieht sich auf die in den Zeichnungen dargestellten Elemente:

1. Transportgriff
2. das Netzkabel
3. verriegelnder Schwimmerschalter
4. der Schwimmerschalter
5. die Lufteintrittsöffnung mit Abdeckplatte und Laufrad
- 6) Anschluss mit 1 ½" Innengewinde
7. die Reduktion
- 8.Ellenbogen

\* Es kann zu Abweichungen zwischen der Abbildung und dem tatsächlichen Produkt kommen.

## ZWECK

Das Gerät ist nur zum Entleeren, Umfüllen und Pumpen der folgenden Medien geeignet:

- sauberes Wasser und Abwasser
- nicht-korrosive Ablagerungen (z. B. undichte Waschmaschine)
- leicht geschlossenes Wasser

Das Wasser darf keine suspendierten Feststoffe enthalten, die eine maximale Partikelgröße von 35 mm überschreiten. Das Gerät ist vollständig überflutbar (wasserdrücktes Gehäuse) und kann bis zu einer Tiefe von 0 m 7 m untergetaucht.

Die Wassertemperatur darf 35 °C nicht überschreiten.

Das Gerät kann vorübergehend verwendet werden, zum Beispiel für:

- Auspumpen von überfluteten Kellern
- Entleerung von Tanks und Behältern
- Wasserentnahme aus Brunnen und Schächten.

## BETRIEB DES GERÄTS

### Anschließen eines Rohrs oder Schlauchs

- Das Gerät kann mit einem flexiblen Schlauch oder Rohr betrieben werden. Das Gerät wird ab Werk mit einem 1 ½" Innengewinde geliefert. Beachten Sie die folgenden Hinweise zur Wasserleitung:
- Bitte beachten Sie, dass die Verwendung eines Reduzierstücks (7) die Leistung des Geräts verringern kann.
- Das Reduzierstück (7) sollte auf den verwendeten Durchmesser gekürzt werden, um die Leistung des Geräts nicht unnötig zu verringern.
- Beachten Sie, dass sich das Gerät nicht so flexibel bewegen lässt wie bei der Verwendung eines massiven Rohrs.
- Beachten Sie, dass die maximale Partikelgröße im Verhältnis zum Durchmesser des Schlauchs oder Rohrs reduziert werden sollte.
- Beachten Sie, dass die Abflussleistung mit zunehmender Länge des Abflussohrs abnimmt.

## SCHLAUCHANSCHLUSS

- Falls erforderlich, kann das Reduzierstück (7) mit dem gewünschten Durchmesser abgeschnitten werden.
- Schrauben Sie das Winkelstück (8) auf den Anschluss mit 1 ½" Innengewinde (6).
- Schrauben Sie das Reduzierstück (7) an das Winkelstück (8). (siehe Abbildung D)
- Bei Verwendung eines Schlauchs ohne Gewinde: Schieben Sie die entsprechende Schlauchschelle auf den Schlauch.
- Schieben Sie den Schlauch (Innendurchmesser 25 mm oder 32 mm) bis zum Anschlag auf das Reduzierstück (7) (siehe Abb. 5).
- Befestigen Sie den Schlauch mit einer Schlauchschelle.
- Bei Verwendung eines Schlauchs mit Innengewinde (1"): Schrauben Sie den Schlauchanschluss auf das Reduzierstück 7. (siehe Abb. F)
- Alternativ kann auch ein Schlauch mit Innengewinde (1 ½") direkt auf den Krümmer (8) geschraubt werden.
- Schrauben Sie das Rohr möglichst direkt in den 1 ½" Innengewindeanschluss (6) oder verwenden Sie einen geeigneten Adapter (siehe Abb. G).

## FLOAT-SCHALTER

Das Gerät ist mit einem Schwimmerschalter (4) ausgestattet, der das Gerät je nach Wasserstand automatisch ein- oder ausschaltet. Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion des Schwimmerschalters (4).

Umschaltpunkt	Wasserstand
Einzuschließende Höhe	Ungefähr 500 mm
Höhe der Befreiung	Ungefähr 250 mm

Die Pumphöhe kann über den Schwimmerschalter (4) und dessen Position in der Schwimmerschalterverriegelung (3) eingestellt werden. Die folgenden Hinweise zum Schwimmerschalter (4) sind zu beachten:

- Achten Sie darauf, dass der Schwimmerschalter (4) immer genügend Spiel hat und nicht dauerhaft fixiert/aktiviert ist. Dies kann die automatische Abschaltung verhindern, so dass das Gerät trocken läuft. Dies würde zu Schäden an der Pumpe führen.
- Achten Sie darauf, dass der Schwimmerschalter (4) frei beweglich ist und nicht in seiner Bewegung eingeschränkt wird.
- Halten Sie einen ausreichenden Abstand zwischen dem Schwimmerschalter (4) und der Schwimmerschaltersperre (3) ein, da dies ein automatisches Abschalten und Austrocknen des Gerätes verhindern kann.
- Achten Sie darauf, dass die Position des Schwimmerschalters (4) so eingestellt ist, dass er nicht flach auf dem Boden des Tanks liegt. Dies könnte eine automatische Abschaltung verhindern, die dazu führt, dass das Gerät trocken läuft.
- Falls erforderlich, verriegeln Sie den Schwimmerschalter (4) in der gewünschten Position, indem Sie das Kabel in die Schwimmerschalterverriegelung (3) an der Seite der Pumpe schieben (siehe Abb. H); wenn sich der Schwimmerschalter auf dem angegebenen Wasserstand befindet, startet oder stoppt er automatisch. (siehe Abb. H)

## POSITIONIERUNG DES GERÄTS

- Beachten Sie die folgenden Hinweise zur Konfiguration des Gerätes und vor dem Einschalten:
- Der Schwimmerschalter (4) muss sich frei bewegen können. Die Öffnung, in die die Vorrichtung abgesenkt wird, darf die Beweglichkeit des Schwimmerschalters (4) in keiner Weise einschränken.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät fest auf dem Boden steht oder sicher aufgehängt ist.
- Wenn Sie das Gerät in Gewässern mit natürlichem Schlammboden einsetzen, stellen Sie es auf eine niedrige Höhe, z. B. auf Ziegelsteine.
- Prüfen Sie, ob der Schlauch oder das Rohr richtig angeschlossen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel (2) nicht auf Zug belastet wird und genügend Spiel hat.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzanschluss mit den Angaben in den technischen Daten übereinstimmt.
- Überprüfen Sie die Steckdose auf ordnungsgemäßen Zustand und ausreichenden Schutz.
- Verhindern Sie, dass Feuchtigkeit in den Netzstecker oder die Steckdose eindringt. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!

## EINSCHALTEN DES GERÄTS

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen oder feuchten Händen.

- Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose mit geeigneter Absicherung an.

- Das Gerät wird eingeschaltet, wenn sich der Schwimmerschalter (4) oberhalb der eingestellten bzw. maximalen Einschalthöhe befindet (siehe Abb. K in Position a).
- Das Gerät wird abgeschaltet, wenn der Schwimmerschalter (4) die eingestellte bzw. minimale Abschalthöhe erreicht (siehe Abb. K in Stellung b).

#### Informationen

Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, kann das in der Leitung verbliebene Wasser durch das Gerät zurückfließen.

#### Manuelle Bedienung

Das Gerät kann auch im manuellen Modus verwendet werden (siehe Abbildung L).

Im manuellen Modus können Medien bis zu einer Höhe von 25 mm angesaugt werden.

#### Warnung vor elektrischer Spannung

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen oder feuchten Händen.

#### ANMERKUNG

Trockener Betrieb kann zu Schäden am Gerät führen. Schalten Sie das Gerät aus, bevor es austrocknet.

- Wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, halten Sie es am Stecker fest.
- Ziehen Sie das Gerät gegebenenfalls an der Nylonschnur heraus.
- Verriegeln Sie den Schwimmerschalter (4) in der folgenden Position: (siehe Abb. L)

Wenn der Schwimmerschalter auf diese Position eingestellt ist, ist das Gerät ständig eingeschaltet. Wenn der Wasserstand zu niedrig ist, schalten Sie die Pumpe für eine gewisse Zeit manuell aus und verwenden Sie die Pumpe nicht länger als 2 Minuten, um eine Überhitzung der Pumpe zu vermeiden. Wenn die Pumpe überhitzt eingeschaltet ist, warten Sie 15 Minuten, bis der Motor abgekühlt ist, bevor Sie ihn benutzen.

- Senken Sie das Gerät in einem leichten Winkel ins Wasser, damit die restliche Luft entweichen kann, und richten Sie es dann wieder auf.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Position des Schwimmerschalters (4) nicht verändert hat.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit geeigneter Absicherung. Das Gerät schaltet sich ein.

#### Überwachung des Abpumpvorgangs.

- Wenn das Gerät anfängt, Luft anzuasugnen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, indem Sie den Stecker festhalten.

#### Informationen

Schaltet sich das Gerät nach kurzer Betriebszeit wieder aus, kann sich der Schwimmerschalter gelöst haben. Montieren Sie den Schwimmerschalter wieder wie in der Abbildung gezeigt.

#### EXKLUSIV

#### Warnung vor elektrischer Spannung

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, halten Sie es am Stecker fest.
- Ziehen Sie das Gerät gegebenenfalls an der Nylonschnur heraus.

#### FEHLERTABELLE

<b>Gerät startet nicht</b>	<p>Überprüfen Sie den Anschluss an die Stromversorgung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker auf Schäden.</li> <li>- Überprüfen Sie die Befestigung auf der Baustelle.</li> <li>- Prüfen Sie, ob der Schwimmerschalter über der Position "Auto on" steht.</li> <li>- Das Gerät hat sich möglicherweise überhitzt und die Schutzschaltung wurde aktiviert</li> </ul> <p>Hitze. In diesem Fall warten Sie etwa 15 Minuten, bevor Sie Starten Sie das Gerät neu. Wenn das Gerät nicht startet,</p> <p>Lassen Sie die Elektroinstallation von</p>
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>einem Fachbetrieb überprüfen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Wassertemperatur übersteigt 35°C und die Wärmeschutzschaltung wird aktiviert.</li> <li>- Prüfen Sie, ob die Lufterinlassöffnung (5), das Laufrad, das Reduzierstück (7) und/oder der Schlauch oder das Rohr frei von Fremdkörpern ist.</li> </ul>
<b>Gerät funktioniert, pumpt aber kein Wasser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergewissern Sie sich, dass keine Luft mehr im Gerät ist. Senken Sie das Gerät in einem leichten Winkel ins Wasser und warten Sie, bis die gesamte Luft entwichen ist.</li> <li>- Prüfen Sie, ob der Mindestwasserstand erreicht ist, siehe technische Daten. Das Gerät benötigt einen Mindestwasserstand, um den Pumpvorgang zu starten.</li> <li>- Überprüfen Sie, dass die Schläuche nicht verstopft sind und dass das Wasser keine Schwebstoffe enthält, die eine bestimmte Größe haben.</li> </ul> <p>über 35 mm, die das Gerät verstopfen könnten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellen Sie sicher, dass der Durchmesser des verwendeten Schlauchs nicht zu klein ist.</li> <li>- Prüfen Sie, ob das Kabel nicht geknickt oder blockiert ist. Entfernen Sie Knickstellen und/oder Blockierungen.</li> <li>- Prüfen Sie, ob das Reduzierstück (7) und/oder der Krümmer (8) nicht blockiert sind.</li> </ul>
<b>Das Gerät schaltet sich nicht automatisch aus</b>	<p>Das Absenken des Schwimmerschalters ist schwierig. Prüfen Sie, ob der Schwimmerschalter frei bewegen. Entfernen Sie eventuelle Blockaden oder sorgen Sie für ausreichende Bewegungsfreiheit Schwimmerschalter.</p>
<b>Das Gerät schaltet sich nach kurzer Betriebszeit ab</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfen Sie, ob die Wassertemperatur nicht zu hoch ist. Das Gerät hat sich möglicherweise Überhitzung durch zu hohe Wassertemperatur und Aktivierung der Schaltung Wärmeschutz.</li> <li>- Überprüfen Sie den Anschluss an die Stromversorgung.</li> <li>- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker auf Schäden.</li> <li>- Überprüfen Sie die Fixierung vor Ort.</li> <li>- Überprüfen Sie, dass die Schläuche nicht verstopft sind und dass das Wasser keine Schwebstoffe enthält, die eine bestimmte Größe haben.</li> </ul> <p>über 35 mm, die das Gerät verstopfen könnten. Das</p>

	<b>Gerät hat sich möglicherweise überhitzt durch aufgrund von Verstopfung und die thermische Schutzschaltung wurde aktiviert.</b>	
<b>Unzureichende oder abnehmende Übertragungskapazität</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergewissern Sie sich, dass die Schläuche nicht verstopft sind und dass das Wasser keine Schwebstoffe mit einer Partikelgröße von mehr als 35 mm enthält, die das Gerät verstopfen könnten.</li> <li>- Überprüfen Sie den Durchmesser des Schlauchs und die Höhe der Pumpe. Eine zu große Pumpenhöhe in Kombination mit einem kleinen Schlauchdurchmesser kann zu einer reduzierten Pumpleistung führen.</li> <li>- Prüfen Sie, ob das Kabel nicht geknickt oder blockiert ist. Entfernen Sie Knickstellen und/oder Blockierungen.</li> </ul>	 Wiederaufladbare Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll und dürfen auch nicht ins Feuer oder ins Wasser geworfen werden. Beschädigte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß der geltenden Richtlinie über die Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren ordnungsgemäß recycelt werden. Li-Ion

## REINIGUNG UND WARTUNG

Im Inneren des Geräts befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet oder geschmiert werden müssen.

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten und fussfreien Tuch. Schützen Sie die elektrischen Bauteile vor Feuchtigkeit. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie Sprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger oder Scheuermittel, um das Tuch zu befeuchten.
- Entfernen Sie die Abdeckplatte an der Unterseite der Pumpe, um Zugang zur Lufteinlassöffnung (5) zu erhalten (siehe Abb. M).
- Spülen Sie das Reduzierstück (7) und die anderen Anschlüsse mit sauberem Wasser (siehe Abb. N).
- Reinigen Sie die Unterseite der Pumpe und das Laufrad mit einem Wasserstrahl.
- Bringen Sie die Abdeckplatte wieder am Gerät an.

## TECHNISCHE DATEN

Tauchmotorpumpe für Schmutzwasser		
Parameter	Wert	Wert
<b>Modell</b>	<b>04-735</b>	<b>04-736</b>
Versorgungsspannung	230V AC	230V AC
Netzfrequenz	50Hz	50Hz
Nennleistung	900W	1100W
Max. Arbeitstiefe	7m	7m
Max. Wassersäule	9 m	9,5 m
Schutzklasse	I	I
Grad des Schutzes	IPX8	IPX8
Minimales Eintauchen	11,5 cm	11,5 cm
Abmessungen (BxLxH)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm
Durchmesser des Wasserschlauchanschlusses	1" 1 ½"	1" 1 ½"
Wassertiefe bei Aktivierung der Pumpe	50cm	50cm
Maximaler Wasserstand nach dem Ansaugen	3,5 cm	3,5 cm
Maximaler Durchmesser der Verunreinigungen	25mm	25mm
Max. Kapazität	17000 l/h	18000 l/h
Max. Wassertemperatur	35°C	35°C
Masse	5,9 kg	6,1 kg
Jahr der Herstellung	2023	2023

## SCHUTZ DER UMWELT



Elektrisch betriebene Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zur Entsorgung zu den entsprechenden Einrichtungen gebracht werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden, um Informationen zur Entsorgung zu erhalten. Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten umweltverträgliche Stoffe.

	Geräte, die nicht recycelt werden, stellen eine potenzielle Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit dar.
	 Wiederaufladbare Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll und dürfen auch nicht ins Feuer oder ins Wasser geworfen werden. Beschädigte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß der geltenden Richtlinie über die Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren ordnungsgemäß recycelt werden. Li-Ion

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Spółka komandytowa mit Sitz in Warszawa, ul. Pogranicza 2/4 (im Folgenden: "Grupa Topex") teilt mit, dass alle Urheberrechte am Inhalt dieses Handbuchs (im Folgenden: "Handbuch"), einschließlich, unter anderem. Der Text, die Fotografien, die Diagramme, die Zeichnungen sowie die Zusammensetzung des Handbuchs gehören ausschließlich der Grupa Topex und unterliegen dem rechtlichen Schutz gemäß dem Gesetz vom 4. Februar 1994 über das Urheberrecht und verwandte Rechte (Gesetzesblatt 2006 Nr. 90 Poz. 631, in der geänderten Fassung). Das Kopieren, Verarbeiten, Veröffentlichen, Ändern des gesamten Handbuchs und seiner einzelnen Elemente zu kommerziellen Zwecken ist ohne schriftliche Zustimmung von Grupa Topex strengstens untersagt und kann zivil- und strafrechtliche Folgen haben.

## EU-Konformitätserklärung

**Hersteller:** Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k., Pogranicza 2/4 02-285 Warszawa

**Produkt:** Tauchmotorpumpe für Schmutzwasser

**Modell:** 04-735; 04-736

**Handelsname:** NEO TOOLS

**Seriennummer:** 00001 + 99999

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Das oben beschriebene Produkt entspricht den folgenden Dokumenten:

**Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**

**Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit**

**RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, geändert durch Richtlinie 2015/863/EU**

Und erfüllt die Anforderungen der Normen:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019-

A14:2019+A15:2021; EN 60335-2-41:2021+A11:2021; EN 62233:2008

EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 63000:2018

Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Maschine in der Form, in der sie in Verkehr gebracht wird, und umfasst nicht die Bauteile vom Endnutzer hinzugefügt oder von ihm nachträglich durchgeführt werden.

Name und Anschrift der in der EU ansässigen Person, die zur Erstellung des technischen Dossiers befugt ist:

Unterzeichnet im Namen von:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

2/4 Pogranicza Straße

02-285 Warszau



Paweł Kowalski

TOPEX GROUP Qualitätsbeauftragter

Warschau, 2023-11-21

**РУ**  
**РУКОВОДСТВО ПО ПЕРЕВОДУ (РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)**

Погружной насос для грязной воды: 04-735 - 04-736

## ВНИМАНИЕ, ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

## ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ

## ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНТЕ ЕГО ДЛЯ

## ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

## ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

- Не используйте устройство во взрывоопасной атмосфере.
- Не используйте устройство в агрессивной атмосфере.
- Перед каждым использованием прибора проверяйте принадлежности и соединительные детали на предмет возможных повреждений. Не используйте поврежденное оборудование или детали.
- Перед обслуживанием, ремонтом и ремонтом прибора выньте сетевую вилку из розетки. При этом держите сетевую вилку.
- При установке прибора соблюдайте минимальные расстояния от стен и других предметов, а также условия хранения и эксплуатации, указанные в разделе "Технические характеристики".

## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Устройство не должно использоваться для непрерывной работы (например, в качестве рециркуляционного насоса для прудов).
- Прибор нельзя использовать в бассейнах и т.п.
- Устройство не подходит для постоянной автоматической защиты от перегрева, например.
- - колодцев или фонтанов, а также для регулирования уровня грунтовых вод. Для этих целей следует использовать стационарную канализационную насосную систему для дренажа зданий и объектов.
- Устройство не подходит для опрессовки существующих водопроводных сетей.
- Устройство не подходит для перекачивания питьевой воды.
- Агрегат не должен использоваться для перекачивания агрессивных, абразивных, коррозионных, воспламеняющихся или взрывоопасных сред, например
- чистящие средства, топливо (например, бензин, дизельное топливо), масла, смазки, нефть, нитроцеллюлозный разбавитель
- Прибор нельзя использовать при отрицательных температурах.
- Любые несанкционированные модификации, переделки или конструктивные изменения устройства запрещены.

## ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

- Прибор оснащен схемой тепловой защиты, которая срабатывает при перегреве и отключает прибор.
- Подождите, пока прибор остынет, и выключите его. Выясните причину перегрева. Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисную службу.

## ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПИКТОГРАММ



1. Погрузите насос под небольшим углом
2. не используйте для перекачки питьевой воды.
3. не тяните за шнур питания.
4. не используйте поврежденные кабели или штекеры.
5. не находитесь в воде во время работы устройства.
6. Не используйте при отрицательных температурах.
- 7 Хранить в недоступном для детей месте.
8. прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием

## ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Приведенная ниже нумерация относится к элементам, показанным на чертежах:

- 1.Ручка для переноски
- 2.кабель питания
- 3.блокировка поплавкового выключателя
- 4.Поплавковый выключатель
- 5.Воздухозаборное отверстие с защитной панелью и крыльчаткой
- 6.Соединение с внутренней резьбой 1½"
- 7.Редуктор
- 8.Локоть

\* Возможны различия между изображением и реальным продуктом

## ЦЕЛЬ

Устройство подходит только для опорожнения, переноса и перекачивания следующих сред:

- чистая вода и сточные воды
- некорродирующие отложения (например, протекающая стиральная машина)

- слегка хлорированная вода

Вода не должна содержать взвешенных частиц, максимальный размер которых превышает 35 мм. Прибор полностью погружаемый (водонепроницаемый корпус) и может быть погружен на глубину до 7 м.

Температура воды не должна превышать 35 °C.

Устройство можно временно использовать, например, для:

- откачки затопленных подвалов
- опорожнения резервуаров и контейнеров
- забора воды из колодцев и шахт.

## РАБОТА УСТРОЙСТВА

### Подключение трубы или шланга

- Прибор может работать с гибким шлангом или трубой. Прибор поставляется с завода с внутренней резьбой 1 ½". Соблюдайте следующие указания по отводу воды:
  - Обратите внимание, что использование редуктора (7) может снизить производительность устройства.
  - Редуктор (7) должен быть укорочен до используемого диаметра, чтобы не снижать производительность устройства без необходимости.
  - Обратите внимание, что устройство нельзя перемещать так же гибко, как при использовании цельной трубы.
  - Обратите внимание, что максимальный размер частиц должен быть уменьшен пропорционально диаметру шланга или трубы.
  - Обратите внимание, что производительность разгрузки уменьшается с увеличением длины разгрузочной трубы.

### СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА

- При необходимости редуктор (7) можно отрезать до нужного диаметра.
- Накрутите колено (8) на соединение с внутренней резьбой 1 ½" (6).
- Прикрутите редуктор (7) к колену (8). (см. рисунок D)
- При использовании шланга без резьбы: наденьте на шланг соответствующий хомут.
- Наденьте шланг (внутренний диаметр 25 мм или 32 мм) на редуктор (7) до упора (см. рис. 5).
- Закрепите шланг с помощью хомута.
- При использовании шланга с внутренней резьбой (1"'): накрутите соединитель шланга на редуктор 7. (см. рис. F)
- В качестве альтернативы шланг с внутренней резьбой (1 ½") можно накрутить непосредственно на колено (8).
- Если возможно, вкрутите трубу непосредственно в соединение с внутренней резьбой 1 ½" (6) или используйте подходящий переходник. (см. рис. G).

### ПЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Прибор оснащен поплавковым выключателем (4), который автоматически включает или выключает прибор в зависимости от уровня воды. Регулярно проверяйте работу поплавкового выключателя (4).

Точка переключения	Уровень воды
Высота для включения	Около 500 мм
Сумма освобождения	Около 250 мм

Высота перекачивания регулируется с помощью поплавкового выключателя (4) и его положения в устройстве блокировки поплавкового выключателя (3).

Необходимо соблюдать следующие указания относительно поплавкового выключателя (4):

- Следите за тем, чтобы поплавковый выключатель (4) всегда имел достаточный люфт и не был постоянно зафиксирован/активирован. Это может предотвратить автоматическое отключение и привести к тому, что устройство будет работать всухую. Это может привести к повреждению насоса.
- Убедитесь, что поплавковый выключатель (4) может свободно перемещаться и не ограничен в своем движении.
- Соблюдайте достаточное расстояние между поплавковым выключателем (4) и фиксатором поплавкового выключателя (3), так как это может предотвратить автоматическое отключение и высыхание устройства.
- Убедитесь, что положение поплавкового выключателя (4) установлено таким образом, что он не лежит плашмя на дне бака. Это может предотвратить автоматическое отключение, что приведет к пересыханию устройства.
- При необходимости зафиксируйте поплавковый выключатель (4) в нужном положении, вставив трос в замок поплавкового выключателя (3) на боковой стороне насоса (см. рис. H), когда поплавковый выключатель будет находиться на заданном

уровне воды, он автоматически включится или остановится. (см. рис. Н)

## РАЗМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Соблюдайте следующую информацию о конфигурации устройства и перед его включением:
    - Поплавковый выключатель (4) должен иметь возможность свободного перемещения. Отверстие, в которое опускается устройство, не должно каким-либо образом ограничивать подвижность поплавкового выключателя (4).
  - Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
  - Убедитесь, что устройствоочно установлено на земле или надежно подвешено.
  - При использовании устройства в водоемах с естественным илистым грунтом установите его на небольшой высоте, например, на кирпичах.
  - Проверьте, правильно ли подсоединен шланг или труба.
  - Убедитесь, что силовой кабель (2) не подвергается растягивающим нагрузкам и имеет достаточную слабину.
  - Убедитесь, что подключение к сети соответствует спецификациям, указанным в технических характеристиках.
  - Проверьте состояние розетки и наличие достаточной защиты.
  - Не допускайте попадания влаги на сетевую вилку или розетку. Существует опасность поражения электрическим током!

## ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

**Не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми или влажными руками.**

Подключите сетевую вилку к розетке с подходящим предохранителем.

- Устройство будет включено, когда поплавковый выключатель (4) находится выше установленной или максимальной высоты включения (см. рис. К в положении а).
  - Устройство отключится, когда поплавковый выключатель (4) достигнет заданной или минимальной высоты отключения (см. рис. К в положении б).

## Информация

Когда прибор выключен, оставшаяся в линии вода может вытечь обратно через прибор.

## Ручное управление

Прибор также можно использовать в ручном режиме (см. рис. L). В ручном режиме можно всасывать носители высотой до 25 мм.

Предупреждение об электрическом напряжении

Не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми или влажными руками.

## **ПРИМЕЧАНИЕ**

Работа всухую может привести к повреждению прибора.

Выключайте прибор, пока он не высох.

- При извлечении кабеля питания из розетки держите его за вилку.
  - При необходимости вытащите устройство с помощью нейлонового шнура.
  - Зафиксируйте поплавковый выключатель (4) в следующем положении: (см. рис. L)

Когда поплавковый выключатель установлен в это положение, устройство постоянно включено. Если уровень воды слишком

низкий, вручную отключите питание насоса на некоторое время используйте насос не более 2 минут, чтобы предотвратить его перегрев. Если насос перегревается включено, подождите 15 минут, чтобы двигатель остыл, прежде чем использовать его.

- Отпустите устройство в воду под небольшим углом, чтобы из него вышел весь оставшийся воздух, а затем выпрямите его.
  - Убедитесь, что положение поплавкового выключателя (4) не изменилось.
  - Вставьте сетевую вилку в розетку с подходящим предохранителем. Прибор включится.

## Наблюдение за процессом перекачки

**Наследство за процессията на:**  
Когато приборът начнет втягиватър воздух, отседините шнур питания  
от розетки, влязлии във виду.

**Информация**  
Если после короткого периода работы прибор снова выключается, возможно, ослаб поплавковый выключатель.

Установите на рисунке.

**ЭКСКЛЮЗИВ**

**Предупреждение об электрическом напряжении**

**Предупреждение об электрическом напряжении**  
Не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми или влажными руками.  
При извлечении кабеля питания из розетки держите его за вилку.  
При необходимости вытащите устройство с помощью нейлонового

## ТАБЛИЦА ОШИБОК

<b>Устройство не запускается</b>	<p>Проверьте подключение к источнику питания.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверьте кабель питания и сетевую вилку на наличие повреждений.</li> <li>- Проверьте крепление на рабочей площадке.</li> <li>- Убедитесь, что поплавковый выключатель находится в положении автоматического включения.</li> <li>- Возможно, устройство перегорело и сработала схема защиты тепла. В этом случае подождите около 15 минут, прежде чем перезапустите устройство. Если устройство не запускается, поручите проверку электропроводки специализированной компании.</li> <li>- Температура воды превышает 35°C, и активируется схема тепловой защиты.</li> <li>- Убедитесь, что отверстие для впуска воздуха (5), крыльчатка, редуктор (7) и/или шланг или труба свободна от инородных тел.</li> </ul>
<b>Устройство работает, но не качает воду</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Убедитесь, что внутри прибора не осталось воздуха. Для этого опустите прибор в воду под небольшим углом и подождите, пока из него не выйдет весь воздух.</li> <li>- Убедитесь, что достигнут минимальный уровень воды, см. технические данные. Для начала работы насоса требуется минимальный уровень воды.</li> <li>- Убедитесь, что шланги не засорены и что вода не содержит взвешенных частиц размером более 35 мм, что может привести к засорению устройства.</li> <li>- Убедитесь, что диаметр используемого шланга не слишком мал.</li> <li>- Убедитесь, что кабель не перекручен и не заблокирован. Устранит перегибы и/или засоры.</li> <li>- Убедитесь, что редуктор (7) и/или колено (8) не заблокированы.</li> </ul>
<b>Устройство не выключается автоматически</b>	<p>Опускание поплавкового выключателя затруднено. Проверьте, может ли поплавковый выключатель свободно перемещаться. Устранит любые блокировки или обеспечьте достаточно свободу движения</p>

## Устройство выключается после короткого периода работы

- Убедитесь, что температура воды не слишком высока. Возможно, прибор стал перегрев из-за повышенной температуры воды и включение контура тепловой защиты.
- Проверьте подключение к источнику питания.
- Проверьте кабель питания и сетевую вилку на наличие повреждений.
- Проверьте крепление на месте.
- Убедитесь, что шланги не засорены и что вода не содержит взвешенных частиц размером более 35 мм, что может привести к засорению устройства. Возможно, устройство перегрело из-за засорения и срабатывания схемы тепловой защиты.

## Недостаточная или снижающаяся пропускная способность

- Убедитесь, что шланги не засорены и что вода не содержит взвешенных частиц размером более 35 мм, которые могут засорить устройство.
- Проверьте диаметр шланга и высоту насоса. Слишком большая высота насоса в сочетании с малым диаметром шланга может привести к снижению производительности насоса.
- Убедитесь, что кабель не перекручен и не заблокирован. Устраните перегибы и/или засоры.

## ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внутри устройства нет деталей, требующих обслуживания или смазки со стороны пользователя.

- Очищайте прибор мягкой, влажной и безворсовой тканью. Защищайте электрические компоненты от влаги. Не используйте агрессивные чистящие средства, такие как аэрозоли, растворители, чистящие средства на спиртовой основе или абразивные вещества, для смягчения ткани.
- Снимите защитную панель в нижней части насоса, чтобы получить доступ к отверстию для впуска воздуха (5) (см. рис. M).
- Промойте редуктор (7) и другие соединения чистой водой (см. рис. N).
- Очистите нижнюю часть насоса и крыльчатку струей воды.
- Установите на место панель крышки устройства.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Погружной насос для грязной воды

Параметр	Значение	Значение
Модель	04-735	04-736
Напряжение питания	230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Частота питания	50 Гц	50 Гц
Номинальная мощность	900W	1100W
Макс. рабочая глубина	7м	7м
Макс. напор воды	9 м	9,5 м
Класс защиты	I	I
Степень защиты	IPX8	IPX8
Минимальное погружение	11,5 см	11,5 см

Размеры (WxLxH)	17,5 x 15,8 x 36,5 см.	17,5 x 15,8 x 36,5 см.
Диаметр подключения водяного шланга	1" 1 ½"	1" 1 ½"
Глубина воды, активирующая насос	50 см	50 см
Максимальный уровень воды после всасывания	3,5 см	3,5 см
Максимальный диаметр загрязняющих веществ	25 мм	25 мм
Макс. вместимость	17000 л/ч	18000 л/ч
Макс. температура воды	35°C	35°C
Масса	5,9 кг	6,1 кг
Год производства	2023	2023

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Изделия, работающие от электричества, не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами, их следует сдавать в соответствующие учреждения для утилизации. За информацией об утилизации обращайтесь к продавцу изделия или в местные органы власти. Отходы электрического и электронного оборудования содержат экологически неблагоприятные вещества. Оборудование, которое не перерабатывается, представляет потенциальный риск для окружающей среды и здоровья людей.



Аккумуляторы/батареи нельзя выбрасывать в бытовые отходы, а также бросать в огонь или в воду. Поврежденные или использованные батареи должны быть надлежащим образом утилизированы в соответствии с действующей директивой по утилизации батареи и аккумуляторов.

"Группа Топекс" Сплуга с ограничением одновидельности" Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Podgórska 2/4 (далее: "Grupa Topex") сообщает, что все авторские права на содержание данного руководства (далее: "Руководство"), включая, среди прочего, его текст, фотографии, схемы, рисунки, а также его состав, принадлежат исключительно Grupa Topex и подлежат правовой охране в соответствии с Законом от 4 февраля 1994 года об авторском праве и смежных правах (Законодательный вестник 2006 № 90 Поз. 631, с изменениями). Копирование, обработка, публикация, изменение в коммерческих целях всего Руководства и его отдельных элементов без письменного согласия Grupa Topex строго запрещено и может повлечь за собой гражданскую и уголовную ответственность.

## HU FORDÍTÁSI (FELHASZNÁLÓI) KÉZIKÖNYV

Merülő szivattyú szennyezetítő vízhez:04-735 - 04-736

## FIGYELEM, AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A KÉZIKÖNYVET, ÉS ÓRIZZE MEG A KÉSÖBBI HASZNÁLATRA.

### A BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

- Не használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben.
- Не használja a készüléket agresszív környezetben.
- A készülék minden egyes használata előtt ellenőrizze a tartozékokat és a csatlakozó alkatrészeket az esetleges sérülések szempontjából. Ne használja a sérült berendezéseket vagy alkatrészeket.
- A készülék szervizelése, karbantartása vagy javítása előtt húzza ki a hálózati dugót a hálózati aljzatból. Ennek során tartsa a hálózati dugót.
- A készülék felállításakor tartsa be a falak és egyéb tárgyaktól való minimális távolságokat, valamint a Műszaki adatok fejezetben megadott tárolási és üzemeltetési feltételeket.

### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A HELYTELEN HASZNÁLATRA VONATKOZÁN


- A készülék nem használható folyamatos üzemre (pl. keringető szivattyúként tavakhoz).
- A készüléket nem szabad uszodában stb. használni.
- A készülék nem alkalmás állandó, automatikus túlfolyásvédelemre, pl.
- -kutak vagy szökőkutak, illetve a talajvízzsel szabályozására. Ezekre a célakra helyhez kötött szennyvízszivattyú-rendszer kell használni az épületek és ingatlanok vízelvezetésére.
- A készülék nem alkalmás meglévő vízellátó hálózatok nyomás alá helyezésére.
- A készülék nem alkalmás ivóvíz szivattyúzására.
- A készüléket nem szabad agresszív, koptató, maró, gyűlékony vagy robbanásveszélyes közegek szivattyúzására használni, pl:
- tiszítőszerek, üzemanyagok (pl. benzín, dízel), olajok, zsírok, petróleum, nitrocellulóz hígítószerek
- A készüléket nem szabad fagypontról alatti hőmérsékleten használni.

- Tilos a készülék bármilyen engedély nélküli módosítása, átalakítása vagy szerkezeti változtatása.

## VÉDELEM A TÚLMELEGEDÉS ELLEN

- A készülék hővédő áramkörrel van felszerelve, amely akkor lép működésbe, ha a készülék túlmelegeszik, és ezután leáll.
- Várja meg, amíg a készülék lehűl, és kapcsolja ki. Visszágija meg a túlmelegedés okát. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.

## A HASZNÁLT PIKTÓGRAMOK LEÍRÁSA



1. merítse be a szivattyút enyhe szögben
2. nem használható ivóvíz szivattyúzására.
3. Ne húzza meg a tápkábelt.
4. Ne használjon sérült kábeleket vagy dugókat.
5. Ne tartózkodjon a vízben, amíg a készülék működik.
6. Ne használja fagypontról alatti hőmérsékleten.
7. Gyermekekkel elzárva tartandó.
8. használat előtt olvassa el a használati útmutatót

## A GRAFIKAI ELEMOK LEÍRÁSA

Az alábbi számozás a rajzokon látható elemekre utal:

- 1.Transport fogantyú
- 2.Power kábel
- 3.Locking úszókapcsoló
- 4.Float kapcsoló
- 5.Air bemeneti nyílás fedőláppal és járókerékkel
- 6.Csatlakozás 1½" belső menettel
- 7.Reducer
- 8.Könyök

\* A grafika és a tényleges termék között eltérések lehetnek.

## CÉLKÖNYÜK

A készülék csak a következő közegek ürítésére, átrakására és szivattyúzására alkalmas:

- tiszta víz és szennyvíz
- nem korroziós lerakódások (pl. szívárgó mosogató)
- enyhén klorozott víz

A víz nem tartalmazhat 35 mm-es maximális szemcseméretet meghaladó mennyiséggel lebegő szilárd anyagot. A készülék teljesen víz alámeríthető (vízhalban ház), és lehet d o 7 m mélyséig merül.

A víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 35 °C-ot.

A készülék idegenesen használható például:

- el-szűrőt pincér szivattyúzása
- tartályok és konténerek ürítése
- vízkivétel kutakból és aknákból.

## A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

### Cső vagy tömlő csatlakoztatása

- A készülék rugalmas tömlővel vagy csővel működtethető. A készüléket gyárilag 1 ½"-os belső menettel szállítják. A vízelvezetéssel kapcsolatban tartsa be a következő információkat:
- Felhívjuk a figyelemet arra, hogy a reduktor (7) használata csökkentheti a készülék teljesítményét.
- A reduktori (7) a használt átmérőre kell rövidíteni, hogy ne csökkentse szükségtelenül a készülék teljesítményét.
- Vegye figyelembe, hogy az egység nem mozgatható olyan rugalmasban, mint tömör cső használata esetén.
- Vegye figyelembe, hogy a maximális szemcseméretet a tömlő vagy cső átmérőjével arányosan kell csökkenteni.
- Vegye figyelembe, hogy az ürítőcső hosszának növekedésével csökken az ürítési kapacitás.

## TÖMLŐCSATLAKOZÁS

- Szükség esetén a reduktor (7) a kívánt átmérővel levágható.
- Csavarozza a könyököt (8) az 1 ½"-os belső menettel (6) rendelkező csatlakozóról.
- Csavarozza a szűkítőelemet (7) a könyökhöz (8). (lásd a D ábrát)
- Menél nélküli tömlő használata esetén: csúsztassa a megfelelő tömlőbilincset a tömlőre.
- Csúsztassa a tömlöt (belos átmérő 25 mm vagy 32 mm) a szűkítőre (7), ameddig csak lehet (lásd az 5. ábrát).
- Rögzítse a tömlöt egy tömlőbilincsrel.
- Belső menetes (1") tömlő használata esetén: csavarja a tömlőcsatlakozót a szűkítőre 7. (lásd az F ábrát)
- Alternatívaként egy (1 ½ ") belső menettel rendelkező tömlő közvetlenül a könyökre (8) is rácsavarozható.
- Ha lehetséges, csavarja a csővet közvetlenül az 1 ½"-os belső menetes csatlakozóba (6), vagy használjon megfelelő adaptort (lásd a G ábrát).

## FLOAT SWITCH

A készülék úszókapcsolóval (4) van felszerelve, amely a vízszint függvényében automatikusan be- vagy kikapcsolja a készüléket. Rendszeresen ellenőrizze az úszókapcsoló (4) működését.

<b>Átkapcsolási pont</b>	<b>Vízszint</b>
<b>Beépítendő magasság</b>	<b>Körülbelül 500 mm</b>
<b>A mentesség összege</b>	<b>Körülbelül 250 mm</b>

A szivattyúzás magasság az úszókapcsoló (4) és annak az úszókapcsoló reteszelszerkezetben (3) elfoglalt helyzete segítségével állítható be.

Az úszókapcsolóval (4) kapcsolatban a következő információkat kell betartani:

- Ügyeljen arra, hogy az úszókapcsoló (4) mindenkorábban rendelkezzen, és ne legyen állandóan rögzítve/aktiválva. Ez megakadályozhatja az automatikus kikapcsolást, ami a készülék kiszáradását okozhatja. Ez a szivattyú károsodását okozná.
- Győződjön meg arról, hogy az úszókapcsoló (4) szabadon mozoghat, és nincs korlátozva a mozgásában.
- Tartson megfelelő távolságot az úszókapcsoló (4) és az úszókapcsoló zárja (3) között, mivel ez megakadályozhatja a készülék automatikus kikapcsolását és kiszáradását.
- Ügyeljen arra, hogy az úszókapcsoló (4) pozíciójára úgy legyen beállítva, hogy ne feküdjön laposan a tartály aljára. Ez megakadályozhatja az automatikus leállást, ami a készülék kiszáradását okozhatja.
- Ha szükséges, rögzítse az úszókapcsolót (4) a kívánt helyzetben a kábel a szivattyú oldalán lévő úszókapcsoló zárjába (3) tolva (lásd a H ábrát), amikor az úszókapcsoló a megadott vízszintnél van, a szivattyú automatikusan elindul vagy leáll. (lásd a H ábrát)

## A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

- A készüléket konfigurálásával és bekapcsolása előtt vegye figyelembe a következő információkat:
- Az úszókapcsolónak (4) szabadon kell tudnia mozogni. A nyílás, amelyre a készülék leereszti, semmilyen módon nem korlátozhatja az úszókapcsoló (4) mozgását.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül futni.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék szilárdan a talajon áll vagy biztonságosan fel van üggeszve.
- Ha a készüléket természetes iszapos talajú víztestekben használja, helyezze a készüléket alacsonyan, például téglára.
- Ellenőrizze, hogy a tömlő vagy a csővet megfelelően csatlakoztatott-e.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel (2) nincs kitéve húzóterhelésnek, és elegendő lazasággal rendelkezik.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozás megfelel a műszaki adatokban megadott előírásoknak.
- Ellenőrizze a hálózati aljzat megfelelő állapotát és megfelelő védelmét.
- Kerülje el a nedvesség bejutását a hálózati csatlakozóba vagy a konnektorból. Elektromos áramütés veszélye áll fenn!

## A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves vagy nedves kézzel.

- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő biztosítékkal ellátott hálózati aljzathoz.
- > A készülék akkor kapcsol be, ha az úszókapcsoló (4) a beállított vagy maximális bekapcsolási magasság fölött van (lásd a K. ábrát a helyzetben).
  - > A készülék akkor kapcsol ki, amikor az úszókapcsoló (4) eléri a beállított vagy minimális kikapcsolási magasságot (lásd a K. ábrát a b helyzetben).

## Információ

A készülék kikapcsolásakor a vezetéken maradt víz visszaáramolhat a készüléken keresztül.

### Kézi működtetés

A készülék kézi üzemmódban is használható (lásd az L ábrát).

Kézi üzemmódban 25 mm magasságig lehet médiát beszíjni.

### Figyelmeztetés az elektromos feszültségre

Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves vagy nedves kézzel.

### MEGJEGYZÉS

A száraz üzem károsíthatja a készüléket. Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt a kiszáradna.

- Amikor a hálózati kábelt kihúzza a hálózati aljzatból, tartsa a dugónál fogva.
- Ha szükséges, húzza ki a készüléket a nejjoncsinór segítségével.
- Zárja az úszókapcsolót (4) a következő állásba: (lásd az L ábrát). Ha az úszókapcsoló ebben a helyzetben van, a készülék állandóan be van kapcsolva. Ha a vízsztárt túl alacsony, kapcsolja ki kézzel a szivattyú áramellátását egy időre, és legfeljebb 2 percig használja a szivattyút, hogy megakadályozza a szivattyú túlmelegedését. Ha a szivattyú túlmelegszik bekapcsolva van, várjon 15 percet, amíg a motor lehűl, mielőtt használná.
- Engedje le a készüléket a vízbe enyhe szögben, hogy a maradék levegő törvény tudjon, majd egyenesítse ki.
- Győződjön meg arról, hogy az úszókapcsoló (4) helyzete nem változott.
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő biztosítékkal ellátott hálózati aljzatba. A készülék bekapcsol.

### A szivattyúzási folyamat felügyelete.

Amikor a készülék elkezd levegőt szívni, húzza ki a tápkábel a hálózati aljzatból a dugót megfogva.

### Információ

Ha a készülék rövid működés után ismét kikapcsol, akkor az úszókapcsoló meglazulhatott. Szerezje vissza az úszókapcsolót az ábrán látható módon.

### EXKLÜZÍV

### Figyelmeztetés az elektromos feszültségre

Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves vagy nedves kézzel.

Amikor a hálózati kábelt kiveszi a hálózati aljzatból, tartsa a dugónál fogva.

Ha szükséges, húzza ki a készüléket a nejjoncsinór segítségével.

### HIBATÁBLÁZAT

A készülék nem indul	<p><b>Ellenőrizze a tápegység csatlakoztatását.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze a tápkábel és a hálózati csatlakozó sérülését.</li> <li>- Ellenőrizze a rögzítést a munkaterületen.</li> <li>- Ellenőrizze, hogy az úszókapcsoló az automatikus bekapcsolt állás felett van-e.</li> <li>- A készülék túlmelegedhetett, és a védelmi áramkör aktiválódott. hősgép. Ebben az esetben várjon körülbelül 15 percet, mielőtt inditsa újra a készüléket. Ha a készülék nem indul el, ellenőriztesse a villanyszereleést egy erre szakosodott céggel.</li> <li>- A vizhőmérséklet meghaladja a 35°C-ot, és a hővédő áramkör aktiválódik.</li> <li>- Ellenőrizze, hogy a levegőbővíti növök (5), a járókerék, a szükítő (7) és/vagy a tömlő vagy a cső mentes az idegen testekről.</li> </ul>	<p><b>összes levegő ki nem távozik.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze, hogy elérte-e a minimális vízszintet, lásd a műszaki adatokat. A készüléknél minimális vízszinten van szüksége a szivattyúzás elindításához.</li> <li>- Ellenőrizze, hogy a tömlök nincsenek-e eltömödve, és hogy a víz nem tartalmaz-e lebegő szilárd részecskéket. 35 mm felett, ami eltömítheti a készüléket.</li> <li>- Ellenőrizze, hogy a használt tömlő átmérője nem túl kicsi-e.</li> <li>- Ellenőrizze, hogy a kábel nincs-e elgörbülve vagy elzártva. Távolítsa el a görcsöket és/vagy az eltömödéseket.</li> <li>- Ellenőrizze, hogy a reduktor (7) és/vagy a könyök (8) nem dugult-e el.</li> </ul>
A készülék rövid működés után kikapcsol.	<p><b>A készülék nem kapcsol ki automatikusan</b></p>	<p><b>Az úszókapcsoló leengedése nehézkes.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze, hogy az úszókapcsoló szabadon mozoghat. Távolítsa el az esetleges elzáródásokat, vagy biztosítja a megfelelő mozgásszabadságot. úszókapcsoló.</li> </ul>
Elégtelen vagy csökkenő átviteli kapacitás	<p><b>A készülék rövid működés után kikapcsol.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze, hogy a víz hőmérséklete nem túl magas-e. Lehet, hogy a készülék túlmelegedett a víz túlzott hőmérséklete miatt, és az áramkör aktiválódott. hővédelem.</li> <li>- Ellenőrizze a tápegség csatlakoztatását.</li> <li>- Ellenőrizze a tápkábel és a hálózati csatlakozó sérülését.</li> <li>- Ellenőrizze a rögzítést a helyszínen.</li> <li>- Ellenőrizze, hogy a tömlök nincsenek-e eltömödve, és hogy a víz nem tartalmaz-e lebegő szilárd részecskéket. 35 mm felett, ami eltömítheti a készüléket. A készülék túlmelegedhetett a eltömödés miatt, és a hővédő áramkör aktiválódott.</li> </ul>
A készülék működik, de nem szivattyúzza a vizet	<p><b>Elégtelen vagy csökkenő átviteli kapacitás</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze, hogy a tömlök nincsenek-e eltömödve, és hogy a víz nem tartalmaz-e 35 mm-nél nagyobb szemcséméretű lebegő szilárd anyagokat, amelyek eltömíthetik a készüléket.</li> <li>- Ellenőrizze a tömlő átmérőjét és a szivattyú magasságát. A túl nagy szivattyúmagasság a kis tömlőátmérővel kombinálva csökkenheti a szivattyúzás teljesítményét eredményezhet.</li> <li>- Ellenőrizze, hogy a kábel nincs-e elgörbülve vagy elzártva. Távolítsa el a görcsöket és/vagy az eltömödéseket.</li> </ul>

A készülék belsejében nincsenek olyan alkatrészek, amelyek karbantartást vagy kenést igényelnének a felhasználó részéről.

- Tisztítsa meg a készüléket puha, nedves és szőszes rongyszert. Védje az elektromos alkatrészeket a nedvességtől. Ne használjon agresszív tisztítószeret, például spray-ket, oldószeret, alkohol alapú tisztítószeret vagy szűrőszereket a kendő nedvessítéséhez.
- Távolítsa el a szivattyú alján lévő fedél lapot, hogy hozzáérjen a levegőbeomló nylláshoz (5) (lásd az M. ábrát).
- Oblítse át a reduktort (7) és a többi csatlakozást tiszta vízzel (lásd az N. ábrát).
- Tisztítsa meg a szivattyú alját és a járókereket egy vizsgárral.
- Illeszze vissza a fedél lapot a készülékre.

## TECHNIKAI ADATOK

Merülő szivattyú piszkos vízhez		
Paraméter	Érték	Érték
Modell	04-735	04-736
Tápfeszültség	230V AC	230V AC
Ellátási frekvencia	50Hz	50Hz
Névleges teljesítmény	900W	1100W
Maximális munkamélység	7m	7m
Max. vízhozam	9 m	9,5 m
Védelmi osztály	I	I
Védelmi fokozat	IPX8	IPX8
Minimális merítés	11.5cm	11.5cm
Méretek (WxLxH)	17.5 x 15.8 x 36.5 cm	17.5 x 15.8 x 36.5 cm
Víztömlő csatlakozó átmérője	1" 1 1/2"	1" 1 1/2"
A szivattyú aktiválásának vízmélysége	50cm	50cm
Maximális vízszint a szívás után	3.5cm	3.5cm
A szennyező anyagok maximális átmérője	25mm	25mm
Max. kapacitás	17000 l/h	18000 l/h
Maximális vízhőmérséklet	35°C	35°C
Tömeg	5,9 kg	6,1 kg
A gyártás éve	2023	2023

## KÖRNYEZETVÉDELEM



Az elektromos meghajtású termékekkel nem szabad a háztartási hulladékba együtt ártalmatlanítani, hanem a megfelelő létesítményekbe kell vinni ártalmatlanításra. Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkért forduljan a termék kereskedőjéhez vagy a helyi hatósághoz. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai környezetvédelmi szempontból inert anyagokat tartalmaznak. Az újrahasznosításra nem kerülő berendezések potenciális veszélytelenek a környezetre és az emberi egészségre.



Az újratölthető elemeket / akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékba dojni, nem szabad tüze vagy vízre dojni. A sérült vagy elhasznált elemeket megfelelően újra kell hasznosítani az elemek és akkumulátorok ártalmatlanításáról szóló hatályos irányelvenek szerint.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa, székhelye Warszawa, ul. Pogranicza 2/4 (a továbbiakban: "Grupa Topex") tájékoztat, hogy a jelen könyvön (továbbiakban: "kézikönyv") tartalmának valamennyi szerzői jog, beleértve többek között. A kézikönyv szövege, fényképei, ábrái, rajzai, valamint a kézikönyv összetétele kizáráig a Grupa Topex tulajdonát képezik, és a szerzői és szomszédos jogokról szóló, 1994. február 4-i törvény (a 2006. évi 90. sz. Poz. 631. sz. törvénycikk, módosított változat) értelmében jogi védelem alatt állnak. A kézikönyv egészének és egyes elemeinek kereskedelmi célú másolása,feldolgozása, közüzítése, módosítása a Grupa Topex irányában kifejezetten hozzájárulása nélkül szigorúan tilos, és polgári és bűntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után.

## EU-megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Sp. z o.o. Sp.k., Pogranicza 2/4 02-285 Warszawa

Termék: A termék megnevezése: Merülőszivattyú piszkos vízhez

Modell: 04-735; 04-736

Kereskedelmi név: NEO TOOLS

Sorozatszám: 00001 + 99999

Ez a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizálogas felelőssége mellett adjuk ki.

A fent leírt termék megfelel a következő dokumentumoknak:

2014/35/EU kifeszültségű irányelv

Elektromágneses összeférhetőségi irányelv 2014/30/EU

A 2015/83/EU irányelvel módosított 2011/65/EU RoHS irányelv

És megfelel a szabványok követelményeinek:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+

A14:2019+A15:2021; 60335-2-41:2021+A11:2021; EN 62233:2008

EN IEC 55014-2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-

2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 63000:2018

Ez a nyilatkozat csak a forgalomba hozott gépre vonatkozik, és nem terjed ki az alkatrészekre.

a végfelhasználó által hozzáadt vagy általa utólagosan elvégzett.

A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult, az EU-ban illetőleggel rendelkező személy neve és címe:

Aláírva a következők nevében:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

2/4 Pogranicza utca

02-285 Varsó

Paweł Kowalski

TOPEX GROUP minőségügyi tisztviselő

Varsó, 2023-11-21

## RO MANUAL DE TRADUCERE (UTILIZATOR)

Pompă submersibilă pentru apă murdară:04-735 - 04-736

## ATENȚIE, ÎNAINTE DE A UTILIZA SCULA ELECTRICĂ, CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ȘI PĂSTRĂȚI-L PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

## REGULI SPECIFICE PENTRU O MUNCĂ ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

- Nu utilizați aparatul în atmosferă explozive.
- Nu utilizați aparatul într-o atmosferă agresivă.
- Înainte de fiecare utilizare a aparatului, verificați dacă accesoriile și piesele de conectare sunt deteriorate. Nu utilizați echipamente sau piese deteriorate.
- Scătiți sticherul de la priza de rețea înainte de a efectua lucrări de întreținere, menenanță sau reparatie a aparatului. Când faceți acest lucru, țineți sticherul de rețea.
- Atunci când instalați aparatul, respectați distanțele minime față de pereti și alte obiecte, precum și condițiile de depozitare și funcționare specificate în secțiunea Date tehnice.

## INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZARE NECORESPUNZĂTOARE

- Unitatea nu trebuie să fie utilizată pentru funcționare continuă (de exemplu, ca pompă de recirculare pentru iazuri).
- Dispozitivul nu trebuie utilizat în piscine etc.
- Unitatea nu este adecvată pentru o protecție permanentă și automată împotriva revârsării, de exemplu.
- putini sau fătâni sau pentru a regla nivelul apelor subterane. În aceste scopuri, ar trebui să se utilizeze un sistem staționar de pompare cu apeluri uzate pentru drenarea clădirilor și a proprietăților.
- Unitatea nu este adecvată pentru presurizarea rețelelor de alimentare cu apă existente.
- Unitatea nu este potrivită pentru pomparea apei potabile.
- Unitatea nu trebuie să fie utilizată pentru a pompa medii agresive, abrazive, corozive, inflamabile sau explosive, de exemplu:
- agentii de curățare, carburanți (de exemplu, benzină, motorină, uleiuri, grăsimi, petroli, diluant de nitroceluloză
- Dispozitivul nu trebuie utilizat la temperaturi sub zero grade Celsius.
- Este interzis orice modificare, alterare sau schimbare structurală neautorizată a dispozitivului.

## PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUPRAÎNCĂLZIRII

- Unitatea este echipată cu un circuit de protecție termică, care se activează dacă unitatea se supraîncălzește și apoi se oprește.
- Așteptați ca aparatul să se răcească și opriti. Cercetați cauza supraîncălzirii. Dacă problema persistă, contactați departamentul de service.

## DESCRIEREA PICTOGRAMELOR UTILIZATE



- scufundați pompa la un unghi ușor
- să nu fie utilizate pentru pomparea apei potabile.
- Nu trageți de cablul de alimentare.
- nu utilizați cabluri sau fișe deteriorate.
- nu stați în apă în timp ce aparatul funcționează.
- Nu utilizați la temperaturi sub zero grade.
- A nu se păstra la îndemâna copiilor.
- Citii manualul de instrucțiuni înainte de utilizare

#### DESCRIEREA ELEMENTELOR GRAFICE

Numerotarea de mai jos se referă la elementele prezentate în desene:

- mâner de transport
- Power cablu de alimentare
- Blocarea comutatorului de plutire
- Float switch
- Oficiul de admisie a aerului cu panou de acoperire și rotor
- Conexiune cu filet femelă de 1½"
- Reduceri
- Cot

\* Pot exista diferențe între grafic și produsul real.

#### SCOP

Unitatea este adecvată numai pentru golirea, transferul și pomparea următoarelor medii:

- apă curată și apă uzată
- depozite necorozive (de exemplu, scurgeri la mașina de spălat)
- apă ușor clorurată

Apa nu trebuie să conțină materii solide în suspensie cu o dimensiune maximă a particulelor de 35 mm. Unitatea este complet submersibilă (carcasă elanșă) și poate fi

scufundat la o adâncime de până la 7 m.

Temperatura apei nu trebuie să depășească 35 °C.

Dispozitivul poate fi utilizat temporar, de exemplu, pentru:

- pomparea subsolurilor inundate
- golirea rezervoarelor și a containерelor
- captarea apelor din puțuri și puțuri.

#### FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

##### Conectarea unei tevi sau a unui furtun

- Unitatea poate fi operată cu un furtun flexibil sau o țevă. Unitatea este furnizată din fabrică cu un filet femelă de 1 ½". Respectați următoarele informații privind scurgerea apelor:
- Vă rugăm să rețineți că utilizarea unui reductor (7) poate reduce performanța unității.
- Reducerul (7) trebuie scurtațat la diametrul utilizat, pentru a nu reduce inițială performanța unității.
- Rețineți că unitatea nu poate fi deplasată la fel de flexibil ca atunci când se utilizează o țevă solidă.
- Rețineți că dimensiunea maximă a particulelor trebuie redusă proporțional cu diametrul furtunului sau al tevi.
- Rețineți că capacitatea de evacuare scade pe măsură ce crește lungimea conductei de evacuare.

##### CONEXIUNE PENTRU FURTUN

Dacă este necesar, reductorul (7) poate fi tăiat cu diametrul dorit.

- Înșurubați cotul (8) pe racordul cu filet interior de 1 ½" (6).
- Înșurubați reductorul (7) la cotul (8). (a se vedea figura D)
- Dacă se utilizează un furtun fără filet: găsiți clema de furtun corespunzătoare pe furtun.
- Găsiți furtunul (cu diametrul intern de 25 mm sau 32 mm) pe reductor (7) până la capăt (a se vedea figura 5).
- Fixați furtunul cu o cleamă de furtun.

- În cazul utilizării unui furtun cu filet femelă (1"): înșurubați conectorul de furtun pe reductorul 7. (a se vedea fig. F)
- Alternativ, un furtun cu filet interior (1 ½") poate fi înșurubat direct pe cotul (8).
- Dacă este posibil, înșurubați conducta direct în racordul cu filet interior de 1 ½" (6) sau utilizați un adaptor adecvat (a se vedea figura G).

#### COMUTATOR FLOTANT

Aparatul este prevăzut cu un întrerupător cu flotor (4) care porneste sau oprește automat aparatul în funcție de nivelul apei. Verificați în mod regulat funcționarea întrerupătorului cu plutitor (4).

Punctul de comutare	Nivelul apei
Înlățimea care trebuie inclusă	Aproximativ 500 mm
Valoarea scutirii	Aproximativ 250 mm

Înlățimea de pompare poate fi reglată cu ajutorul comutatorului cu plutitor (4) și a poziției acestuia în dispozitivul de blocare a comutatorului cu plutitor (3).

Trebuie respectate următoarele informații referitoare la comutatorul cu plutitor (4):

- Asigurați-vă că întrerupătorul cu flotor (4) are întotdeauna un joc suficient și că nu este fixat/activat permanent. Acest lucru poate împiedica oprirea automată, provocând funcționarea în gol a unității. Acest lucru ar provoca deteriorarea pompei.
- Asigurați-vă că întrerupătorul cu plutitor (4) se poate mișca liber și că nu este restricționat în mișcarea sa.
- Păstrați o distanță suficientă între întrerupătorul cu plutitor (4) și dispozitivul de blocare a întrerupătorului cu plutitor (3), deoarece acest lucru poate împiedica oprirea automată a unității și uscarea acesteia.
- Asigurați-vă că poziția întrerupătorului cu plutitor (4) este setată astfel încât să nu fie așezat pe fundul rezervorului. Acest lucru ar putea împiedica oprirea automată care să provoace funcționarea uscată a unității.
- Dacă este necesar, blocați întrerupătorul cu plutitor (4) în poziția dorită împingând cablul în dispozitivul de blocare a întrerupătorului cu plutitor (3) de pe partea laterală a pompei (a se vedea fig.H), când întrerupătorul cu plutitor se află la nivelul de apă specificat, acesta va porni sau va se opri automat. (a se vedea fig.H)

#### POZITIONAREA DISPOZITIVULUI

- Respectați următoarele informații privind configurarea aparatului și înainte de a-l porni:
- Întrerupătorul cu flotor (4) trebuie să se poată mișca liber. Deschiderea în care este coborât dispozitivul nu trebuie să limiteze în niciun fel mobilitatea întrerupătorului cu flotor (4).
- Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupraveghet.
- Asigurați-vă că unitatea este așezată ferm pe sol sau suspendată în siguranță.
- Atunci când utilizați aparatul în corpuși de apă cu sol norioios natural, așezați aparatul la o înălțime mică, de exemplu pe cărămidă.
- Verificați dacă furtunul sau țeava a fost conectat(ă) corect.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare (2) nu este supus unor sarcini de tracțiune și că are suficiență libertate de mișcare.
- Asigurați-vă că racordarea la rețeaua electrică este conformă cu specificațiile din datele tehnice.
- Verificați dacă priza de alimentare este în stare corespunzătoare și dacă este suficient de protejată.
- Împiedicați umezeala să pătrundă în ștecherul sau în priza de rețea. Există riscul de electrocutare!

#### PORNIREA DISPOZITIVULUI

Nu atingeți ștecherul de rețea cu mâinile umede sau ude.

Conectați ștecherul la o priză de rețea cu o siguranță adecvată.

- Unitatea va fi pornită atunci când întrerupătorul cu plutitor (4) se află deasupra înălțimii de pompare setate sau maxime (a se vedea Fig. K în poziția a).
- Unitatea va fi opriță atunci când întrerupătorul cu plutitor (4) atinge înălțimea de deconectare minimă sau setată (a se vedea Fig. K în poziția b).

#### Informații

Când aparatul este oprit, apa rămasă în conductă poate curge înapoi prin aparat.

#### Operare manuală

Unitatea poate fi utilizată și în modul manual (a se vedea figura L). În modul manual, pot fi aspirate medii cu o înălțime de până la 25 mm.

#### Avertisment de tensiune electrică

Nu atingeți ștecherul de rețea cu mâinile umede sau ude.

#### NOTĂ

Funcționarea în condiții de uscăciune poate cauza deteriorarea unității. Opriti aparatul înainte ca acesta să se usuze.

Când scoateți cablul de alimentare din priza de rețea, țineți-l de fisă. Dacă este necesar, scoateți dispozitivul cu ajutorul cablului de nailon. Blocați întrerupătorul cu plutitor (4) în următoarea poziție: (a se vede Fig. L)

Atunci când comutatorul flotant este setat în această poziție, unitatea este pornită permanent. Dacă nivelul apei este prea scăzut, opriți manual alimentarea cu energie a pompei pentru o perioadă de timp și nu utilizați pompă mai mult de 2 minute pentru a preveni supraîncălzirea acesteia. Dacă pompa se supraîncalzește este pornit, așteptați 15 minute pentru ca motorul să se răcească înainte de a-l folosi.

- Coborâți aparatul în apă la un unghi ușor pentru a permite aerului să rămasă să iasă, apoi îndreptați-l.
- Asigurați-vă că poziția întrerupătorului cu flotor (4) nu s-a modificat.
- Conectați ștecherul la o priză de rețea cu o siguranță adecvată. Aparatul se va porni.

#### Supravegherea procesului de pompare.

- Când aparatul începe să aspire aer, deconectați cablul de alimentare de la priza de curenț înăнд ștecherul.

#### Informații

Dacă aparatul se oprește din nou după o perioadă scurtă de funcționare, este posibil ca întrerupătorul cu flotor să se fi slabit.

Montați din nou întrerupătorul cu plutitor astă cum se arată în ilustrație.

#### EXCLUSIV

#### Avertisment de tensiune electrică

Nu atingeți ștecherul de rețea cu mâinile umede sau ude.

Când scoateți cablul de alimentare din priza de rețea, țineți-l de fisă.

Dacă este necesar, scoateți dispozitivul cu ajutorul cablului de nailon.

#### TABELUL DE ERORI

<b>Dispozitivul nu pornește</b>	<p>Verificați conexiunea de alimentare cu energie electrică.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați dacă cablul de alimentare și ștecherul de rețea sunt deteriorate.</li> <li>- Verificați fixarea pe șantier.</li> <li>- Verificați dacă întrerupătorul cu flotor se află deasupra poziției de pornire automată.</li> <li>- Este posibil ca dispozitivul să se fi supraîncălzit și să se fi activat circuitul de protecție căldură. În acest caz, așteptați aproximativ 15 minute înainte de reporniți dispozitivul. Dacă dispozitivul nu pornește, să fie verificată instalația electrică de către o firmă specializată.</li> <li>- Temperatura apei depășește 35°C și se activează circuitul de protecție termică.</li> <li>- Verificați dacă orificiul de admisie a aerului (5), rotorul, reductorul (7) și/sau furtunul sau țeava să fie lipsită de corupi străine.</li> </ul>
<b>Unitatea funcționează, dar nu pompează apă</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați dacă nu rămâne aer în interiorul aparatului. Pentru a face acest lucru, coborați aparatul în apă la un unghi ușor și așteptați până când tot aerul a ieșit.</li> <li>- Verificați dacă a fost atins nivelul minim al apei, consultați datele tehnice. Unitatea are nevoie de un nivel minim de apă pentru a începe pomparea.</li> <li>- Verificați ca furtunurile să nu fie infundate și ca apa să nu conțină particule solide în suspensie de dimensiunea particulelor</li> </ul>

	<p>peste 35 mm, care ar putea bloca dispozitivul.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați ca diametrul furtunului utilizat să nu fie prea mic.</li> <li>- Verificați dacă cablul nu este îndoit sau blocat. Îndepărtați îndoiturile și/sau blocajele.</li> <li>- Verificați dacă reductorul (7) și/sau cotul (8) nu sunt blocate.</li> </ul>
<b>Aparatul nu se oprește automat</b>	<p>Coborârea comutatorului cu plutitor este dificilă. Verificați dacă întrerupătorul cu plutitor poate să se deplaseze liber. Îndepărtați orice blocaj sau asigurați o libertate de mișcare suficientă întrerupătorului cu plutitor.</p>
<b>Dispozitivul se oprește după o perioadă scurtă de funcționare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați dacă temperatura apei nu este prea ridicată. Este posibil ca aparatul să fi devenit supraîncalzit din cauza temperaturii excesive a apei, iar circuitul a fost activat protecție termică.</li> <li>- Verificați conexiunea de alimentare cu energie electrică.</li> <li>- Verificați dacă cablul de alimentare și ștecherul de rețea sunt deteriorate.</li> <li>- Verificați fixarea la fața locului.</li> <li>- Verificați ca furtunurile să nu fie infundate și ca apa să nu conțină particule solide în suspensie de mărimea particulelor peste 35 mm, care ar putea bloca dispozitivul. Este posibil ca dispozitivul să se fi supraîncălzit din cauza din cauza colmatării, iar circuitul de protecție termică a fost activat.</li> </ul>
<b>Capacitate de transfer insuficientă sau în scădere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați dacă furtunurile nu sunt infundate și dacă apa nu conține solide în suspensie cu o dimensiune a particulelor mai mare de 35 mm, care ar putea bloca unitatea.</li> <li>- Verificați diametrul furtunului și înălțimea pompei. O înălțime prea mare a pompei, combinațiată cu un diametru mic al furtunului, poate duce la o capacitate de pompare redusă.</li> <li>- Verificați dacă cablul nu este îndoit sau blocat. Îndepărtați îndoiturile și/sau blocajele.</li> </ul>

#### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

În interiorul unității nu există piese care necesită întreținere sau lubrifiere de către utilizator.

- Curătați aparatul cu o cărpă moale, umedă și fără scame. Protejați componentele electrice de umiditate. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, cum ar fi spray-uri, solventi, detergenți pe bază de alcool sau abrasivi pentru a umea cărpa.
- Îndepărtați panoul de acoperire din partea inferioară a pompei pentru a avea acces la orificiul de admisie a aerului (5) (a se vede Fig. M).
- Spălați reductorul (7) și celelalte conexiuni cu apă curată (a se vedea figura N).

- Curățăți partea inferioară a pompei și a rotorului cu un jet de apă.
- Reatașați panoul de acoperire la unitate.

## DATE TEHNICE

### Pompa submersibilă pentru apă murdară

Parametru	Valoare	Valoare
Model	04-735	04-736
Tensiunea de alimentare	230V AC	230V AC
Frecvența de alimentare	50Hz	50Hz
Putere nominală	900W	1100W
Adâncimea maximă de lucru	7m	7m
Înălțime maximă a apei	9 m	9,5 m
Clasa de protecție	I	I
Gradul de protecție	IPX8	IPX8
Imersiune minimă	11,5 cm	11,5 cm
Dimensiuni (WxLxH)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm
Diametrul de conectare a furtunului de apă	1" 1 1/2"	1" 1 1/2"
Adâncimea apei care activează pompa	50cm	50cm
Nivelul maxim al apei după aspirare	3,5 cm	3,5 cm
Diametrul maxim al contaminanților	25mm	25mm
Capacitate maximă	17000 l/h	18000 l/h
Temperatura maximă a apei	35°C	35°C
Masa	5,9 kg	6,1 kg
Anul de producție	2023	2023

## PROTECȚIA MEDIULUI



Produsele cu alimentare electrică nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie duse la instalațiile corespunzătoare pentru eliminare. Contactați distribuitorul produsului sau autoritatea locală pentru informații privind eliminarea. Deșurile de echipamente electrice și electronice conțin substanțe inerte din punct de vedere ecologic. Echipamentele care nu sunt reciclate prezintă un risc potențial pentru mediu și sănătatea umană.



Baterie / baterii reîncărcabile nu trebuie aruncate la gunoiul menajer și nici nu trebuie aruncate în foc sau în apă. Baterile deteriorate sau uzate trebuie reciclate în mod corespunzător, în conformitate cu directiva în vigoare privind eliminarea bateriilor și acumulatorilor.

Li-Ion

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa cu sediul social în Varsavia, ul. Pograniczna 2/4 (denumită în continuare: "Grupa Topex") informează că toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual (denumit în continuare: "Manualul"), inclusiv, printre altele, textul său, fotografii, diagrame, desenele, precum și compoziția sa, aparțin exclusiv Grupă Topex și fac obiectul protecției juridice în temeiul Legii din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexе (Jurnalul Oficial 2006 nr. 90 Poz. 631, cu modificările ulterioare). Copierea, prelucrarea, publicarea, modificarea în scopuri comerciale a întregului Manual și a elementelor sale individuale, fără acordul Grupă Topex exprimat în scris, este strict interzisă și poate atrage răspunderea civilă și penală.

## Declarația de conformitate UE

**Producător:** Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k., Pograniczna 2/4 02-285 Warszawa

**Produs:** Pompa submersibilă pentru apă murdară

**Model:** 04-735; 04-736

**Denumire comercială:** NEO TOOLS

**Număr de serie:** 00001 + 99999

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspundere exclusivă a producătorului.

Produsul descris mai sus este în conformitate cu următoarele documente:

Directive privind joasă tensiune 2014/35/UE

Directive 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică

Directive RoHS 2011/65/UE, astfel cum a fost modificată prin

Directive 2015/863/UE.

Să îndeplinește cerințele standardelor:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+

A14:2019+A15:2021; 60335-2-41:2021+A11:2021; EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 63000:2018

Prezenta declarație se referă numai la mașinile introduse pe piață și nu include componente

adăugate de către utilizatorul final sau efectuate ulterior de către acesta.

Numele și adresa persoanei rezidente în UE autorizate să întocmească dosarul tehnic:

Semnat în numele:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

Strada Pograniczna nr. 2/4

02-285 Varsavia

*Pawel Kowalski*

Pawel Kowalski

TOPEX GROUP Responsabil cu calitatea

Varsavia, 2023-11-21

UA

ПОСІБНИК З ПЕРЕКЛАДУ (КОРИСТУВАЧА)

Занурювальний насос для брудної води: 04-735 - 04-736

УВАГА, ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ПОСІБНИК І ЗБЕРЕЖІТЬ ЙОГО ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

## КОНКРЕТНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ

- Не використовуйте пристрій у вибухонебезпечних середовищах.
- Не використовуйте пристрій в агресивному середовищі.
- Перед кожним використанням приладу перевіряйте аксесуари та з'єднувальні деталі на наявність пошкоджень або деталей.
- Перед обслуговуванням, технічним обслуговуванням або ремонтом приладу вимийте вилку з розетки електромережі. При цьому тримайте штепсельну вилку за шнур живлення.
- Під час встановлення приладу дотримуйтесь мінімальних відстаней від стін та інших обєктів, а також умов зберігання та експлуатації, зазначених у розділі "Технічні дані".


## ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННІ

- Пристрій не можна використовувати для безперервної роботи (наприклад, як рециркуляційний насос для ставків).
- Пристрій не можна використовувати в басейнах тощо.
- Пристрій не підходить для постійного автоматичного захисту від переповнення, наприклад
- -колодязів, фонтанів або для регулювання рівня ґрунтових вод. Для цих цілей слід використовувати стаціонарну каналізаційну насосну станцію для відведення стічних вод з будівлі або ділянок.
- Агрегат не підходить для нагнітання тиску в існуючих водопровідних мережах.
- Агрегат не призначений для перекачування питної води.
- Агрегат не можна використовувати для перекачування агресивних, абразивних, корозійних, легкозаймистих або вибухонебезпечних середовищ, наприклад
- миючі засоби, паливо (наприклад, бензин, дизельне паливо), оліви, мастила, нафта, розріджувач нітроцелюлози
- Пристрій не можна використовувати при мінусових температурах.
- Будь-які несанкcionовані модифікації, переробки або конструктивні зміни пристрою заборонені.

## ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ

- Агрегат оснащений схемою теплового захисту, яка спрацьовує в разі перегріву, а потім вимикається.
- Зачекайте, поки прилад охолоне, і вимкніть його. З'ясуйте причину перегріву. Якщо проблема не зникає, зверніться до сервісного центру.

## ОПИС ВИКОРИСТАНИХ ПІКТОГРАМ



1



2



3



5



6



7



8

- занурити насос під невеликим кутом
- не використовувати для перекачування питної води.
- не тягніти за шнур живлення.
- не використовуйте пошкоджені кабелі або вилки.
- не перевбуваєте у воді під час роботи пристроя.
- не використовувати при мінусових температурах.
- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації

## ОПІС ГРАФІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Нумерація нічого відноситься до елементів, показаних на кресленнях:

- ручка для транспортування
- кабель живлення
- Блокування поплавкового вимикача
- поплавковий вимикач
- Отвір для впуску повітря з кришкою та крильчаткою
- Підключення з внутрішнім різьбленням 1½"
- Редуктор
- лікоть

\* Між графічним зображенням та реальним продуктом можуть бути відмінності

## META

Пристрій придатний для спорожнення, перекачування та перекачування лише таких рідин:

- чиста вода та стічні води
- некорозійні відкладення (наприклад, протікання пральної машини)

- злегка хлорована вода

Вода не повинна містити зважених часток, розмір яких перевищує 35 мм. Пристрій є повністю занурювальним (водонепроникний корпус) і може бути занурений на глибину до 7 м.

Температура води не повинна перевищувати 35 °C.

Пристрій можна тимчасово використовувати, наприклад, для:

- відкачування затоплених підвала
- спорожнення цистерн і контейнерів
- забір води з колодязів та шахт.

## РОБОТА ПРИСТРОЮ

### Приєднання труби або шланга

- Агрегат може працювати з гнутиком шлангом або трубою. Пристрій поставляється з заводу з внутрішнім різьбленням 1½". Дотримуйтесь наступної інформації щодо відведення води:
- Зверніть увагу, що використання редуктора (7) може знищити продуктивність пристроя.
- Редуктор (7) слід використати до використовуваного діаметру, щоб не знижувати продуктивність пристроя без потреби.
- Зверніть увагу, що пристрій не можна переміщати так само гнуто, як при використанні сушильної труби.
- Зверніть увагу, що максимальний розмір частинок повинен бути зменшений пропорційно діаметру шланга або труби.
- Зауважте, що продуктивність нагнітання зменшується зі збільшенням довжини нагнітальної труби.

### З'ЄДНАННЯ ШЛАНГА

- При необхідності переходник (7) можна відрізати до потрібного діаметру.
- Накрутіть коліно (8) на з'єднання з внутрішнім різьбленням 1½" (6).
- Прикрутіть редуктор (7) до коліна (8). (див. малюнок D)
- Якщо використовується шланг без різьби: надіньте на шланг відповідний шланговий хомут.
- Наляйте шланг (внутрішній діаметр 25 мм або 32 мм) на редуктор (7) до упору (див. рис. 5).
- Закріпіть шланг хомутом.
- При використанні шланга з внутрішнім різьбленням (1"): накрутіть з'єднавчі шланги на редуктор 7. (див. мал. F)
- Крім того, шланг з внутрішнім різьбленням (1½") також можна накрутити безпосередньо на коліно (8).
- Якщо можливо, вкрутіть трубу безпосередньо в з'єднання з внутрішнім різьбленням 1½" (6) або використовуйте відповідний переходник (див. рис. G).

### ПЛАВНИЙ ПЕРЕМІКАЧ

Прилад оснащений поплавковим вимикачем (4), який автоматично вимикає або вимикає прилад залежно від рівня води. Регулярно перевіряйте роботу поплавкового вимикача (4).

### Сума звільнення

### Приблизно 250 mm

Висоту перекачування можна регулювати за допомогою поплавкового вимикача (4) і його положення в блокувальному пристрії поплавкового вимикача (3). Необхідно дотримуватися наступних вказівок щодо поплавкового вимикача (4):

- Переконайтесь, що поплавковий вимикач (4) завжди має достатній хід і не є постійно зафіксованим/активованім. Це може забігти автоматичному вимкненню, що приведе до сухого ходу агрегату. Це може привести до пошкодження насоса.
- Переконайтесь, що поплавковий вимикач (4) може вільно рухатися і не обмежений у своєму русі.
- Дотримуйтесь достатньої відстані між поплавковим вимикачем (4) і фіксатором поплавкового вимикача (3), оскільки це може перешкоджати автоматичному вимкненню і висиханню пристрою.
- Переконайтесь, що положення поплавкового вимикача (4) встановлено таким чином, щоб він не лежав на дні резервуара. Це може забігти автоматичному вимкненню, що приведе до сухого ходу пристрою.
- При необхідності зафіксуйте поплавковий вимикач (4) в потрібному положенні, вставивши кабель в фіксатор поплавкового вимикача (3) збоку насоса (див. мал.3), коли поплавковий вимикач буде на заданому рівні води, він автоматично запуститься або зупиниться. (див. мал.3)

### ПОЗИЦІОNUВАННЯ ПРИСТРОЮ

- Дотримуйтесь наступної інформації щодо конфігурації пристрою та перед його увімкненням:
- Поплавковий вимикач (4) повинен мати можливість вільно рухатися. Отвір, в який опускається пристрій, не повинен жодним чином обмежувати рух поплавкового вимикача (4).
- Не залишайте пристрій працювати без нагляду.
- Переконайтесь, що пристрій міцно стоїть на землі або надійно підвішений.
- У разі використання пристрою у водоймах з природним муллистим ґрунтом встановіть його на невеликій висоті, наприклад, на цеглинах.
- Перевіріте, чи правильно під'єднано шланг або трубу.
- Переконайтесь, що кабель живлення (2) не піддається розтяганню і має достатню довжину.
- Переконайтесь, що підключення до електромережі відповідає специфікаціям, наведеним у технічних характеристиках.
- Перевіріте розетку на належний стан і достатній захист.
- Не допускайте потрапляння водогли в штепсельну вилку або розетку. Існує ризик ураження електричним струмом!

### УВІМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ

#### Не торкайтесь мережевої вилки мокрими або вологими руками.

Підключіть мережеву вилку до розетки з відповідним запобіжником.

- Агрегат увімкнеться, коли поплавковий вимикач (4) буде вище встановленої або максимальної висоти увімкнення (див. рис. К у положенні a).
- Пристрій увімкнеться, коли поплавковий вимикач (4) досягне встановленої або мінімальної висоти увімкнення (див. рис. К у положенні b).

### Інформація

Коли прилад вимкнено, вода, що залишилася в лінії, може знову потрапити в прилад.

### Ручне керування

Пристрій також можна використовувати в ручному режимі (див. Рисунок L).

У ручному режимі можна використовувати насос висотою до 25 mm.

### Попередження про електричну напругу

Не торкайтесь мережевої вилки мокрими або вологими руками.

### ПРИМІТКА

Експлуатація насуха може привести до пошкодження приладу. Вимкніть прилад до того, як він висохне.

Вимайочи кабель живлення з розетки, тримайте його за вилку.

- За необхідності витягніть пристрій за допомогою нейлонового шнура.
- Зафіксуйте поплавковий вимикач (4) у наступному положенні: (див. рис. L)
- Коли поплавковий вимикач встановлено в це положення, пристрій постійно увімкнений. Якщо рівень води занадто низький, вручну вимкніть живлення насоса на деякий час і використовуйте насос не більше 2 хвилин, щоб запобігти його перегріванню. Якщо насос перегрівається

Точка переміння	Рівень води
Висота повинна бути включена	Приблизно 500 mm

увімкнено, зачекайте 15 хвилин, поки двигун охолоне, перш ніж використовувати його.

- Опустіть пристрій у воду під невеликим кутом, щоб випустити залишки повітря, а потім випряміть його.
- Переконайтесь, що положення поплавкового вимикача (4) не змінилося.
- Вставте штепсельну вилку в розетку з відповідним запобіжником. Прилад увімкнеться.

#### Нагляд за процесом перекачування.

- Коли прилад почне всмоктувати повітря, від'єднайте шнур живлення від розетки, тримаючи його за вилку.

#### Інформація

Якщо пристрій знову вимикається після короткого періоду роботи, це може означати, що поплавковий вимикач ослаб. Встановіть поплавковий вимикач на місце, як показано на малюнку.

#### ЕКСПЛЮЗИВ

##### Попередження про електричну напругу

Не торкайтесь мережевої вилки мокрими або вологими руками. Вимаючи кабель живлення з розетки, тримайте його за вилку. За необхідності витягніть пристрій за допомогою нейлонового шнура.

#### ТАБЛИЦЯ ПОМИЛОК

Пристрій не запускається	<p>Перевірте підключення до джерела живлення.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Перевірте кабель живлення та мережеву вилку на наявність пошкоджень.</li><li>- Перевірте кріплення на робочому майданчику.</li><li>- Переконайтесь, що поплавковий вимикач знаходитьться вище положення автоматичного ввімкнення.</li><li>- Можливо, пристрій перегрівся і спрацювала схема захисту теплото. У такому випадку зачекайте близько 15 хвилин до того, як перезавантажте пристрій. Якщо пристрій не запускається, зверніться до спеціалізованої компанії для перевірки електропроводки.</li><li>- Температура води перевищує 35°C і спрацювuje схема теплового захисту.</li><li>- Переконайтесь, що отвір для впуску повітря (5), крильчатка, редуктор (7) та/або шланг або труба вільна від сторонніх предметів.</li></ul>
Агрегат працює, але не качає воду	<ul style="list-style-type: none"><li>- Переконайтесь, що всередині приладу не залишилося повітря. Для цього опустіть прилад у воду під невеликим кутом і зачекайте, поки з нього вийде все повітря.</li><li>- Переконайтесь, що мінімальний рівень води досягнуто, див. технічні характеристики. Для початку роботи пристроя потрібен мінімальний рівень води.</li><li>- Переконайтесь, що шланги не засмічені, а вода не містить зважених часток вище 35 mm, що може привести до засмічення пристроя.</li></ul>

Пристрій не вимикається автоматично	<p>Опускання поплавкового вимикача ускладнене. Перевірте, чи може поплавковий вимикач вільно пересуватися. Усуньте будь-які перешкоди або забезпечте достатню свободу пересування поплавкового вимикача.</p>
Пристрій вимикається після короткого періоду роботи	<ul style="list-style-type: none"><li>- Переконайтесь, що температура води не надто висока. Можливо, прилад став перегрів через надмірну температуру води і спрацював контур теплового захисту.</li><li>- Перевірте підключення до джерела живлення.</li><li>- Перевірте кабель живлення та мережеву вилку на наявність пошкоджень.</li><li>- Перевірте фіксацію на місці.</li><li>- Переконайтесь, що шланги не засмічені, а вода не містить зважених часток вище 35 mm, що може привести до засмічення пристроя. Пристрій міг перегрітися через засмічення і спрацювала схема теплового захисту.</li></ul>
Недостатня пропускна спроможність або зниження пропускної спроможності	<ul style="list-style-type: none"><li>- Переконайтесь, що шланги не засмічені, а вода не містить зважених речовин з розміром частинок більше 35 mm, які можуть засмітити пристрій.</li><li>- Перевірте діаметр шланга та висоту насоса. Занадто велика висота насоса в поєднанні з малим діаметром шланга може привести до зниження продуктивності насоса.</li><li>- Переконайтесь, що кабель не перекручені і не заблоковані. Усуньте перегини та/або засмічення.</li></ul>

#### ПРИБИРАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Усередині пристрою немає деталей, які потребують обслуговування або змащування користувачем.

- Чистіть прилад м'якою, вологого, безворсовою тканиною. Захищайте електричні компоненти від вологи. Не використовуйте агресивні миючі засоби, такі як спреї, розчинники, миючі засоби на спиртовій основі або абразиви для змочування тканини.
- Зніміть кришку в нижній частині насоса, щоб отримати доступ до отвору для впуску повітря (5) (див. рис. M).
- Промийте редуктор (7) та інші з'єднання чистою водою (див. рис. N).
- Очистіть нижню частину насоса та крильчатку струменем води.

• Встановіть кришку на місце.

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Занурювальний насос для брудної води		
Параметр	Значення	Значення
Модель	04-735	04-736
Напруга живлення	230 В ЗМІННОГО СТРУМУ	230 В ЗМІННОГО СТРУМУ
Частота живлення	50 Гц	50 Гц
Номінальна потужність	900W	1100W
Максимальна робоча глибина	7m	7m
Максимальний напір води	9 м	9,5 м
Клас захисту	I	I
Ступінь захисту	IPX8	IPX8
Мінімальнє занурення	11,5 см	11,5 см
Розміри (ШхДхВ)	17,5 x 15,8 x 36,5 см	17,5 x 15,8 x 36,5 см
Діаметр з'єднання водяного шланга	1" 1 1/2"	1" 1 1/2"
Глибина води, що активує насос	50 см	50 см
Максимальний рівень води після всмоктування	3,5 см	3,5 см
Максимальний діаметр забруднень	25 мм	25 мм
Максимальна місткість	17000 л/год	18000 л/год
Макс. температура води	35°C	35°C
Меса	5,9 кг	6,1 кг
Рік випуску	2023	2023

## ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

	Вироби з електричним живленням не можна викидати разом з побутовими відходами. Їх слід передавати в уповільнені центри для утилізації. Для отримання інформації про утилізацію зверніться до продавця виробу або місцевої влади. Відпрацьоване електричне та електронне обладнання містить екологично небезпечно речовини. Обладнання, яке не переробляється, становить потенційний ризик для навколишнього середовища та здоров'я людей.
	Акумуляторні батареї/батареї не можна викидати разом з побутовими відходами, а також не можна кидати у вогонь або у воду. Площаджено їх використані батареї повинні бути належним чином утилізовані уповільнено до чинної директиви про утилізацію батарейок та акумуляторів.

"Grupa Torpx Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pogranicza 2/4 (dalsi - "Grupa Torpx") powidomliaje, że swoje autorskie prawa na zmiast czego pościołnika (dalej - "Płocibnik"), włączającą, serdecznie iżnego, iżego tekst, fotografię, schematę i diagramy, należący do Grupy Torpx. Iżego tekst, fotografię, schemat, malownicę, a także iżego kompozycji należący wyłącznie Grupa Torpx i pidgejająca prawowemu założty wdrożeniu do Zakonu vidi 4 dnia lipca 1994 r. "Pro autorskje право i sumienni prawa" (Zakonodawczy wissnik 2006 rok, № 90 Roz. 631, z nastupnymi zmianami i doplenniem). Kopiowania, obróbka, publikacja, modyfikacija z kommercijnej metođi wscygo wscygo Płocibnika abo iżego okrejnych elementow bez pismowej zgody Grupa Torpx suworo zabroniono i može przewesti do cizwialno i kriminalno vidovaldialnosti.

CZ

## PŘEKLAD (UŽIVATELSKÉ) PŘÍRUČKY

Ponorné čerpadlo na znečištěnou vodu:04-735 - 04-736

**POZOR, PŘED POUŽITÍM ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

## ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO BEZPEČNOU PRÁCI

- Přístroj nepoužívejte ve výbušném prostředí.
- Přístroj nepoužívejte v agresivním prostředí.
- Před každým použitím spotřebiče zkонтrolujte příslušenství a připojovací díly, zda nejsou poškozené. Nepoužívejte poškozené příslušenství nebo díly.
- Před údržbou, údržbou nebo opravou spotřebiče vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Síťovou zástrčku přítom držte.
- Při instalaci spotřebiče dodržujte minimální vzdálenost od stěn a jiných objektů a podmínky skladování a provozu uvedené v části Technické údaje.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO NESPRÁVNÉ POUŽITÍ

Přístroj nesmí být používán pro nepřetržitý provoz (např. jako oběhové čerpadlo pro jezírka).


- Zařízení se nesmí používat v bazénech apod.

- Přístroj není vhodný pro trvalou automatickou ochranu proti přetečení, např.
- studny nebo fontány nebo k regulaci hladiny podzemní vody. Pro tyto účely by měl být pro odvodné budovy a pozemků použit stacionární systém čerpání odpadních vod.
- Přístroj není vhodný pro zvyšování tlaku ve stávajících vodovodních sítích.
- Přístroj není vhodný k čerpání pitné vody.
- Jednotka se nesmí používat k čerpání agresivních, abrazivních, korozivních, hořlavých nebo výbušných médií, např. čisticí prostředky, paliva (např. benzín, nafta), oleje, tuky, petrolej, nitrocelulozové fedidlo.
- Zařízení se nesmí používat při teplotách pod bodem mrazu.
- Jakékoli neautorizované úpravy, změny nebo konstrukční změny zařízení jsou zakázány.

## OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

- Jednotka je vybavena tepelným ochranným obvodem, který se aktivuje v případě přehřátí a následného vypnutí.
- Počkejte, až spotřebič vychladne, a vypněte jej. Zjistěte příčinu přehřátí. Pokud problém přetravává, obratě se na servisní oddělení.

## POPIS POUŽITÝCH PIKTOGRAMŮ



1. ponorte čerpadlo pod mírným úhlem
2. nesmí se používat k čerpání pitné vody.
3. netahajte za napájecí kabel.
4. nepoužívejte poškozené kably nebo zástrčky.
5. nezůstávajte ve vodě, pokud je přístroj v provozu.
6. Nepoužívejte při teplotách pod bodem mrazu.
- 7 Uchovávejte mimo dosah dětí.
8. před použitím si přečtěte návod k použití

## POPIS GRAFICKÝCH PRVKŮ

Níže uvedené číslování se vztahuje k prvkům zobrazeným na výkresech:

1. Přepravní rukojet'
2. Power kabel
3. Locking plovákový spínač
4. Float switch
5. Air vstupní otvor s krycím panelem a oběžným kolem
6. Připojení s vnitřním závitem 1 1/2"
7. Redukce
8. Loket

\* Mezi grafickým znázorněním a skutečným produktem mohou být rozdíly.

## ÚČEL

Jednotka je vhodná pouze pro vyprazdňování, přečerpávání a čerpání následujících médií:

- čistá voda a odpadní voda
- nekorozivní usazeny (např. netěsnící pračka).
- mírně chlorovaná voda

Voda nesmí obsahovat suspendované částice o maximální velikosti 35 mm. Přístroj je plně použitelný (vodotěsné pouzdro) a může být ponofené do hloubky 7 m.

Teplota vody nesmí překročit 35 °C.

Zařízení lze dočasně použít například pro:
 

- odčerpávání zatopených sklepů
- vyprazdňování nádrží a kontejnerů
- odběr vody ze studní a šachet.

## PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Připojení potrubí nebo hadice

- Jednotku lze ovládat pomocí ohebné hadice nebo potrubí. Jednotka je z výroby dodávána s vnitřním závitem  $1\frac{1}{2}$ ". Dodržujte následující informace týkající se odvodu vody:
- Upozorňujeme, že použití redukce (7) může snížit výkon jednotky.
- Redukce (7) by měla být zkrácena na použitý průměr, aby se zbytečně nesnížoval výkon jednotky.
- Vezměte na vědomí, že jednotkou nelze pohybovat tak flexibilně jako při použití pevné trubky.
- Všimněte si, že maximální velikost částic by se měla snížit úměrně průměru hadice nebo potrubí.
- Všimněte si, že s rostoucí délkou vypouštěcího potrubí klesá vypořádávací kapacita.

#### PŘIPOJENÍ HADICE

- V případě potřeby lze redukci (7) odříznout o požadovaný průměr.
- Koleno (8) našroubujte na přípojku s vnitřním závitem  $1\frac{1}{2}$ " (6).
- Našroubujte redukci (7) na koleno (8). (viz obrázek D)
- Pokud používáte hadici bez závitu: nasadte na hadici příslušnou hadicovou svorku.
- Nasadte hadici (vnitřní průměr 25 mm nebo 32 mm) na redukci (7) tak daleko, jak to jde (viz obr. 5).
- Hadici upevněte hadicovou svorkou.
- Při použití hadice s vnitřním závitem (1"): našroubujte hadicovou spojku na redukci 7. (viz obr. F)
- Alternativně lze hadici s vnitřním závitem (1  $\frac{1}{2}$ ") našroubovat přímo na koleno (8).
- Pokud je to možné, našroubujte trubku přímo do přípojky s vnitřním závitem  $1\frac{1}{2}$ " (6) nebo použijte vhodný adaptér (viz obr. G).

#### PŘEPÍNAČ FLOAT

Spotřebič je vybaven plovákovým spínačem (4), který automaticky zapíná nebo vypíná spotřebič v závislosti na stavu vody. Pravidelně kontrolejte funkci plovákového spínače (4).

Bod přepnutí	Hladina vody
Výška, která má být zahrnuta	Přibližně 500 mm
Výše osvobození	Přibližně 250 mm

Čerpací výšku lze nastavit pomocí plovákového spínače (4) a jeho polohy v aretaci plovákového spínače (3).

U plovákového spínače (4) je třeba dodržovat následující informace:

- Dbejte na to, aby měl plovákový spínač (4) vždy dostatečnou výši a nebyl trvale upevněn/zapnut. To může zabránit automatickému vypnutí způsobeném chodem jednotky na sucho. To by způsobilo poškození čerpadla.
- Ujistěte se, že se plovákový spínač (4) může volně pohybovat a že jeho pohyb není omezen.
- Dodržujte dostatečnou vzdálenost mezi plovákovým spínačem (4) a zámek plovákového spínače (3), protože to může zabránit automatickému vypnutí a vyschnutí přístroje.
- Ujistěte se, že je plovákový spínač (4) nastaven tak, aby neležel na dně nádrže. To by mohlo zabránit automatickému vypnutí, které by způsobilo, že by jednotka běžela na sucho.
- V případě potřeby zajistěte plovákový spínač (4) v požadované poloze zasunutím kruhu do zámku plovákového spínače (3) na boku čerpadla (viz obr. H), jakmile bude plovákový spínač na stanovené hladině vody, automaticky se spustí nebo zastaví. (viz obr. H)

#### UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- Před zapnutím přístroje dodržujte následující informace týkající se jeho konfigurace:
- Plovákový spínač (4) se musí volně pohybovat. Otvor, do kterého se zařízení spouští, nesmí nijak omezovat pohybliost plovákového spínače (4).
- Nenechávejte přístroj běžet bez dozoru.
- Ujistěte se, že je jednotka pevně umístěna na zemi nebo bezpečně zavřená.
- Při použití přístroje ve vodních nádržích s přirodním bahnitým podložím umístěte přístroj do malé výšky, například na cihly.
- Zkontrolujte, zda je hadice nebo potrubí správně připojeno.
- Ujistěte se, že napájecí kabel (2) není namáhan v tahu a má dostatečnou výšku.
- Ujistěte se, že sítové připojení odpovídá specifikacím uvedeným v technických údajích.
- Zkontrolujte správný stav a dostatečnou ochranu elektrické zásuvky.
- Zabraňte vniknutí vlnnosti do sítové zástrčky nebo zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

#### ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Nedotýkejte se sítové zástrčky mokréma nebo vlhkýma rukama. Připojte sítovou zástrčku k sítové zásuvce s vhodnou pojistkou.

Jednotka se zapne, když je plovákový spínač (4) nad nastavenou nebo maximální zapínací výškou (viz obr. K v poloze a).

Přístroj se vypne, když plovákový spínač (4) dosáhne nastavené nebo minimální vypínací výšky (viz obr. K v poloze b).

#### Informace

Po vypnutí spotřebiče může voda, která zůstane v potrubí, protékat zpět spotřebičem.

#### Ruční ovládání

Přístroj lze používat i v manuálním režimu (viz obrázek L).

V manuálním režimu lze odsávat média až do výšky 25 mm.

#### Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se sítové zástrčky mokréma nebo vlhkýma rukama.

#### PONÁDKA

Provaz na sucho může způsobit poškození přístroje. Před vyschnutím spotřebiče vypněte.

- Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky jej držte za zástrčku.
- V případě potřeby vytáhněte zařízení pomocí nylonové šňůry.

Zajistěte plovákový spínač (4) v následující poloze: (viz obr. L)

Pokud je plovákový spínač nastaven do této polohy, je jednotka trvale zapnuta. Pokud je hladina vody příliš nízká, vypněte na určitou dobu ručně napájení čerpadla a čerpadlo nepoužívejte déle než 2 minuty, aby nedošlo k jeho přehřátí. Pokud se čerpadlo přehřeje před použitím počkejte 15 minut, než motor vychladne.

Spusťte jednotku do vody pod mírným úhlem, aby mohl uniknout zbyvající vzduch, a poté ji narovnejte.

- Zkontrolujte, zda se nezměnila poloha plovákového spínače (4).
- Zapojte sítovou zástrčku do zásuvky s vhodnou pojistikou. Spotřebič se zapne.

#### dohled nad čerpáním.

- Jakmile spotřebič začne nasávat vzduch, odpojte napájecí kabel od sítové zásuvky přidržením zástrčky.

#### Informace

Pokud se přístroj po krátké době provozu opět vypne, je možné, že se uvolní plovákový spínač. Znovu namontujte plovákový spínač podle obrázku.

#### EXKLUSIVNÍ

#### Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se sítové zástrčky mokréma nebo vlhkýma rukama.

Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky jej držte za zástrčku. V případě potřeby vytáhněte zařízení pomocí nylonové šňůry.

#### TABULKA CHYB

Zařízení se nespustí	Zkontrolujte napájení. - Zkontrolujte, zda napájecí kabel a sítová zástrčka nejsou poškozené. - Zkontrolujte upevnění na pracovišti. - Zkontrolujte, zda je plovákový spínač nad polohou automatického zapnutí. - Přístroj se mohl přehřát a byl aktivován ochranným obvodem. teplota vody překročí 35 °C a aktivuje se tepelný ochranný obvod. - Zkontrolujte, zda je otvor pro přívod vzduchu (5), oběžné kolo, reduktor (7) a/nebo hadice nebo potrubí neobsahuje cizí tělesa.
Jednotka funguje, ale nečerpá vodu	- Zkontrolujte, zda uvnitř spotřebiče nezůstává vzduch. Za tímto účelem spusťte spotřebič do vody pod mírným úhlem a počkejte, dokud neunikne všechn vzduch.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zkontrolujte, zda bylo dosaženo minimální hladiny vody, viz technické údaje.</li> <li>Jednotka vyžaduje minimální hladinu vody pro spuštění čerpání.</li> <li>- Zkontrolujte, zda nejsou hadice upcané a zda voda neobsahuje suspendované pevné částice o velikosti častic.</li> <li>nad 35 mm, které by mohly zářízení ucpat.</li> <li>- Zkontrolujte, zda průměr použité hadice není příliš malý.</li> <li>- Zkontrolujte, zda není kabel zaloněný nebo zablokován. Odstraňte zkroucení a/nebo ucpaní.</li> <li>- Zkontrolujte, zda není reduktor (7) a/nebo koleno (8) zablokováno.</li> </ul>
Zářízení se automaticky nevypíná	<p>Spouštění plovákového spináče je obtížné. Zkontrolujte, zda lze plovákový spináč volně pohybovat. Odstraňte případně překážky nebo zajistěte dostatečnou volnost pohybu. plovákový spináč.</p>
Zářízení se po krátké době provozu vypne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zkontrolujte, zda teplota vody není příliš vysoká. Spotřebič se mohl stát přehřátí v důsledku nadměrné teploty vody a aktivace obvodu.</li> <li>tepelná ochrana.</li> <li>- Zkontrolujte připojení napájení.</li> <li>- Zkontrolujte, zda napájecí kabel a sítová zástrčka nejsou poškozené.</li> <li>- Zkontrolujte upevnění na místě.</li> <li>- Zkontrolujte, zda nejsou hadice upcané a zda voda neobsahuje suspendované pevné částice o velikosti častic.</li> <li>nad 35 mm, které by mohly zářízení ucpat. Zářízení se mohlo přehřát z důvodu ucpaní a byl aktivován obvod tepelné ochrany.</li> </ul>
Nedostatečná nebo klesající přenosová kapacita	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zkontrolujte, zda nejsou hadice upcané a zda voda neobsahuje suspendované částice o velikosti větší než 35 mm, které by mohly jednotku ucpat.</li> <li>- Zkontrolujte průměr hadice a výšku čerpadla. Příliš vysoká výška čerpadla v kombinaci s malým průměrem hadice může vést ke snížení čerpacího výkonu.</li> <li>- Zkontrolujte, zda není kabel zaloněný nebo zablokován. Odstraňte zkroucení a/nebo ucpaní.</li> </ul>

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Uvnitř jednotky nejsou žádné díly, které by uživatel musel udržovat nebo mazat.

- Spotřebujte čistěte měkkým, vlhkým hadíkem, který nepouštívlákná. Chraňte elektrické součásti před vlhkostí. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako jsou spreje, rozpouštědla, čisticí prostředky

na bázi alkoholu nebo abrazivní prostředky, které by navlhčily hadík.

- Odstraňte krycí panel ve spodní části čerpadla, abyste získali přístup k otvoru pro přívod vzduchu (5) (viz obr. M).
- Redukci (7) a ostatní připojky propláchněte čistou vodou (viz obr. N).
- Spodní stranu čerpadla a oběžné kolo vyčistěte proudem vody.
- Znovu připevněte krycí panel k jednotce.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

#### Ponorné čerpadlo na znečištěnou vodu

Parametr	Hodnota	Hodnota
Model	04-735	04-736
Napájecí napětí	230V AC	230V AC
Napájecí frekvence	50Hz	50Hz
Jmenovitý výkon	900W	1100W
Maximální pracovní hloubka	7m	7m
Maximální výtlak vody	9 m	9,5 m
Třída ochrany	I	I
Stupeň ochrany	IPX8	IPX8
Minimální ponoréní	11,5 cm	11,5 cm
Rozměry (ŠxDxV)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm
Průměr připojení vodní hadice	1" 1 ½"	1" 1 ½"
Hloubka vody při aktivaci čerpadla	50 cm	50 cm
Maximální hladina vody po odsáti	3,5 cm	3,5 cm
Maximální průměr kontaminantů	25 mm	25 mm
Maximální kapacita	17000 l/h	18000 l/h
Maximální teplota vody	35°C	35°C
Hromadné	5,9 kg	6,1 kg
Rok výroby	2023	2023

### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

	Elektrický pořádně výrobky by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem, ale měly by být odvezeny do příslušných zařízení k likvidaci. Informace o likvidaci získáte u prodejce výrobku nebo na místním úřadě. Odpad z elektrických a elektronických zařízení obsahuje ekologicky nebezpečné látky. Zařízení, která nejsou recyklována, představují potenciální riziko pro životní prostředí a lidské zdraví.
	Dobijecí baterie / akumulátory by se neměly využívat do domovního odpadu, ani by se neměly házet do ohně nebo do vody. Poškozené nebo použité baterie musí být rádně recyklovány v souladu s platnou směrnicí o likvidaci baterií a akumulátorů.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa se sídlem ve Varšavě, ul. Pogranicza 2/4 (dále jen "Grupa Topex") oznamuje, že veškerá autorská práva k obsahu této příručky (dále jen "příručka"), včetně mj. jejího textu, fotografií, schémat, nákresů, jakž i jejich složení, náleží výhradně společnosti Grupa Topex a podléhají právní ochraně podle zákona ze dne 4. února 1994 a autorském právu a právce s ním souvisejících (Sb. zákonů 2006 č. 90 poz. 631, ve znění pozdějších předpisů). Kopírování, zpracovávání, zveřejňování, upravování pro komerční účely celého manuálu a jeho jednotlivých prvků bez plněmě vyjádřeného souhlasu společnosti Grupa Topex je přísně zakázáno a máže mit za následek občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost.

### EU prohlášení o shodě

Výrobce: Sp. z.o.o., Pogranicza 2/4 02-285 Warszawa  
Výrobek: Ponorné čerpadlo na znečištěnou vodu

Model: 04-735; 04-736

Obchodní název: NEO TOOLS

Sériové číslo: 00001 + 99999

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce. Výše popsaný výrobek je v souladu s následujícími dokumenty:

Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU

Směrnice RoHS 2011/65/EU ve znění směrnice 2015/863/EU

A splňuje požadavky norem:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+  
A14:2019+A15:2021; 60335-2-41:2021+A11:2021; EN 62233:2008  
EN IEC 55014-2:2011; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-  
2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021  
EN IEC 63000:2018

Toto prohlášení se vztahuje pouze na strojní zařízení ve stavu, v jakém bylo uvedeno na trh, a nezahrnuje součásti.

přidal koncový uživatel nebo je provedl dodatečně.

Jméno a adresa osoby s bydlištěm v EU, která je oprávněna vypracovat technickou dokumentaci:

Podepsáno jmenom:  
Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.  
Ulice Pogranicza 2/4  
02-285 Varsava

*Pawel Kowalski*

Pawel Kowalski

Referent kvality společnosti TOPEX GROUP

Varsava, 2023-11-21

SK

## PREKLAD (POUŽIVATEĽSKÉJ) PRÍRUČKY

Ponorné čerpadlo na znečistenú vodu: 04-735 - 04-736

**POZOR, PRED POUŽITÍM ELEKTRICKÉHO NÁRADIA SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVÁJTE SI HO PRE BUDÚCE POUŽITIE.**

### OSOBITNÉ PRAVIDLÁ BEZPEČNEJ PRÁCE

- Prístroj nepoužívajte vo výbušnom prostredí.
- Prístroj nepoužívajte v agresívnom prostredí.
- Pred každým použitím spotrebiča skontrolujte príslušenstvo a spojovacie časti, či nie sú poškodené. Poškodené zariadenie alebo diely nepoužívajte.
- Pred údržbou, údržbou alebo opravou spotrebiča vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Sieťovú zástrčku pritom držte.
- Pri nastavovaní spotrebiča dodržiavajte minimálne vzdialenosť od stien a iných predmetov, ako aj podmienky skladovania a prevádzky uvedené v časti Technické údaje.

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE NESPRÁVNE POUŽÍVANIE

- Zariadenie sa nesmie používať na nepretržitú prevádzku (napr. ako recirkulačné čerpadlo pre rybníky).
- Zariadenie sa nesmie používať v bazénoch a pod.
- Zariadenie nie je vhodné na trvalú automatickú ochranu proti pretečeniu, napr.
- -studne alebo fontány alebo na reguláciu hladiny podzemnej vody. Na tieto účely by sa mal na odvodnenie budov a pozemkov používať stacionárny systém prečerpávania odpadových vôd.
- Zariadenie nie je vhodné na zvyšovanie tlaku v existujúcich vodovodných sieťach.
- Zariadenie nie je vhodné na čerpanie pitnej vody.
- Zariadenie sa nesmie používať na čerpanie agresívnych, abrasívnych, korozívnych, horľavých alebo výbušných médií, napr: čistiace prostriedky, palivá (napr. benzín, nafta), oleje, tuky, ropa, nitrocelulózové riedidlo.
- Zariadenie sa nesmie používať pri teplotách pod bodom mrazu.
- Akékoľvek neautorizované úpravy, zmeny alebo konštrukčné zmeny zariadenia sú zakázané.

### OCHRANA PROTI PREHRIATIU

- Jednotka je vybavená tepelným ochranným obvodom, ktorý sa aktivuje v prípade prehriatia jednotky a následne sa vypne.
- Počkajte, kým spotrebča vychladne, a vypnite ho. Preskúmajte príčinu prehriatia. Ak problém pretrváva, obrátte sa na servisné oddelenie.

### OPIS POUŽITÝCH PIKTOGRAMOV



1



2



3



4



5



6



7



8

1. ponorte čerpadlo pod miernym uhlom

2. nesmie sa používať na čerpanie pitnej vody.

3. neťahajte za napájací kábel.

4. nepoužívajte poškodené káble alebo zástrčky.

5. počas prevádzky prístroja sa nezdržívajte vo vode.

6. Nepoužívajte pri teplotách pod bodom mrazu.

7 Uchovávajte mimo dosahu detí.

8. pred použitím si prečítajte návod na použitie

### OPIS GRAFICKÝCH PRVKOV

Nižšie uvedené číslenie sa vzťahuje na prvky zobrazené na výkresoch:

- 1.Transportná rukoväť
- 2.Power kábel
- 3.Locking plavákový spínač
- 4.Flot switch
- 5.Air vstupný otvor s krycím panelom a obežným kolesom
- 6.Pripojenie s 1½" vnútorným závitom
- 7.Redukcia
- 8.Kolenko

\* Medzi grafickým zobrazením a skutočným produkтом môžu byť rozdiely

### ÚCEL

Zariadenie je vhodné len na vyprázdrovanie, prečerpávanie a čerpanie nasledujúcich médií:

- čistá voda a odpadová voda
- nekorozívne usadeniny (napr. netesniaca práčka)
- miernu chlorovanú vodu

Voda nesmie obsahovať suspendované pevné látky s maximálnou veľkosťou častíc 35 mm. Prístroj je plne ponormy (vodotesný kryt) a môže byť ponorené do hĺbky 7 m.

Teplota vody nesmie presiahnuť 35 °C.

Zariadenie sa môže dočasne používať napríklad na:

- odčerpávanie zaplavenej pivnice
- vyprázdrovanie nádrží a kontajnerov
- odber vody zo studní a šacht.

### PREVÁDKA ZARIADENIA

#### Pripojenie potrubia alebo hadice

- Jednotku možno prevádzkovať pomocou flexibilnej hadice alebo potrubia. Jednotka sa z výroby dodáva s vnútorným závitom 1 ½". Dodržiavajte nasledujúce informácie týkajúce sa odvádzania vody:
- Upozorňujeme, že použitie reduktora (7) môže znížiť výkon jednotky.
- Redukcia (7) by sa mala skrátiť na použitý priemer, aby sa zbytočne neznížil výkon jednotky.
- Upozorňujeme, že jednotku nie je možné premiestňovať tak flexibilne ako pri použití pevnej rúry.
- Upozorňujeme, že maximálna veľkosť častíc by sa mala znížiť úmerne k priemeru hadice alebo potrubia.
- Všimnite si, že kapacita vypúšťania sa znižuje s rastúcou dĺžkou vypúšťacieho potrubia.

### PRIPOJENIE HADICE

- V prípade potreby možno redukciu (7) odrezáť s požadovaným priemerom.
- Koleno (8) naskrutkujte na prípojku s vnútorným závitom 1 ½" (6).
- Naskrutkujte redukciu (7) na koleno (8). (pozri obrázok D)
- Ak používate hadicu bez závitu: nasadte na hadicu príslušnú hadicovú svorku.
- Hadicu (vnútorný priemer 25 mm alebo 32 mm) nasuňte na redukciu (7) tak daleko, ako to len pôjde (pozri obr. F).
- Upevnite hadicu pomocou hadicovej svorky.
- Pri používaní hadice s vnútorným závitom (1"): naskrutkujte hadicovú spojku na redukciu 7. (pozri obr. F)
- Prípadne sa môže hadica s vnútorným závitom (1 ½") naskrutkovať priamo na koleno (8).
- Ak je to možné, naskrutkujte potrubie priamo do prípojky s vnútorným závitom 1 ½"(6) alebo použite vhodný adaptér (pozri obr. G).

### PREPIÑAČ FLOAT

Spotrebč je vybavený plavákovým spínačom (4), ktorý automaticky zapína alebo vypĺňa spotrebč v závislosti od výšky hladiny vody. Pravidelné kontrolujte činnosť plavákového spínača (4).

Bot prepnutia	Hladina vody
Výška, ktorá sa má zahrnúť	Približne 500 mm
Výška oslobodenia	Približne 250 mm

Výšku čerpania možno nastaviť pomocou plavákového spínača (4) a jeho polohy v aretačnom zariadení plavákového spínača (3).

Je potrebné dodržiavať nasledujúce informácie týkajúce sa plavákového spínača (4):

- Dbajte na to, aby mal plavákový spínač (4) vždy dostatočnú vôľu a nebol trvalo uprevnený/aktivovaný. To môže zabrániť automatickému vypnutiu, čo môže spôsobiť chod jednotky na sucho. To by spôsobilo poškodenie čerpadla.
- Uistite sa, že sa plavákový spínač (4) môže voľne pohybovať a jeho pohyb nie je obmedzený.
- Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť medzi plavákovým spínačom (4) a zámkom plavákového spínača (3), pretože to môže zabrániť automatickému vypnutiu a vyschnutiu prístroja.
- Uistite sa, že poloha plavákového spínača (4) je nastavená tak, aby neležal na dne nádrže. Mohlo by sa tak zabrániť automatickému vypnutiu, ktoré by spôsobilo chod zariadenia na sucho.
- V prípade potreby uzamknite plavákový spínač (4) v požadovanej polohe zatlačením kábla do zámku plavákového spínača (3) na boku čerpadla (pozri obr. H), keď sa plavákový spínač nachádza na určenej hladine vody, automaticky sa spustí alebo zastaví. (pozri obr. H)

#### UMIESTNENIE ZARIADENIA

- Pred zapnutím zariadenia dodržiavajte nasledujúce informácie týkajúce sa konfigurácie zariadenia:
- Plavákový spínač (4) sa musí voľne pohybovať. Otvor, do ktorého sa zariadenie spúšťa, nesmie nijako obmedzovať pohyblivosť plavákového spínača (4).
- Nenechávajte zariadenie v prevádzke bez dozoru.
- Uistite sa, že je jednotka pevne umiestnená na zemi alebo bezpečne zavesená.
- Pri používaní prístroja vo vodných nádržiach s prirodzené bahnitým podložím umiestnite prístroj do nízkej výšky, napríklad na tehly.
- Skontrolujte, či je hadica alebo potrubie správne pripojené.
- Uistite sa, že napájací kábel (2) nie je zaťažený tahom a má dostatočnú vôľu.
- Uistite sa, že sieťové pripojenie zodpovedá špecifikáciám uvedeným v technických údajoch.
- Skontrolujte správny stav a dostatočnú ochranu elektrickej zásuvky.
- Zabráňte vniknutiu vlhkosti do sieťovej zástrčky alebo zásuvky. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

#### ZAPNUTIE ZARIADENIA

Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými alebo vlhkými rukami.

Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky s vhodnou poistkou.

- Zariadenie sa zapne, keď je plavákový spínač (4) nad nastavenou alebo maximálnou výškou zapnutia (pozri obr. K v polohe a).
- Zariadenie sa vypne, keď plavákový spínač (4) dosiahne nastavenú alebo minimálnu výšku vypnutia (pozri obr. K v polohe b).

#### Informácie

Po vypnutí spotrebiča môže voda, ktorá zostala v potrubí, prúdiť späť cez spotrebici.

#### Manuálna prevádzka

Prístroj je možné používať aj v manuálnom režime (pozri obrázok L). V manuálnom režime je možné odsávať médiá do výšky 25 mm.

#### Upozornenie na elektrické napätie

Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými alebo vlhkými rukami.

#### POZNÁMKA

Prevádzka na sucho môže spôsobiť poškodenie jednotky. Pred vyschnutím spotrebíci vypnite.

- Pri odpojovaní napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky ho držte za zástrčku.
- V prípade potreby vytiahnite zariadenie pomocou nylonovej šnúry.
- Uzamknite plavákový spínač (4) v nasledujúcej polohe: (pozri obr. L)

Ked' je plavákový spínač nastavený do tejto polohy, jednotka je trvalo zapnutá. Ak je hladina vody približne nízka, na určitý čas ručne vypnite napájanie čerpadla a čerpadlo nepoužívajte dlhšie ako 2 minúty, aby sa zabránilo prehriatie čerpadla. Ak sa čerpadlo prehreje pred použitím počkajte 15 minút, kým motor vychladne.

- Jednotku spusťte do vody pod miernym uhlom, aby mohol uniknúť zvýšený vzdach, a potom ju narovnajte.
- Skontrolujte, či sa poloha plavákového spínača (4) nezmenila.
- Zapojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky s vhodnou poistkou. Spotrebíci sa zapne.

#### Dohľad nad procesom čerpania.

Ked' spotrebíci začne nasávať vzdach, odpojte napájaci kábel od sieťovej zásuvky pridržaním zástrčky.

#### Informácie

Ak sa jednotka po krátkom čase prevádzky opäť vypne, je možné, že sa uvoľní plavákový spínač. Znovu namontujte plavákový spínač tak, ako je znázornené na obrázku.

#### EXKLUZÍVNE

##### Upozornenie na elektrické napätie

Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými alebo vlhkými rukami.

- Pri odpojovaní napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky ho držte za zástrčku.
- V prípade potreby vytiahnite zariadenie pomocou nylonovej šnúry.

#### TABUĽKA CHÝB

Zariadenie sa nespustí	Skontrolujte napájanie. - Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel a sieťová zástrčka. - Skontrolujte upevnenie na pracovisku. - Skontrolujte, či je plavákový spínač nad polohou automatického zapnutia. - Zariadenie sa môho prehriať a aktivovať sa ochranný obvod teplo. V takom prípade počkajte približne 15 minút, kym reštartujte zariadenie. Ak sa zariadenie nespustí, dať skontrolovať elektrickú inštalačiu špecializovanej firme. - Teplota vody prekročí 35 °C a aktívuje sa tepelný ochranný obvod. - Skontrolujte, či je otvor na prívod vzduchu (5), obzene koleso, reduktor (7) a/alebo hadica alebo v potrubí sa nenachádzajú cudzie telesá.
Jednotka funguje, ale nečerpá vodu	- Skontrolujte, či vo vnútri spotrebíca nezostáva vzduch. Spotrebíci spusťte do vody pod miernym uhlom a počkajte, kym neunikne všetok vzduch. - Skontrolujte, či bola dosiahnutá minimálna hladina vody, pozri technické údaje. Zariadenie vyžaduje minimálnu hladinu vody na spustenie čerpania. - Skontrolujte, či nie sú hadice upcháte a či voda neobsahuje suspendované pevné časticie veľkosti častic nad 35 mm, ktoré by mohli zariadenie upcháť. - Skontrolujte, či primer použitej hadice nie je príliš malý. - Skontrolujte, či kábel nie je prehnutý alebo zablokovaný. Odstráňte záclumenie a/alebo zablokovanie. - Skontrolujte, či reduktor (7) a/alebo koleno (8) nie sú zablokované.
Zariadenie sa automaticky nevypína	Spustenie plavákového spínača je ťažké. Skontrolujte, či je možné plavákový spínač voľne sa pohybovať. Odstráňte všetky prekážky alebo zabezpečte dostatočnú voľnosť pohybu plavákového spínača.
Zariadenie sa po krátkej dobe prevádzky vypne	- Skontrolujte, či teplota vody nie je príliš vysoká. Spotrebíci sa mohol

	<p>prehriatie v dôsledku nadmernej teploty vody a obvod bol aktivovaný tepelná ochrana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skontrolujte pripojenie napájania.</li> <li>- Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel a sieťová zástrčka.</li> <li>- Skontrolujte upevnenie na mieste.</li> <li>- Skontrolujte, či nie sú hadice upchaté a či voda neobsahuje suspendované pevné časticie veľkosti časticie nad 35 mm, ktoré by mohli zariadenie upchat'. Zariadenie sa môže prehrievať z dôvodu upchatia a aktivoval sa tepelný ochranný obvod.</li> </ul>
Nedostatočná alebo klesajúca prenosová kapacita	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skontrolujte, či nie sú hadice upchaté a či voda neobsahuje suspendované časticie s veľkosťou časticie viac ako 35 mm, ktoré by mohli zariadenie upchat'.</li> <li>- Skontrolujte priemer hadice a výšku čerpadla. Príliš vysoká výška čerpadla v kombinácii s malým priemerom hadice môže mať za následok zníženie čerpacieho výkonu.</li> <li>- Skontrolujte, či kábel nie je prehnutý alebo zablokovaný. Odstráňte zalamenie a/alebo zablokowanie.</li> </ul>

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Vo vnútri jednotky nie sú žiadne časti, ktoré by používateľ musel udržiavať alebo mazat.

- Spotrebči čistite mäkkou, vlhkou handičkou, ktorá nepúšta vlákna. Chránite elektrické komponenty pred vlhkosťou. Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ako sú spreje, rozpušťačky, čistiace prostriedky na báze alkoholu alebo abrazívne prostriedky, ktoré by navlhčili handičku.
- Odstráňte krycí panel v spodnej časti čerpadla, aby ste získali prístup k otvoru na prívod vzdachu (5) (pozri obr. M).
- Prepláchnite reduktor (7) a ostatné prípojky čistou vodou (pozri obr. N).
- Spodnú časť čerpadla a obežné koleso vyčistite prúdom vody.
- Znovu pripojnite krycí panel k jednotke.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Poroné čerpadlo na znečistenú vodu		
Parameter	Hodnota	Hodnota
Model	04-735	04-736
Napájacie napätie	230 V AC	230 V AC
Frekvencia dodávky	50 Hz	50 Hz
Menovitý výkon	900W	1100W
Maximálna pracovná hĺbka	7m	7m
Maximálny prietok vody	9 m	9,5 m
Trieda ochrany	I	I
Stupeň ochrany	IPX8	IPX8
Minimálne ponorenie	11,5 cm	11,5 cm
Rozmery (ŠxDxV)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm
Priemer pripojenia vodnej hadice	1" 1 ½"	1" 1 ½"
Hlbka vody aktivujúca čerpadlo	50 cm	50 cm
Maximálna hladina vody po nasatí	3,5 cm	3,5 cm
Maximálny kontaminantov	25 mm	25 mm
Maximálna kapacita	17000 l/h	18000 l/h
Maximálna teplota vody	35°C	35°C

Hmotnosť	5,9 kg
Rok výroby	2023

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

	Elektrický poháňané výrobky by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom, ale mal by sa odvodať do príslušných zariadení na likvidáciu. Informácie o likvidácii vám poskytne predajca výrobku alebo miestny úrad. Odpad z elektrických a elektronických zariadení obsahuje eko logicku inerčné látky. Zariadenia, ktoré nie sú recyklovane, predstavujú potenciálne riziko pre životné prostredie a ľudské zdravie.
	Nabíjateľné batérie/akumulátory by sa nemali vyhazovať do domového odpadu, ani do ohňa alebo do vody. Poškodené alebo použité batérie sa musia riadne recyklovať v súlade s platnou smernicou o likvidácii batérií a akumulátorov.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa so sídlom vo Varšave, ul. Pogranicza 2/4 (dalej len "Grupa Topex") oznamuje, že všetky autorské práva k obsahu tejto príručky (dalej len "príručka"), vrátane, okrem iného. Jeho text, fotografie, schémy, nákresy, ako aj jeho kompozícia patria výlučne spoločnosti Grupa Topex a podliehajú právnej ochrane podľa zákona zo 4. februára 1994 o autorskom práve a súvisiacich právach. (Zberka zákonov 2006 č. 90, č. 631 v znení neskorších predpisov). Kopirovanie, spracovávanie, zverejňovanie, upravovanie na komerčné účely celej manuálu a jeho jednotlivých prvkov bez písomného súhlasu spoločnosti Grupa Topex je prisne zakázané a môže mať za následok občianskopravná a trestoprávnu zodpovednosť.

## Vyhľásenie o zhode EÚ

Výrobca: Sp.lk., Pogranicza 2/4 02-285 Warszawa

Výrobok: Ponomé čerpadlo na znečistenú vodu

Model: 04-735; 04-736

Obchodný názov: NÉO TOOLS

Sériové číslo: 00001 + 99999

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Opísaný výrobok je v súlade s týmto dokumentmi:

Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ

Smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite

Smernica RoHS 2011/65/EÚ v znení smernice 2015/863/EÚ

A spôsob požiadavky noriem:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+  
A14:2019+A15:2021; 60335-2-41:2021+A11:2021; EN 62233:2008

EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-  
2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 63000:2018

Toto vyhlásenie sa vzťahuje len na strojové zariadenie v podobe, v akej bolo uvedené na trh, a nezáhrňa komponenty pridá koncový používateľ alebo ho vykoná dodatočne.

Meno a adresa osoby so sídlom v EÚ, ktorá je oprávnená vypracovať technickú dokumentáciu:

Podpísané v mene:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

Ulica Pogranicza 2/4

02-285 Varšava

Paweł Kowalski

Pracovník pre kvalitu spoločnosti TOPEX GROUP

Varšava, 2023-11-21

SL

PREVOD (UPORABNIŠKI) PRIROČNIK

Potopna črpalka za umazano vodo: 04-735 - 04-736

PRED UPORABO ELEKTRIČNEGA ORODJA NATANČNO  
PREBERITE TA PRIROČNIK IN GA SHRANITE ZA KASNEJO  
UPORABO.

## POSEBNA PRAVILA ZA VARNO DELO

- Eno te ne uporabljajte v eksplozivnih okolijih.
- Naprave ne uporabljajte v agresivnem okolju.
- Pred vsako uporabo naprave preverite, ali so dodatki in priključni deli morda poškodovani. Poškodovane opreme ali delov ne uporabljajte.
- Pred servisiranjem, vzdrževanjem ali popravilom naprave izvlecite omrežni vtič iz vtičnice. Pri tem držite omrežni vtič v roki.
- Pri postavljati naprave upoštevajte najmanjše razdalje od sten in drugih predmetov ter pogoje skladiščenja in delovanja, navedene v poglavju Tehnični podatki.

## VARHOSTNA NAVODILA ZA NAPĀČNO UPORABO

- Naprave ne smete uporabljati za nepreklenjeno delovanje (npr. kot recirkulacijsko črpalko za ribnike).
- Naprave ne smete uporabljati v bazenih itd.
- Enota ni primerna za trajno samodejno zaščito pred prelivanjem, npr.
- -vodnjaki ali fontane ali za uravnavanje ravni podtalnice. V temenje je treba za odvodnjavanje stavb in zemljišč uporabljati stacionarni sistem za črpanje odpadne vode.
- Naprava ni primerna za dvigovanje tlaka v obstoječih vodovodnih omrežjih.
- Naprava ni primerna za črpanje pitne vode.
- Naprave ne smete uporabljati za črpanje agresivnih, abrazivnih, korozivnih, vnetljivih ali eksplozivnih medijev, npr:
- čistila, goriva (npr. bencin, dizelsko gorivo), olja, masti, nafta, nitrocelulozno razredčilo
- Naprave ne smete uporabljati pri temperaturah pod ničlo.
- Prepovedane so kakrsne koli nepooblaščene spremembe, predelave ali strukturne spremembe naprave.

## ZAŠČITA PRED PREGREVANJEM

- Enota je opremljena s toplotnim zaščitnim tokokrogom, ki se aktivira, če se enota pregegne in nato izklopite.
- Počakajte, da se naprava ohladi, in jo izklopite. Raziskite vzrok pregevanja. Če se težava nadaljuje, se obrnite na servisno službo.

## OPIS UPORABLJENIH PIKTOSKEMB



1. potopite črpalko pod rahlim kotom
2. se ne smete uporabljati za črpanje pitne vode.
3. ne vlecite za napajalni kabel.
4. ne uporabljajte poškodovanih kablov ali vtičev.
5. med delovanjem naprave ne ostanite v vodi.
6. Ne uporabljajte pri temperaturah pod ničlo.
- 7 Hranite zunaj dosega otrok.
8. pred uporabo preberite navodila za uporabo

## OPIS GRAFIČNIH ELEMENTOV

Številčenje v nadaljevanju se nanaša na elemente, prikazane na risibah:

- 1.Transportni ročaj
- 2.Power kabel
- 3.Locking plavajoče stikalo
- 4.Floating stikalo
- 5.Air vhodna odprtina s pokriveno ploščo in rotorjem
- 6.Connection z 1½" notranjim navojem
- 7.Reducer
- 8.Elbow

\* Med grafičnim prikazom in dejanskim izdelkom so lahko razlike

## NAMEN

Naprava je primerna samo za praznjenje, prenos in črpanje naslednjih medijev:

- čista voda in odpadna voda
- nejedke usedline (npr. puščajoči pralni stroj).

- raho klorirana voda

Voda ne sme vsebovati suspendiranih trdnih delcev, katerih velikost delcev presega 35 mm. Enota je popolnoma potopljiva (vodočesno ohisje) in jo je mogoče

potopljene do globine 7 m.

Temperatura vode ne sme presegati 35 °C.

Napravo lahko začasno uporabljate na primer za:

- črpanje poplavljениh kleti
- praznjenje rezervoarjev in posod.
- odvzem vode iz vodnjakov in jaškov.

## DELOVANJE NAPRAVE

### Priklicujoči cevi ali cevovoda

- Enota se lahko upravlja z gibljivo cevjo ali cevjo. Tovarniško je enota dobavljena z notranjim navojem 1 ½". Upoštevajte naslednje informacije glede odvajanja vode:
- Upoštevajte, da lahko uporaba reduktorja (7) zmanjša zmogljivost enote.
- Redukcijo (7) je treba skrajšati na uporabljeni premer, da ne bi po nepotrebni zmanjšali zmogljivosti enote.
- Upoštevajte, da enote ni mogoče premikati tako fleksibilno kot pri uporabi polne cevi.
- Upoštevajte, da je treba največjo velikost delcev zmanjšati sorazmerno s premerom cevi.
- Upoštevajte, da se zmogljivost praznjenja zmanjšuje s povečevanjem dolžine cevi za praznjenje.

### PRIKLJUČEK ZA CEV

- Po potrebi lahko reduktor (7) odrezete z želenim premerom.
- Koleno (8) privijete na priključek z 1 ½" notranjim navojem (6).
- Privijite reduktor (7) na koleno (8). (glej sliko D)
- Če uporabljate cev brez navoja: na cev namestite ustrezno cevno objemko.
- Cev (notranji premer 25 mm ali 32 mm) potisnite na reduktor (7) do konca (glejte sliko 5).
- Cev pritrďte s cevno objemko.
- Pri uporabi cevi z notranjim navojem (1"): privijite priključek cevi na reduktor 7. (glej sliko F)
- Druga možnost je, da cev z notranjim navojem (1 ½") privijete neposredno na koleno (8).
- Če je mogoče, vijačite cev neposredno v priključek z notranjim navojem 1 ½" (6) ali uporabite ustrezen adapter (glejte sliko G).

### STIKALO ZA PLAVAJOČO VODO

Naprava je opremljena s plavajočim stikalom (4), ki samodejno vklopi ali izklopi napravo glede na nivo vode. Redno preverjajte delovanje plavajočega stikala (4).

Točka priklopa	Nivo vode
Višina, ki jo je treba vključiti	Približno 500 mm
Znesek oproštive	Približno 250 mm

Višino črpanja lahko nastavite s pomočjo plavajočega stikala (4) in njegovega položaja v blokini napravi plavajočega stikala (3).

Pri plavajočem stiku (4) je treba upoštevati naslednje informacije:

- Prepričajte se, da ima plavajoče stikalo (4) vedno dovolj zračnosti in da ni trajno pritrjeno/aktivirano. To lahko prepreči samodejni izklop in povzroči, da enota teče na suho. To bi povzročilo poškodbe črpalk.
- Prepričajte se, da se plavajoče stikalo (4) lahko prosto premika in da njegovo gibanje ni omejeno.
- Med plavajočim stikalom (4) in blokado plavajočega stikala (3) ohranite zadostno razdaljo, saj lahko preprečite samodejni izklop in izsušitev naprave.
- Prepričajte se, da je položaj plavajočega stikala (4) nastavljen tako, da ne leži ravno na dnu rezervoarja. To lahko prepreči samodejni izklop, ki bi povzročil, da enota deluje na suho.
- Po potrebi zaklenite plavajoče stikalo (4) v želenem položaju tako, da potisnete kabel v zaklep plavajočega stikala (3) na strani črpalk (glejte sliko H); ko je plavajoče stikalo na določenem nivoju vode, se črpalka samodejno zažene ali ustavi. (glejte sliko H)

### NAMESTITEV NAPRAVE

- Pred vklopmi naprave upoštevajte naslednje informacije glede konfiguracije naprave in preden jo vklopite:
- Plavajoče stikalo (4) se mora prosto premikati. Odprtina, v katere se naprava spusti, ne sme na noben način omejevati gibljivosti plavajočega stikala (4).
- Naprave ne puščajte delovati brez nadzora.
- Prepričajte se, da je enota trdno postavljena na tla ali varno obešena.
- Če naprava uporablja v vodnih telesih z naravnou blatnimi tlemi, jo postavite na nizko višino, na primer na opoko.
- Preverite, ali je cev ali cev pravilno priključena.
- Prepričajte se, da napajalni kabel (2) ni izpostavljen nateznim obremenitvam in da ima dovolj zračnosti.
- Prepričajte se, da je omrežni priključek skladen s specifikacijami, navedenimi v tehničnih podatkih.
- Preverite, ali je električna vtichica v ustrezem stanju in dovolj zaščitena.
- Preprečite, da bi v omrežni vtiči ali vtičnico prišla vлага. Obstaja nevarnost električnega udara!

### VKLJOP NAPRAVE

## **Ne dotikajte se omrežnega vtiča z mokrimi ali vlažnimi rokami.**

Priklučite omrežni vtič v omrežno vtičnico z ustrezno varovalko.

- Naprava se vklopi, ko je plavajoče stikalo (4) nad nastavljenem ali največjo višino vklopa (glejte sliko K v položaju a).
- Naprava se izklopi, ko plavajoče stikalo (4) doseže nastavljenem ali minimalno višino izklopa (glejte sliko K v položaju b).

### **Informacije**

Ko napravo izklopite, lahko voda, ki ostane v cevi, teče nazaj skozi napravo.

### **Ročno upravljanje**

Napravo lahko uporabljate tudi v ročnem načinu (glejte sliko L).

V ročnem načinu lahko sesate medje do višine 25 mm.

### **Opozorilo o električni napetosti**

Ne dotikajte se omrežnega vtiča z mokrimi ali vlažnimi rokami.

### **OPOMBA**

Suhu delovanje lahko povzroči poškodbe enote. Napravo izklopite, preden se izsuši.

- Ko napajalni kabel izvlečete iz omrežne vtičnice, ga držite za vtič.
  - Po potrebi napravo izvlecite z najlonsko vrivico.
  - Zaprite plavajoče stikalo (4) v naslednjem položaju: (glejte sliko L)
- Ko je plavajoče stikalo nastavljenem v ta položaj, je enota trajno vklopljena. Če je raven vode prenizka, za nekaj časa ročno izklopite napajanje črpalka in črpalko uporabljajte največ 2 minuti, da preprečite pregrevanje črpalk. Če se črpalka pregrete vklapljeni, pred uporabo počakajte 15 minut, da se motor ohladi.
- Napravo spustite v vodo pod rahlim naklonom, da se iz nje izloči preostali zrak, in jo nato poravnajte.
  - Prepričajte se, da se položaj plavajočega stikala (4) ni spremenil.
  - Omrežni vtič vtaknite v omrežno vtičnico z ustrezno varovalko. Naprava se bo vklopila.

### **nadzor postopka črpanja.**

Ko naprava začne vdihavati zrak, iztaknite napajalni kabel iz vtičnice tako, da držite vtič.

### **Informacije**

Če se enota po kratkem času delovanja ponovno izklopi, se je morda sprostilo plavajoče stikalo. Ponovno namestite plavajoče stikalo, kot je prikazano na sliki.

### **EKSCLUZIVNO**

### **Opozorilo o električni napetosti**

Ne dotikajte se omrežnega vtiča z mokrimi ali vlažnimi rokami.

- Ko napajalni kabel izvlečete iz omrežne vtičnice, ga držite za vtič.
- Po potrebi napravo izvlecite z najlonsko vrivico.

### **PREGLEDNICA NAPAK**

<b>Naprava se ne zažene</b>	<p><b>Preverite priključek za napajanje.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preverite, ali sta napajalni kabel in omrežni vtič poškodovana.</li> <li>- Preverite pritridlev na delovnem mestu.</li> <li>- Preverite, ali je plavajoče stikalo nad položajem samodejnega vklopa.</li> <li>- Naprava se je morda pregrela in se je aktiviralo zaščitno vezje.</li> <li>toplotna. V tem primeru počakajte približno 15 minut, preden ponovno zaženite napravo.</li> <li>Če se naprava ne zažene, električno napeljavajte naj preveri specializirano podjetje.</li> <li>- Temperatura vode preseže 35 °C in aktivira se toplotno zaščitno vezje.</li> <li>- Preverite, ali so odprtina za dovod zraka (5), rotor, reduktor (7) in/ali cev ali da v cevi ni tujih teles.</li> </ul>	<b>technične podatke. Za začetek črpjanja enota potrebuje minimalno raven vode.</b>
<b>Naprava se ne izklopi samodejno</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preverite, da cevi niso zamašene in da voda ne vsebuje suspendiranih trdnih delcev velikosti delcev.</li> <li>nad 35 mm, kar bi lahko zamašilo napravo.</li> <li>- Preverite, ali premer uporabljene cevi ni premajhen.</li> <li>- Preverite, ali kabel ni prepognjen ali blokiran.</li> <li>Odstranite zvijanje in/ali blokade.</li> <li>- Preverite, da reduktor (7) in/ali koleno (8) nista zamašena.</li> </ul>
<b>Naprava se izklopi po kratkem času delovanja</b>		<p><b>Spuščanje plavajočega stikala je težljivo. Preverite, ali lahko plavajoče stikalo prosto gibanje. Odstranite morebitne ovire ali zagotovite zadostno svobodo gibanja. plavajoče stikalo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preverite, ali temperatura vode ni previšoka. Naprava je morda postala se je zaradi previšoke temperature vode pregrela in je bil vklapljen tokokrog, toplotna zaščita.</li> <li>- Preverite priključek za napajanje.</li> <li>- Preverite, ali sta napajalni kabel in omrežni vtič poškodovana.</li> <li>- Pritridlev preverite na kraju samem.</li> <li>- Preverite, da cevi niso zamašene in da voda ne vsebuje suspendiranih trdnih delcev velikosti delcev.</li> <li>nad 35 mm, kar bi lahko zamašilo napravo. Naprava se je morda pregrela zaradi zamašitve in se je aktiviralo toplotno zaščitno vezje.</li> </ul>
<b>Nezadostna ali upadajoča zmogljivost prenosa</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preverite, da cevi niso zamašene in da voda ne vsebuje suspendiranih trdnih delcev z velikostjo delcev več kot 35 mm, ki bi lahko zamašili enoto.</li> <li>- Preverite premer cevi in višino črpalka. Previsoka višina črpalk v kombinaciji z majhnim premerom cevi lahko povzroči zmanjšano zmogljivost črpjanja.</li> <li>- Preverite, ali kabel ni prepognjen ali blokiran.</li> <li>Odstranite zvijanje in/ali blokade.</li> </ul>
<b>ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE</b>		
		<p>In notranjosti enote ni delov, ki bi jih uporabnik moral vzdrževati ali mazati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Napravo očistite z mehko, vlažno krpo, ki ne pušča vlaken. Električne komponente zaščitite pred vlagom. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, kot so razpršila, topila, čistila na osnovi alkohola ali abrazivna sredstva, s katerimi bi krpo navlažili.</li> <li>• Odstranite pokrovno ploščo na dnu črpalka, da dobite dostop do odprtine za dovod zraka (5) (glejte sliko M).</li> <li>• Reduktor (7) in druge priključke sperite s čisto vodo (glejte sliko N).</li> </ul>

- S curkom vode očistite spodnji del črpalki in rotor.
- Pokrovno ploščo ponovno pritrrite na enoto.

## TEHNIČNI PODATKI

### Potopna črpalka za umazano vodo

Parameter	Vrednost	Vrednost
Model	04-735	04-736
Napajalna napetost	230 V AC	230 V AC
Napajalna frekvenca	50 Hz	50 Hz
Nazivna moč	900W	1100W
Največja delovna globina	7m	7m
Največji vodni tok	9 m	9,5 m
Zaščitni razred	I	I
Stopnja zaščite	IPX8	IPX8
Najmanjša potopitev	11,5 cm	11,5 cm
Dimenzijs (ŠxLxV)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm
Premer priključka cevi za vodo	1" 1 1/2"	1" 1 1/2"
Globina vode, ki aktivira črpalko	50 cm	50 cm
Najvišji nivo vode po sesanju	3,5 cm	3,5 cm
Največji premer onesneževalcev	25 mm	25 mm
Največja zmogljivost	17000 l/h	18000 l/h
Maksimalna temperatura vode	35°C	35°C
Masa	5,9 kg	6,1 kg
Leto izdelave	2023	2023

## VARSTVO OKOLJA



Izdelkov na električni pogon ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki, temveč jih morate oddeleti v ustrezne prostore za odstranjevanje. Za informacije o odstranjevanju se obirate na prodajalca izdelka ali lokalne oblasti. Odpadna električna in elektronska oprema vsebuje okoljsko inertne snovi. Oprema, ki ni reciklirana, predstavlja potencialno tveganje za okolje in zdravje ljudi.



Akumulatorskih baterij / baterij ne smete odlagati med gospodinjske odpadke, prav tako jih ne smete metati v ogenj ali v vodo. Poškodovanje ali uporabljene baterije je treba ustrezno reciklirati v skladu z veljavno direktivo o odstranjevanju baterij in akumulatorjev.

"Grupa Topex Spolka z ograniczeną odpowiedzialnością" Spółka komandyrowa s sedežem v Varsavi, ul. Pograniczna 2/4 (v nadaljevanju: "Grupa Topex") obvešča, da so vse avtorske pravice na vsebinah tege priručnika (v nadaljevanju: "Priručnik"), med drugim tudi, njegovo besedilo, fotografije, diagrame, risbe in sestavni, pripadajo izključno družbi Grupa Topex in so predmet pravnega varstva v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah z dne 4. februarja 1994 (Ust. I. 2006, št. 90 Poz. 631, s spremembami). Kopiranje, obdelava, objava, spreminjanje celotnega priručnika in njegovih posameznih elementov v komercialne namene brez pisnega soglasja družbe Grupa Topex je strogo prepovedano in lahko povzroci civilno in kazensko odgovornost.

## Izjava EU o skladnosti

Proizvajalec: Sp.k., Pograniczna 2/4 02-285 Warszawa  
Izdelek: Potopna črpalka za umazano vodo

Model: 04-735; 04-736

Trgovsko ime: NEO TOOLS

Serijska številka: 00001 + 99999

Za to izjavo o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec.

Opisani izdelek je skladen z naslednjimi dokumenti:

Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU

Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti

Direktiva RoHS 2011/65/EU, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2015/863/EU

In izpoljuje zahteve standardov:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+  
A14:2019-A15:2021; 60335-2-41:2021+A11:2021; EN 62233:2008  
EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-  
2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021  
EN IEC 63000:2018

Ta izjava se nanaša samo na stroj, kot je bil dan na trg, in ne vključuje sestavnih delov.

Ki jih doda končni uporabnik ali jih izvede naknadno.

Ime in naslov osebe s sedežem v EU, ki je pooblaščena za pripravo tehnične dokumentacije:

Podpisano in imenu:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

Ulica Pograniczna 2/4

02-285 Varsava

Paweł Kowalski

TOPEX GROUP pooblaščenec za kakovost

Varšava, 2023-11-21

LT

VERTIMO (NAUDOTOJO) VADOVAS

Panardinamasis siurblys nešvariam vandeniu: 04-735 - 04-736

## PRIEŠ NAUDODAMI ELEKTRINJ IRANKI, ATIDŽIAI

PERSKAITYKITE ŠĮ VADOVĄ IR IŠSAUGOKITE JĮ ATEITYJE.

## KONKRECIOS SAUGAUS DARBO TASYKLIS

- Nenaudokite ienginio sprogojoje aplinkoje.
- Nenaudokite ienginio agresyvioje aplinkoje.
- Prieš kiekvieno prietaiso naudojimą patirkinkite, ar piedai ir jungiamiosios dalys nėra pažeisti. Nenaudokite pažeistos iengos ar dalių.
- Prieš atlikdami prietaiso priežiūrą, techninę priežiūrą ar remontą, išstraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Tai darydami laikykite tinklo kištuką.
- Statydami prietaisą laikykite minimalių atstumų nuo sienu ir kitų objektų, taip pat laikymo ir naudojimo sąlygų, nurodytų Techninių duomenų skyriuje.

## SAUGOS INSTRUKCIJOS DĒL NETINKAMO NAUDOJIMO

- Ienginijo negalima naudoti nuolatiniai darbui (pvz., kaip tvenkinį recirkuliacinio siurblio).
- Prietaiso negalima naudoti baseinuose ir pan.
- Ienginys netinka nuolatinei automatiškei apsaugai nuo perpildymo, pvz.
- šuliniai ar fontanai arba požeminio vandens lygiui reguliuoti. Šiaisiai tiksliai pastatų ir nekilnojamuojo turto drenažui turėti būti naudojama stacionari nuotekų siurblinė.
- Ienginys netinka esamiesi vandentiekio tinklams suslėgti.
- Ienginys netinka geriamajam vandeniu pumpuoti.
- Ienginijo negalima naudoti agresyvioms, abrazyvinėms, korozinėms, degiomis ar sprogioms terpmės pumpuoti, pvz:
- valymo priemonės, degalai (pvz., benzinas, dyzelinas), alyvos, tepalai, nafta, nitroceliuliozės skiediklis
- Prietaiso negalima naudoti esant neigiamai temperatūrai.
- Draudžiama atlikti bet kokius neleistinus ienginio pakeitimus, modifikacijas ar struktūrinius pakeitimus.

## APSAUGA NUO PERKAITIMO

- Ienginjybe yra šiluminės apsaugos grandinė, kuri įsijungia, jei ienginys perkaista ir išsijungia.
- Palaikite, kol prietaisas atvés, ir ji išunkite. Ištirkite perkaitimo prievastį. Jei problema išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.

## NAUDOJAMŲ PIKTOGRAMŲ APRAŠYMAS



1



2



3



4



5



6



7



8

- panardinkite siurbli nedideliu kampu
- nenaudoti geriamajam vandeniu pumpuoti.
- netraukite už mažinimo laidą.
- nenaudokite pažeistų kabelių ar kištukų.
- Nebūkite vandenye, kol ienginys veikia.
- Nenaudokite esant minusinei temperatūrai.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją

## GRAFINIŲ ELEMENTŲ APRAŠYMAS

Toliau pateikiama brėžiniuose pavaizduotų elementų numeracija:

- Transportavimo rankena

- 2.Power kabelis
- 3.Locking plūdės jungiklis
- 4.Float jungiklis
- 5.Oro įėidimo anga su dangteliu ir sparnuote
- 6.Jungtis su 1½" vidiniu sriegiu
- 7.Reduktorius
- 8.alkūnė

#### \* Gali būti skirtumų tarp grafikos ir faktinio gaminio

#### TIKSLAS

Jrenginys tinka tik šiuos terpmės ištuštinti, perpilti ir perpumpuoti:

- švarus vanduo ir nuotekos
- nekorozinės nuosodo (pvz., prakurusi skalbimo mašina).

- šieji liek chlorotauras vanduo

Vandenye neturi būti suspenduotų kietųjų dalelių, kurių didžiausias dalelių dydis yra 35 mm. Jrenginys yra visiškai panardinamas (vandeniu nepralaidus korpusas) ir gali būti panardinti į 7 m gyli.

Vandens temperatūra neturi viršyti 35 °C.

Prietaisa galima laikinai naudoti, pvz:

- užvindytu rūsių siurbimas
- talpyklų ir konteinerių ištuštintimas
- vandens émimas iš šulinii ir šachtų.

#### PRIETAISO VEIKIMAS

##### Vamzdžio arba žarnos prijungimas

- Jrengini galima valdyti lanksčia žarna arba vamzdžiu. Gamykloje jrenginys tiekiamas su 1½" vidiniu sriegiu. Laikykite toliau pateiktos informacijos apie vandens nutekėjimą:
- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant reduktorių (7) gali sumažeti jrenginio našumas.
- Reduktorius (7) turėtų būti surumpintas iki naudojamo skersmens, kad be reikalo nesumažėtų jrenginio našumas.
- Atkreipkite dėmesį, kad jrenginio negalima judinti taip lanksčiai, kaip naudojant vienitį vamzdži.
- Atkreipkite dėmesį, kad didžiausias dalelių dydis turėtų būti mažinamas proporcingai žarnos ar vamzdžio skersmeniui.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad išleidimo pajégumas mažėja didėjant išleidimo vamzdžio ilgiu.

##### ŽARNOS JUNGTIS

- Jei reikia, galima nupjauti norimo skersmens reduktorių (7).
- Užsukite alkūnę (8) ant jungties su 1½" vidiniu sriegiu (6).
- Prisukite reduktorių (7) prie alkūnės (8). (žr. D pav.)
- Jei naudojate žarną be sriegio: ant žarnos užmaukite atitinkamą žarnos spaustuką.
- Ant reduktoriaus (7) užmaukite žarną (vidinis skersmuo 25 mm arba 32 mm) tiek, kiek ji telpa (žr. 5 pav.).
- Pritvirtinkite žarną žarnos spaustuku.
- Jei naudojate žarną su vidiniu sriegiu (1"): užsukite žarnos jungtį ant reduktoriaus 7. (žr. F pav.)
- Arba žarną su vidiniu sriegiu (1 ½") galima užsukti tiesiai ant alkūnės (8).
- Jei įmanoma, vamzdži jisukite tiesiai į 1½" vidinio sriegio jungtį (6) arba naudokite tinkamą adapterį (žr. G pav.).

##### PLŪDĖS JUNGKLIS

Prietaisas turi plūdinį jungiklį (4), kuris automatiškai ijjungia arba išjungia prietaisą priklausomai nuo vandens lygio. Reguliariai ištrinkite plūdinio jungiklio (4) veikimą.

<b>Per Jungimo taškas</b>	<b>Vandens lygis</b>
<b>Itraukiama aukštis</b>	<b>Aplie 500 mm</b>
<b>Atleidimo suma</b>	<b>Aplie 250 mm</b>

Siurbimo aukštį galima reguliuoti plūdiniu jungikliu (4) ir jo padėtimi plūdinio jungiklio fiksatoriumi (3).

Būtina laikyti toliau pateiktos informacijos apie plūdinį jungiklį (4):

- Išsitinkite, kad plūdinis jungiklis (4) visuomet turi pakankamai laisvumas ir nėra nuolatos užliksuotas iš (arba) ijjungtas. Tai gali užkirsti kelią automatiniam išsijungimui, todėl jrenginys gali veikti sausai. Tai sugadintų siurblį.
- Išsitinkite, kad plūdinis jungiklis (4) gali laisvai judeti ir jo judėjimas nėra ribojamas.
- Tarp plūdinio jungiklio (4) ir plūdinio jungiklio užrakto (3) išlaikykite pakankamai atstumą, nes tai gali sutrukdyti jrenginiui automatiškai išsijungti ir išsdžiuti.
- Išsitinkite, kad plūdinio jungiklio (4) padėtis nustatyta taip, kad jis nesiremtų į rezervuaro dugną. Tai gali užkirsti kelią automatiniam išsijungimui, dėl kuriuo jrenginys pradės veikti sausai.
- Jei reikia, užliksuokite plūdinį jungiklį (4) norimoje padėtyje, įkišdami trosą į plūdinio jungiklio užraktą (3) siurblio šone (žr. H pav.), kai

plūdinis jungiklis bus nurodytame vandens lygyje, jis automatiškai išsijungs arba išsijungs. (žr. H pav.)

#### PRIETAISO PADÉTIES NUSTATYMAS

- Prieš jungdamasi prietaisą ir prieš jį jungdamasi, laikykites toliau pateiktos informacijos apie prietaiso konfigūraciją:
- Plūdinis jungiklis (4) turi laisvai judeti. Anga, į kurią nuleidžiamas itaisas, neturi niekaip riboti plūdinio jungiklio (4) judrumo.
- Nepalikite veikiančio iрenginio be priežiūros.
- Išsitinkite, kad iрenginys tvirtai pastatytas ant žemės arba patikimai pakabintas.
- Naudodamis iрenginį vandens telkiniuose su natūraliai dumblinu gruntu, pastatykite iрenginį nedideliai aukštyste, pavyzdžiu, ant plytų.
- Patirkinkite, ar tinkamai prijungta žarna arba vamzdžis.
- Išsitinkite, kad maitinimo kabelis (2) nėra veikiamas tempimo apkrovui ir turi pakankamai laisvuma.
- Išsitinkite, kad elektros tinklo jungtis atitinka techniniuose duomenyse nurodytās specifikacijas.
- Patirkinkite, ar elektros lizdas yra tinkamos būklės ir pakankamaiapsaugotas.
- Neleiskite drėgmei patekti į elektros tinklo kištuką arba lizdą. Kyla elektros smūgio pavojus!

#### |RENGINIO JUNGIMAS

Nelieskite elektros tinklo kištuko drėgnomis ar šlapiomis rankomis.

Prijunkite tinklo kištuką prie tinklo lizdo su tinkamu saugikliu.

- Jrenginys bus jungtas, kai plūdinis jungiklis (4) bus virš nustatytų arba maksimalaus išsijungimo aukštčio (žr. K pav. a padėti).
- Jrenginys išsijungs, kai plūdinis jungiklis (4) pasieks nustatytą arba minimalų išsijungimo aukštį (žr. K pav. b padėti).

#### Informacija

Išsijungs prietaisą, linijoje likęs vanduo gali tekėti atgal per prietaisą.

#### Rankinis valymas

Jrenginį taip pat galima naudoti rankiniu režimu (žr. L pav.).

Rankiniu režimu galima siurbti iki 25 mm aukštčio laikmenas.

#### Įspėjimas apie elektros įtamprą

Nelieskite elektros tinklo kištuko drėgnomis ar šlapiomis rankomis.

#### PASTABA

Dėl sauso veikimo gali būti pažeistas jrenginys. Išjunkite prietaisą prieš jam išdžiūvant.

- Ištraukdami maitinimo kabelį iš elektros lizdo, laikykite jį už kištuko.
  - Jei reikia, ištraukite prietaisą naudodami nailoninę virvelę.
  - Užliksuokite plūdinį jungiklį (4) tokioje padėtyje: (žr. L pav.)
- Kai plūdinis jungiklis nustatytas į šią padėtį, jrenginys yra nuolat išjungtas. Jei vandens lygis per žemas, rankiniu būdu kuriam laikui išjunkite siurblių maitinimą ir naudokite siurblių ne išgriaus 2 minutes, kad siurblys neperkaistų. Jei siurblys perkaista išjungtas, pries naudodamis ji palaukitė 15 minučių, kol variklis atvės.
- Nuleiskite jrenginį į vandenį šiek tiek kampu, kad išbėgtų visas likęs oras, tad ištiesinkite ji.
  - Išsitinkite, kad plūdinio jungiklio (4) padėtis nepasikeitė.
  - Maitinimo kištuką įkiškite į elektros lizdą su tinkamu saugikliu. Prietaisas išsijungs.

#### Siurbimo proceso priežiūra.

Kai prietaisas pradedá siurbti orą, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo, laikydami kištuką.

#### Informacija

Jei po trumpo veikimo laiko jrenginys vėl išsijungia, gali būti, kad atsilaivino plūdinis jungiklis. Vėl pritrinkite plūdinį jungiklį, kaip parodyta paveikslėlyje.

#### IŠSKIRTINIS

#### Įspėjimas apie elektros įtamprą

Nelieskite elektros tinklo kištuko drėgnomis ar šlapiomis rankomis.

Ištraukdami maitinimo kabelį iš elektros lizdo, laikykite jį už kištuko. Jei reikia, ištraukite prietaisą naudodami nailoninę virvelę.

#### KLAIDŲ LENTELĖ

<b>Jrenginys neįsijungia</b>	<b>Patirkinkite maitinimo šaltinio jungtį.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patirkinkite, ar nepažeistas maitinimo kabelis ir tinklo kištukas.</li> <li>- Patirkinkite tvirtinimą darbo vietoje.</li> <li>- Patirkinkite, ar plūdinis jungiklis yra virš automatinio išsijungimo padėties.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Įrenginys galėjo perkaisti ir suveikė apsaugos grandinė šiluma. Tokiu atveju palaukite apie 15 minučių, kol iš naujo paleiskite įrenginį. Jei prietaisas neįsijungia, pasirūpinkite, kad elektros instaliaciją patikrintų specializuota įmonė.</li> <li>- Vandens temperatūra viršija 35 °C ir suveikia šiluminės apsaugos grandinė.</li> <li>- Patikrinkite, ar oro įleidimo anga (5), sparnuotė, reduktorius (7) ir (arba) žarna arba vamzdžyje nebūtų pašalinu kūnu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dėl užsikimšimo ir įsijungė šiluminės apsaugos grandinė.</li> </ul>																																																												
Įrenginys veikia, bet nepumpuoja vandens	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patikrinkite, ar prietaiso viduje neliela oro. Norédami tai padaryti, nuleiskite prietaisą į vandenį nedideliu kampu ir palaukite, kol išeis visas oras.</li> <li>- Patikrinkite, ar pasiektas minimalus vandens lygis, žr. techninius duomenis. Įrenginiui reikia minimalaus vandens lygio, kad jis pradėtų siurbti.</li> <li>- Patikrinkite, ar žarnos neužsikimšios ir ar vandenye nėra suspenduoti kietujų dalelių dydžio. didesnis nei 35 mm, nes gali užkimšti prietaisą.</li> <li>- Patikrinkite, ar naudojamos žarnos skersmuo nėra per mažas.</li> <li>- Patikrinkite, ar kabelis nėra susisukęs arba užsikišęs. Pašalinkite susisukimus ir (arba) užsikimšimus.</li> <li>- Patikrinkite, ar reduktorius (7) ir (arba) alkūnė (8) neužsikimšę.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nepakankamas arba mažėjantis perdavimo pajėgumas</li> <li>- Patikrinkite, ar žarnos neužsikimšios ir ar vandenye nėra suspenduoti kietujų dalelių, kurių dydis didesnis nei 35 mm ir kurios galėtų užkimšti įrenginį.</li> <li>- Patikrinkite žarnos skersmens dydį ir siurblio aukštį. Dėl per didelio siurblio aukščio ir mažo žarnos skersmens gali sumažėti siurbimo našumas.</li> <li>- Patikrinkite, ar kabelis nėra susisukęs arba užsikišęs. Pašalinkite susisukimus ir (arba) užsikimšimus.</li> </ul>																																																												
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	Įrenginio viduje nėra dalių, kurias naudotojas turėtų prižiūrėti ar tepti.																																																													
Įrenginio valymas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prietaisą valykite minkštą, drėgna ir nepūkuota šluoste. Saugokite elektrinius komponentus nuo drėgmės. Nenaudokite agresyvių valymo priemonių, pavyzdžiui, purškiklių, tirpiklių, alkoholio pagrindu pagamintų valiklių ar abrazyvinų medžiagų, kad sudrėkintumėte šluoste.</li> <li>• Nuimkite siurblio apacijoje esančią dangtelį, kad patektumėte prie oro įleidimo angos (5) (žr. M pav.).</li> <li>• Išplaukite reduktorių (7) ir kitas jungtis švariu vandeniu (žr. N pav.).</li> <li>• Vandens suro nuvalykite siurblio apacią ir sparnuotę.</li> <li>• Prie įrenginio vėl pritvirtinkite dangtelį.</li> </ul>																																																													
TECHNIINIŲ DUOMENYS	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Panardinamasis nešvaraus vandens siurblys</th> </tr> <tr> <th>Parametras</th> <th>Vertė</th> <th>Vertė</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modelis</td> <td>04-735</td> <td>04-736</td> </tr> <tr> <td>Maitinimo įtampa</td> <td>230 V KINTAMOSIOS SROVĖS ĮTAMPA</td> <td>230 V KINTAMOSIOS SROVĖS ĮTAMPA</td> </tr> <tr> <td>Maitinimo dažnis</td> <td>50 Hz</td> <td>50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Nominaloji galia</td> <td>900W</td> <td>1100W</td> </tr> <tr> <td>Maksimalus darbinis gylis</td> <td>7m</td> <td>7m</td> </tr> <tr> <td>Maksimalus vandens srautas</td> <td>9 m</td> <td>9,5 m</td> </tr> <tr> <td>Apsaugos klasė</td> <td>I</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>Apsaugos laipsnis</td> <td>IPX8</td> <td>IPX8</td> </tr> <tr> <td>Minimalus panardinimas</td> <td>11,5 cm</td> <td>11,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Matmenys (WxLxH)</td> <td>17,5 x 15,8 x 36,5 cm</td> <td>17,5 x 15,8 x 36,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Vandens žarnos jungties skersmuo</td> <td>1" 1 ½"</td> <td>1" 1 ½"</td> </tr> <tr> <td>Vandens gylis, kuriamė įjungiamas siurblys</td> <td>50 cm</td> <td>50 cm</td> </tr> <tr> <td>Didžiausias vandens lygis po siurbimo</td> <td>3,5 cm</td> <td>3,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Didžiausias teršalų skersmuo</td> <td>25 mm</td> <td>25 mm</td> </tr> <tr> <td>Maksimali talpa</td> <td>17000 l/h</td> <td>18000 l/h</td> </tr> <tr> <td>Maksimali vandens temperatūra</td> <td>35°C</td> <td>35°C</td> </tr> <tr> <td>Masė</td> <td>5,9 kg</td> <td>6,1 kg</td> </tr> <tr> <td>Gamybos metai</td> <td>2023</td> <td>2023</td> </tr> </tbody> </table>		Panardinamasis nešvaraus vandens siurblys			Parametras	Vertė	Vertė	Modelis	04-735	04-736	Maitinimo įtampa	230 V KINTAMOSIOS SROVĖS ĮTAMPA	230 V KINTAMOSIOS SROVĖS ĮTAMPA	Maitinimo dažnis	50 Hz	50 Hz	Nominaloji galia	900W	1100W	Maksimalus darbinis gylis	7m	7m	Maksimalus vandens srautas	9 m	9,5 m	Apsaugos klasė	I	I	Apsaugos laipsnis	IPX8	IPX8	Minimalus panardinimas	11,5 cm	11,5 cm	Matmenys (WxLxH)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	Vandens žarnos jungties skersmuo	1" 1 ½"	1" 1 ½"	Vandens gylis, kuriamė įjungiamas siurblys	50 cm	50 cm	Didžiausias vandens lygis po siurbimo	3,5 cm	3,5 cm	Didžiausias teršalų skersmuo	25 mm	25 mm	Maksimali talpa	17000 l/h	18000 l/h	Maksimali vandens temperatūra	35°C	35°C	Masė	5,9 kg	6,1 kg	Gamybos metai	2023	2023
Panardinamasis nešvaraus vandens siurblys																																																														
Parametras	Vertė	Vertė																																																												
Modelis	04-735	04-736																																																												
Maitinimo įtampa	230 V KINTAMOSIOS SROVĖS ĮTAMPA	230 V KINTAMOSIOS SROVĖS ĮTAMPA																																																												
Maitinimo dažnis	50 Hz	50 Hz																																																												
Nominaloji galia	900W	1100W																																																												
Maksimalus darbinis gylis	7m	7m																																																												
Maksimalus vandens srautas	9 m	9,5 m																																																												
Apsaugos klasė	I	I																																																												
Apsaugos laipsnis	IPX8	IPX8																																																												
Minimalus panardinimas	11,5 cm	11,5 cm																																																												
Matmenys (WxLxH)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm																																																												
Vandens žarnos jungties skersmuo	1" 1 ½"	1" 1 ½"																																																												
Vandens gylis, kuriamė įjungiamas siurblys	50 cm	50 cm																																																												
Didžiausias vandens lygis po siurbimo	3,5 cm	3,5 cm																																																												
Didžiausias teršalų skersmuo	25 mm	25 mm																																																												
Maksimali talpa	17000 l/h	18000 l/h																																																												
Maksimali vandens temperatūra	35°C	35°C																																																												
Masė	5,9 kg	6,1 kg																																																												
Gamybos metai	2023	2023																																																												
Įrenginys neišsijungia automatiškai	<p>Sunku nuleisti plūdés jungiklij. Patikrinkite, ar plūdinis jungiklis gali laisvai judėti. Pašalinkite bet kokias kliūties arba užtikrinkite pakankamą judėjimo laisvę. plūdinis jungiklis.</p>																																																													
Įrenginys išsijungia po trumpo veikimo laiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patikrinkite, ar vandens temperatūra nėra per aukštą. Gali būti, kad prietaisas tapo perkaito dėl per aukštos vandens temperatūros ir buvo įjungta grandinė. šiluminė apsauga.</li> <li>- Patikrinkite maitinimo šaltinio jungtį.</li> <li>- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo kabelis ir tinklo kištukas.</li> <li>- Patikrinkite tvirtinimą vietoje.</li> <li>- Patikrinkite, ar žarnos neužsikimšios ir ar vandenye nėra suspenduoti kietujų dalelių dydžio. didesnis nei 35 mm, nes gali užkimšti prietaisą. Prietaisas galėjo perkaisti nuo</li> </ul>																																																													
APLINKOS APSAUGA	<p> Elektra varomu gaminiu negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis, juos reikia pristatyti į atitinkamas utilizavimo vietas. Dėl informacijos apie šalinimą kreipkitės į gaminio pardavėją arba vienos valdžios instituciją.</p> <p> Elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra ekologiskai inertinių medžiagų. Neperdirbta įrangą kelia potencialų pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai.</p> <p> Ikrannamų baterijų / akumuliatorių negalima išmesti į būtinės atliekas, taip pat jų negalima mesti į ugny ar vandenį. Pažeistos ar panaudotos baterijos turi būti iškamata perdirbamos pagal galiojančią Baterijų ir akumuliatorių šalinimo direktyvą.</p> <p>"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" "Spółka komandytowa", kurios registruota buveinė yra Varšuvėje, ul. Pogranicza 2/4 (toliau - "Grupa Topex") informuoja, kad visos autorų teisės į šio vadovo (toliau - "Vadovas") turinį, išskaitant, be kita ko, jo tekštą, nuotraukas, diagramas, brėžinius, taip pat jo kompoziciją, priklauso tik</p>																																																													

"Grupa Topex" ir yra teisinių apsaugos objektas pagal 1994 m. vasario 4 d. Autorių teisią iр gretutinių teisinių statymą (Žin., 2006, Nr. 90 Poz. 631, su pakeitimais). Kopijuoti, apdoroti, skebti, keisti visą vadovą ir atskirus jo elementus komerciniams tikslais be raiškio "Grupa Topex" sutikimo yra griežtai draudžiamas ir gali užtrauti civilinę ir baudžiamąją atsakomybę.

## ES atitinkies deklaracija

Gamintojas: Sp.k., Pograniczna 2/4 02-285 Warszawa  
Produktas: Panardinamasis siurblys nešvariam vandeniu

Modelis: 04-735; 04-736

Prekybos pavadinimas: NEO TOOLS

Serijos numeris: 00001 + 99999

Už šią atitinkies deklaraciją atsako tik gamintojas.

Pirmai aprašytas gaminys atitinka šiuos dokumentus:

Žemos įtampos direktyva 2014/35/ES

Elektromagnetinio sunderinamumo direktyva 2014/30/ES

RoHS direktyva 2011/65/ES su pakeitimais, padarytais Direktyva 2015/863/ES

Ir atitinka standartų reikalavimus:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+  
A14:2019+A15:2021; 60335-2-41:2021+A11:2021; EN 62233:2008  
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-  
2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 63000:2018

Ši deklaracija taikoma tik tokioms mašinoms, kokioms jos pateikiamais į rinką, ir neapsima sudedamuju dalių.

prideda galutinis naudotojas arba atlieka vėliau.

ES reziduojančio asmens, įgalioto rengti techninę dokumentaciją, vardas, pavardė ir adresas:

Pasirašyta:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

Pograniczna gatvė 2/4

02-285 Varšuva



Paweł Kowalski

TOPEX GROUP kokybės pareigūnas

Varšuva, 2023-11-21

LV

## TULKOSANAS (LIETOTĀJA) ROKASGRĀMATA

iegremdējamais sūknis netīram ūdenim:04-735 - 04-736

PIRMS ELEKTROINSTRUMENTA LIETOŠANAS UZMANĪGI  
IZLASIET ŠO ROKASGRĀMATU UN SAGLABĀJET TO  
TURPMĀKAI LIETOŠANAI.

### ĪPAŠI NOTEIKUMI DROŠAM DARBAM

- Neizmantojiet ierīci sprādzienbūstamā vidē.
- Nelieltojiet ierīci agresīvā vidē.
- Pirms katras ierīces lietošanas reizes pārbaudiet piederumus un savienojošās daļas, vai tās nav bojātas. Neizmantojiet bojātu aprikojumu vai daļas.
- Pirms ierīces apkopes, apkopes vai remonta izvelciet kontaktdakšu no tīkla kontaktligzdas. To darot, turiet tīkla kontaktdakšu rokās.
- Uzstādot ierīci, ievērojiet minimālos attālumus no sienām un citiem objektiem, kā arī glabāšanas un ekspluatācijas apstākļus, kas norādīti tehnisko datu sadaļā.

### DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI PAR NEPAREIZU LIETOŠANU

- Ierīci nedrīkst izmantot nepārtrauktai darbībai (piemēram, kā recirkulācijas stūri diķiem).
- Ierīci nedrīkst izmantot pēdbaseinos u.c.
- Ierīce nav piemērota pastāvīgai, automātiskai aizsardzībai pret pārplūšanu, piemēram.
- -akas vai strūklakas, vai lai regulētu gruntsūdeņu līmeni. Šiem nolūkiem ēku un īpašumu drenāžai jāizmanto stacionāra noteiktūdeņu sūknēšanas sistēma.
- Ierīce nav piemērota esošo ūdensapgādes tīklu hermetizācijai.
- Ierīce nav piemērota dzēzēt ūdens sūknēšanai.
- Iekārtu nedrīkst izmantot agresīvu, abrazīvu, kodīgu, kodīgu, užliesmojošu vai sprādzienbūstamu vielu sūknēšanai, pieš:
- tūrišanas līdzekļi, degviela (piemēram, benzīns, dīzeldegviela), eļļas, smērvielas, naftas produkti, nitrocelulozes atšķaidītājs.
- Ierīci nedrīkst lietot zemas temperatūras apstākļos.
- Jebkādas neatļautas ierīces modifikācijas, pārveidojumi vai strukturālās izmaiņas ir aizliegtas.

### AIZSARDZĪBA PRET PĀRKARŠĀNU

- Ierīce ir aprīkota ar termiskās aizsardzības ķēdi, kas aktivizējas, ja ierīce pārkarst un izslēdzas.
- Pagaidīt, līdz ierīce atdziest, un izslēdziet to. Izpētiet pārkaršanas iemeslu. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar servisa nodalju.

### IZMANTOTO PIKTOGRAMMU APRAKSTS



1. iegremdējet sūknī sūknī lēnkt.
2. nedrīkst izmantot dzēzēm ūdens sūknēšanai.
3. nevelciet strāvas vadu.
4. neizmantojiet bojātus kabeljus vai kontaktdakšas.
5. ierīces darbības laikā neatrodieties ūdenī.
6. Nelietot zemas temperatūras apstākļos.
7. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
8. pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

### GRAFIKO ELEMENTU APRAKSTS

Tālāk norādītā numerācija attiecas uz rasējumos attēlotajiem elementiem:

1. Transporta rokturis
2. Power kabelis
3. Bloķēšanas pludina slēdzis
4. Float slēdzis
5. Gaisa ieplūdes atvere ar vāku paneli un lāpstiņriteni
6. Savienojums ar 1 ½" iekšējo vītni
7. Reducer
8. Elkonis

\* Iespējamas atšķirības starp grafisko attēlu un faktisko produktu.

### MĒRKIS

Ierīce ir piemērota tikai šādu mediju iztukšošanai, pārsūknēšanai un sūknēšanai:

- tīrs ūdens un noteikūdeni
- neradot koroziju izraisīšanas nogulsnes (piemēram, noplūstoša vejas mazgājamā mašīna).
- nedaudz horēts ūdens

Ūdens nedrīkst saturēt suspendētas cietās vielas, kuru maksimālais daļu izmērs pārsniedz 35 mm. Ierīce ir pilnībā iegremdējama (Ūdensnecaurlaidīgs korpus), un to var iegremdēt līdz 7 m dziļumam.

Ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 35 °C.

Ierīci var izlaiçīgi izmantot, piemēram, lai:

- aplūdušu pagrabu sūknēšanai
- tvertuvi un konteineru iztukšošanai
- ūdens lieguve no akām un šahtām.

### IERĪCES DARBĪBA

#### Caurules vai šķūtenes savienošana

- Ierīci var darbināt ar elastīgu šķūteni vai cauruli. Ierīce tiek piegādāta no rūpnicas ar 1 ½" iekšējo vītni. Ievērojiet turpmāk sniegtu informāciju par ūdens novādišanu:
- Lūdzu, nēmiet vērā, ka reduktora (7) izmantošana var samazināt ierīces veikspēju.
- Lai nevajadzīgi nesamazinātu ierīces veikspēju, reduktoram (7) jābūt salsinātam līdz izmantojām diametram.
- Nēmiet vērā, ka ierīci var iespējams pārvietot tik elastīgi, kā izmantojot vienlaidi cauruli.
- Nēmiet vērā, ka maksimālais daļu izmērs jāsamazina proporcionāli šķūtenes vai caurules diametram.
- Nēmiet vērā, ka izplūdes jauda samazinās, palielinoties izplūdes caurules garumam.

#### ŠĶŪTENES SAVIENOJUMS

- Ja nepieciešams, reduktoru (7) var nogriezt ar vajadzīgo diametru.

- Uzskrūvējiet elkonu (8) uz savienojuma ar  $1 \frac{1}{2}$ " iekšējo vītni (6).
  - Pieskrūvējiet reduktoru (7) pie elkonā (8). (skatīt D attēlu)
  - Ja izmantojat šķūteni bez vītnes: uz šķūtenes uzvelciet atbilstošu šķūtenes skavu.
  - Uzslepiet šķūteni (iekšējais diametrs 25 mm vai 32 mm) uz reduktoru (7), cik tālu vien tas ir iespējams (sk. 5. att.).
  - Piestipriniet šķūteni ar šķūtenes skavu.
  - Ja izmantojat šķūteni ar iekšējo vītni ("1"): uzskrūvējiet šķūtenes savienotāju uz reduktoru 7. (skatīt F attēlu)
  - Alternatīvi šķūteni ar iekšējo vītni ( $1 \frac{1}{2}$ ") var arī uzskrūvēt tieši uz elkonā (8).
  - Ja iespējams, ieskrūvējiet cauruli tieši  $1 \frac{1}{2}"$  iekšējas vītnes savienojumā (6) vai izmantojiet piemērotu adapteri (skat. G attēlu).

## **PELDĒTĀJA PĀRSLĒDZĒJS**

Ierīce ir aprīkota ar pludiņslēdzi (4), kas automātiski ieslēdz vai izslēdz ierīci atkarībā no ūdens līmeņa. Regulāri pārbaudiet pludiņslēža (4) darbību!

Pārejas punkts	Ūdens līmenis
Iekšaujamais augstums	Aptuveni 500 mm
Atrīvojuma summa	Aptuveni 250 mm

Sūknēšanas augstumu var regulēt, izmantojot pludiņslēdzi (4) un tā pozīciju pludiņslēža fiksatorā (3).

Attiecībā uz pludiņslēdzi (4) jāievēro šāda informācija:

- Pārliecinieties, ka pludiņslēdzim (4) vienmēr ir pieteikama brīvķusta un tas nav pastāvīgi fiksēts/aktivizēts. Tas var novērst automātisku izslēgšanos, izraisot iekārtas darbības pārraukšanu. Tas var izraisīt sūkņa bojājumus.
  - Pārliecinieties, ka pludiņslēdzis (4) var brīvi kustēties un tā kustība nav ierobežota.
  - Ievērojiet pieteikamu attālumu starp pludiņslēdzi (4) un pludiņslēžda fiksatoru (3), jo tas var novērst ierīces automātisku izslēgšanos un izķūšanu.
  - Pārliecinieties, ka pludiņslēžda (4) stāvoklis ir iestatīts tā, lai tas neatrastos uz tvertnes dibena. Tas var novērst automātisku izslēgšanos, kas var izraisīt iekārtas iztūkošanos.
  - Ja nepieciešams, bloķējiet pludiņslēdzi (4) vēlamajā pozīcijā, iebidot trosi pludiņslēžda fiksatora (3) sūkņa sānos (skat. H.att.H), kad pludiņslēžs būs noteiktajā tādēns līmenī, tas automātiski ieslēgsies vai izslēgsies. (skatīt H.att.)

## IERĪCES NOVIETOJUMS

- Pirms ierīces ieslēgšanas ievērojiet turpmāk norādīto informāciju par ierīces konfigurāciju:
  - Pludiņšlēdzim (4) jābūt brīvi kustīgam. Atvere, kurā ierīci nolaiž, nekādā veidā nedrīkst ierobežot pludiņšlēzda (4) kustīgumu.
  - Neatstājiet ierīci bez uzaudzības.
  - Pārliecīcieties, ka ierīce ir stingri novietota uz zemes vai droši piekārta.
  - Lietojot ierīci ūdenstilpēs ar dabiski dubļainu grunts, novietojiet ierīci nelielā augstumā, piemēram, uz kieģeļiem.
  - Pārbaudiet, vai šķūtene vai caurule ir pareizi savienota.
  - Pārliecīcieties, ka strāvas kabelis (2) nav pakļauts stiepes slodzei un tam ir pieteikama valība.
  - Pārliecīcieties, ka elektrotīkla pieslēgums atbilst tehniskajos datos norādītajam specifikācijām.
  - Pārbaudiet, vai strāvas kontaktligzda ir atbilstošā stāvoklī un pieteikami aizsargāta.
  - Novērtiet mitruma ieklūšanu elektrotīkla kontaktādakšas vai kontaktādakšas ieklūšanos. Pastāv elektriskās strāvas trieciena riski!

IFRĪCES IESI ĒGŠANA

**Nepieskarieties elektrotīkla kontaktdakšai ar slapjām vai mitrām rokām.**

- Pieslēdzīt tīkla kontaktādāšķu tīkla rozetei ar piemērotu drošinātāju.
    - lericē ieslēdzās, kad pludinšlēdzis (4) ir virs iestātītā vai maksimālā ieslēgšanas augstuma (skat. K att. a pozīcijā).
    - lericē tiks izslēgtā, kad pludinšlēdzis (4) saņeigs iestātītā vai minimālo ieslēgšanas augstumu (skat. K att. b pozīcijā).

## Informācija

Kad ierīce ir izslēgta, ūdens, kas palicis līnijā, var plūst atpakaļ caur ierīci.

## **Manuāla darbība**

Ierīci var izmantot arī manuālajā režīma (skatit L attēlu). Manuālajā režīmā var sūknēt līdz 25 mm augstus medijus. **Brīdinājums par elektrošķīdību!**

Bhūmaj  
Nenieska

Noprekarēties elektrostatikā kontaktdauksai ar slāpjam var mitram rokām.  
**PIEZĪME**  
Darbs sausā veidā var izraisīt ierīces bojājumus. Izslēdziet ierīci

- Izņemot strāvas kabeli no tīkla kontaktlīdzas, turiet to aiz kontaktdakšas.
  - Ja nepieciešams, izvelciet ierīci, izmantojot neilona auklu.
  - Nostipriniet pludiņšlēdzi (4) šādā stāvkilī (skat. L att.) Ja pludiņšlēdzis ir iestālts šajā pozīcijā, ierīce ir pastāvīgi ieslēgta. Ja ūdens līmenis ir pārāk zems, uz kādu laiku manuāli izslēdziet sūkņa barošanu un sūkņu izmantojiet ne ilgāk kā 2 minūtes, lai novērstu sūkņa pārkāšanu. Ja sūknis pārkārst ir ieslēgts, pirms tā izmantošanas pagaidet 15 minūtes, lai dzinējs atdzistu.
    - Nogredējiet ierīci ūdenī nelielu lenķi, lai atlikušais gaiss varētu izplūst, un pēc tam iztaisnojiet to.
    - Pārīcīnieties, ka pludiņšlēza (4) stāvkolis nav mainījies.
    - Iespraudiet tīkla kontaktdakšu elektrotīkla kontaktlīzdā ar piemērotu drošībtālumā, ierīce lesjāsēties.

#### **sūknēšanas procesa uzraudzība**

Kad ierīce sāk iesūkt gaisu, atvienojiet strāvas vadu no tīkla kontaktilgždas, turot kontaktākšu.

## Informācija

Ja pēc neilga darbības laika ierīce atkal izslēdzas, iespējams, ir atslābis pludiņslēdzis. No jauna uzstādiet pludiņslēdzi, kā parādīts attēlā.

EXCLUSIVE

#### **Brīdinājums par elektrisko spriegumi**

- Nepiešķiriet elektrotīkla kontaktādķai ar slapjām vai mītrām rokām.
  - Izņemot strāvas kabeli no tīkla kontaktligzdas, turiet to aiz kontaktdākšas.
  - Ja nepieciešams, izvelciet ierīci, izmantojot neilona auklu.

KLŪDU TABULA

Ierīce nesākta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pārbaudiet strāvas padeves savienojumu.</li> <li>- Pārbaudiet, vai strāvas kabelis un tīkla kontaktakša nav bojāta.</li> <li>- Pārbaudiet stiprinājumu darba vietā.</li> <li>- Pārbaudiet, vai pludiņšledzis ir virs automātiskās ieslēgšanas pozīcijas.</li> <li>- Iespējams, ierīce ir pārkarsusi un ir aktivizējusies aizsardzības kēde.</li> </ul>
siltums. Šādā gadījumā pagaidiet apmēram 15 minūtes, pirms restartējet ierīci. Ja ierīce netiek iedarbināta, elektroinstalācijas pārbaudi veiciet speciālizētā uzņēmumā.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ūdens temperatūra pārsniedz 35°C, un tiek aktivizēta termiskās aizsardzības kēde.</li> <li>- Pārbaudiet, vai gaisa ieplūdes atveres (5), lāpstīriņa, reduktora (7) un/vai šūtēnes vai caurulē nav svešķermenu.</li> </ul>
Vienība darbojas, bet nesūknē ūdeni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pārbaudiet, vai ierīces iekšpusē nepalielik gaisss. Lai izdarītu, nolaidiet ierīci ūdeni nelielā lenķi un pagaidiet, līdz viens gaisss ir izplūdis.</li> <li>- Pārbaudiet, vai ir sasniegti minimālais ūdens līmenis, skatīt tehniskos datus. Lai sāktu ūsknēšanu, ierīcei nepieciešams minimālais ūdens līmenis.</li> <li>- Pārbaudiet, vai ūstītēnes nav aizsērējušas un vai ūdens nesatur suspendētās sīkstās daļas.</li> </ul>

	virs 35 mm, kas varētu aizsérēt ierīci. - Pārbaudiet, vai izmantotās šķūtnes diametrs nav pārak mazs. - Pārbaudiet, vai kabelis nav pārliecīgs vai bloķēts. Nonemiet līkumus un/vai aizspustojušus. - Pārbaudiet, vai reduktors (7) un/vai elkonis (8) nav aizspostoti.	Barošanas spriegums	230 V MAINSTRĀVAS SPRIEGUMS	230 V MAINSTRĀVAS SPRIEGUMS
ierīce neizslēdzas automātiski	Plūdināšēdža nolaīšana ir sarežģita. Pārbaudiet, vai plūdināšēdžis var brīvi pārvietoties. Nonemiet visus šķēršļus vai nodrošiniet pietiekamu kustību brīvību. plūdināšēdžis.	Piegādes biežums	50 Hz	50 Hz
ierīce izslēdzas pēc neilga darbības laika.	- Pārbaudiet, vai ūdens temperatūra nav pārak augsta. Ierīce var būt kļuvusi pārkart pārmērīgas ūdens temperatūras dēļ, un kēde tika aktivizēta. termiskā aizsardzība. - Pārbaudiet strāvas padeves savienojumu. - Pārbaudiet, vai strāvas kabelis un tīkla kontaktdakša nav bojāta. - Pārbaudiet fiksāciju uz vietas. - Pārbaudiet, vai šķūtnes nav aizsērējušas un vai ūdens nesatur suspendētas cietās daļīnas. virs 35 mm, kas varētu aizsērēt ierīci. Ierīce var būt pārkarsusi no aizsēšanas dēļ un tika aktivizēta termiskās aizsardzības kēde.	Nominālā jauda	900W	1100W
Nepieciekama pārsūtīšanas jauda vai tās samazināšanās	- Pārbaudiet, vai šķūtnes nav aizsērējušas un vai ūdens nav suspendēto cieta daļinu, kuru izmērs pārsniedz 35 mm un kurās varētu aizsērēt ierīci. - Pārbaudiet šķūtnes diametru un sūkņa augstumu. Pārak liels sūkņa augstums kopā ar mazu šķūtnes diametru var samazināt sūknēšanas jaudu. - Pārbaudiet, vai kabelis nav sazarots vai bloķēts. Nonemiet līkumus un/vai aizspustojušus.	Maksimālais darba dzīlums	7m	7m
		Maksimālais ūdens spiediens	9 m	9,5 m
		Aizsardzības klase	I	I
		Aizsardzības pakāpe	IPX8	IPX8
		Minimālā iegremdēšana	11,5 cm	11,5 cm
		Izmēri (WxLxH)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm
		Ūdens šķūtnes savienojuma diametrs	1" 1 1/2"	1" 1 1/2"
		Ūdens dzīlums, aktivizējot sūkni	50 cm	50 cm
		Maksimālais ūdens ūmenis pēc iestūkēšanas	3,5 cm	3,5 cm
		Piesārņotajā maksimālais diametrs	25 mm	25 mm
		Maksimālā ietilpība	17000 l/h	18000 l/h
		Maksimālā ūdens temperatūra	35°C	35°C
		Masu	5,9 kg	6,1 kg
		Ražošanas gads	2023	2023

#### VIDES AIZSARDZĪBA



Ar elektroenerģiju darbināmās izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet tie jāapgādā atbilstošās utilizācijas vietas. Lai iegūtu informāciju par utilizāciju, sazinieties ar savu izstrādājuma izplatītāju vai vietējo iestādi. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi satur videi nekaitīgas vielas. Aprīkojums, kas netiek pārstrādāts, rada potenciālu risku videi un cilvēku veselībai.



Uzlādējamās baterijas / akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumiem, kā arī tās nedrīkst mest ugnī vai iedēti. Bojātas vai izletošas baterijas ir pienācīgi jāpārstrādā saskaņā ar spēkā esošo direktīvu par bateriju un akumulatoru utilizāciju.

"Grupa Topex Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Podgraniczna 2/4 (turpmāk tekstā - "Grupa Topex") informē, ka visas autoriestības uz šīs rokasgrāmatas (turpmāk tekstā - "Rokasgrāmata") saturu, tostarp, citā stāpā, tās tekstu, fotogrāfiju, diagrammu, zīmējumu, kā arī tās sastāvu, pierīki tai grupai Grupa Topex un ir pakļauti tiesiskai aizsardzībai saskaņā ar 1994. gada 4. februāra Likumu par autoriestībām un blakusīstībām (OV 2006, Nr. 90 Poz. 631, ar grozījumiem). Visas Rokasgrāmatas un tās atsevišķu elementu kopēšanu, apstrāde, publicēšanu, pārveidošanu komercālos nolikus nosaka Grupa Topex rakstisks izteiktais piekrīšana ir stingri aizliegta un var noviest pie civiltiesiskās un krimināltabidības.

#### ES atbilstības deklarācija

Ražotājs: Sp. o. , Podgraniczna 2/4 02-285 Warszawa

Izstrādājums: legremdejamais ūdens nešķīram ūdenim

Modelis: 04-735; 04-736

Tirdzniecības nosaukums: NEO TOOLS

Sērijas numurs: 00001 + 9999

Šī atbilstības deklarācija ir izdotā uz ražotāja atbildību.

Iepriekš aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem dokumentiem:

Zemsprieguma direktīva 2014/35/ES

Elektromagnētiskās saderības direktīva 2014/30/ES

RoHS Direktīva 2011/65/ES, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2015/863/ES

Un atbilst standartu prasībām:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+  
A14:2019+A15:2021; 60335-2-41:2021+A11:2021; EN 62233:2008  
EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-  
2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 63000:2018

Šī deklarācija attiecas tikai uz tirgū laistajām mašīnām, un tā neattiecas uz sastāvdalām.

pievieno galīzotājus vai vēlāk veic pats lietotājs.

Tās ES rezidējošās personas vārds, uzvārds un adrese, kura ir pilnvarota sagatavot tehnisko dokumentāciju:

Paraksts uz nēmuma vārdā:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp. o.

Pograniczna iela 2/4

02-285 Varšava

Paweł Kowalski

#### TĪRŠANA UN APKOPE

Ierīces iekšpusē nav detalū, kuras lietotājam būtu jāuzturt vai jāeljo.

- Notrieti ierīci ar mīkstu, mitru un bezpūksnu drānu. Aizsargājiet elektriskās dētalas no mitruma. Nelietojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, aerosolus, skřīdinātājus, tīrīšanas līdzekļus uz spirta bāzes vai abrazīvis līdzekļus, lai samitrinātu drānu.
- Nonemiet pārseguma paneli sūkņa apakšā, lai pieķļūtu gaisa iepļūdes atveri (5) (skatit M att.).
- Izskalojiet reduktoru (7) un citrus savienojumus ar tīru ūdeni (skat. N attēlu).
- Notrieti sūkņu apakšējo daļu un lāpstiņriteni ar ūdens strūku.
- No jauna piestipriniet pārsegā paneli ierīcei.

#### TEHNISKIE DATI

Iegremdejamais ūdens nešķīram ūdenim		
Parametrs	Vērtība	Vērtība
Modelis	04-735	04-736

Varšava, 2023-11-21

**EE**  
**TÖLKIMISE (KASUTAJA) KÄSIRAAMAT**  
**Sukelpump mustale veele:04-735 - 04-736**

**TÄHELEPANU, ENNE ELEKTRILISE TÖÖRISTA KASUTAMIST**  
**LUGEGE KÄSEOLEV KASUTUSJUHEND HOOIKALT LÄBI JA**  
**HOIDKE SEE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES.**

**TURVALISE TÖÖ ERIEESKIRJAD**

- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas.
- Ärge kasutage seadet agressiivses keskkonnas.
- Enne seadme iga kasutamist kontrollige tarvikuid ja ühendusdetaili võimalike kahjustuste suhtes. Ärge kasutage kahjustatud seadmeid või osi.
- Enne seadme hooldamist, hooldamist või parandamist tömmake võrgupistik pistikupesast välja. Seda tehes hoidke võrgupistikut kindi.
- Seadme paigaldamisel järgige minimaalseid kaugusi seintest ja muudest objektidest, samuti tehniliste andmete osas toodud hoiu- ja töötütingimustest.

**OHUTUSJUHISED VÄÄRKASUTUSE KOHTA**

- Seadet ei tohi kasutada pidevaks tööks (nt tiikide ringluspumbana).
- Seadet ei tohi kasutada basseinides jne.
- Seade ei sobi püsivaks automaatseks ülevoolukaitseks, nt.
- kaevud või purskkaevud või põhjavee taseme reguleerimiseks. Nendel eesmärkidel tuleks hooneet ja kinnistute kuivendamiseks kasutada staatsionaarset kanalisaatiionipumpsüsteemi.
- Seade ei sobi olemasolevate veevõrkude survestamiseks.
- Seade ei sobi joogivee pumpamiseks.
- Seadet ei tohi kasutada agressiivsete, abrasiivsete, söövitavate, tuleohlike või plahvatusohtlike ainete pumpamiseks, nt:
- puhastusvahendid, kütused (nt bensiin, diisel), ölid, rasvad, nafta, nitrotselluloosi lahjendaja.
- Seadet ei tohi kasutada miinustemperatuuridel.
- Igasugune seadme omavalliline muutmine, ümberehitamine või struktuuri muudatus on keelatud.

**KAITSE ÜLEKUUMENEMISE EEST**

- Seade on varustatud termilise kaitseahelaga, mis aktiveerub, kui seade ülekuumeneb ja lülitub seejärel välja.
- Oodake, kuni seade jahtub, ja lülitage see välja. Uurige ülekuumemise põhjust. Kui probleem püsib, võtke ühendust teenindusosakonnaga.

**KASUTATUD PIKTOGRAAMMIDE KIRJELDUS**

1. kastke pump kerge nurga all.
2. ei tohi kasutada joogivee pumpamiseks.
3. ärge tömmake toitejuhtmeist.
4. ärge kasutage kahjustatud kaableid või pistikuid.
5. Ärge viibige seadme töötamise ajal vees.
6. Ärge kasutage miinuskraadiide allapoole jäätavatel temperatuuridel.
- 7 Hoida lastele kätesaamatus kohas.
8. lugege enne kasutamist kasutusjuhendit

**GRAAFILISTE ELEMENTIDE KIRJELDUS**

Allpool esitatud numeratsioon viitab joonistel näidatud elementidele:  
**1.Transportkäepide**

- Power kaabel
- Locking ujuvlülit
- Float lülit
- Air sisselaskeava koos kattepaneeli ja tiivikuga
- Ühendus 1½" sisekeermega
- Reducer
- Elbow

**\* Graafika ja tegelik toode võivad erineda.****PURPOSE**

Seade sobib ainult järgmiste keskkondade tühjendamiseks, ülekandmiseks ja pum�amiseks:

- puhas vesi ja reoveesi
- mittekorrodeeruvad ladestused (nt lekkiv pesumasin)
- kergelt klorooti vesi

Vesi ei tohi sisaldaada tahkeid aineid, mille maksimaalne osakeste suurus on 35 mm. Seade on täielikult sukulduv (veekindel korpus) ja seda saab uputatud kuni d o 7 m sügavusele.

Vesi temperatuur ei tohi ületada 35 °C.

Seadet saab ajutiselt kasutada näiteks:

- üleujutatud keldrite pumppamine
- mahutite ja konteinerite tühjendamine
- vee võtmise kaevudest ja sahtitest.

**SEADME TÖÖ****Toru või vooliku ühendamine**

- Seadet saab kasutada paindliku vooliku või toru abil. Seade tarvitakse tehasest 1 ½" sisekeermega. Pange tähele järgmist teavet vee äravoolu kohta:
- Pange tähele, et reduktori (7) kasutamine võib vähendada seadme jöudlust.
- Reduktori (7) tuleks lühendada kasutatava läbimõõduse, et mitte vähendada tarbittel seadme jöudlust.
- Pange tähele, et seadet ei saa liigutada nii paindlikult kui tahke toru kasutamisel.
- Pange tähele, et maksimaalset osakeste suurust tuleks vähendada proporsionaalselt vooliku või toru läbimõõduga.
- Pange tähele, et tühjendusvõimsus väheneb tühjendustoru pikkuse kasvades.

**VOOLIKÜHENDUS**

- Vajaduse korral saab reduktori (7) soovitud läbimõõduga ära lõigata.
- Keerake kühunarnuk (8) 1 ½-tollise sisekeermega (6) ühendusele.
- Keerake reduktori (7) kühunarnuki (8) külge. (vt joonis D)
- Kui kasutate keermeta voolikut: libistage voolikule sobiv voolikuklamber.
- Lükake voolik (siseläbimõõt 25 mm või 32 mm) reduktoriga (7) nii kaugele kui võimalik (vt joonis 5).
- Kinnitage voolik voolikuklambriga.
- Kui kasutate sisekeermega (1") voolikut: keerake voolikuliitnik reduktori külge 7. (vt joonis F)
- Alternatiivina võib ka 1 ½" sisekeermega vooliku kruvida otse kühunarnuki (8) külge.
- Võimaluse korral keerake toru otse 1 ½-tollise sisekeermega ühendusse (6) või kasutage sobivat adapterit (vt joonis G).

**FLOAT SWITCH**

Seade on varustatud ujuvlülitiga (4), mis lülitab seadme automaatselt sisse või välja sõltuvalt veetasemest. Kontrollige regulaarselt ujuklülitil (4) tööd.

<b>Ümberlülituspunkt</b>	<b>Veetase</b>
<b>Kaasa arvatud kõrgus</b>	<b>Umbris 500 mm</b>
<b>Maksuvabastuse summa</b>	<b>Umbris 250 mm</b>

Pumppamise kõrgust saab reguleerida ujuklülitil (4) ja selle asendi abil ujuklülitili lukustusseadmes (3).

- Järgmist teavet ujuvlülitil (4) kohta tuleb järgida:
- Veenduge, et ujuklülitil (4) oleks alati piisava mänguga ja et see ei oleks püsivalti fikseeritud/aktiveeritud. See võib takistada automaatset väljalülitumist, mis põhjustab seadme tühjaks jooksmist. See võib kahjustada pumpa.
- Veenduge, et ujuklülitil (4) saaks vabalt liikuda ja et selle liikumine ei oleks piiratud.
- Hoidke piisav vahemaa ujuvlülitil (4) ja ujuvlülitil lukustuse (3) vahel, sest see võib takistada seadme automaatset väljalülitumist ja kuijamist.
- Veenduge, et ujuklülitil (4) on seatud nii, et see ei jäeks paagi põhja peale. See võib takistada automaatset väljalülitumist, mis põhjustab seadme tühjaks jooksmist.
- Vajaduse korral lukustage ujuklülitil (4) soovitud asendis, lükates kaabli pumba küljel asuvasse ujuklülitil lukku (3) (vt joonis H), kui

ujuklulti on määratud veetasemel, käivitub või seisub see automatselt. (vt joonis H)

#### SEADME PAIGUTUS

- Enne seadme sisselülitamist järgige järgmisi teavet seadme konfiguratsiooni kohta:
- Ujumislülit (4) peab saama vabalt liikuda. Auk, millesse seade lastatakse, ei tohi mingil viisil piirata ujuklulti (4) liikuvust.
- Ärge jätkage seadet järelvalvelata.
- Veenduge, et seade on kindlast maapinnal või kindlast riputatud.
- Kui kasutate seadet veekogudes, kus on looduslik mudane pinnas, asetage seade madalale, näiteks telliskividile.
- Kontrollige, kas voolik või toru on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et toitekaabl (2) ei koormata tömbbejõuga ja et see on piisavalt lõt.
- Veenduge, et võrguhendus vastab tehnilistes andmetes esitatud spetsifikatsioonidele.
- Kontrollige, kas pistikupesa on korras ja piisavalt kaitstud.
- Vältige niiskuse satumist võrgupistikusse või pistikupessa. On olemas elektrilöögi oh!

#### SEADME SISSELÜLITAMINE

Ärge puudutage võrgupistikut märgade või niiskete kätega.

- Uhendage võrgupistik sobiva kaitsmega pistikupessa.
- Seade lülitub siisse, kui ujuklulti (4) on üle seadistatud või maksimaalse sisselülituskõrguse (vt joonis K asendis a).
- Seade lülitub välja, kui ujuklulti (4) jõuab seadistatud või minimaalsele väljalülituskõrgusele (vt joonis K asendis b).

#### Teave

Kui seade on välja lülitatud, võib liinile jäänud vesi voolata tagasi läbi seadme.

#### Käsitise töötamine

Seadet saab kasutada ka manuaalses režiimis (vt joonis L).

Manuaalses režiimis saab imeda kuni 25 mm kõrguseid andmekandajaid.

#### Hoiatus elektrilise pinge eest

Ärge puudutage võrgupistikut märgade või niiskete kätega.

#### MÄRKUS

Kuivkäitumine võib seadet kahjustada. Lülitage seade enne kuivamist välja.

- Kui eemaldate toitejuhtme pistikupesast, hoidke seda pistikust kinni.
- Vajaduse korral tömmake seade nailonjuhtme abil välja.
- Lukustage ujuklulti (4) järgmises asendis: (vt joonis L).

Kui ujuklulti on seatud selleesse asendisse, on seade pidevalt sisse lülitatud. Kui vettease on liiga madal, lülitage pump käsitise mõneks ajaks välja ja kasutage pumpa mitte kauem kui 2 minutit, et vältida pumba ülekumenermist. Kui pump üle kumeneb on sisse lülitatud, oodake 15 minutit, kuni mootor jahtub, enne kui kasutate seda.

- Langetage seade vette kerge nurga all, et ülejääenud õhk pääseks välja, ja seejärel sirutage see välja.
- Veenduge, et ujuklulti (4) asend ei ole muutunud.
- Ühendage võrgupistik sobiva kaitsmega pistikupessa. Seade lülitub sisse.

#### Pumpamise järelevalve.

- Kui seade hakkab õhku sisse tömbama, ühendage toitejuhe pistikupesast lahti, hoidke seda pistikust kinni.

#### Teave

Kui seade lülitub pärast lühiajalist töötamist uuesti välja, võib ujuklulti olla lahti. Paigaldage ujuklulti uuesti, nagu on näidatud joonisel.

#### EXKLUSIVNE

#### Hoiatus elektrilise pinge eest

Ärge puudutage võrgupistikut märgade või niiskete kätega.

- Kui eemaldate toitejuhtme pistikupesast, hoidke seda pistikust kinni.
- Vajaduse korral tömmake seade nailonjuhtme abil välja.

#### VIGADE TABEL

Seade ei käivitu	<p>Kontrollige toiteallika ühendust.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige, kas toitejuhe ja võrgupistik on kahjustatud.</li> <li>Kontrollige kinnitusdetailide kinnitamist tööplaatsil.</li> <li>Kontrollige, et ujuklulti oleks automaatse sisselülitamise asendist kõrgemal.</li> <li>Seade võib olla ülekummenenud ja</li> </ul>
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seade tötab, kuid ei pumbata vett	<p>- Kontrollige, et seadmesse ei jäeks õhku. Selleks langetage seade kergelt vee sisse ja oodake, kuni kogu õhk on väljunud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige, kas minimaalne veetase on saavutatud, vt tehnilised andmed. Seade vajab pumbamise alustamiseks minimaalset veetaset.</li> <li>Kontrollige, et voolikuid ei oleks ummistunud ja et vesi ei sisaldaks tahkete osakeseid surusega hõljuvaid osakesi.</li> <li>Üle 35 mm, mis võib seadet ummistada.</li> <li>Kontrollige, et kasutatava vooliku läbimõõt ei oleks liiga väike.</li> <li>Kontrollige, et kaabel ei oleks kõverdunud või ummistunud. Eemaldage painded ja/või ummisted.</li> <li>Kontrollige, et reduktor (7) ja/või küünarnukk (8) ei oleks ummistunud.</li> </ul>
Seade ei lülitu automaatselt välja	Ujumislülitil langetamine on keeruline. Kontrollige, kas ujuklulti saab vabalt liikuda. Eemaldage ummisted või tagage piisav liikumisvabadus. ujuklulti
Seade lülitub välja pärast lühiajalist töötamist.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige, et veetemperatuur ei oleks liiga kõrge. Seade võib olla muutunud vee liiga kõrge temperatuuri tõttu ülekumenermine ja vooluhela aktiveerumine termilise kaitse.</li> <li>Kontrollige toiteallika ühendust.</li> <li>Kontrollige, kas toitejuhe ja võrgupistik on kahjustatud.</li> <li>Kontrollige kinnitust kohapeal.</li> <li>Kontrollige, et voolikud ei oleks ummistunud ja et vesi ei sisaldaks tahkete osakeseid surusega hõljuvaid osakesi.</li> <li>Üle 35 mm, mis võib seadet ummistada. Seade võib üle kummeneda ummistonise tööttu ja termokaitselülitus aktiveerus.</li> </ul>
Ebaülesavõtav vähenev ülekandevõime	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige, et voolikud ei oleks ummistunud ja et vesi ei sisaldaks tahkeid osakeseid surusega üle 35 mm, mis võivad seadet ummistada.</li> </ul>

- Kontrollige vooliku läbimõtu ja pumba kõrgust. Liiga suur pumba kõrgus koos väikese vooliku läbimõduga võib põhjustada väiksemat pumpamisvõimsust.
- Kontrollige, et kaabel ei oleks kõverdunud või ummistunud. Eemaldage painded ja/või ummistused.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Seadme sees ei ole ühtegi osa, mis vajaks kasutaja poolt hooldust või määrimist.

- Puhastage seadet pehme, niiske ja vildita lapiga. Kaitske elektrilisi komponente niiskuse eest. Ärge kasutage agressiliselt puhastusvahendeid, nagu pihiitud, lahusitud, alkoholipõhisest puhastusvahendist või abrasiivsest vahendist, mis niisutavad lappi.
- Eemaldage pumba allosaas olev katteplaat, et pääseda ligi öhu siselaskseavale (5) (vt joonis M).
- Loputage reduktorit (7) ja teisi ühendusi puhta veega (vt joonis N).
- Puhastage pumba alumine külg ja tiivik veejuga.
- Kinnitage kattepaneeli uesti seadme külge.

## TEHNILISED ANDMED

Sukelpump mustale veele		
Parameeter	Väärtus	Väärtus
Mudel	04-735	04-736
Toitepinge	230V AC	230V AC
Tarnesagedus	50Hz	50Hz
Nimivõimsus	900W	1100W
Maksimaalne töösugavus	7m	7m
Maksimaalne veekõrgus	9 m	9,5 m
Kaitseklass	I	I
Kaitseaste	IPX8	IPX8
Minimaalne sukeldumine	11.5cm	11.5cm
Mõõtmed (WxLxH)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm
Veevoolukiühenduse läbimõõt	1" 1 ½"	1" 1 ½"
Vee sügavus, mis aktiveerib pumba	50cm	50cm
Maksimaalne veetase päram imennist	3.5cm	3.5cm
Saasteainete maksimaalne läbimõõt	25mm	25mm
Maksimaalne võimsus	17000 l/h	18000 l/h
Maksimaalne veetemperatuur	35°C	35°C
Mass	5,9 kg	6,1 kg
Tootmisasta	2023	2023

## KESKKONNAKAITSE



Elektrotoote ja toode ei tohi hävitada koos olmejäätmetega, vaid need tuleb viia kõrvandamiseks asjakohastesse jäätmeklassifikatsioonideesse. Teabe saamiseks kõrvandamata koha võlge ühendust oma toote edasimüüja või kohaliku omavalitsusega. Elektro- ja elektroonikaseadmete jäätmed sisalduvad keskkonnasübarlike aineid. Taaskasutamata seadmed kujutavad endast potentsiaalseid ohtu keskkonnale ja inimestele terveisile.



Li-Ion patareid/akusid ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka, samuti ei tohi neid visata tülvi või vette. Kahjustatud või kasutatud patareid tuleb nõuetekohaselt ringlusse võtta vastavalt kehtivate patareide ja akude kõrvandamise direktiivile.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa, mille registrijärne asukoht on Varssavias, ul. Pograniczna 2/4 (edaspidi "Grupa Topex") teatab, et kõik autoriseeritud käsiraamatud (edaspidi "käsiraamat") sisule, sealhulgas muu hulgaga Selle tekst, fotod, diagrammid, joonisid ja koostamine kuuluvad eranditul Grupa Topexile ja on õiguskaite all vastavalt 4. veebruar 1994. aasta seadusele autoriõiguse ja sellega seotud õiguste kohta (Teataja 2006 nr 99 Poz. 631, muudetud kujul). Kogu käsiraamatu ja selle üksikute elementide kopeerimine, tööllemine, avaldamine ja muutmine ärilistel eesmärkidel ilma Grupa Topexi kirjaliku nõusolekuta on rangelt keelatud ning võib kaasa tuua tsivil- ja kriminaalvastutuse.

## ELi vastavusdeklaratsioon

Tootja: Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k., Pograniczna 2/4 02-285

Warszawa: Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k., Pograniczna 2/4 02-285

Warszawa

Toode: Kaevpump mustale veele: uppump mustale veele

Mudel: 04-735; 04-736

Kaubanimi: NEO TOOLS

Seerianumber: 00001 + 99999

Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Eespool kirjeldatud toode vastab järgmiste dokumentidele:

Madalpingedirektiiv 2014/35/EL

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL

RoHS direktiiv 2011/65/EL, muudetud direktiiviga 2015/863/EL

Ja vastab standardite nõuetele:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+

A14:2019+A15:2021; 60335-2-41:2021+A11:2021; EN 62233:2008

EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-

2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 63000:2018

Käesolev deklaratsioon käsitleb ainult masinat sellisena, nagu see on

turele viidud, ja ei hõlma komponente

mida lõppkäsitöö ja lisab või mida ta teeb hiljem.

Tehnilise toimingu koostamiseks volitatud ELi residendid isiku nimi ja aadress:

Allkirjastatud järgmiste isikute nimel:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

2/4 Pograniczna tänav

02-285 Varssavi

Paweł Kowalski

TOPEX GROUP Kvaliteediametnik

Varssavi, 2023-11-21

BG

ПРЕВОД (РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ)

Потопяма помпа за мяръсна вода: 04-735 - 04-736

ВНИМАНИЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО И ГО ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

## СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

- Не използвайте устройството във взривоопасна среда.
- Не използвайте устройството в агресивна атмосфера.
- Преди всяка употреба на труда проверявайте аксесоарите и съврзващите части за евентуални повреди. Не използвайте повредено оборудване или части.
- Извадете щепсела от електрическата мрежа преди да обслужвате, поддържате или ремонтирате уреда. При това дръжте щепсела за мрежата.
- Когато поставяте уреда, спазвайте минималните разстояния от стени и други предмети, както и условията за съхранение и работа, посочени в раздела "Технически данни".


## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА

- Устройството не трябва да се използва за непрекъсната работа (напр. като рециклираща помпа за езеро).
- Устройството не трябва да се използва в плувни басейни и др.
- Устройството не е подходящо за постоянно, автоматична защита от препливане, напр.
- кладенци или фонтани или за регулиране на нивата на подпочивните води. За тези цели за отводняване на сгради и имоти трябва да се използва стационарна помпена система за отпадни води.
- Устройството не е подходящо за използване на съществуващи водоснабдителни мрежи.
- Устройството не е подходящо за използване на питейна вода.
- Устройството не трябва да се използва за изпомпване на агресивни, абразивни, корозивни, запалими или експлозивни среди, напр:
- почистващи препарати, горива (напр. бензин, дизел), масла, греси, петрол, нитроцелулозен разредител
- Устройството не трябва да се използва при отрицателни температури.
- Забранени са всякаакви неразрешени модификации, изменения или структурни промени на устройството.

## ЗАЩИТА СРЕДУ ПРЕГРЯВАНЕ

- Устройството е оборудвано с верига за термична защита, която се активира, ако устройството прогрее и след това се изключи.
- Изчакайте уредът да изстине и го изключете. Изследвайте причината за прогреването. Ако проблемът продължава, свържете се със сервизната служба.

## ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАННИТЕ ПИКТОГРАМИ



1

2

3

4



5

6

7

8

1. потопете помпата под малък ъгъл
2. да не се използва за изломяване на питейна вода.
3. не дърпайте захранващия кабел.
4. не използвайте повредени кабели или щепсели.
5. не стойте във водата, докато устройството работи.
6. Не използвайте при отрицателни температури.
- 7 Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
8. прочетете ръководството за употреба преди употреба

## ОПИСАНИЕ НА ГРАФИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Номенклатура по-долу се отнася за елементите, показани на чертежите:

- 1.Tранспортна дръжка
- 2.Power кабел
- 3.Locking поплавъч превключвател
- 4.Float превключвател
- 5.Air входния отвор с капак панел и работно колело
- 6.Връзка с 1½" вътрешна резба
- 7.Reducer
- 8.Elbow

\* Възможно е да има разлики между графиката и действителния продукт

## ЦЕЛ

Устройството е подходящо само за изправяване, прехвърляне и изломяване на следните меди:

- чиста вода и отпадъчни води
- некорозионни отлагания (напр. течща пералня)
- леко хлорирана вода

Водата не трябва да съдържа сусpenдиирани твърди частици с максимален размер на частиците 35 mm. Устройството е напълно потопляемо (водонепроницаем корпус) и може да бъде потопени на дълбочина до 7 m.

Температурата на водата не трябва да надвишава 35 °C.

Устройството може да се използва временно, например за:

- изломяване на наводнени мазета
- изправване на резервоари и контейнери
- водовземане от кладенци и шахти.

## РАБОТА НА УСТРОЙСТВОТО

### Свързване на тръба или маркуч

- Устройството може да се използва с гъвкав маркуч или тръба. Устройството се доставя фабрично с 1 ½" вътрешна резба. Спазвайте следната информация относно отвеждането на водата:
- Моля, имайте предвид, че използването на редуктор (7) може да намали производителността на уреда.
- Редукторът (7) трябва да се скъси до използвания диаметър, за да не се намали излишно производителността на устройството.
- Имайте предвид, че устройството не може да се премества толкова гъвкаво, колкото при използването на пътна тръба.
- Имайте предвид, че максималният размер на частиците трябва да се намали пропорционално на диаметъра на маркуча или тръбата.
- Обръщайте внимание, че капацитетът на изхвърляне намалява с увеличаване на дължината на изпускателната тръба.

### СВЪРЗВАНЕ НА МАРКУЧА

Ако е необходимо, редукторът (7) може да се отреже с желания диаметър.

- Завинтете коляното (8) върху връзката с 1 ½" вътрешна резба (6).
- Завинтете редуктора (7) към коляното (8). (вж. фигура D)

- Ако използвате маркуч без резба: поставете съответната скоба за маркуч върху маркуча.
- Пълзнете маркуча (с вътрешен диаметър 25 mm или 32 mm) върху редуктора (7) докрай (вж. фиг. 5).
- Фиксирайте маркуча с помощта на скоба за маркуч.
- При използване на маркуч с вътрешна резба (1"): завийте конектора на маркуча върху редуктора 7. (вж. фиг. E)
- Алтернативно, маркуч с вътрешна резба (1 ½ ") може да се завие директно върху коляното (8).
- Ако е възможно, завийте тръбата директно в съединението с 1 ½" вътрешна резба (6) или използвайте подходящ адаптер (вж. фиг. Ж).

### ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ПОПЛАВЪКА

- Уредът е снабден с поплавъчен превключвател (4), който автоматично включва или изключва уреда в зависимост от нивото на водата. Проверявайте редовно работата на поплавъчния превключвател (4).

Точка на превключване	Ниво на водата
Височина, която трябва да се включи	Приблизително 500 mm
Размер на освобождаването	Приблизително 250 mm

Височината на изломяване може да се регулира с помощта на поплавъчния превключвател (4) и неговата позиция в заключващото устройство на поплавъчния превключвател (3).

- Трябва да се спазва следната информация относно поплавъчния прекъсвач (4):
  - Уверете се, че поплавъчният прекъсвач (4) винаги има достатъчна хлабина и не е постоянно фиксиран/активиран. Това може да попречи на автоматичното изключване и да доведе до работа на уреда на сухо. Това би довело до повреда на помпата.
  - Уверете се, че поплавъчният прекъсвач (4) може да се движи свободно и не е ограничен в движението си.
  - Спазвайте достатъчно разстояние между поплавъчния прекъсвач (4) и блокираната на поплавъчния прекъсвач (3), тъй като това може да попречи на автоматичното изключване на уреда и неговото изсъхване.
  - Уверете се, че позицията на поплавъчния прекъсвач (4) е настроена така, че той да не лежи плоско на дъното на резервоара. Това може да предотврати автоматично изключване, което да доведе до пресъхване на уреда.
  - Ако е необходимо, застопорете поплавъчния превключвател (4) в желаната позиция, като вкарате кабела в ключалката на поплавъчния превключвател (3) отстрани на помпата (вж. фиг. 3), когато поплавъчният превключвател е на определено ниво на водата, тя автоматично ще се стартира или спре. (вж. фиг. 3)

### ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

- Спазвайте следната информация относно конфигурацията на устройството и преди да го включите:
  - Поплавъчният превключвател (4) трябва да може да се движи свободно. Отворът, в който се спуска устройството, не трябва да ограничава по никакъв начин движението на поплавъчния прекъсвач (4).
  - Не оставяйте уреда да работи без надзор.
  - Уверете се, че устройството е стабилно поставено на земята или надеждно окачено.
  - Когато използвате устройството във водни басейни с естествена карна почва, поставете устройството на ниска височина, например върху тухли.
  - Проверете дали маркучът или тръбата са свързани правилно.
  - Уверете се, че захранващият кабел (2) не е подложен на натоварване на опън и има достатъчна хлабина.
  - Уверете се, че мрежовата връзка отговаря на спецификациите, посочени в техническите данни.
  - Проверете електрическия контакт за изправност и достатъчна защита.
  - Предотвратете проникването на влага в щепсела или контакта. Съществува риск от токов удар!

### ВКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

- **Не докосвайте щепсела на електрическата мрежа с мокри или влажни ръце.**
  - Съвржете щепсела на захранващата мрежа към контакт с подходящ предизвикател.
  - Устройството ще се включи, когато поплавъчният прекъсвач (4) е над зададената или максималната височина на включване (вж. фиг. K в положение а).

- Устройството се изключва, когато поплавъчният прекъсвач (4) достигне зададена или минималната височина на изключване (вж. фиг. К в положение b).

#### Информация

Когато уредът е изключен, останалата в тръбата вода може да се върне обратно през уреда.

#### Ръчно управление

Устройството може да се използва и в ръчен режим (вж. Фигура L).

В ръчен режим могат да се засмукват меди с височина до 25 mm.

#### Предупреждение за електрическо напрежение

Не докосвайте щепсела на електрическата мрежа с мокри или влажни ръце.

#### ЗАБЕЛЕЖКА

Работата на сухо може да доведе до повреда на устройството.

Изключете уреда преди да изсяхте.

- Когато изваждате захранващия кабел от електрическата мрежа, държте го за щепсела.
- Ако е необходимо, издърпайте устройството с помощта на найлоновата корда.
- Заключете поплавъчния превключвател (4) в следното положение: (вж. фиг. L)

Когато поплавъчният прекъсвач е поставен в това положение, устройството е постоянно включено. Ако нивото на водата е твърде ниско, изключете ръчно захранването на помпата за определен период от време и използвайте помпата за не повече от 2 минути, за да предотвратите прегряването на помпата. Ако помпата пререе

е включена, изчакайте 15 минути, за да истине двигателят, преди да го използвате.

- Спуснете уреда във водата под лек ъгъл, за да излезе останалият въздух, след което го изправете.
- Уверете се, че положението на поплавъчния прекъсвач (4) не се е променило.
- Включете щепсела на електрическата мрежа в контакт с подходящ предпазител. Уредът ще се включи.

#### Контрол на процеса на изломпване.

- Когато уредът започне да засмуква въздух, изключете захранващия кабел от електрическата мрежа, като държите щепсела.

#### Информация

Ако уредът се изключи отново след кратък период на работа, е възможно поплавъчният прекъсвач да се е разхлабил.

Монтирайте отново поплавъка, както е показано на илюстрацията.

#### ЕКСПЛУЗИВНО

##### Предупреждение за електрическо напрежение

Не докосвайте щепсела на електрическата мрежа с мокри или влажни ръце.

- Когато изваждате захранващия кабел от електрическата мрежа, държте го за щепсела.
- Ако е необходимо, издърпайте устройството с помощта на найлоновата корда.

#### ТАБЛИЦА НА ГРЕШКИТЕ

Устройството не се стартира	<p>Проверете връзката на захранването.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверете захранващия кабел и щепсела за повреди.</li> <li>- Проверете закрепването на работната площадка.</li> <li>- Проверете дали поплавъчният превключвател е над позицията за автоматично включване.</li> <li>- Възможно е устройството да е прегряло и да се е активирала защитната верига.</li> <li>топлина. В този случай изчакайте около 15 минути, преди да рестартирайте устройството. Ако устройството не се стартира,</li> </ul>
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>проверете електрическата инсталация от специализирана фирма.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Температурата на водата надхвърля 35°C и се активира веригата за термична защита.</li> <li>- Проверете дали отворът на входа за въздух (5), работното колело, редукторът (7) и/или маркучът или тръбата е свободна от чужди тела.</li> </ul>
Устройството работи, но не изпомпва вода	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверете дали в уреда не остава въздух. За да направите това, спуснете уреда във водата под лек ъгъл и изчакайте, докато целият въздух излезе навън.</li> <li>- Проверете дали е достигнато минималното ниво на водата, вижте техническите данни. Устройството изиска минимално ниво на водата, за да започне изломпването.</li> <li>- Проверете дали маркучът не са запущени и дали водата не съдържа съспендирани твърди частици с размер на частиците над 35 mm, което може да доведе до запушване на устройството.</li> <li>- Проверете дали диаметърът на използвания маркуч не е твърде малък.</li> <li>- Проверете дали кабелът не е прегнат или блокиран. Отстранете прегъванията и/или запушванията.</li> <li>- Проверете дали редукторът (7) и/или колялото (8) не са блокирани.</li> </ul>
Устройството не се изключва автоматично	<p>Спускането на поплавъчния превключвател е трудно. Проверете дали поплавъкът може да се движи свободно. Отстранете всички блокажи или осигурете достатъчна свобода на движение. поплавъчен превключвател.</p>
Устройството се изключва след кратък период на работа	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверете дали температурата на водата не е твърде висока. Възможно е устройството да станал прегряване поради прекомерна температура на водата и веригата се активира.</li> <li>термична защита.</li> <li>- Проверете връзката на захранването.</li> <li>- Проверете захранващия кабел и щепсела за повреди.</li> <li>- Проверете закрепването на място.</li> </ul>

	<p>- Проверете дали маркучите не са запушени и дали водата не е съдържа съспендиирани твърди частици с размер на частиците над 35 mm, което може да доведе до запушване на устройството.</p> <p>Устройството може да е прегряло от поради запушване и се задейства веригата за термична защита.</p>
Недостатъчен или намаляващ капацитет за трансфер	<p>- Проверете дали маркучите не са запушени и дали водата не е съдържа съспендиирани твърди частици с размер на частиците над 35 mm, които биха могли да запушат уреда.</p> <p>- Проверете диаметъра на маркуча и височината на помпата. Твърде високата височина на помпата, съчетана с малък диаметър на маркуча, може да доведе до намален капацитет на изпомпване.</p> <p>- Проверете дали кабелът не е прегънат или блокиран. Отстранете прегъванятията и/или запушванията.</p>

#### ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Във вътрешността на устройството няма части, които да изискват поддръжка или смазване от потребителя.

- Почиствайте уреда с мека, влажна и без власинки кърпа. Защитете електрическите компоненти от влага. Не използвайте агресивни почистващи препарати, като спрейове, разтворители, почистващи препарати на алкохолна основа или абразиви, за да намокрите кърпата.
- Свалете капака в долната част на помпата, за да получите достъп до отвора за подаване на въздух (5) (вж. фиг. M).
- Промийте редуктора (7) и другите връзки с чиста вода (вж. фиг. N).
- Почистете долната част на помпата и работното колело с водна струя.
- Поставете отново панела на капака на устройството.

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Потопляема помпа за мръсна вода		
Параметър	Стойност	Стойност
Модел	04-735	04-736
Захранващо напрежение	230V AC	230V AC
Честота на захранване	50Hz	50Hz
Номинална мощност	900W	1100W
Максимална работна дълбочина	7m	7m
Максимален воден напор	9 m	9,5 m
Клас на защита	I	I
Степен на защита	IPX8	IPX8
Минимално потапяне	11,5 см	11,5 см
Размери (WxLxH)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm
Диаметър на свързване на маркуча за вода	1" 1 1/2"	1" 1 1/2"
Дълбочина на водата, която активира помпата	50 см	50 см
Максимално ниво на водата след засмукуване	3,5 см	3,5 см
Максимален диаметър на замърсителите	25 mm	25 mm
Максимален капацитет	17000 л/ч	18000 л/ч
Максимална температура на водата	35°C	35°C

Маса	5,9 кг	6,1 кг
Година на производство	2023	2023

#### ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 <p>Захранваните с електрическите продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, а да се предават в съответните съоръжения за изхвърляне. Съврежте се с търговеца на продукта или с местните власти за информация относно изхвърлянето. Отпадъците от електрическо и електронно оборудване съдържат иони за околната среда вещества. Оборудването, което не се рециклира, представлява потенциален рисък за околната среда и човешкото здраве.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Акумулаторните батерии/акумулатори не трябва да се изхвърлят в битовите отпадъци, нито да се хвърлят в огън или във вода. Повредените или използвани батерии трябва да се рециклират по подходящ начин в съответствие с действащата директива за изхвърляне на батерии и акумулатори.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa sъс седалище във Варшава, ул. Pogranicznia 2/4 (наричано по-нататък "Grupa Topex") удоволява, че всички авторски права върху съдържанието на това ръководство (наричано по-нататък "Ръководство"), включително, но не само, с другото, неговия текст, снимки, диаграми, чертежи, както и композицията му, принадлежат изключително на Grupa Topex и са обект на правна защита съгласно Закона от 4 февруари 1994 г. за авторското право и сродните му права (ДВ, бр. 90 от 2006 г., поз. 631, с измененията). Копирането, обработката, публикуването, модифицирането със търговска цел на цялото Ръководство и на отделните му елементи без съгласието на Grupa Topex, изразено в писмена форма, е строго забранено и може да доведе до гражданска и наказателна отговорност.

#### EC декларация за съответствие

Производител: Sp. z o.o. Pogranicznia 2/4 02-285 Warszawa

Продукт: Потопляема помпа за мръсна вода

Модел: 04-735; 04-736

Търговско наименование: NEO TOOLS

Серийен номер: 00001 + 99999

Настоящата декларация за съответствие се издава на изключителна отговорност на производителя.

Продуктът, описан по-горе, съответства на следните документи:

Директива за ниско напрежение 2014/35/EC

Директива 2014/30/EC за електромагнитна съвместимост

Директива 2011/65/EC, изменена с Директива 2015/863/EC

И отговаря на изискванията на стандартите:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+

A14:2019+A15:2021; 60335-2-41:2021+A11:2021; EN 62233:2008

EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 63000:2018

Настоящата декларация се отнася само за машината, както е пусната на пазара, и не включва компоненти, добавени от краиния потребител или извършени от него впоследствие.

Име и адрес на лицето, пребиваващо в ЕС, което е упълномощено да изгответи техническото досие:

Подписано от името на:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp. k.

Улица Pogranicznia 2/4

02-285 Варшава



Павел Ковалски

Отговорник по качеството на TOPEX GROUP

Варшава, 2023-11-21

**HR**  
**PRIROČNIK ZA PRIJEVOD (KORISNIK)**  
**Potporna pumpa za prijavu vodu:04-735 - 04-736**

**PAŽNJA, PRIJE UPOTREBE ELEKTRIČNOG ALATA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ PRIROČNIK I ČUVAJTE GA ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

#### POSEBNA PRAVILA ZA SIGURAN RAD

- Не користите уреда у експлозивни атмосфери.
- Не користите јединицу с агресивног атмосфери.
- Прије сваке употребе уредаја проверите има ли могуће штете у прибору и приključnim dijelovima. Не користите оштећену опрему ili dijelove.
- Izvadite mrežni utikač iz mrežne utičnice prije servisiranja, održavanja ili popravka uredaja. Pri tome držite mrežni utikač.

• Prilikom postavljanja uređaja pridržavajte se minimalnih udaljenosti od zidova i drugih predmeta, kao i uvjeta skladištenja i rada navedenih u odjeljku Tehnički podaci.


## SIGURNOSNE UPUTE ZA ZLOUPORABU

- Uredaj se ne smije koristiti za kontinuirani rad (npr. kao recirkulacijska pumpa za ribnjake).
- Uredaj se ne smije koristiti u bazenima itd.
- Uredaj nije prikladan za trajnu, automatsku zaštitu od prelivovanja, npr. -bunari ili fontane ili za regulaciju razine podzemnih voda. U tu svrhu za odvodnju zgrada i svojstava treba koristiti stacionarni kanalizacijski crni sustav.
- Uredaj nije prikladan za tlak postojećih vodoopskrbnih mreža.
- Jedinica nije prikladna za crpljenje pitke vode.
- Uredaj se ne smije koristiti za pumpanje agresivnih, abrazivnih, korozičnih, zapaljivih ili eksplozivnih medija, npr.:
- sredstva za čišćenje, goriva (npr. benzin, dizel), ulja, masti, nafta, razrijedivač nitroceluloze
- Uredaj se ne smije koristiti na temperaturama ispod nule.
- Zabranjene su sve neovaštene preinake, preinake ili strukturne promjene proizvoda.

## ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA

- Jedinica je opremljena krugom topilinske zaštite, koji se aktivira ako se jedinica pregrije, a zatim isključi.
- Pričekajte da se uređaj ohladi i isključite ga. Istražite uzrok pregrijavanja. Ako se problem nastavi pojavljivati, обратите se servisnom odjelu.

## OPIS KORIŠTENIH PIKTOGRAMA



1. Uronite crpku pod blagim kutom
2. ne smije se koristiti za crpljenje pitke vode.
3. Ne povlačite kabel za napajanje.
4. Ne koristite oštećene kabele ili utikače.
5. Ne boravite u vodi dok uređaj radi.
6. Ne koristite na temperaturama ispod nule.
- 7 Čuvati izvan dohvata djece.
8. Prije uporabe pročitajte priručnik s uputama

## OPIS GRAFIČKIH ELEMENATA

Numeriranje u nastavku odnosi se na elemente prikazane na crtežima:

1. Transportna ručka
2. Kabel za napajanje
3. Zaključavanje plutajućeg prekidača
4. Plutajući prekidač
5. Otvor za ulaz zraka s pokrovnom pločom i rotorom
6. Veza sa 11/2" ženskim koncem
7. Reduktor
8. Lakat

## \* Mogu postojati razlike između grafike i stvarnog proizvoda

### SVRHA

Jedinica je pogodna samo za pražnjenje, prijenos i pumpanje sljedećih medija:

- cista voda i otpadne vode
  - nekorozivne naslage (npr. perlica rublja koja curi)
  - blago klorirana voda
- Voda ne smije sadržavati suspendirane krute tvari veće od maksimalne veličine čestica od 35 mm. Jedinica je potpuno potopna (vodonepropusno kućište) i može biti  
Potopljen na dubinu od D O 7 mm.

Temperatura vode ne smije prelaziti 35 °C.

Uredaj se može privremeno koristiti, na primjer, za:

- cpljenje poplavljениh podruma
- pražnjenje spremnika i spremnika
- apstrakcija vode iz bunara i osovina.

## RAD UREĐAJA

### Spajanje cijevi ili crijeva

- Jedinicom se može upravljati fleksibilnim crijevom ili cijevi. Jedinica se isporučuje iz tvornice sa ženskim navojem od 1 1/2". Obratite pažnju na sljedeće informacije o odvodnji vode:
  - Imajte na umu da uporaba reduktora (7) može smanjiti performanse uređaja.
  - Reduktor (7) treba skratiti na upotrijebljeni promjer kako se ne bi nepotrebno smanjile performanse jedinice.
  - Imajte na umu da se jedinica ne može pomicati tako fleksibilno kao kada koristite čvrstu cijev.
  - Imajte na umu da maksimalnu veličinu čestica treba smanjiti proporcionalno promjeru crijeva ili cijevi.
  - Imajte na umu da se kapacitet pražnjenja smanjuje kako se duljina ispušne cijevi povećava.

### PRIKLJUČAK CRIJEVA

- Ako je potrebno, reduktor (7) se može odrezati željenim promjerom.
- Zavijte lakat (8) na spoj sa 1 1/2" ženskim navojem (6).
- Zavijte reduktor (7) na lakat (8). (vidi sliku D)
- Ako koristite crijevo bez navoja: gumite odgovarajuću stezaljku crijeva na crijevo.
- Gurnite crijevo (unutarjem promjera 25 mm ili 32 mm) na reduktor (7) dokle god će ići (vidi sliku E).
- Prizvrtstite crijevo stezaljkom crijeva.
- Kada koristite crijevo sa ženskim navojem (1"): zavijte priključak crijeva na reduktor 7. (vidi sliku F)
- Alternativno, crijevo sa ženskim navojem (1 1/2") također se može pričvrstiti izravno na lakat (8).
- Ako je moguće, zavijte cijev izravno u ženski priključak navoja od 1 1/2" (6) ili upotrijebite odgovarajući adapter (vidi sliku G).

### PLUTAJUĆI PREKIDAČ

Uredaj je opremljen prekidačem za plovak (4) koji automatski uključuje ili isključuje uređaj ovisno o razini vode. Redovito provjeravajte rad prekidača plovaka (4).

Točka prebacivanja	Vodostaj
Visina koju treba uključiti	Približno 500 mm
Iznos izuzeća	Približno 250 mm

Visina crpljenja može se podešiti pomoću prekidača plovaka (4) i njegovom položaju u uređaju za zaključavanje plovnog prekidača (3).

- Moraju se poštivati sljedeće informacije o prekidaču plovaka (4):
  - Osigurajte da prekidač plovaka (4) uvjek ima dovoljnu igru i da nije trajno fiksiran/aktiviran. To može sprječiti automatsko isključivanje, uzrokujući suho isključivanje uređaja. To bi uzrokovalo oštećenje pumpe.
  - Osigurajte da se prekidač plovka (4) može slobodno kretati i da nije ograničen u kretanju.
  - Držite dovoljnu udaljenost između prekidača plovka (4) i zaključavanja prekidača plovka (3), jer to može sprječiti automatsko isključivanje i isušivanje uređaja.
  - Provjerite je li položaj prekidača plovka (4) postavljen tako da ne leži ravnno na dnu spremnika. To bi moglo sprječiti automatsko isključivanje zbog kojeg je jedinica presušila.
  - Ako je potrebno, zaključajte prekidač plovaka (4) u željeni položaj guranjem kabla u zaključavanje prekidača plovka (3) na bočnoj strani crpke (vidi sliku H), kada je prekidač plovka na određenoj razini vode, automatski će se pokrenuti ili zaustaviti. (vidi sliku H)

### POZICIONIRANJE UREĐAJA

- Prije uključivanja obratite pažnju na sljedeće informacije o konfiguraciji uređaja:
- Prekidač plovaka (4) mora se moći slobodno kretati. Otvor u koji je uređaj spušten ne smije ni na koji način ograničiti pokretljivost prekidača plovka (4).
- Ne ostavljajte jedinicu da radi bez nadzora.
- Provjerite je li jedinica čvrsto postavljena na tlo ili sigurno ovješena.
- Kada koristite jedinicu u vodenim tijelima s prirodnim blatnim tlim, postavite jedinicu na nisku visinu, kao što je cigla.
- Provjerite jesu li crijevo ili cijev ispravno spojeni.
- Osigurajte da kabel za napajanje (2) nije podvrgnut vlačnim opterećenjima i da ima dovoljno neiskorištenosti.
- Provjerite je li mrežni priključak u skladu sa specifikacijama navedenim u tehničkim podacima.
- Provjerite je li utičnica ispravno stanje i dovoljna zaštita.

- Sprječite ulazak vlage u mrežni utikač ili utičnicu. Postoji opasnost od strujnog udara!

#### **UKLJUČIVANJE UREĐAJA**

**Ne dodirujte mrežni utikač mokrim ili vlažnim rukama.**

Spojite mrežni utikač na mrežnu utičnicu s odgovarajućim osiguračem.

- Jedinica će biti uključena kada je prekidač plovka (4) iznad postavljene ili maksimalne visine uključivanja (vidi sliku K na položaju a).
- Jedinica će se isključiti kada prekidač plovka (4) dosegne postavljenu ili minimalnu visinu isključivanja (vidi sliku K na položaju b).

#### **Informacija**

Kada je uređaj isključen, sva voda koja ostane u liniji može teći natrag kroz uređaj.

#### **Ručni rad**

Uredaj se može koristiti i u ručnom načinu rada (vidi sliku L).

U ručnom načinu rada može se usisavati medij do visine od 25 mm.

#### **Upozorenje na električni napon**

Ne dodirujte mrežni utikač mokrim ili vlažnim rukama.

#### **BILJEŠKA**

Suhu rad može oštetiti jedinicu. Isključite uređaj prije nego što se osuši.

- Prilikom vađenja kabela za napajanje iz mrežne utičnice držite ga za utikač.
  - Ako je potrebno, izvucite uređaj pomoću najlonskog kabela.
  - Zaključajte prekidač plovka (4) u sljedećem položaju: (vidi sliku L)
- Kada je prekidač plovka postavljen u taj položaj, jedinica je trajno uključena. Ako je razina vode preniska, ručno isključite napajanje crpke na određeno vrijeme i koristite crpku ne više od 2 minute kako biste sprječili pregrijavanje crpke. Ako se crpka pregrije je uključen, pričekajte 15 minuta da se motor ohladi prije upotrebe.
- Spusnite jedinicu u vodu pod blaginu kutom kako biste omogućili da preostali zrak pobegne, a zatim ga ispravite.
  - Provjerite nije li se položaj prekidača plovka (4) promijenio.
  - Priključite mrežni utikač u mrežnu utičnicu s odgovarajućim osiguračem. Uredaj će se uključiti.

#### **Nadzor procesa crpljenja.**

- Kada uređaj počne uvlačiti zrak, isključite kabel za napajanje iz mrežne utičnice držeći utikač.

#### **Informacija**

Ako se jedinica ponovno isključi nakon kratkog razdoblja rada, prekidač plovka možda se olabavio. Ponovno namjestite prekidač plovka kao što je prikazano na slici.

#### **ISKLUČIV**

#### **Upozorenje na električni napon**

Ne dodirujte mrežni utikač mokrim ili vlažnim rukama.

- Prilikom vađenja kabela za napajanje iz mrežne utičnice držite ga za utikač.
- Ako je potrebno, izvucite uređaj pomoću najlonskog kabela.

#### **TABLICA POGREŠAKA**

Uredaj se ne pokreće	<p>Provjerite priključak napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provjerite ima li oštećenja na kabelu za napajanje i mrežnom utikaču.</li> <li>- Provjerite pričvršćivanje na radnom mjestu.</li> <li>- Provjerite je li prekidač plovka iznad automatskog položaja.</li> <li>- Uredaj se možda pregrijao i aktiviran je zaštitni krug topline. U tom slučaju pričekajte oko 15 minuta prije Ponovo pokrenite uređaj. Ako se uređaj ne pokrene, Neka električnu instalaciju provjeri specijalizirana tvrtka.</li> <li>- Temperatura vode prelazi 35°C i aktivira se krug toplinske zaštite.</li> <li>- Provjerite je li otvor za ulaz zraka (5), rotor, reduktor (7) i/ili crijevo ili Cijev je bez stranih tijela.</li> </ul>
Jedinica radi, ali ne pumpa vodu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provjerite da u uređaju nema zraka. Da biste to</li> </ul>

	<p>učinili, spustite uređaj u vodu pod blagim kutom i pričekajte da sav zrak pobegne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provjerite je li dosegnut minimalni vodostaj, pogledajte tehničke podatke. Jedinica zahtijeva minimalni vodostaj za početak crpljenja.</li> <li>- Provjerite da crijeva nisu začepljena i da voda ne sadrži suspendirane krute tvari veličine čestica iznad 35 mm, što bi moglo začepiti uređaj.</li> <li>- Provjerite nije li promjer crijeva koje se koristi prevelan.</li> <li>- Provjerite da kabel nije nakošen ili blokiran. Uklonite kinkove i/ili blokade.</li> <li>- Provjerite da reduktor (7) i/ili lakat (8) nisu blokirani.</li> </ul>
Uredaj se ne isključuje automatski	<p>Spuštanje prekidača plovka je teško. Provjerite može li plutajući prekidač slobodno se krećite. Uklonite sve blokade ili osigurajte dovoljnu slobodu kretanja plutajući prekidač.</p>
Uredaj se isključuje nakon kratkog razdoblja rada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provjerite da temperatura vode nije previsoka. Uredaj je možda postao pregrijavanje zbog prekomjerne temperature vode i krug je aktiviran toplinska zaštita.</li> <li>- Provjerite priključak napajanja.</li> <li>- Provjerite ima li oštećenja na kabelu za napajanje i mrežnom utikaču.</li> <li>- Provjerite fiksaciju na licu mjeseta.</li> <li>- Provjerite da crijeva nisu začepljena i da voda ne sadrži suspendirane krute tvari veličine čestica iznad 35 mm, što bi moglo začepiti uređaj. Uredaj se možda pregrijao od zbog začepljenja i aktiviran je krug toplinske zaštite.</li> </ul>
Nedovoljan ili opadanjući kapacitet prijenosa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provjerite da crijeva nisu začepljena i da voda ne sadrži suspendirane krute tvari veličine čestica veće od 35 mm koje bi mogle začepiti jedinicu.</li> <li>- Provjerite promjer crijeva i visinu crpke. Previsoka visina crpke, u kombinaciji s malim promjerom crijeva, može rezultirati smanjenim kapacitetom crpke.</li> <li>- Provjerite da kabel nije nakošen ili blokiran. Uklonite kinkove i/ili blokade.</li> </ul>

#### **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

Unutar jedinice nema dijelova koji zahtijevaju održavanje ili podmazivanje od strane korisnika.

- Očistite uređaj mekom, vlažnom krpom koja ne pušta dlačice. Zaštite električne komponente od vlage. Za vlaženje krpe nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje kao što su sprejevi, otapala, sredstva za čišćenje na bazi alkohola ili abraziva.
- Uklonite pokrovnu ploču na dnu crpke kako biste dobili pristup otvoru za ulaz zraka (5) (vidi sliku M).
- Isperite reduktor (7) i druge priključke čistom vodom (vidi sliku N).

- Očistite donju stranu pumpe i rotor mlažom vode.
- Ponovno pričvrstite pokrovnu ploču na jedinicu.

## TEHNIČKI PODACI

### Popotpna pumpa za prijavu vodu

Parametarski	Vrijednost	Vrijednost
Model	04-735	04-736
Napon napajanja	230V AC	230V AC
Učestalost opskrbe	50Hz	50Hz
Nazivna snaga	900W	1100W
radna dubina	7m	7m
glava vode	9 m	9,5 m
Klasa zaštite	Ja	Ja
Stupanj zaštite	IPX8	IPX8
Minimalno uranjanje	11,5 cm	11,5 cm
Dimenzije (ŠxLxV)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm
Promjer priključka crijeva za vodu	1" 1 1/2"	1" 1 1/2"
Dubina vode koja aktivira crpu	50 cm	50 cm
Maksimalni vodostaj nakon usisavanja	3,5 cm	3,5 cm
Maksimalni kontaminanata	25mm	25mm
maksimalni kapacitet	17000 l/h	18000 l/h
maksimalna temperatura vode	35°C	35°C
Masa	5,9 kg	6,1 kg
Godina proizvodnje	2023	2023

## ZAŠTITA OKOLIŠA



Proizvodi na električni pogon ne smiju se odlagati s kućnim otpadom, ih treba odnijeti u odgovarajuće objekte za odlaganje. Za informacije o odlaganju obratite se prodavcu proizvoda ili lokalnoj vlasti. Otpadna električna i elektronička oprema sadrži ekološki inertne tvari. Oprema koja se ne reciklira predstavlja potencijalni rizik za okoliš ijudsko zdravlje.



Punjiva baterija / baterije ne smiju se odlagati u kućni otpad, niti ih treba bacati u vatu ili u vodu. Oštećene ili rabljene baterije moraju se pravilno reciklirati u skladu s važećom direktivom o odlaganju baterija i akumulatora.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa sa sjedištem u Varšavi, ul. Pogranicza 2/4 (u daljem tekstu: "Grupa Topex") obaveštava da sva autorska prava na sadržaj ovog priručnika (u daljem tekstu: "Priručnik"), uključujući, između ostalog. Njegov tekst, fotografije, dijagrami, crteži, kao i sastav, pripadaju isključivo Grupi Topex i podležeju pravnoj zaštiti prema Zakonu od 4. veljače 1994. o autorskom pravu i srodnim pravima (Journal of Laws 2006 No. 90 Poz. 631, kako je izmjenjen). Kopiranje, obrada, objavljivanje, izmjena cikloprugom Priručnika i njegovih pojedinačnih elemenata, bez suglasnosti Grupe Topex izražene u pisanim obliku, strogo je zabranjeno i može rezultirati građanskom i kaznenom odgovornošću.

## Izjava EU-a o sukladnosti

Provođač: Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k., Pogranicza 2/4 02-285 Warszawa

Proizvod: Potopna pumpa za prijavu vodu

Model: 04-735; 04-736

Trgovački naziv: NEO TOOLS

Serijski broj: 00001 + 99999

Ova izjava o sukladnosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Gore opisani proizvod u skladu je sa sljedećim dokumentima:

Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU

Direktiva RoHS 2011/65/EU kako je izmjenjena Direktivom 2015/863/EU

I zadovoljava zahtjeve standarda:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+  
A14:2019+A15:2021; 60335-2-41:2021+A11:2021; EN 62233:2008  
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-  
2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 63000:2018

Ova izjava odnosi se samo na strojeve koji su stavljeni na tržiste i ne uključuje komponente dodao krajnji korisnik ili ga je naknadno izvršio.

Ime i adresa osobe s boravištem u EU-u ovlaštene za pripremu tehničkog dosjeda:

Potpisano u ime:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

2/4 Pogranicza ulica

02-285 Varšava

*Pawel Kowalski*

Pawel Kowalski

Službenik za kvalitetu TOPEX GRUPE

Varšava, 2023-11-21

SR  
ПРИРУЧНИК ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ (КОРИСНИК)  
Подземна пумпа за прљаву воду:04-735 - 04-736

ПАЖЊА , ПРЕ КОРИШЋЕЊА АЛАТКЕ ЗА НАПАЈАЊЕ,  
ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ ОВАЈ ПРИРУЧНИК И ЗАДРЖИТЕ ГА  
ЗА БУДУЋЕ РЕФЕРЕНЦЕ.

## СПЕЦИФИЧНА ПРАВИЛА ЗА БЕЗБЕДНИ РАД

- Не користите јединицу у експлозивне atmosferi.
- Не користите јединицу у агресивnoj atmosferi.
- При сваког коришћења апарата проверите прибор и прикључене делове да бисте видели могућa оштећења. Не користите оштећену опрему или делове.
- Уклоните главни прикључак из главних прикључака пре сервиса, одржавања или поправке апарата. Када то радите, држите главни утикач.
- Приликом подешавања апаратата, посматрајте минималне удаљености од зидова и других објеката, као и услове за складиштење и оперативне услове наведене у одељку "Технички подаци".

## БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА ЗА ЗЛОУПОТРЕБУ

- Јединица се не сме користити за континуирану операцију (на прм. као рециркулациону пумпу за језерце).
- Уређај се не сме користити у базенима итд.
- Јединица није погодна за трајну, аутоматску заштиту вишака, е.г.
- изворе или фонтане или да регулишу ниво подземних вода. У те сврхе, за дренажу објекта и својства треба користити стационарни систем пумпе.
- Јединица није погодна за притискање постојећих мрежа за водовод.
- Јединица није погодна за пумпање воде за пиће.
- Јединица се не сме користити за пумпање агресивних, агресивних, корозивних, запаљивих или експлозивних медија, на пример:
- средства за чишћење, горива (нафта, дизел), уља, масти, нафта, нитроцелулоза таны
- Уређај не сме да се користи на температурама под нуле.
- Забрањено су све неовлашћене измене, измене или структурне промене на уређају.

## ЗАШТИТА ОД ПРЕГРЕЈАЊА

- Јединица је опремљена термалном загљитом која се активира ако се јединица прегреје и онда се угаси.
- Самонекајте да се апарат охлади и искљуци га. Истраži узорак прегрејања. Ако проблем потраје, обратите се одељењу за сервис.

## ОПИС КОРИШЋЕНИХ ПИКТОГРАМА



1



2



3



4



5



6



7



8

- 1 . потискавање пумпе под малим углом
- 2 . не користи се за пумпање воде за пиће.
- 3 . Не вуците кабл за напајање.
- 4 . не користите оштећене каблове или прикључаке.

- 5 . не оставјете у води док јединица ради.
- 6 . Не користите на температури под нуле.
- 7 Држите се ван дохвата деце.
- 8 . прочитајте упутство за употребу пре коришћења

## ОПИС ГРАФИЧКИХ ЕЛЕМЕНТА

Нумерирање испод односи се на елементе приказане у цртежима:

- Један , два , три .** Регулатор транспорта
- Два , два , три** Кабл за напајање
- Три , три .** Закључавање плутајућег прекидача
- Истредесет , истири .** Плутајући прекидач
- Пет , пет .** Уље за вентилационо отварање са омотном плочом и оператором
- Љењт , љењт .** Веза са женским нитима од 11/2"
- Седам , седам .** Смањује број
- Осам , осам .** Лакат , лакат

\* Можда постоје разлике између графике и стварног производа

## СВРХА

Јединица је погодна само за прањење, пренос и пумпање следећих медија:

- чиста вода и отпадна вода
  - не корозивни депозити (на прим. машина за цурење веља)
  - мало хлорирана вода
- Вода не сме да садржи суспендоване чврсте шине које премашају максималну величину иестица од 35 mm. Јединица је потпуно потискива (необухваћено смештено) и може бити потонути на дубину од 7 сати.

Температура воде не сме да премаши 35 ° Ц.

Уређај се може привремено користити, на пример, за:

- пумпање поплављених подрума
- прањење танкова и контejнера
- апстракција воде из вала и отвора.

## РАД УРЕЂАЈА

### Повезивање цеви или црева

- Јединица се може оперисати са флексибилним цревима или цевима. Јединица се снабдева из фабрике са женским нитима од 1,5". Погледајте следеће информације о одводу воде:
- Имајте напомену да употреба редукера (7) може смањити перформансе јединице.
- Смањује (7) пречник који се користи да не би непотребно смањио перформансе јединице.
- Имајте напомену да се јединица не може померати тако флексибилно као када се користи чврста цев.
- Обратите пажњу на то да максимална величина иестица треба да буде смањена у пропорцији пречника црева или цеви.
- Не заборавите да се капацитет прањења смањује док се дужина цеви за прањење повећава.

### ЦРЕВО ВЕЗА

- Ако је потребно, редукер (7) може бити одсечен жељеним преиником.
- Заврни лакат (8) на везу са 1,1/2" женским нитима (6).
- Заврни смањивач (7) на лакат (8). (погледајте цифру Д)
- Ако користите црево без нити: превучите одговарајућу штипашку за црево на црево.
- Превучите црево (унутрашњи пречник 25 mm или 32 mm) на редукер (7) докде год иде (погледајте смокву 5).
- Поправи црево са стетом за црево.
- Када користите црево са женским конектором (1"): заврни конектор црева на редуктор 7. (види смокве)
- Друга могућност је да црево са женским конаком (1,1/2") такође може да се заврне директно на лакат (8).
- Ако је могуће, шрафтите цев директно у 1,1/2" женску везу (6) или користите одговарајући адаптер (погледајте Фиг. Г).

### ПОКРЕТНИ ПРЕКИДАЧ

Апарат је упућен са плутајућим комутатором (4) који аутоматски пребације апарат на или искључен у зависности од нивоа воде.

Редовно проверите рад плутајућег комутатора (4).

- | Тачка пребацивања                  | Ниво воде        |
|------------------------------------|------------------|
| Висина која треба да буде укључена | Приближно 500 mm |
| Количина изузетка                  | Приближно 250 mm |
- Висина пумпе се може подесити помоћу покретног комутатора (4) и његове позиције у уређају за закључавање плутајућег комутатора (3).
  - Следеће информације везане за плутајући прекидач (4) морају се посматрати:
  - Уверите се да плутајући прекидач (4) увек има довољну препродукцију и да није трајно фиксиран/активиран. Ово може

спречити аутоматско искључивање, узрокуји да јединица пресуши. То би изазвало олтечење пумпе.

- Уверите се да плутајући комутатор (4) може слободно да се креће и да није ограничен у свом кретању.
- Држите довољну раздаљину између плутајућег прекидача (4) и плутајуће браве (3), јер то може спречити аутоматско искључивање и сушење јединице.
- Уверите се да је позиција плутајућег прекидача (4) постављена тако да не лежи равно на дну резервора. Ово може спречити аутоматско искључивање које узрокује сушење јединице.
- Ако је потребно, закључавајте плутајући прекидач (4) на жељеној позицији гурајући кабл у плутајућу браву (3) са стране пумпе (погледајте фиг.Х), када се плутајући прекидач налази на наведеном нивоу воде, он ће аутоматски почети или зауставити. (погледајте смокве.Х)

## ПОСТАВЉАЊЕ УРЕЂАЈА

- Погледајте следеће информације о конфигурацији уређаја и пре него што га укључите:
- Плутајући комутатор (4) мора бити у могућности да се слободно креће. Отварање на које је уређај снажен не сме да ограничи мобилност плутајућег комутатора (4) на било који начин.
- Не остављајте јединицу без надзора.
- Уверите се да је јединица чврсто положена на земљу или безбедно супендована.
- Када користите јединицу у телима воде са природним блатњавим тлом, поставите је на ниску висину, као што су цигле.
- Проверите да ли је црево или цев правилно повезана.
- Уверите се да кабл за напајање (2) није подложен затезаним оптерећењу и да има довољно попуста.
- Уверите се да главна веза одговара спецификацијама које су дате у техничким подацима.
- Провери утикац за струју ради одговарајућег стања и довољне залтите.
- Спречите влагу да уђе у главни утикач или приклучак. Постоји ризик од електричног ѡока!

## ПРЕБАЦИВАЊЕ НА УРЕЂАЈА

Не дирајте главни исл влажном или влажном љакама.

Повежите главни приклучак са приклучком главних приклучака одговарајућим фитиљом.

➢ Јединица ће бити искључена када је покртни прекидач (4) изнад скупа или максималне висине комутатора (погледајте фиг. К на позицији а).

➢ Јединица ће бити искључена када прекидач за плутање (4) достigne висину скупа или минималног прекидача (погледајте фиг. К на позицији б).

### Информације о томе

Када се апарат искључи, свака вода која остане у линији може да тече назад кроз апарат.

### Ручна операција

Јединица се такође може користити у ручном режиму (погледајте циликру Л).

У ручном режимима, медији до висине од 25 mm могу се усисати.

Упозорење о електричним напонима

Не дирајте главни исл влажном или влажном љакама.

### НАПОМЕНА ::

Сува операција може да изазове лјетту јединици. Искљуци апарат пре него лјето се осуши.

- Када уклоните кабл за напајање из утикаса, држите га за утикац.
- Ако је потребно, извуките уређај користејши најлонску ћици.
- Закључавајте плутајући прекидач (4) на следећој позицији: (погледајте фиг. Л)

Када је прекидач за плутање постављен на ову позицију, јединица се трајно укључи. Ако је ниво воде пренизас, ручно искључите напајање на пумпу неко време и користите пумпу не дуже од 2 минута да спречите прегрејавање пумпе. Ако се пумпа прегреје је упала, сачекајте 15 минута да се мотор охлади пре него што га употребите.

- Спуштите јединицу у воду под малим углом.
- Уверите се да се положај плутајућег прекидача (4) није променио.
- Приклучите главни приклучак у приклучак одговарајућим фитиљом. Апарат је се укључи.

## Надгледање процеса пумпања.

Када апарат почне да се црпи, искључите кабл за напајање са главним приклучком тако што држите утикач.

### Информације о томе

Ако се јединица поново искључи након кратког периода операције, прекидач за плутање се можда олабавио. Поново укупните плутајући прекидач као што је приказано у илustrацији.

## ЕКСКЛУЗИВНО

### Упозорење о електричним напонима

Не дирајте главни и ел. влажном или влагом лакама.

Када уклоните кабл за напајање из утикача, држите га за утикач.

Ако је потребно, извукните утерај користејки најлонску ћинцу.

### ТАБЕЛА ГРЕШАКА

Уређај се не покрене	<p><b>Провери везу са напајањем.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверите да ли има оштећења каблова и главних каблова.</li> <li>- Проверите поправке на радиој локацији.</li> <li>- Проверите да ли је пловни прекидач изнад аутоматског на позицији.</li> <li>- Уређај се можда прегрејао и заштитно коло је активирано</li> </ul> <p>Топлота , топлота. У овом случају, сачекајте 15 минута пре поново покрените уређај. Ако се уређај не покрене, Да ли је електрична инсталација проверена од стране специјалистичке компаније.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Температура воде прелази 35 ° Ц и активира се термо заштитно коло.</li> <li>- Провери да ли се отвара утикац ваздуха (5), оперативац, редуктер (7) и/или црево или цев је ослоборен страних тела.</li> </ul>
Јединица ради, али не пумпа воду	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверите да ли нема ваздуха у апарату. Да бисте дошли до уникли, спустите апарат у воду под малим углом и иекајте док сав ваздух не побегне.</li> <li>- Проверите да ли је достигнут минимални ниво воде, погледајте техничке податке. Јединица захтева минимални ниво воде да би се пумпало.</li> <li>- Проверите да црева нису запушљена и да вода не садржи суспендоване чврстоће величине честица преко 35 mm, што би могло да запуши уређај.</li> <li>- Проверите да преиник црева које се користи није премали.</li> <li>- Проверите да ли је кабл помешан или блокиран. Уклоните кварове и/или блокаде.</li> <li>- Проверите да ли су смањени (7) и/или лактови (8) блокирани.</li> </ul>
Уређај се не искључује аутоматски	<p>Спуљтање плутајућег прекидача је телько.</p> <p>Проверите да ли покретни прекидач може Крежите се слободно. Уклоните све блокаде или обезбедите довољну слободу кретања плутајући прекидач.</p>
Уређај се искључује након кратког периода операције	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверите да ли је температура воде превисока. Апарат је можда постао Прегрејавање због прекомерне температуре</li> </ul>

воде и струјно коло је активирано термална заљтита.	
- Проверите везу са напајањем.	
- Проверите да ли има оштећења каблова и главних каблова.	
- Проверите фиксацију на лицу места.	
- Проверите да црева нису запушљена и да вода не садржи суспендоване чврстоће величине честица преко 35 mm, што би могло да запуши уређај. Уређај се можда прегрејао од Због саизепљања и термалне заљтите је било активирано.	
Неадеквалан или опада капацитет преноса	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверите да црево није запушљено и да вода не садржи суспендоване чврстоће са величином честица већом од 35 mm која може да запуши јединицу.</li> <li>- Проверите преиник црева и висину пумпе. Висина пумпе која је превисока, у комбинацији са малим преиником црева, може да доведе до смањења капацитета пумпе.</li> <li>- Проверите да ли је кабл помешан или блокиран. Уклоните кварове и/или блокаде.</li> </ul>

### ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Нема делова унутар јединице који захтевају одржавање или подизање од стране корисника.

- Очистите апарат мекоманом, влажном и крпом без липа. Залтити електричне компоненте од влаге. Не користите агресивне агенте за чишћење као што су спрејеви, разрешивачи, чистачи на бази алкохола или абразиви да покасите теканину.
- Уклоните омот на дну пумпе да бисте добили приступ отвору уља (5) (погледајте Фиг. М).
- Увеличи смањујуће (7) и друге везе са чистом водом (погледајте Фиг. Н).
- Очиистите доњу страну пумпе и пропелер млаузом воде.
- Прикаци корице на јединицу.

### ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Потапајуће пумпе за прљаву воду		
Параметар : параметар	Вредност у вредности	Вредност у вредности
Модел модела	04-735	04-736
Напон снабдевања	230В АЦ	230В АЦ
Учесталост снабдевања	50 Хз - 50Хз	50 Хз - 50Хз
Оцењена снага	900W . 900W	1100W , 1100W
Максимална радна дубина	7м . - 7м	7м . - 7м
Max , водена глава.	9 м	9,5 м
Класа заштите	I	I
Степен заштите	IPX8	IPX8
Минимално урађање	11,5м	11,5м
Димензије (WxLxH)	17,5 mm x 15,8 mm x 36,5 см	17,5 mm x 15,8 mm x 36,5 см
Преиник везе црева за воду	1" 1 ½"	1" 1 ½"
Дубина воде активира пумпу	50цм , 50цм	50цм , 50цм
Максимални ниво воде после усисавања	3,5цм	3,5цм
Максимални преиник загађених	25мм , 25мм	25мм , 25мм
Максимални капацитет	17000 л/х	18000 л/х
Температура воде	35 АЦ	35 АЦ

Масовна маса	5,9 кг	6,1 кг
Година производство	2023	2023

## ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



Производи на електричка енергија не би требало да се расходују отпадом за домаћинство, него да се одвођују у одговарајуће објекте за смеће. Обратите се продајцу производа или локалном ауторитету за информације о расходи. Отпадна електричка и електронска опрема садржи еколошки инертне супстанце. Опрема која није рециклирана представља потенцијални ризик по животну средину и људско здравље.



Акумулатори / батерије не би требало да се расходују у домаћинству, нити би требало да буду баћене у ватру или у воду. Сигашене или коришћене батерије морају бити правилно рециклиране у складу са тренутним директивама о расходу акумулатора и акумулатора.



1



2



3



4



5



6



7



8

"Групе Топекс Споулк з огранцијонт одликовања" Спомпа командантова со својим регистрованим канцеларијом у Варшави, ул. Погранична 2/4 (у најчешћијем: "Групе Топекс") обавештења да су сва ауторска права у садржју овог приручника (у овом утику: "Ручно"), укупногују, између осталог. Његов текст, фотографије, дијаграми, цртежи, као и његов састав, припадају искључиво Групи Топекс-у и подлежу законском заштити према Акту од 4. Колиџе, обрада, објављивање, измена у комерцијалне српске целинске приручнике и његови појединачни елементи, без согласности Групе Топекс изражене написанено, строго је забрањено и може резултати грађанској и кривичној одговорношћу.

### GR

### ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (ΧΡΗΣΤΗ)

Υποθρύχια αντλία για βρώμικο νερό:04-735 - 04-736

## ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

### ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε επιθετική ατμόσφαιρα.
- Πριν από κάθε χρήση της συσκευής, ελέγχετε ότι η εξαρτήματα και τα εξαρτήματα σύνδεσης για τυχόν ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε εξπολισμό ή εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά.
- Βγάλτε το φίς από την πρίζα πριν από τη συντήρηση, τη συντήρηση ή την επισκευή της συσκευής. Οταν το κάνετε αυτό, κρατήστε το φίς του δικτύου.
- Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, τηρείτε τις ειδανικές αποστάσεις από τούχους και άλλα αντικείμενα, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και λειτουργίας που αναφέρονται στην ενότητα Τεχνική στοιχείων.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για συνεχή λειτουργία (π.χ. ως αντλία ανακυκλωφορίας για λίμνες).
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πιονίες κλπ.
- Η μονάδα δεν είναι κατάλληλη για μόνιμη, αυτόματη προστασία υπερχείστησης, π.χ.
- -φρεστά ή σιντριβάνια ή για τη ρύθμιση της στάθμης των υπόγειων υδάτων. Για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα σταθερό σύστημα άντλησης λυμάτων για την αποχέτευση των κτηρίων και των διοικητικών.
- Η μονάδα δεν είναι κατάλληλη για την πίεση σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης.
- Η μονάδα δεν είναι κατάλληλη για άντληση πόσιμου νερού.
- Η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την άντληση επιθετικών, λειαντικών, διαβρωτικών, εύφλεκτων ή εκρηκτικών μέσων, π.χ:
- καθαριστικά, καύσιμα (π.χ. βενζίνη, ντίζελ), έλαια, γράσα, πετρέλαιο, διαλυτικό νιτροκυαρίνης
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός.
- Απαγορεύονται οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, μετατροπές ή δομικές αλλαγές στη συσκευή.

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ

- Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με κύκλωμα θερμικής προστασίας, το οποίο ενεργοποιείται σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας και στη συνέχεια απενεργοποιείται.
- Περιμένετε να κρυώσετε η συσκευή και απενεργοποιήστε την. Διερευνήστε την αισιά της υπερθέρμανσης. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με το τήμα ασβέστιας.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ

- Εάν είναι απαραίτητο, ο μειωτήρας (7) μπορεί να αποκοπεί με την επιθυμητή διάμετρο.
- Βιδώστε τον αγκώνα (8) στη σύνδεση με εσωτερικό σπειρώμα 1 ½".

- Βιδώστε τον μειωτήρα (7) στον αγκώνα (8). (βλέπε σχήμα Δ)
- Εάν χρησιμοποιείτε σωλήνα χωρίς σπείρωμα: σύρετε τον κατάλληλο σφιγκτήρα σωλήνα στον σωλήνα.
- Σύρετε τον εύκαμπτο σωλήνα (εσωτερική διάμετρος 25 mm ή 32 mm) πάνω στον μειωτήρα (7) μέχρι τέρμα (βλ. εικ. 5).
- Στερώστε τον σωλήνα με σφιγκτήρα σωλήνα.
- Οταν χρησιμοποιείτε εύκαμπτο σωλήνα με θηλυκό σπείρωμα (1''): βιδώστε τον σύνδεσμο του σωλήνα στον μειωτήρα 7. (βλέπε εικόνα ΣΤ)
- Εναλλακτικά, ένας σωλήνας με θηλυκό σπείρωμα (1 ½") μπορεί επίσης να βιδωθεί απευθείας στον αγκώνα (8).
- Εάν είναι δυνατόν, βιδώστε το σωλήνα απευθείας στη σύνδεση με εσωτερικό σπείρωμα 1 ½" (6) ή χρησιμοποιήστε κατάλληλο προσαρμογέα (βλέπε Σχ. G).

## ΔΙΑΚΟΠΗΣ FLOAT

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με πλωτηροδιακόπτη (4), ο οποίος ενεργοποιείται απενεργοποιείται αυτόματα τη συσκευή ανάλογα με τη στάθμη του νερού. Ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία του πλωτηροδιακόπτη (4).

- | Σημείο μετάβασης                   | Στάθμη νερού   |
|------------------------------------|----------------|
| "Υψος που πρέπει να συμπεριληφθεί" | Περίπου 500 mm |
| Ποσό απαλλαγής                     | Περίπου 250 mm |
- Το ύψος άντλησης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του πλωτηροδιακόπτη (4) και της θέσης του στη διάταξη ασφάλισης του πλωτηροδιακόπτη (3).
  - Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον πλωτηροδιακόπτη (4):
    - Βεβαιωθείτε ότι ο πλωτηροδιακόπτης (4) έχει πάντα επαρκές παιχνίδι και δεν είναι μόνιμα στερεωμένος/ενεργοποιημένος. Αυτό μπορεί να αποτρέψει την αυτόματη διακοπή λειτουργίας, με αποτέλεσμα να στεγνώσει η μονάδα. Αυτό θα προκαλούσε ζημιά στην αντλία.
    - Βεβαιωθείτε ότι ο πλωτηροδιακόπτης (4) μπορεί να κινηθεί ελεύθερα και δεν πειριζείται στην κίνηση του.
    - Διατηρείτε επαρκή απόσταση μεταξύ του πλωτηροδιακόπτη (4) και της ασφάλισης του πλωτηροδιακόπτη (3), καθώς αυτό μπορεί να αποτρέψει την αυτόματη απενεργοποίηση της μονάδας και το στέγνωμα.
    - Βεβαιωθείτε ότι η θέση του πλωτηροδιακόπτη (4) έχει ρυθμιστεί έστι ώστε να μην βρίσκεται επίπεδη στον πυθμένα της δεξαμενής. Αυτό θα μπορούσε να αποτρέψει την αυτόματη διακοπή λειτουργίας με αποτέλεσμα να στεγνώσει η μονάδα.
    - Εάν είναι απαραίτητο, κλειδώστε τον πλωτηροδιακόπτη (4) στην επιπλημή θέση, στρώνοντας το καλώδιο στην κλειδαριά του πλωτηροδιακόπτη (3) στο πλάι της αντλίας (βλ. εικ. H), όταν ο πλωτηροδιακόπτης βρίσκεται στην καθορισμένη στάθμη νερού, θα εκκινήσει ή θα σταματήσει αυτόμata. (βλ. εικ. H)

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της συσκευής και την ενεργοποίηση:
- Ο διακόπτης πλωτήρα (4) πρέπει να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Το άνοιγμα μέσα στο οποίο κατεβαίνει η συσκευή δεν πρέπει να περιορίζει με κανένα τρόπο την κινητικότητα του πλωτηροδιακόπτη (4).
- Μην αφήνετε τη μονάδα σε λειτουργία χωρίς επιβλεψη.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι σταθερά τοποθετημένη στο έδαφος ή αναρτημένη με ασφάλεια.
- Οταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε υδάτινα σώματα με φυσικό λασπώδες έδαφος, τοποθετήστε τη μονάδα σε χαμηλό ύψος, όπως σε τούβλα.
- Ελέγχετε ότι ο σωλήνας ή ο εύκαμπτος σωλήνας έχει συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας (2) δεν υπόκειται σε εφελκυστικά φορτία και έχει επαρκή χαλάρωση.
- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση δικτύου είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα τεχνικά στοιχεία.
- Ελέγχετε την πρίζα ρεύματος για τη ωστήτη κατάσταση και την επαρκή προστασία.
- Αποτρέψτε την είσοδο υγρασίας στο φις ή στην πρίζα του δικτύου. Υπάρχει κίνδυνος πλεκτροληξίας!

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μην αγγίζετε το βύσμα δικτύου με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

Συνδέστε το φις δικτύου σε μια πρίζα δικτύου με κατάλληλη ασφάλεια.

- Η μονάδα θα ενεργοποιηθεί όταν ο πλωτηροδιακόπτης (4) βρίσκεται πάνω από το ρυθμισμένο ή μέγιστο ύψος ενεργοποίησης (βλέπε Σχ. Κ στη θέση α).

➢ Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί όταν ο πλωτηροδιακόπτης (4) φτάσει στο ρυθμισμένο ή ελάχιστο ύψος απενεργοποίησης (βλέπε Σχ. Κ στη θέση b).

## Πληροφορίες

Οταν η συσκευή απενεργοποιείται, το νερό που παραμένει στη γραμμή μπορεί να επιστρέψει στη συσκευή.

## Χειροκίνητη λειτουργία

Η μονάδα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε χειροκίνητη λειτουργία (βλ. Εικόνα L).

Στη χειροκίνητη λειτουργία, μπορεί να γίνει αναρρόφηση μέσω μέχρι 25 cm.

## Προειδοποίηση ηλεκτρικής τάσης

Μην αγγίζετε το βύσμα δικτύου με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η έρημη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν στεγνώσετε.

- Κατά την αφίεση του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα, κρατήστε το από το βύσμα.
- Εάν είναι απαραίτητο, τραβήγτε τη συσκευή έξω χρησιμοποιώντας το νάιλον καλώδιο.
- Κλειδώστε τον διακόπτη πλωτήρα (4) στην ακάλουθη θέση: (βλέπε Σχ. L)

Οταν ο πλωτηροδιακόπτης βρίσκεται σε αυτή τη θέση, η μονάδα είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Εάν η στάθμη του νερού είναι πολύ χαμηλή, διακούπητε χειροκίνητη την τροφοδοσία της αντλίας για κάποιο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιήστε την αντλία για όχι περισσότερο από 2 λεπτά για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της αντλίας. Εάν η αντλία υπερθέρμανθεί είναι αναμμένη, περιμένετε 15 λεπτά για να κρυώσει ο κινητήρας πριν τον χρησιμοποιήσετε.

- Χαμηλώστε τη μονάδα στο νερό με ελαφρά κλίση για να μπορέσει να διαφύγει ο αέρας που έχει απομείνει και, στη συνέχεια, ισιώστε τη μονάδα.
- Βεβαιωθείτε ότι η θέση του διακόπτη πλωτήρα (4) δεν έχει αλλάξει.
- Συνδέστε το φις δικτύου σε μια πρίζα δικτύου με κατάλληλη ασφάλεια. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί.

## Επιβλεψη της διαδικασίας άντλησης.

Οταν η συσκευή αρχίσει να αναρρόφα αέρα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα κρατώντας το φις.

## Πληροφορίες

Εάν η μονάδα απενεργοποιηθεί ξανά μετά από σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας, μπορεί να έχει χαλαρώσει ο διακόπτης πλωτήρα. Τοποθετήστε ξανά τον διακόπτη πλωτήρα όπως φαίνεται στην εικόνα.

## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

### Προειδοποίηση ηλεκτρικής τάσης

Μην αγγίζετε το βύσμα δικτύου με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

- Κατά την αφίεση του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα, κρατήστε το από το φις.
- Εάν είναι απαραίτητο, τραβήγτε τη συσκευή έξω χρησιμοποιώντας το νάιλον καλώδιο.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Η συσκευή δεν ξεκινάει	Ελέγχετε τη σύνδεση της παροχής ρεύματος.
	- Ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις δικτύου για τυχόν ζημιές.
	- Ελέγχετε τη στερέωση στο χώρο εργασίας.
	- Ελέγχετε ότι ο πλωτηροδιακόπτης βρίσκεται πάνω από τη θέση αυτόματης ενεργοποίησης.
	- Η συσκευή μπορεί να έχει υπερθέρμανθεί και να έχει ενεργοποιηθεί στο κύκλωμα προστασίας.
	- Θερμότητα: Σε αυτή την περίπτωση, περιμένετε περίπου 15 λεπτά πριν επανεκκινήστε τη συσκευή.
	Εάν η συσκευή δεν ξεκινήσει, να ελέγχετε την ηλεκτρική εγκατάσταση από εξειδικευμένη εταιρεία.
	- Η θερμοκρασία του νερού υπερβαίνει τους 35°C και

	<p>ενεργοποιείται το κύκλωμα θερμικής προστασίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ελέγχετε ότι το άνοιγμα εισαγωγής αέρα (5), η πτερωτή, ο μειωτήρας (7) ή/και ο σωλήνας ή ο σωλήνας είναι απαλλαγμένος από σάωματα.</li> </ul>	<p>λόγω απόφραξης και ενεργοποιήθηκε το κύκλωμα θερμικής προστασίας.</p>
<b>Η μονάδα λειτουργεί, αλλά δεν αντλεί νερό</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ελέγχετε ότι δεν παραμένει αέρας στην εσωτερικό της συσκευής. Για να το κάνετε αυτό, χαμηλώστε τη συσκευή στο νερό υπό ελαφρά κλίση και περιμένετε μέχρι να διαφύγει όλος ο αέρας.</li> <li>- Ελέγχετε ότι έχει επιτευχθεί η ελάχιστη στάθμη νερού, βλέπε τεχνικά στοιχεία. Η μονάδα απαιτεί μια ελάχιστη στάθμη νερού για να ξεκινήσει η άντληση.</li> <li>- Ελέγχετε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες δεν είναι φραγμένοι και ότι το νερό δεν περιέχει αιωρούμενα στερεά σωματιδίων μεγέθους πάνω από 35 mm, τα οποία θα μπορούσαν να φράξουν τη συσκευή.</li> <li>- Ελέγχετε ότι η διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα δεν είναι πολύ μικρή.</li> <li>- Ελέγχετε ότι το καλώδιο δεν έχει στραβωθεί ή μπλοκαριστεί. Αφαιρέστε τις στροφές ή/και τα μπλοκαρίσματα.</li> <li>- Ελέγχετε ότι ο μειωτήρας (7) ή/και ο αγκώνας (8) δεν έχουν μπλοκάρει.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ελέγχετε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες δεν είναι φραγμένοι και ότι το νερό δεν περιέχει αιωρούμενα στερεά σωματιδίων μεγέθους πάνω από 35 mm που θα μπορούσαν να φράξουν τη μονάδα.</li> <li>- Ελέγχετε τη διάμετρο του σωλήνα και το ύψος της αντλίας. Ένα πολύ μεγάλο ύψος αντλίας, σε συνδυασμό με μικρή διάμετρο σωλήνα, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ικανότητα άντλησης.</li> <li>- Ελέγχετε ότι το καλώδιο δεν έχει στραβωθεί ή μπλοκαριστεί. Αφαιρέστε τις στροφές ή/και τα μπλοκαρίσματα.</li> </ul>
<b>Η συσκευή δεν απενεργοποιείται αυτόματα</b>	<p>Το κατέρρευμα του διακόπτη πλωτήρα είναι δύσκολο. Ελέγχετε αν ο διακόπτης πλωτήρα μπορεί να κινούνται ελεύθερα. Απομακρύνετε τυχόν εμπλοκές ή εξασφαλίστε επαρκή ελευθερία κίνησης. Διακόπτη πλωτήρα.</p>	<b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ</b> Δεν υπάρχουν εξαρτήματα στο εσωτερικό της μονάδας που απαιτούν συντήρηση ή λίπανση από τον χρήστη.
<b>Η συσκευή απενεργοποιείται μετά από σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ελέγχετε ότι η θερμοκρασία του νερού δεν είναι πολύ υψηλή. Η συσκευή μπορεί να έχει υπερθέρμανση λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας του νερού και το κύκλωμα ενεργοποιήθηκε θερμική προστασία.</li> <li>- Ελέγχετε τη σύνδεση της παροχής ρεύματος.</li> <li>- Ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις δικτύου για τυχόν ζημιές.</li> <li>- Ελέγχετε τη στρέωση επί τόπου.</li> <li>- Ελέγχετε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες δεν είναι φραγμένοι και ότι το νερό δεν περιέχει αιωρούμενα στερεά σωματιδίων μεγέθους πάνω από 35 mm, τα οποία θα μπορούσαν να φράξουν τη συσκευή. Η συσκευή μπορεί να έχει υπερθερμανθεί από</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, υγρό πανί χωρίς χνούδια. Προστατεύετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα από την υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά μέσα, όπως στρέι, διαλύτες, καθαριστικά με βάση την αλκοόλη ή λειαντικά για να βρέξετε το πανί.</li> <li>• Αφαιρέστε το κάλυμμα στο κάτω μέρος της αντλίας για να αποκτήσετε πρόσβαση στο άνοιγμα εισαγωγής αέρα (5) (βλέπε Σχ. M).</li> <li>• Ξεπλύνετε τον μειωτήρα (7) και τις άλλες συνδέσεις με καθαρό νερό (βλέπε Σχ. N).</li> <li>• Καθαρίστε την κάτω πλευρά της αντλίας και την πτερωτή με έναν πιδακά νερού.</li> <li>• Επανατοποθετήστε το κάλυμμα στη μονάδα.</li> </ul>

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

##### Υποβρύχια αντλία για βρώμικο νερό

Παράμετρος	Αξία	Αξία
Μοντέλο	04-735	04-736
Τάση τροφοδοσίας	230V AC	230V AC
Συχνότητα τροφοδοσίας	50Hz	50Hz
Ονομαστική ισχύς	900W	1100W
Μέγιστο βαθμός εργασίας	7m	7m
Μέγιστο ύψος νερού	9 m	9,5 m
Καπηλογρία προστασίας	I	I
Βαθμός προστασίας	IPX8	IPX8
Ελάχιστη βάθυτη	11,5cm	11,5cm
Διαστάσεις (WxLxH)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm
Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα νερού	1" 1 ½"	1" 1 ½"
Βάθος νερού που ενεργοποιεί την αντλία	50cm	50cm
Μέγιστη στάθμη νερού μετά την αναρρόφηση	3,5cm	3,5cm
Μέγιστη διάμετρος των ρύπων	25mm	25mm
Μέγιστη χωρητικότητα	17000 l/h	18000 l/h
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	35°C	35°C
Μάζα	5,9 kg	6,1 kg
Έτος παραγωγής	2023	2023

#### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Για την ηλεκτροκίνητη προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να μεταφέρονται στα κατάλληλα εγκαταστάσεις για απόρριψη. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του προϊόντος σας ή την τοπική αρχή για πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση της απόβλησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού περιέχουν περιβαλλοντικά αδράνιστα ουσίες. Ο εξοπλισμός που δεν ανακύρωνται αποτελεί πιθανό κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Li-Ion

Οι επαναφορτίζομενες μπαταρίες / συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίματα, σύμφωνα με την ρύθμιση στο νερό. Οι κατασκευασμένες ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται κατάληγα σύμφωνα με την ισχύουσα άσχημα για τη διάθεση μπαταριών και συσσωρευτών.

"Grupa Topex Spółka z ograniczona odpowiedzialnością" Spółka komandytowa με έδρα στη Βαρσοβία, στην Pogranicznia 2/4 (στο εξής: "Grupa Topex") ενημερώνει ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα είτε πολιτικά δικαιώματα του πατέρων εγχειρίδιο (στο εξής: "Εγχειρίδιο"), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, το κείμενο, τις φωτογραφίες, τα διαγράμματα, τα σχέδια, καθώς και τη σύνθεση των, ανήκουν αποκλειστικά στην Grupa Topex και υπόκεινται σε νομική προστασία σύμφωνα με το νόμο της 4ης Φεβρουαρίου 1994 περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (ΦΕΚ 2006 αρθ. 90 Ρο. 631, άποψη τροποποίησης). Η ανηγόρωφη, επεξεργασία, δημιουργία, τροποποίηση για εμπορικούς σκοπούς ολόκληρου του εγχειρίδιου και των επιμέρους στοιχείων του, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Grupa Topex, απαγορεύεται αυστηρά και μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές ευθύνες.

## Δήλωση συμμόρφωσης EE

**Κατασκευαστής:** Sp.l.k., Pogranicznia 2/4 02-285 Warszawa

**Προϊόν:** Υποβρύχια αντλία για βρύσικο νερό

**Μοντέλο:** 04-735; 04-736

**Εμπορική ονομασία:** NEO TOOLS

**Σειριακός αριθμός:** 00001 + 99999

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Το προϊόν που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

**Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/EE**

**Οδηγία ηλεκτρομαντικής συμβατότητας 2014/30/EE**

**Οδηγία RoHS 2011/65/EE όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2015/863/EE**

Και τηλεργοί της απαιτήσεις των προτύπων:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+

A14:2019+A15:2021- 60335-2-41:2021+A11:2021- EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021- EN IEC 55014-2:2021- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 63000:2018

Η παρούσα δήλωση αφορά μόνο τα μηχανήματα όπως διατίθενται στην αγορά και δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα

προστίθενται από τον τελικό χρήστη ή πραγματοποιούνται από αυτόν/αυτήν εκ των υστέρων.

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατοίκου της ΕΕ που είναι εξουσιοδοτημένος να προτειμάσει τον τεχνικό φάκελο:

Υπογράφεται εξ ονόματος:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

2/4 Pogranicznia Street

02-285 Βαρσοβία

Paweł Kowalski

TOPEX GROUP Υπεύθυνος ποιότητας

Βαρσοβία, 2023-11-21

ES

## MANUAL DE TRADUCCIÓN (USUARIO)

Bomba sumergible para aguas sucias:04-735 - 04-736

**ATENCIÓN, ANTES DE UTILIZAR LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA, LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.**

### NORMAS ESPECÍFICAS PARA UN TRABAJO SEGURO

- No utilice el aparato en atmósferas explosivas.
- No utilice el aparato en una atmósfera agresiva.
- Antes de cada uso del aparato, compruebe que los accesorios y las piezas de conexión no estén dañados. No utilice aparatos o piezas dañadas.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, reparación o revisión. Al hacerlo, sujeté el enchufe de red.
- Al instalar el aparato, respete las distancias mínimas a paredes y otros objetos, así como las condiciones de almacenamiento y funcionamiento especificadas en la sección Datos técnicos.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La unidad no debe utilizarse para un funcionamiento continuo (por ejemplo, como bomba de recirculación para estanques).
- El aparato no debe utilizarse en piscinas, etc.
- La unidad no es adecuada para la protección permanente y automática contra desbordamientos, por ejemplo.

- -pozos o fuentes o para regular el nivel de las aguas subterráneas. Para estos fines, debe utilizarse un sistema fijo de bombeo de aguas residuales para el drenaje de edificios y propiedades.
- La unidad no es adecuada para presurizar las redes de suministro de agua existentes.
- La unidad no es adecuada para bombear agua potable.
- La unidad no debe utilizarse para bombear medios agresivos, abrasivos, corrosivos, inflamables o explosivos, p. ej:
- productos de limpieza, combustibles (por ejemplo, gasolina, gasóleo), aceites, grasas, petróleo, disolvente de nitrocelulosa
- El aparato no debe utilizarse a temperaturas bajo cero.
- Queda prohibida cualquier modificación, alteración o cambio estructural no autorizados del aparato.

### PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO

- La unidad está equipada con un circuito de protección térmica que se activa si la unidad se sobrecalienta y se apaga.
- Espere a que el aparato se enfrie y apáguelo. Investigue la causa del sobrecaleamiento. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.

### DESCRIPCIÓN DE LOS PICTOGRAMAS UTILIZADOS



1. sumerja la bomba ligeramente inclinada
2. no debe utilizarse para bombear agua potable.
3. no tire del cable de alimentación.
4. no utilice cables o enchufes dañados.
5. no permanezca en el agua mientras la unidad esté en funcionamiento.
6. no utilizar a temperaturas bajo cero.
7. Manténgase fuera del alcance de los niños.
8. lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo

### DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS

La numeración que figura a continuación se refiere a los elementos mostrados en los dibujos:

- 1.Asa de transporte
- 2.Cable de alimentación
- 3.Interruptor de flotador con bloqueo
- 4.Interruptor de flotador
- 5.Aertura de entrada de aire con panel de cubierta e impulsor
- 6.Conexión con rosca hembra de 1 1/2
- 7.Reductor
- 8.Codo

\* Puede haber diferencias entre el gráfico y el producto real

### PROPÓSITO

La unidad sólo es adecuada para vaciar, transferir y bombear los siguientes medios:

- agua limpia y aguas residuales
- depósitos no corrosivos (por ejemplo, fugas de la lavadora)
- agua ligeramente clorada

El agua no debe contener sólidos en suspensión con una granulometría máxima de 35 mm. La unidad es totalmente sumergible (carcasa estanca) y se puede sumergido a una profundidad de d o 7 m.

La temperatura del agua no debe superar los 35 °C.

El dispositivo puede utilizarse temporalmente, por ejemplo, para:

- bombeo de sólidos inundados
- vaciado de cisternas y contenedores
- extracción de agua de pozos y pozos.

### FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

#### Conexión de una tubería o manguera

- La unidad puede funcionar con una manguera o tubería flexible. La unidad se suministra de fábrica con una rosca hembra de 1 ½". Observe la siguiente información relativa al drenaje del agua:
- Tenga en cuenta que el uso de un reductor (7) puede reducir el rendimiento de la unidad.
- El reductor (7) debe acortarse al diámetro utilizado para no reducir innecesariamente el rendimiento de la unidad.
- Tenga en cuenta que la unidad no se puede mover con la misma flexibilidad que cuando se utiliza un tubo macizo.
- Tenga en cuenta que el tamaño máximo de las partículas debe reducirse proporcionalmente al diámetro de la manguera o tubería.
- Obsérvese que la capacidad de descarga disminuye a medida que aumenta la longitud de la tubería de descarga.

## CONEXIÓN DE MANGUERA

- En caso necesario, el reductor (7) puede cortarse con el diámetro deseado.
- Atornille el codo (8) en la conexión con rosca hembra de 1 ½" (6).
- Atornille el reductor (7) al codo (8). (ver figura D)
- Si utiliza una manguera sin rosca: deslice la abrazadera adecuada en la manguera.
- Deslice la manguera (diámetro interior 25 mm o 32 mm) sobre el reductor (7) hasta el tope (véase la fig. 5).
- Fije la manguera con una abrazadera.
- Cuando utilice una manguera con rosca hembra (1''): enrosque el conector de la manguera en el reductor 7. (ver fig. F)
- Como alternativa, también puede enroscarse directamente en el codo (8) una manguera con rosca hembra (1 ½").
- Si es posible, enrosque el tubo directamente en la conexión de rosca hembra de 1 ½" (6) o utilice un adaptador adecuado (véase la fig. G).

## INTERRUPTOR DE FLOTADOR

El aparato está equipado con un interruptor de flotador (4) que conecta o desconecta automáticamente el aparato en función del nivel del agua. Compruebe periódicamente el funcionamiento del interruptor de flotador (4).

Punto de conmutación	Nivel del agua
Altura a incluir	Aproximadamente 500 mm
Importe de la exención	Aproximadamente 250 mm

La altura de bombeo puede ajustarse mediante el interruptor de flotador (4) y su posición en el dispositivo de bloqueo del interruptor de flotador (3).

- Debe tenerse en cuenta la siguiente información relativa al interruptor de flotador (4):
- Asegúrese de que el interruptor de flotador (4) tenga siempre suficiente juego y no esté permanentemente fijo/activado. Esto podría impedir el apagado automático, haciendo que la unidad funcione en seco. Esto causaría daños a la bomba.
- Asegúrese de que el interruptor de flotador (4) puede moverse libremente y no esté restringido en su movimiento.
- Mantenga una distancia suficiente entre el interruptor de flotador (4) y el bloqueo del interruptor de flotador (3), ya que puede evitar que la unidad se desconecte automáticamente y se seque.
- Asegúrese de que la posición del interruptor de flotador (4) está ajustada de modo que no quede plano en el fondo del depósito. Esto podría evitar una desconexión automática que provocaría que la unidad funcionara en seco.
- Si es necesario, bloquee el interruptor de flotador (4) en la posición deseada introduciendo el cable en el bloqueo del interruptor de flotador (3) situado en el lateral de la bomba (ver fig.H), cuando el interruptor de flotador se encuentre en el nivel de agua especificado, se pondrá en marcha o parará automáticamente. (ver fig.H)

## COLOCACIÓN DEL DISPOSITIVO

- Tenga en cuenta la siguiente información relativa a la configuración del aparato y antes de encenderlo:
- El interruptor de flotador (4) debe poder moverse libremente. La abertura por la que se baja el dispositivo no debe restringir en modo alguno la movilidad del interruptor de flotador (4).
- No deje el aparato en marcha sin vigilancia.
- Asegúrese de que la unidad esté firmemente colocada en el suelo o suspendida de forma segura.
- Cuando utilice la unidad en masas de agua con suelo fangoso natural, coloque la unidad a baja altura, por ejemplo, sobre ladrillos.
- Compruebe que la manguera o tubería se ha conectado correctamente.
- Asegúrese de que el cable de alimentación (2) no esté sometido a cargas de tracción y tenga suficiente holgura.
- Asegúrese de que la conexión a la red eléctrica cumple las especificaciones indicadas en los datos técnicos.

- Compruebe que la toma de corriente está en buen estado y suficientemente protegida.
- Evite que penetre humedad en el enchufe o la toma de corriente. Existe riesgo de descarga eléctrica.

## ENCENDIDO DEL DISPOSITIVO

### No toque el enchufe con las manos mojadas o húmedas.

Conecte el enchufe a una toma de corriente con un fusible adecuado.

- El aparato se encenderá cuando el interruptor de flotador (4) se encuentre por encima de la altura de conexión ajustada o máxima (véase la fig. K en la posición a).
- El aparato se desconectará cuando el interruptor de flotador (4) alcance la altura de desconexión ajustada o mínima (ver Fig. K en posición b).

## Información

Cuando se apaga el aparato, el agua que queda en la tubería puede volver a fluir a través del aparato.

## Funcionamiento manual

El aparato también puede utilizarse en modo manual (véase la figura L).

En modo manual, se puede aspirar material de hasta 25 mm de altura.

## Advertencia de tensión eléctrica

No toque el enchufe con las manos mojadas o húmedas.

## NOTA

El funcionamiento en seco puede dañar el aparato. Apague el aparato antes de que se seque.

- Al retirar el cable de alimentación de la toma de corriente, sujetelo por el enchufe.
- Si es necesario, tire del dispositivo hacia fuera utilizando el cordón de nailon.
- Bloquee el interruptor de flotador (4) en la siguiente posición: (ver Fig. L)

Cuando el interruptor de flotador está en esta posición, la unidad está permanentemente encendida. Si el nivel del agua es demasiado bajo, desconecte manualmente la alimentación de la bomba durante un tiempo y no la utilice durante más de 2 minutos para evitar que se sobrecaliente. Si la bomba se sobrecalienta está encendido, espere 15 minutos a que se enfrie el motor antes de utilizarlo.

- Baje la unidad al agua ligeramente inclinada para permitir que salga el aire restante y, a continuación, enderécela.
- Asegúrese de que la posición del interruptor de flotador (4) no ha cambiado.
- Conecte el enchufe a una toma de corriente con un fusible adecuado. El aparato se encenderá.

## Supervisión del proceso de bombeo.

Cuando el aparato empieza a aspirar aire, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente sujetando el enchufe.

## Información

Si el aparato vuelve a desconectarse tras un breve periodo de funcionamiento, es posible que el interruptor de flotador se haya soltado. Vuelva a colocar el interruptor de flotador como se muestra en la ilustración.

## EXCLUSIVA

### Advertencia de tensión eléctrica

No toque el enchufe con las manos mojadas o húmedas.

- Al retirar el cable de alimentación de la toma de corriente, sujetelo por el enchufe.
- Si es necesario, tire del dispositivo hacia fuera utilizando el cordón de nailon.

## TABLA DE ERRORES

El dispositivo no arranca	Compruebe la conexión de la fuente de alimentación.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compruebe que el cable de alimentación y el enchufe de red no estén dañados.</li> <li>- Compruebe la fijación en el lugar de trabajo.</li> <li>- Compruebe que el interruptor de flotador está por encima de la posición de encendido automático.</li> <li>- Es posible que el aparato se haya sobrecalentado y se haya activado el circuito de protección.</li> </ul> <p>calor. En este caso, espere unos 15 minutos antes de</p>

	<p>reinicie el dispositivo. Si el dispositivo no se inicia, haga revisar la instalación eléctrica por una empresa especializada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La temperatura del agua supera los 35°C y se activa el circuito de protección térmica.</li> <li>- Compruebe que la abertura de entrada de aire (5), el impulsor, el reductor (7) y/o la manguera o la tubería esté libre de cuerpos extraños.</li> </ul>	<p>dispositivo. El aparato puede haberse sobrecalentado por debido a la obstrucción y se activó el circuito de protección térmica.</p>																																																												
La unidad funciona, pero no bombea agua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compruebe que no queda aire en el interior del aparato. Para ello, sumerja el aparato en el agua ligeramente inclinado y espere a que salga todo el aire.</li> <li>- Compruebe que se ha alcanzado el nivel mínimo de agua, véanse los datos técnicos. La unidad necesita un nivel mínimo de agua para empezar a bombear.</li> <li>- Compruebe que las mangueras no estén obstruidas y que el agua no contenga sólidos en suspensión de tamaño de partícula superior a 35 mm, lo que podría obstruir el dispositivo.</li> <li>- Compruebe que el diámetro de la manguera utilizada no sea demasiado pequeño.</li> <li>- Compruebe que el cable no esté doblado ni bloqueado. Elimine los pliegues y/o bloqueos.</li> <li>- Compruebe que el reductor (7) y/o el codo (8) no estén obstruidos.</li> </ul>	<p>Capacidad de transferencia insuficiente o en declive</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compruebe que las mangueras no estén obstruidas y que el agua no contenga sólidos en suspensión con un tamaño de partícula superior a 35 mm que puedan obstruir la unidad.</li> <li>- Compruebe el diámetro de la manguera y la altura de la bomba. Una altura de bomba demasiado elevada, combinada con un diámetro de manguera pequeño, puede reducir la capacidad de bombeo.</li> <li>- Compruebe que el cable no esté doblado ni bloqueado. Elimine los pliegues y/o bloqueos.</li> </ul>																																																												
El aparato no se apaga automáticamente	<p>Es difícil bajar el interruptor del flotador. Compruebe si el interruptor de flotador puede moverse libremente. Elimine cualquier obstrucción o garantice una libertad de movimiento suficiente. interruptor de flotador.</p>	<p><b>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</b> No hay piezas en el interior de la unidad que requieran mantenimiento o lubricación por parte del usuario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpie el aparato con un paño suave, húmedo y sin pelusas. Proteja los componentes eléctricos de la humedad. No utilice productos de limpieza agresivos como sprays, disolventes, limpiadores a base de alcohol o abrasivos para humedecer el paño.</li> <li>• Retire el panel de cubierta situado en la parte inferior de la bomba para acceder a la abertura de entrada de aire (5) (véase la Fig. M).</li> <li>• Lave el reductor (7) y las demás conexiones con agua limpia (véase la fig. N).</li> <li>• Limpie la parte inferior de la bomba y el impulsor con un chorro de agua.</li> <li>• Vuelva a colocar el panel de la cubierta en la unidad.</li> </ul>																																																												
El aparato se apaga tras un breve periodo de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compruebe que la temperatura del agua no sea demasiado alta. El aparato puede haberse sobrecalentamiento debido a la temperatura excesiva del agua y el circuito se activó protección térmica.</li> <li>- Compruebe la conexión de la fuente de alimentación.</li> <li>- Compruebe que el cable de alimentación y el enchufe de red no estén dañados.</li> <li>- Compruebe la fijación in situ.</li> <li>- Compruebe que las mangueras no estén obstruidas y que el agua no contenga sólidos en suspensión de tamaño de partícula superior a 35 mm, lo que podría obstruir el</li> </ul>	<p><b>DATOS TÉCNICOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Bomba sumergible para aguas sucias</th> </tr> <tr> <th>Parámetro</th> <th>Valor</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modelo</td> <td>04-735</td> <td>04-736</td> </tr> <tr> <td>Tensión de alimentación</td> <td>230 V CA</td> <td>230 V CA</td> </tr> <tr> <td>Frecuencia de suministro</td> <td>50 Hz</td> <td>50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Potencia nominal</td> <td>900W</td> <td>1100W</td> </tr> <tr> <td>Profundidad máxima de trabajo</td> <td>7m</td> <td>7m</td> </tr> <tr> <td>Altura máxima de agua</td> <td>9 m</td> <td>9,5 m</td> </tr> <tr> <td>Clase de protección</td> <td>I</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>Grado de protección</td> <td>IPX8</td> <td>IPX8</td> </tr> <tr> <td>Inmersión mínima</td> <td>11,5 cm</td> <td>11,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Dimensiones (AnxLxA)</td> <td>17,5 x 15,8 x 36,5 cm</td> <td>17,5 x 15,8 x 36,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Diámetro de la conexión de la manguera de agua</td> <td>1" 1 ½"</td> <td>1" 1 ½"</td> </tr> <tr> <td>Profundidad del agua que activa la bomba</td> <td>50 cm</td> <td>50 cm</td> </tr> <tr> <td>Nivel máximo de agua tras la aspiración</td> <td>3,5 cm</td> <td>3,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Diámetro máximo de los contaminantes</td> <td>25 mm</td> <td>25 mm</td> </tr> <tr> <td>Capacidad máxima</td> <td>17000 l/h</td> <td>18000 l/h</td> </tr> <tr> <td>Temperatura máxima del agua</td> <td>35°C</td> <td>35°C</td> </tr> <tr> <td>Masa</td> <td>5,9 kg</td> <td>6,1 kg</td> </tr> <tr> <td>Año de producción</td> <td>2023</td> <td>2023</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b></p>  <p>Los productos accionados eléctricamente no deben desecharse con la basura doméstica, sino que deben llevarse a las instalaciones adecuadas para su eliminación. Póngase en contacto con el distribuidor del producto o con las autoridades locales para obtener información sobre su eliminación. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen sustancias inertes para el medio ambiente. Los aparatos que no se reciclan suponen un riesgo potencial para el medio ambiente y la salud humana.</p>	Bomba sumergible para aguas sucias			Parámetro	Valor	Valor	Modelo	04-735	04-736	Tensión de alimentación	230 V CA	230 V CA	Frecuencia de suministro	50 Hz	50 Hz	Potencia nominal	900W	1100W	Profundidad máxima de trabajo	7m	7m	Altura máxima de agua	9 m	9,5 m	Clase de protección	I	I	Grado de protección	IPX8	IPX8	Inmersión mínima	11,5 cm	11,5 cm	Dimensiones (AnxLxA)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	Diámetro de la conexión de la manguera de agua	1" 1 ½"	1" 1 ½"	Profundidad del agua que activa la bomba	50 cm	50 cm	Nivel máximo de agua tras la aspiración	3,5 cm	3,5 cm	Diámetro máximo de los contaminantes	25 mm	25 mm	Capacidad máxima	17000 l/h	18000 l/h	Temperatura máxima del agua	35°C	35°C	Masa	5,9 kg	6,1 kg	Año de producción	2023	2023
Bomba sumergible para aguas sucias																																																														
Parámetro	Valor	Valor																																																												
Modelo	04-735	04-736																																																												
Tensión de alimentación	230 V CA	230 V CA																																																												
Frecuencia de suministro	50 Hz	50 Hz																																																												
Potencia nominal	900W	1100W																																																												
Profundidad máxima de trabajo	7m	7m																																																												
Altura máxima de agua	9 m	9,5 m																																																												
Clase de protección	I	I																																																												
Grado de protección	IPX8	IPX8																																																												
Inmersión mínima	11,5 cm	11,5 cm																																																												
Dimensiones (AnxLxA)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm																																																												
Diámetro de la conexión de la manguera de agua	1" 1 ½"	1" 1 ½"																																																												
Profundidad del agua que activa la bomba	50 cm	50 cm																																																												
Nivel máximo de agua tras la aspiración	3,5 cm	3,5 cm																																																												
Diámetro máximo de los contaminantes	25 mm	25 mm																																																												
Capacidad máxima	17000 l/h	18000 l/h																																																												
Temperatura máxima del agua	35°C	35°C																																																												
Masa	5,9 kg	6,1 kg																																																												
Año de producción	2023	2023																																																												



Las pilas / baterías recargables no deben tirarse a la basura doméstica, ni tampoco al fuego o al agua. Las pilas dañadas o usadas deben reciclarlas adecuadamente de acuerdo con la directiva vigente sobre eliminación de pilas y acumuladores.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Spółka komandytowa con domicilio social en Varsovia, ul. Pograniczna 2/4 (en adelante: "Grupa Topex") informa que todos los derechos de autor del contenido de este manual (en adelante: "Manual"), incluyendo, entre otros. Su texto, fotografías, diagramas, dibujos, así como su composición, pertenecen exclusivamente a Grupa Topex y están sujetos a protección legal en virtud de la Ley de 4 de febrero de 1994 sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos (Diario de Leyes 2006 N° 90 Poz. 631, en su versión modificada). La copia, el tratamiento, la publicación, la modificación con fines comerciales de todo el Manual y de sus elementos individuales, sin el consentimiento de Grupa Topex expresado por escrito, están estrictamente prohibidos y pueden dar lugar a responsabilidades civiles y penales.

## Declaración de conformidad de la UE

Fabricante: Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k., Pograniczna 2/4 02-285

Varsovia

Producto: Bomba sumergible para aguas sucias

Modelo: 04-735; 04-736

Nombre comercial: NEO TOOLS

Número de serie: 00001 + 99999

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El producto descrito anteriormente cumple con los siguientes documentos:

**Directiva de baja tensión 2014/35/UE**

**Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE**

**Directiva RUSP 2011/65/UE modificada por la Directiva 2015/863/UE**

Y cumple los requisitos de las normas:

**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+**

**A14:2019+A15:2021; 60335-2-41:2021+A11:2021; EN 62233:2008**

**EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 55014-2-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021**

**EN IEC 63000:2018**

Esta declaración se refiere únicamente a la máquina tal como se comercializa y no incluye los componentes añadidos por el usuario final o realizado por él posteriormente.

Nombre y dirección de la persona residente en la UE autorizada a preparar el expediente técnico:

Firmado en nombre de:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

Calle Pograniczna, 2/4

02-285 Varsovia

Paweł Kowalski

Responsable de Calidad del GRUPO TOPEX

Varsovia, 2023-11-21

IT

## MANUALE DI TRADUZIONE (UTENTE)

Pompa sommersibile per acque sporche: 04-735 - 04-736

**ATTENZIONE, PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTROUTENSILE, LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE E CONSERVARLO PER FUTURE CONSULTAZIONI.**

## REGOLE SPECIFICHE PER UN LAVORO SICURO

- Non utilizzare l'unità in atmosfere esplosive.
- Non utilizzare l'unità in un'atmosfera aggressiva.
- Prima di ogni utilizzo dell'apparecchio, controllare che gli accessori e le parti di collegamento non siano danneggiati. Non utilizzare apparecchiature o parti danneggiate.
- Prima di effettuare interventi di manutenzione, riparazione o riparazione dell'apparecchio, togliere la spina dalla presa di corrente. A tale scopo, tenere la spina di rete.
- Quando si installa l'apparecchio, rispettare le distanze minime dalle pareti e da altri oggetti, nonché le condizioni di stoccaggio e di funzionamento indicate nella sezione Dati tecnici.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO IMPROPRI

- L'unità non deve essere utilizzata per il funzionamento continuo (ad esempio come pompa di ricircolo per laghetti).
- Il dispositivo non deve essere utilizzato in piscine ecc.
- L'unità non è adatta per una protezione permanente e automatica dal trabocco, ad es.

- -pozzi o fontane o per regolare i livelli delle acque sotterranee. Per questi scopi, è necessario utilizzare un sistema di pompaggio fisso per il drenaggio di edifici e proprietà.
- L'unità non è adatta alla pressurizzazione di reti idriche esistenti.
- L'unità non è adatta al pompaggio di acqua potabile.
- L'unità non deve essere utilizzata per pompare sostanze aggressive, abrasive, corrosive, infiammabili o esplosive, ad es:
- detergenti, carburanti (ad es. benzina, gasolio), oli, grassi, petrolio, diluente per nitrocellulosa
- Il dispositivo non deve essere utilizzato a temperature inferiori allo zero.
- È vietato apportare modifiche, alterazioni o cambiamenti strutturali non autorizzati al dispositivo.

## PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

- L'unità è dotata di un circuito di protezione termica che si attiva in caso di surriscaldamento e si spegne.
- Attendere che l'apparecchio si raffreddi e spegnerlo. Indagare la causa del surriscaldamento. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza.

## DESCRIZIONE DEI PITTOGRAMMI UTILIZZATI



1. immergere la pompa con una leggera angolazione
2. non deve essere utilizzato per il pompaggio di acqua potabile.
3. non tirare il cavo di alimentazione.
4. non utilizzare cavi o spine danneggiati.
5. non rimanere in acqua mentre l'unità è in funzione.
6. Non utilizzare a temperature inferiori allo zero.
7. Conservare fuori dalla portata dei bambini.
8. leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso

## DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI GRAFICI

La numerazione che segue si riferisce agli elementi illustrati nei disegni:

1. Maniglia di trasporto
2. Cavo di alimentazione
3. Interruttore a galleggiante bloccabile
4. Interruttore a galleggiante
5. Apertura di ingresso dell'aria con pannello di copertura e girante
6. Connessione con filettatura femmina da 1½
7. Riduttore
8. Gomito

\* Potrebbero esserci delle differenze tra la grafica e il prodotto reale.

## SCOPO

L'unità è adatta solo per lo svuotamento, il trasferimento e il pompaggio dei seguenti prodotti:

- acqua pulita e acque reflue
- depositi non corrosivi (ad es. perdite della lavatrice)
- acqua leggermente clorata

L'acqua non deve contenere solidi in sospensione che superino una dimensione massima di 35 mm. L'unità è completamente sommersibile (alloggiamento a tenuta stagna) e può essere immerso a una profondità di 7 metri.

La temperatura dell'acqua non deve superare i 35 °C.

Il dispositivo può essere utilizzato temporaneamente, ad esempio, per:

- pompaggio di scantinati allagati
- svuotamento di serbatoi e contenitori
- estrazione dell'acqua da pozzi e cunicoli.

## FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO

## **Collegamento di un tubo o di un flessibile**

- L'unità può essere azionata con un tubo flessibile o una tubazione. L'unità viene fornita dalla fabbrica con una filettatura femmina da 1 ½". Osservare le seguenti informazioni relative al drenaggio dell'acqua:
  - Si noti che l'uso di un riduttore (7) può ridurre le prestazioni dell'unità.
  - Il riduttore (7) deve essere accorciato in base al diametro utilizzato, per non ridurre inutilmente le prestazioni dell'unità.
  - Si noti che l'unità non può essere spostata in modo flessibile come quando si utilizza un tubo solido.
  - Si noti che la dimensione massima delle particelle deve essere ridotta in proporzione al diametro del tubo o della tubazione.
  - Si noti che la capacità di scarico diminuisce all'aumentare della lunghezza del tubo di scarico.

## **COLLEGAMENTO DEL TUBO FLESSIBILE**

- Se necessario, il riduttore (7) può essere tagliato con il diametro desiderato.
- Avvitare il gomito (8) sul raccordo con filettatura femmina da 1 ½" (6).
- Avvitare il riduttore (7) al gomito (8). (vedere figura D)
- Se si utilizza un tubo flessibile senza filettatura: far scorrere la fascetta appropriata sul tubo.
- Far scorrere il tubo (diametro interno 25 mm o 32 mm) sul riduttore (7) fino all'arresto (vedi fig. 5).
- Fissare il tubo con una fascetta stringitubo.
- Quando si utilizza un tubo flessibile con filettatura femmina (1"): avvitare il connettore del tubo flessibile sul riduttore 7. (vedere fig. F). (vedi fig. F)
- In alternativa, è possibile avvitare un tubo flessibile con filettatura femmina (1 ½") direttamente sul gomito (8).
- Se possibile, avvitare il tubo direttamente nel raccordo filettato femmina da 1 ½" (6) o utilizzare un adattatore adeguato (vedere Fig. G).

## **INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE**

L'apparecchio è dotato di un interruttore a galleggiante (4) che accende o spegne automaticamente l'apparecchio a seconda del livello dell'acqua. Controllare regolarmente il funzionamento dell'interruttore a galleggiante (4).

Punto di comutazione	Livello dell'acqua
Altezza da includere	Circa 500 mm
Importo dell'esenzione	Circa 250 mm

L'altezza di pompaggio può essere regolata mediante l'interruttore a galleggiante (4) e la sua posizione nel dispositivo di bloccaggio dell'interruttore a galleggiante (3).

Osservare le seguenti informazioni relative all'interruttore a galleggiante (4):

- Assicurarsi che l'interruttore a galleggiante (4) abbia sempre un gioco sufficiente e non sia fissato/attivato in modo permanente. Ciò potrebbe impedire lo spegnimento automatico, causando il funzionamento a secco dell'unità. Ciò causerebbe il danneggiamento della pompa.
- Assicurarsi che l'interruttore a galleggiante (4) possa muoversi liberamente e non sia limitato nel suo movimento.
- Mantenere una distanza sufficiente tra l'interruttore a galleggiante (4) e il blocco dell'interruttore a galleggiante (3), per evitare che l'apparecchio si spenga automaticamente e si asciughi.
- Assicurarsi che l'interruttore a galleggiante (4) sia posizionato in modo tale da non poggiare sul fondo del serbatoio. In questo modo si potrebbe evitare uno spegnimento automatico che causerebbe l'esaurimento dell'unità.
- Se necessario, bloccare l'interruttore a galleggiante (4) nella posizione desiderata spingendo il cavo nel blocco dell'interruttore a galleggiante (3) sul lato della pompa (vedere fig. H); quando l'interruttore a galleggiante si trova al livello dell'acqua specificato, si avvia o si arresta automaticamente. (vedi fig. H)

## **POSIZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO**

- Osservare le seguenti informazioni relative alla configurazione dell'apparecchio prima di accenderlo:
- Il galleggiante (4) deve potersi muovere liberamente. L'apertura in cui viene calato il dispositivo non deve limitare in alcun modo la mobilità dell'interruttore a galleggiante (4).
- Non lasciare l'unità in funzione senza sorveglianza.
- Assicurarsi che l'unità sia saldamente appoggiata a terra o sospesa in modo sicuro.
- Quando si utilizza l'unità in specchi d'acqua con terreno fangoso naturale, posizionarla a un'altezza ridotta, ad esempio su mattoni.

- Verificare che il tubo flessibile o la tubazione siano stati collegati correttamente.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione (2) non sia sottoposto a carichi di trazione e abbia un allentamento sufficiente.
- Assicurarsi che il collegamento alla rete elettrica sia conforme alle specifiche indicate nei dati tecnici.
- Verificare che la presa di corrente sia in buone condizioni e che sia sufficientemente protetta.
- Evitare che l'umidità penetri nella spina o nella presa di corrente. C'è pericolo di scosse elettriche!

## **ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO**

**Non toccare la spina di rete con le mani bagnate o umide.**

Collegare la spina di rete a una presa di corrente con un fusibile adeguato.

➢ L'apparecchio si accende quando l'interruttore a galleggiante (4) si trova al di sopra dell'altezza di intervento impostata o massima (vedere la Fig. K in posizione a).

➢ L'unità si spegne quando l'interruttore a galleggiante (4) raggiunge l'altezza di spegnimento impostata o minima (vedere la Fig. K in posizione b).

## **Informazioni**

Quando l'apparecchio viene spento, l'acqua rimasta nella linea può rifluire attraverso l'apparecchio.

## **Funzionamento manuale**

L'unità può essere utilizzata anche in modalità manuale (vedere Figura L).

In modalità manuale, è possibile aspirare supporti fino a un'altezza di 25 mm.

## **Avviso di tensione elettrica**

**Non toccare la spina di rete con le mani bagnate o umide.**

## **NOTA**

Il funzionamento a secco può causare danni all'apparecchio.

Spegnere l'apparecchio prima che si asciughi.

- Quando si toglie il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, tenerlo per la spina.
- Se necessario, estrarre il dispositivo utilizzando il cavo di nylon.

• Bloccare l'interruttore a galleggiante (4) nella seguente posizione: (vedere Fig. L)

Quando l'interruttore a galleggiante è impostato su questa posizione, l'unità è permanentemente accesa. Se il livello dell'acqua è troppo basso, spegnere manualmente la pompa per un certo periodo di tempo e utilizzarla per non più di 2 minuti per evitare il surriscaldamento della pompa. Se la pompa si surriscalda è acceso, attendere 15 minuti che il motore si raffreddi prima di utilizzarlo.

- Abbassare l'unità in acqua con una leggera angolazione per consentire la fuoriuscita dell'aria residua, quindi raddrizzarla.
- Assicurarsi che la posizione dell'interruttore a galleggiante (4) non sia cambiata.
- Inserire la spina di rete in una presa di corrente con un fusibile adeguato. L'apparecchio si accende.

## **Supervisione del processo di pompaggio.**

Quando l'apparecchio inizia ad aspirare aria, scollare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente tenendo la spina.

## **Informazioni**

Se l'unità si spegne nuovamente dopo un breve periodo di funzionamento, è possibile che l'interruttore a galleggiante si sia allentato. Rimontare l'interruttore a galleggiante come indicato nella figura.

## **ESCLUSIVO**

## **Avviso di tensione elettrica**

**Non toccare la spina di rete con le mani bagnate o umide.**

- Quando si toglie il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, tenerlo per la spina.
- Se necessario, estrarre il dispositivo utilizzando il cavo di nylon.

## **TABELLA DEGLI ERRORI**

Il dispositivo non si avvia	Controllare il collegamento dell'alimentazione. - Controllare che il cavo di alimentazione e la spina di rete non siano danneggiati. - Controllare il fissaggio sul sito di lavoro. - Verificare che l'interruttore a galleggiante sia al di sopra della posizione di accensione automatica. - Il dispositivo potrebbe essersi surriscaldato e il

	<p>circuito di protezione è stato attivato. calore. In questo caso, attendere circa 15 minuti prima di riavviare il dispositivo. Se il dispositivo non si avvia, far controllare l'impianto elettrico da un'azienda specializzata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La temperatura dell'acqua supera i 35°C e il circuito di protezione termica si attiva.</li> <li>- Controllare che l'apertura di ingresso dell'aria (5), la girante, il riduttore (7) e/o il tubo flessibile o la pompa siano in buone condizioni. il tubo sia privo di corpi estranei.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare che i tubi non siano intasati e che l'acqua non contenga solidi in sospensione di dimensioni particolari. superiore a 35 mm, che potrebbe intasare il dispositivo. Il dispositivo potrebbe essersi surriscaldato a causa di a causa dell'intasamento e il circuito di protezione termica è stato attivato.</li> </ul>
L'unità funziona, ma non pompa acqua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare che non rimanga aria all'interno dell'apparecchio. A tale scopo, abbassare l'apparecchio nell'acqua con una leggera angolazione e attendere che tutta l'aria fuoriesca.</li> <li>- Controllare che sia stato raggiunto il livello minimo di acqua, vedi dati tecnici. L'unità richiede un livello minimo di acqua per avviare il pompaggio.</li> <li>- Controllare che i tubi non siano intasati e che l'acqua non contenga solidi in sospensione di dimensioni particolari. superiore a 35 mm, che potrebbe intasare il dispositivo.</li> <li>- Verificare che il diametro del tubo flessibile utilizzato non sia troppo piccolo.</li> <li>- Verificare che il cavo non sia attorcigliato o bloccato. Eliminare le pieghe e/o i blocchi.</li> <li>- Verificare che il riduttore (7) e/o il gomito (8) non siano bloccati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare che i tubi non siano intasati e che l'acqua non contenga solidi in sospensione di dimensioni superiori a 35 mm che potrebbero intasare l'unità.</li> <li>- Controllare il diametro del tubo e l'altezza della pompa. Un'altezza eccessiva della pompa, unita a un diametro ridotto del tubo flessibile, può determinare una capacità di pompaggio ridotta.</li> <li>- Verificare che il cavo non sia attorcigliato o bloccato. Eliminare le pieghe e/o i blocchi.</li> </ul>
Il dispositivo non si spegne automaticamente	<p>L'abbassamento dell'interruttore a galleggiante è difficile. Verificare se l'interruttore a galleggiante può muoversi liberamente. Rimuovere eventuali ostruzioni o garantire una sufficiente libertà di movimento. interruttore a galleggiante.</p>	
Il dispositivo si spegne dopo un breve periodo di funzionamento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare che la temperatura dell'acqua non sia troppo alta. L'apparecchio potrebbe essere diventato surriscaldamento a causa dell'eccessiva temperatura dell'acqua e l'attivazione del circuito di protezione termica.</li> <li>- Controllare il collegamento dell'alimentazione.</li> <li>- Controllare che il cavo di alimentazione e la spina di rete non siano danneggiati.</li> <li>- Verificare il fissaggio in loco.</li> </ul>	



I prodotti alimentati elettricamente non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma devono essere portati nelle strutture appropriate per lo smaltimento. Per informazioni sullo smaltimento, rivolgersi al rivenditore del prodotto o alle autorità locali. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze tenui per l'ambiente. Le apparecchiature non riciclate rappresentano un rischio potenziale per l'ambiente e la salute umana.



Le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici, né devono essere gettate nel fuoco o nell'acqua. Le batterie danneggiate o usate devono essere riciclate correttamente in conformità alla direttiva vigente sullo smaltimento di pile e accumulatori.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Spółka komandytowa con sede legale a Varsavia, ul. Pograniczna 2/4 (di seguito: "Grupa Topex") informa che tutti i diritti d'autore sul contenuto del presente manuale (di seguito: "Manuale"), compresi, tra gli altri. Il testo, le fotografie, i diagrammi, i disegni e la sua composizione appartengono esclusivamente a Grupa Topex e sono tutelati dalla legge del 4 febbraio 1994 sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Gazzetta Ufficiale 2006 n. 90 Poz. 631, e successive modifiche). La copia, l'elaborazione, la pubblicazione, la modifica a fini commerciali dell'intero Manuale e dei suoi singoli elementi, senza il consenso di Grupa Topex espresso per iscritto, è severamente vietata e può comportare responsabilità civili e penali.

#### Dichiarazione di conformità UE

**Produttore:** Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k., Pograniczna 2/4 02-285

Warszawa

**Prodotto:** Pompa sommersa per acque sporche

**Modello:** 04-735; 04-736

**Nome commerciale:** NEO TOOLS

**Numeros di serie:** 00001 + 99999

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore.

Il prodotto sopra descritto è conforme ai seguenti documenti:

**Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE**

**Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE**

**Direttiva RoHS 2011/65/UE, modificata dalla direttiva 2015/863/UE.**

E soddisfa i requisiti degli standard:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+  
A14:2019+A15:2021; 60335-2-41:2021+A11:2021; EN 62233:2008  
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-  
2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021  
EN IEC 63000:2018

La presente dichiarazione si riferisce esclusivamente alla macchina così come immessa sul mercato e non comprende i componenti aggiuntive dall'utente finale o eseguite da lui successivamente.

Nome e indirizzo della persona residente nell'UE autorizzata a preparare il fascicolo tecnico:

Firmato a nome di:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

2/4 Via Pograniczna

02-285 Varsavia

Paweł Kowalski

Responsabile della qualità del gruppo TOPEX

Varsavia, 2023-11-21

NL

#### VERTALING (GEBRUIKERS)HANDLEIDING

Dompelpomp voor vuil water:04-735 - 04-736

**AANDACHT, LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET ELEKTRISCHE GEREEDSCHAP GEBRUIKT EN BEWAAR HEM ZODAT U HEM LATER KUNT RAADPLEGEN.**

#### SPECIFIEKE REGELS VOOR VEILIG WERKEN

- Gebruik het apparaat niet in een explosieve omgeving.
- Gebruik het apparaat niet in een agressieve omgeving.
- Controleer voor elk gebruik van het apparaat de accessoires en aansluitonderdelen op mogelijke schade. Gebruik geen beschadigde apparatuur of onderdelen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat onderhoudt of repareert. Houd hierbij de stekker vast.
- Neem bij het opstellen van het apparaat de minimumafstanden tot muren en andere voorwerpen in acht, evenals de opslag- en bedrijfsomstandigheden die worden vermeld in het hoofdstuk Technische gegevens.

#### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR VERKEERD GEBRUIK

- De eenheid mag niet worden gebruikt voor continu bedrijf (bijv. als recirculatiepomp voor vijvers).
- Het apparaat mag niet worden gebruikt in zwembaden enz.
- Het apparaat is niet geschikt voor permanente, automatische overloopbeveiliging, bijv.
- putten of fonteinen of om het grondwaterniveau te regelen. Voor deze doeleinden moet een stationair afvalwaterpompsysteem worden gebruikt voor de drainage van gebouwen en eigendommen.
- Het apparaat is niet geschikt voor het onder druk zetten van bestaande waterleidingnetwerken.
- Het apparaat is niet geschikt voor het verpompen van drinkwater.
- De eenheid mag niet worden gebruikt voor het verpompen van agressieve, schurende, bijtende, ontvlambare of explosieve media, bijv:
- reinigingsmiddelen, brandstoffen (bijv. benzine, diesel), oliën, vetten, petroleum, nitrocellozeverdunner
- Het apparaat mag niet worden gebruikt bij temperaturen onder het vriespunt.
- Ongeoorloofde wijzigingen, aanpassingen of structurele veranderingen aan het apparaat zijn verboden.

#### BESCHERMING TEGEN OVERVERHITTING

- De unit is uitgerust met een thermisch beveiligingscircuit dat wordt geactiveerd als de unit oververhit raakt en vervolgens wordt uitgeschakeld.
- Wacht tot het apparaat is afgekoeld en schakel het uit. Onderzoek de oorzaak van de oververhitting. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de servicedienst.

#### BESCHRIJVING VAN DE GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN



- dompel de pomp onder in een lichte hoek
- niet gebruiken voor het oppompen van drinkwater.
- Trek niet aan het netsnoer.
- Gebruik geen beschadigde kabels of stekkers.
- Blijf niet in het water terwijl het apparaat werkt.
- Niet gebruiken bij temperaturen onder het vriespunt.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik

#### BESCHRIJVING VAN DE GRAFISCHE ELEMENTEN

De nummering hieronder verwijst naar de elementen op de tekeningen:

- Transportgreep
- Voedingskabel
- Vergrendeling vlotterschakelaar
- Vlotterschakelaar
- Luchtinylaatopening met afdekpaneel en waaijer
- Aansluiting met 1½" binnendraad
- Reduceerde
- Elleboog

\* Er kunnen verschillen zijn tussen de afbeelding en het daadwerkelijke product.

#### DOEL

Het apparaat is alleen geschikt voor het legen, overheven en verpompen van de volgende media:

- schoon water en afvalwater
- niet-corrosieve afzettingen (bijv. lekkende wasmachine)
- licht gechloreerd water

Het water mag geen zwevende deeltjes bevatten met een maximale deeltjesgrootte van 35 mm. De unit is volledig onderdompelbaar (waterdichte behuizing) en kan ondergedompeld tot een diepte van d o 7 m.

De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 35 °C.

Het apparaat kan bijvoorbeeld tijdelijk worden gebruikt voor:

- Oppompen van ondergelopen kelders
- Legen van tanks en containers
- wateronttrekking uit putten en schachten.

## WERKING VAN HET APPARAAT

### Een buis of slang aansluiten

- Het apparaat kan worden bediend met een flexibele slang of buis. De unit wordt af fabriek geleverd met een 1 ½" binnendraad. Neem de volgende informatie over waterafvoer in acht:
  - Houd er rekening mee dat het gebruik van een verloopstuk (7) de prestaties van het apparaat kan verminderen.
  - Het verloopstuk (7) moet worden ingekort tot de gebruikte diameter om de prestaties van het apparaat niet onnodig te verminderen.
  - Houd er rekening mee dat de eenheid niet zo flexibel kan worden verplaatst als bij het gebruik van een vaste buis.
  - Merk op dat de maximale deeltjesgrootte evenredig moet zijn met de diameter van de slang of buis moet worden verkleind.
  - Merk op dat de afvoercapaciteit afneemt naarmate de lengte van de afvoerpijp toeneemt.

### SLANGAANSLUITING

- Indien nodig kan het verloopstuk (7) worden afgesneden met de gewenste diameter.
- Schroef het bochtstuk (8) op de aansluiting met 1 ½" binnendraad (6).
- Schroef het verloopstuk (7) op de elleboog (8). (zie figuur D)
- Als u een slang zonder schroefdraad gebruikt: schuif de juiste slangklem op de slang.
- Schuif de slang (binnendiameter 25 mm of 32 mm) tot aan de aanslag op het verloopstuk (7) (zie fig. 5).
- Zet de slang vast met een slangklem.
- Bij gebruik van een slang met binnendraad (1''): schroef het slangstuk op het verloopstuk 7. (zie fig. F)
- Als alternatief kan een slang met binnendraad (1 ½") ook rechtstreeks op het bochtstuk (8) worden geschroefd.
- Schroef de buis indien mogelijk direct in de 1 ½" binnendraadaansluiting (6) of gebruik een geschikte adapter (zie Fig. G).

### VLOTTERSCHAKELAAR

Het apparaat is voorzien van een vlopperschakelaar (4) die het apparaat automatisch in- of uitschakelt afhankelijk van het water niveau. Controleer de werking van de vlopperschakelaar (4) regelmatig.

Omschakelpunt	Waterstand
Hoogte die moet worden opgenomen	Ongeveer 500 mm
Bedrag van de vrijstelling	Ongeveer 250 mm

De pomphoogte kan worden aangepast door middel van de vlopperschakelaar (4) en de positie daarvan in de vlopperschakelaarvergrendeling (3).

- Neem de volgende informatie over de vlopperschakelaar (4) in acht:
  - Zorg ervoor dat de vlopperschakelaar (4) altijd voldoende speling heeft en niet permanent is vastgezet/geactiveerd. Dit kan automatische uitschakeling verhinderen, waardoor de eenheid droogloopt. Dit zou schade aan de pomp veroorzaken.
  - Controleer of de vlopperschakelaar (4) vrij kan bewegen en niet wordt beperkt in zijn beweging.
  - Houd voldoende afstand tussen de vlopperschakelaar (4) en het slot van de vlopperschakelaar (3), omdat dit kan voorkomen dat het apparaat automatisch uitschakelt en uitdroogt.
  - Zorg ervoor dat de positie van de vlopperschakelaar (4) zo is ingesteld dat deze niet plat op de bodem van de tank ligt. Dit kan een automatische uitschakeling voorkomen waardoor het apparaat droogloopt.
  - Vergrendel indien nodig de vlopperschakelaar (4) in de gewenste positie door de kabel in de vlopperschakelaarvergrendeling (3) aan de zijkant van de pomp te duwen (zie afb.H). Als de vlopperschakelaar zich op het aangegeven waterniveau bevindt, zal de pomp automatisch starten of stoppen. (zie afb.H)

### POSITIONERING VAN HET APPARAAT

- Neem de volgende informatie in acht met betrekking tot de configuratie van het apparaat en voordat u het inschakelt:
  - De vlopperschakelaar (4) moet vrij kunnen bewegen. De opening waarin het apparaat wordt neergelaten mag de beweeglijkheid van de vlopperschakelaar (4) op geen enkele manier beperken.
  - Laat het apparaat niet zonder toezicht werken.
  - Zorg ervoor dat het apparaat stevig op de grond staat of goed is opgehangen.

- Als u het apparaat gebruikt in waterlichamen met een natuurlijke modderige bodem, plaats het apparaat dan op een lage hoogte, bijvoorbeeld op bakstenen.
- Controleer of de slang of leiding goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel (2) niet aan trekbelasting onderhevig is en voldoende speling heeft.
- Zorg ervoor dat de netaansluiting voldoet aan de specificaties in de technische gegevens.
- Controleer of het stopcontact in goede staat is en voldoende bescherming biedt.
- Voorkom dat er vocht in de stekker of het stopcontact komt. Er bestaat gevraag voor elektrische schokken!

## HET APPARAAT INSCHAKELEN

Raak de stekker niet aan met natte of vochtige handen.

Steek de stekker in een stopcontact met een geschikte zekering.

- De unit wordt ingeschakeld als de vlopperschakelaar (4) zich boven de ingestelde of maximale inschakelhoogte bevindt (zie Fig. K in positie a).
- Het apparaat wordt uitgeschakeld wanneer de vlopperschakelaar (4) de ingestelde of minimale uitschakelhoogte bereikt (zie Fig. K in positie b).

### Informatie

Als het apparaat wordt uitgeschakeld, kan het water dat nog in de leiding zit, terugstromen door het apparaat.

### Handmatige bediening

Het apparaat kan ook in handmatige modus worden gebruikt (zie Afbeelding L).

In handmatige modus kunnen media tot een hoogte van 25 mm worden opgezogen.

### Waarschuwing voor elektrische spanning

Raak de stekker niet aan met natte of vochtige handen.

### OPMERKING

Droog gebruik kan schade aan het apparaat veroorzaken. Schakel het apparaat uit voordat het uitdroogt.

- Houd het netsnoer bij de stekker vast als u het uit het stopcontact haalt.
- Trek het apparaat er indien nodig uit met het nylon koord.
- Vergrendel de vlopperschakelaar (4) in de volgende stand: (zie Fig. L)
- Als de vlopperschakelaar in deze stand staat, is het apparaat permanent ingeschakeld. Als het waterpeil te laag is, schakel dan de stroom naar de pomp voor een bepaalde tijd handmatig uit en gebruik de pomp niet langer dan 2 minuten om oververhitting van de pomp te voorkomen. Als de pomp oververhit raakt is ingeschakeld, wacht u 15 minuten tot de motor is afgekoeld voordat u deze gebruikt.
- Laat het apparaat in een lichte hoek in het water zakken om de resterende lucht te laten ontsnappen en zet het dan weer rechtop.
- Controleer of de stand van de vlopperschakelaar (4) niet is veranderd.
- Steek de stekker in een stopcontact met een geschikte zekering. Het apparaat wordt ingeschakeld.

### Toezicht houden op het pompproces.

- Als het apparaat lucht begint aan te zuigen, trek dan de stekker uit het stopcontact.

### Informatie

Als het apparaat na korte tijd weer uitschakelt, is de vlopperschakelaar mogelijk losgeraakt. Monteer de vlopperschakelaar opnieuw zoals aangegeven in de illustratie.

## EXCLUSIEF

### Waarschuwing voor elektrische spanning

Raak de stekker niet aan met natte of vochtige handen.

- Houd het netsnoer bij de stekker vast als u het uit het stopcontact haalt.
- Trek het apparaat er indien nodig uit met het nylon koord.

## TABEL MET FOUTEN

Apparaat start niet	Controleer de voedingsaansluiting. - Controleer het netsnoer en de netstekker op beschadigingen. - Controleer de bevestiging op de werkplek. - Controleer of de vlopperschakelaar boven de auto-aan-stand staat. - Het apparaat is mogelijk oververhit en het

	<p>beveiligingscircuit is geactiveerd warmte. Wacht in dit geval ongeveer 15 minuten voordat Start het apparaat opnieuw op. Als het apparaat niet start, laat de elektrische installatie controleren door een gespecialiseerd bedrijf.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De watertemperatuur is hoger dan 35°C en het thermische beveiligingscircuit wordt geactiveerd.</li> <li>- Controleer of de luchtinlaatopening (5), de waaijer, het reduceerventiel (7) en/of de slang of de buis vrij is van vreemde voorwerpen.</li> </ul>		<p>raken. Het apparaat kan oververhit zijn geraakt door door verstopping en het thermische beveiligingscircuit werd geactiveerd.</p>																																																									
Apparaat werkt, maar pompt geen water	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of er geen lucht meer in het apparaat zit. Laat hiervoor het apparaat onder een lichte hoeft in het water zakken en wacht tot alle lucht is ontsnapt.</li> <li>- Controleer of het minimum waterniveau is bereikt, zie technische gegevens. Het apparaat heeft een minimaal waterniveau nodig om te beginnen met pompen.</li> <li>- Controleer of de slangen niet verstopt zijn en of het water geen zwevende deeltjes bevat.</li> <li>- meer dan 35 mm, waardoor het apparaat verstopt kan raken.</li> <li>- Controleer of de diameter van de gebruikte slang niet te klein is.</li> <li>- Controleer of de kabel niet geknikt of geblokkeerd is. Verwijder knikken en/of verstoppingen.</li> <li>- Controleer of het verloopstuk (7) en/of de bocht (8) niet geblokkeerd zijn.</li> </ul>	Onvoldoende of afnemende overdrachtcapaciteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of de slangen niet verstopt zijn en of het water geen zwevende deeltjes bevat met een deeltjesgrootte van meer dan 35 mm die het apparaat kunnen verstopen.</li> <li>- Controleer de diameter van de slang en de hoogte van de pomp. Een te hoge pomphoogte in combinatie met een kleine slangdiameter kan leiden tot een verminderde pompcapaciteit.</li> <li>- Controleer of de kabel niet geknikt of geblokkeerd is. Verwijder knikken en/of verstoppingen.</li> </ul>																																																									
Het apparaat schakelt niet automatisch uit	Het zakken van de vlotterschakelaar gaat moeilijk. Controleer of de vlotterschakelaar vrij bewegen. Verwijder eventuele blokkades of zorg voor voldoende bewegingsvrijheid Vlotterschakelaar.		<p><b>REINIGING EN ONDERHOUD</b> Er zijn geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker onderhouden of gesmeerd moeten worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinig het apparaat met een zachte, vochtige en pluisvrije doek. Bescherm elektrische onderdelen tegen vocht. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals sprays, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen op alcoholbasis of schuurmiddelen om de doek nat te maken.</li> <li>• Verwijder het afdekpaneel aan de onderkant van de pomp om toegang te krijgen tot de luchtinlaatopening (5) (zie Fig. M).</li> <li>• Spoel de verdamper (7) en andere aansluitingen door met schoon water (zie Fig. N).</li> <li>• Reinig de onderkant van de pomp en de waaijer met een waterstraal.</li> <li>• Bevestig het afdekpaneel weer op het toestel.</li> </ul>																																																									
Het apparaat schakelt uit na een korte werkingsperiode	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of de watertemperatuur niet te hoog is. Het apparaat kan oververhit door een te hoge watertemperatuur en het circuit werd geactiveerd thermische bescherming.</li> <li>- Controleer de voedingsaansluiting.</li> <li>- Controleer het netsnoer en de netstekker op beschadigingen.</li> <li>- Controleer de bevestiging ter plaatse.</li> <li>- Controleer of de slangen niet verstopt zijn en of het water geen zwevende deeltjes bevat.</li> <li>- meer dan 35 mm, waardoor het apparaat verstopt kan</li> </ul>	Dompelpomp voor vuil water	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th><th>Waarde</th><th>Waarde</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Model</td><td>04-735</td><td>04-736</td></tr> <tr> <td>Voedingsspanning</td><td>230V AC</td><td>230V AC</td></tr> <tr> <td>Voedingsfrequentie</td><td>50Hz</td><td>50Hz</td></tr> <tr> <td>Nominaal vermogen</td><td>900W</td><td>1100W</td></tr> <tr> <td>Max. werkdiepte</td><td>7m</td><td>7m</td></tr> <tr> <td>Max. wateropvoerhoogte</td><td>9 m</td><td>9,5 m</td></tr> <tr> <td>Beschermingsklasse</td><td>I</td><td>I</td></tr> <tr> <td>Beschermingsgraad</td><td>IPX8</td><td>IPX8</td></tr> <tr> <td>Minimale onderdompeling</td><td>11,5 cm</td><td>11,5 cm</td></tr> <tr> <td>Afmetingen (BxLxH)</td><td>17,5 x 15,8 x 36,5 cm</td><td>17,5 x 15,8 x 36,5 cm</td></tr> <tr> <td>Diameter aansluiting waterslang</td><td>1" 1 ½"</td><td>1" 1 ½"</td></tr> <tr> <td>Waterdiepte die de pomp activeert</td><td>50cm</td><td>50cm</td></tr> <tr> <td>Maximaal waterniveau na afzetting</td><td>3,5 cm</td><td>3,5 cm</td></tr> <tr> <td>Maximale diameter van verontreinigingen</td><td>25 mm</td><td>25 mm</td></tr> <tr> <td>Max. capaciteit</td><td>17000 l/u</td><td>18000 l/u</td></tr> <tr> <td>Max. watertemperatuur</td><td>35°C</td><td>35°C</td></tr> <tr> <td>Massa</td><td>5,9 kg</td><td>6,1 kg</td></tr> <tr> <td>Jaar van productie</td><td>2023</td><td>2023</td></tr> </tbody> </table>	Parameter	Waarde	Waarde	Model	04-735	04-736	Voedingsspanning	230V AC	230V AC	Voedingsfrequentie	50Hz	50Hz	Nominaal vermogen	900W	1100W	Max. werkdiepte	7m	7m	Max. wateropvoerhoogte	9 m	9,5 m	Beschermingsklasse	I	I	Beschermingsgraad	IPX8	IPX8	Minimale onderdompeling	11,5 cm	11,5 cm	Afmetingen (BxLxH)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	Diameter aansluiting waterslang	1" 1 ½"	1" 1 ½"	Waterdiepte die de pomp activeert	50cm	50cm	Maximaal waterniveau na afzetting	3,5 cm	3,5 cm	Maximale diameter van verontreinigingen	25 mm	25 mm	Max. capaciteit	17000 l/u	18000 l/u	Max. watertemperatuur	35°C	35°C	Massa	5,9 kg	6,1 kg	Jaar van productie	2023	2023
Parameter	Waarde	Waarde																																																										
Model	04-735	04-736																																																										
Voedingsspanning	230V AC	230V AC																																																										
Voedingsfrequentie	50Hz	50Hz																																																										
Nominaal vermogen	900W	1100W																																																										
Max. werkdiepte	7m	7m																																																										
Max. wateropvoerhoogte	9 m	9,5 m																																																										
Beschermingsklasse	I	I																																																										
Beschermingsgraad	IPX8	IPX8																																																										
Minimale onderdompeling	11,5 cm	11,5 cm																																																										
Afmetingen (BxLxH)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm																																																										
Diameter aansluiting waterslang	1" 1 ½"	1" 1 ½"																																																										
Waterdiepte die de pomp activeert	50cm	50cm																																																										
Maximaal waterniveau na afzetting	3,5 cm	3,5 cm																																																										
Maximale diameter van verontreinigingen	25 mm	25 mm																																																										
Max. capaciteit	17000 l/u	18000 l/u																																																										
Max. watertemperatuur	35°C	35°C																																																										
Massa	5,9 kg	6,1 kg																																																										
Jaar van productie	2023	2023																																																										
		MILIEUBESCHERMING	<p>Elektrisch aangedreven producten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moeten naar de daarvoor bestemde voorzieningen worden gebracht. Neem contact op met de leverancier van uw product of de lokale overheid voor informatie over afvalverwerking. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bevat milieuin-nele stoffen. Apparatuur die niet wordt gerecycled, vormt een potentieel risico voor het milieu en de menselijke gezondheid.</p>																																																									





Oplaadbare batterijen / accu's mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval en mogen ook niet in het vuur of in het water worden gegooid. Beschadigde of gebruikte batterijen moeten op de juiste manier worden gerecycled in overeenstemming met de huidige richtlijn voor het verwijderen van batterijen en accu's.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (hierina: "Grupa Topex") deelt mee dat alle autorskrechten op de inhoud van deze handleiding (hierina: "Handleiding"), met inbegrip van onder andere, de tekst, foto's, diagrammen, tekeningen en de samenstelling ervan behoren uitsluitend toe aan Grupa Topex wanneer onder de wettelijke bescherming van de wet van 4 februari 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Staatsblad 2006 nr. 90 Poz. 631, zoals gewijzigd). Het kopiëren, verwerken, publiceren, wijzigen voor commerciële doeleinden van het volledige Handboek en de afzonderlijke elementen ervan, zonder de schriftelijke toestemming van Grupa Topex, is ten strengste verboden en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

#### EU-conformiteitsverklaring

Fabrikant: Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k., Pograniczna 2/4 02-285 Warszawa

Product: Dompelpomp voor vuil water

Model: 04-735; 04-736

Handelsnaam: NEO TOOLS

Seriennummer: 00001 + 99999

Deze conformiteitsverklaring wordt aangegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Het hierboven beschreven product voldoet aan de volgende documenten:

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU

RoHS-richtlijn 2011/65/EU zoals gewijzigd door Richtlijn 2015/863/EU

En voldoet aan de eisen van de normen:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+

A14:2019+A15:2021; 60335-2-41:2021+A11:2021; EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 63000:2018

Deze verklaring heeft alleen betrekking op de machine zoals die in de handel wordt gebracht en niet op componenten toegevoegd door de eindgebruiker of later door hem/haar uitgevoerd.

Naam en adres van de in de EU woonachtige persoon die gemachtigd is om het technisch dossier voor te bereiden:

Ondertekend namens:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

2/4 Pograniczna-straat

02-285 Warschau

Paweł Kowalski

Kwaliteitsfunctionaris TOPEX GROEP

Warschau, 2023-11-21

PT

#### MANUAL DE TRADUÇÃO (USUÁRIO)

Bomba submersível para águas sujas:04-735 - 04-736

**ATENÇÃO, ANTES DE UTILIZAR A FERRAMENTA ELÉCTRICA, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL E GUARDE-O PARA REFERÊNCIA FUTURA.**

#### REGRAS ESPECÍFICAS PARA UM TRABALHO SEGURO

- Não utilizar o aparelho em atmosferas explosivas.
- Não utilizar o aparelho numa atmosfera agressiva.
- Antes de cada utilização do aparelho, verificar os acessórios e as peças de ligação quanto a eventuais danos. Não utilizar aparelhos ou peças danificadas.
- Retirar a ficha de alimentação da tomada de corrente antes de proceder à assistência, manutenção ou reparação do aparelho. Para o efeito, segurar a ficha de alimentação.
- Ao instalar o aparelho, respeitar as distâncias mínimas em relação às paredes e a outros objectos, bem como as condições de armazenamento e de funcionamento indicadas na secção "Dados técnicos".

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA UMA UTILIZAÇÃO INCORRECTA

- A unidade não deve ser utilizada para funcionamento contínuo (por exemplo, como bomba de recirculação para lagos).
- O aparelho não deve ser utilizado em piscinas, etc.
- A unidade não é adequada para uma proteção automática e permanente contra transbordamento, por exemplo

- poços ou fontes ou para regular o nível das águas subterrâneas. Para estes fins, deve ser utilizado um sistema fixo de bombagem de águas residuais para a drenagem de edifícios e propriedades.
- A unidade não é adequada para pressurizar redes de abastecimento de água existentes.
- O aparelho não é adequado para bombear água potável.
- A unidade não deve ser utilizada para bombear meios agressivos, abrasivos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos, por exemplo agentes de limpeza, combustíveis (por exemplo, gasolina, gasóleo), óleos, massas lubrificantes, petróleo, diluente de nitrocelulose
- O aparelho não deve ser utilizado em temperaturas negativas.
- São proibidas quaisquer modificações, alterações ou mudanças estruturais não autorizadas no dispositivo.

#### PROTECÇÃO CONTRA O SOBREAQUECIMENTO

- A unidade está equipada com um circuito de proteção térmica, que é ativado se a unidade sobreaquecer e se desligar.
- Espere que o aparelho arrefeça e desligue-o. Investigar a causa do sobreaquecimento. Se o problema persistir, contacte o serviço de assistência técnica.

#### DESCRIPÇÃO DOS PICTOGRAMAS UTILIZADOS



1. mergulhar a bomba num ângulo ligeiro
2. não deve ser utilizado para bombear água potável.
3. não puxe pelo cabo de alimentação.
4. não utilizar cabos ou fichas danificados.
5. não permanecer na água enquanto a unidade estiver a funcionar.
6. Não utilizar a temperaturas negativas.
7. Manter fora do alcance das crianças.
8. ler o manual de instruções antes de utilizar

#### DESCRIPÇÃO DOS ELEMENTOS GRÁFICOS

A numeração que se segue refere-se aos elementos indicados nos desenhos:

1. pega de transporte
2. cabo de alimentação
3. interruptor de boia de bloqueio
4. interruptor de boia
5. abertura da entrada de ar com painel de cobertura e impulsor
6. ligação com rosca fêmea de 1½
7. redutor
8. cotovelo

\* Podem existir diferenças entre o gráfico e o produto real

#### OBJECTIVO

A unidade só é adequada para esvaziar, transferir e bombear os seguintes meios:

- água potável e águas residuais
- depósitos não corrosivos (por exemplo, fugas na máquina de lavar)
- água ligeiramente clorada

A água não deve conter sólidos em suspensão que excedam um tamanho máximo de partícula de 35 mm. A unidade é totalmente submersível (caixa estanque) e pode ser submersa até uma profundidade de 7 m.

A temperatura da água não deve ultrapassar os 35 °C.

O dispositivo pode ser utilizado temporariamente, por exemplo, para:

- bombagem de cavares inundados
- esvaziamento de cisternas e contentores
- captação de água de poços e poços.

#### FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO

##### Ligaçāo de um tubo ou mangueira

- A unidade pode ser operada com uma mangueira ou tubo flexível. A unidade é fornecida de fábrica com uma rosca fêmea de 1 ½". Respeite as seguintes informações relativas à drenagem da água:
- Note-se que a utilização de um redutor (7) pode reduzir o desempenho da unidade.
- O redutor (7) deve ser encurtado para o diâmetro utilizado, de modo a não reduzir desnecessariamente o desempenho da unidade.
- Note-se que a unidade não pode ser movida de forma tão flexível como quando se utiliza um tubo sólido.
- Note-se que o tamanho máximo das partículas deve ser reduzido proporcionalmente ao diâmetro da mangueira ou do tubo.
- Note-se que a capacidade de descarga diminui à medida que o comprimento do tubo de descarga aumenta.

### LIGAÇÃO DA MANGUEIRA

- Se necessário, o redutor (7) pode ser cortado com o diâmetro desejado.
- Enroscar o cotovelo (8) na ligação com rosca fêmea de 1 ½" (6).
- Aparafusar o redutor (7) ao cotovelo (8). (ver figura D)
- Se utilizar uma mangueira sem rosca: faça deslizar a braçadeira de mangueira adequada para a mangueira.
- Fazer deslizar a mangueira (diâmetro interno 25 mm ou 32 mm) sobre o redutor (7) até ao limite (ver fig. 5).
- Fixar a mangueira com uma braçadeira de mangueira.
- Quando se utiliza uma mangueira com rosca fêmea (1"): enroscar o conector da mangueira no redutor 7. (ver fig. F)
- Em alternativa, uma mangueira com rosca fêmea (1 ½") também pode ser aparafusada diretamente no cotovelo (8).
- Se possível, enroscar o tubo diretamente na ligação rosada fêmea de 1 ½" (6) ou utilizar um adaptador adequado (ver fig. G).

### INTERRUPTOR DE FLUTUAÇÃO

O aparelho está equipado com um interruptor de boia (4) que liga ou desliga automaticamente o aparelho em função do nível da água. Verifique regularmente o funcionamento do interruptor de boia (4).

Ponto de comutação	Nível da água
Altura a incluir	Cerca de 500 mm
Montante da isenção	Aproximadamente 250 mm

A altura de bombagem pode ser regulada através do interruptor de boia (4) e da sua posição no dispositivo de bloqueio do interruptor de boia (3).

Relativamente ao interruptor de boia (4), devem ser respeitadas as seguintes indicações:

- Certifique-se de que o interruptor de boia (4) tem sempre folga suficiente e não está permanentemente fixo/ativado. Isto pode impedir a paragem automática, fazendo com que a unidade funcione a seco. Isto causaria danos na bomba.
- Certificar-se de que o interruptor flutuante (4) se pode mover livremente e não está restrinido no seu movimento.
- Manter uma distância suficiente entre o interruptor de boia (4) e o bloqueio do interruptor de boia (3), pois isso pode impedir que a unidade se desligue automaticamente e seque.
- Certifique-se de que a posição do interruptor de boia (4) está definida de modo a que não fique encostado ao fundo do reservatório. Isto pode evitar uma paragem automática que provoque a secagem da unidade.
- Se necessário, bloquee o interruptor de boia (4) na posição desejada, empurrando o cabo para dentro do bloqueio do interruptor de boia (3) na parte lateral da bomba (ver fig.H), quando o interruptor de boia estiver no nível de água especificado, esta arrancará ou parará automaticamente. (ver fig.H)

### POSICIONAMENTO DO DISPOSITIVO

- Antes de ligar o aparelho, observe as seguintes informações relativas à configuração do aparelho:
- O interruptor da boia (4) deve poder mover-se livremente. A abertura na qual o dispositivo é baixado não deve restringir de forma alguma a mobilidade do interruptor flutuante (4).
- Não deixar o aparelho a funcionar sem vigilância.
- Certifique-se de que a unidade está firmemente colocada no chão ou suspensa de forma segura.
- Quando utilizar a unidade em massas de água com solo naturalmente lamaçento, coloque a unidade a uma altura baixa, por exemplo, sobre tijolos.
- Verificar se a mangueira ou o tubo está corretamente ligado.
- Certificar-se de que o cabo de alimentação (2) não está sujeito a cargas de tração e tem folga suficiente.
- Certificar-se de que a ligação à rede eléctrica está em conformidade com as especificações indicadas nos dados técnicos.
- Verificar se a tomada eléctrica está em bom estado e se tem proteção suficiente.

- Evitar a entrada de humidade na ficha ou na tomada de corrente. Existe o risco de choque elétrico!

### LIGAR O APARELHO

**Não tocar na ficha de alimentação com as mãos molhadas ou húmidas.**

Ligar a ficha de alimentação a uma tomada de corrente com um fusível adequado.

➢ A unidade será ligada quando o interruptor flutuante (4) estiver acima da altura de ligação definida ou máxima (ver Fig. K na posição a).

➢ A unidade será desligada quando o interruptor flutuante (4) atingir a altura de desligamento definida ou mínima (ver Fig. K na posição b).

### Informações

Quando o aparelho é desligado, a água que permanece na linha pode voltar a passar pelo aparelho.

### Funcionamento manual

A unidade também pode ser utilizada no modo manual (ver Figura L). No modo manual, podem ser aspirados suportes até uma altura de 25 mm.

### Aviso de tensão eléctrica

**Não tocar na ficha de alimentação com as mãos molhadas ou húmidas.**

### NOTA

O funcionamento a seco pode provocar danos no aparelho. Desligar o aparelho antes que este seque.

- Ao retirar o cabo de alimentação da tomada de corrente, segure-o pela ficha.
- Se necessário, puxar o aparelho para fora com o fio de nylon.
- Bloquear o interruptor de boia (4) na seguinte posição: (ver Fig. L) Quando o interruptor de boia é colocado nesta posição, a unidade está permanentemente ligada. Se o nível da água for demasiado baixo, desligue manualmente a alimentação da bomba durante algum tempo e utilize a bomba durante não mais de 2 minutos para evitar o sobreaquecimento da bomba. Se a bomba sobreaquecer estiver ligado, aguarde 15 minutos para que o motor arrefeça antes de o utilizar.
- Baixe a unidade para a água num ligeiro ângulo para permitir a saída do ar restante e, em seguida, endireite-a.
- Certificar-se de que a posição do interruptor de boia (4) não foi alterada.
- Ligar a ficha de alimentação a uma tomada de corrente com um fusível adequado. O aparelho liga-se.

### Supervisão do processo de bombagem.

Quando o aparelho começar a aspirar ar, desligue o cabo de alimentação da tomada de corrente segurando na ficha.

### Informações

Se a unidade se desligar novamente após um curto período de funcionamento, o interruptor flutuante pode ter-se soltado. Volte a montar o interruptor de boia como indicado na figura.

### EXCLUSIVO

#### Aviso de tensão eléctrica

**Não tocar na ficha de alimentação com as mãos molhadas ou húmidas.**

- Ao retirar o cabo de alimentação da tomada de corrente, segure-o pela ficha.
- Se necessário, puxar o aparelho para fora com o fio de nylon.

### QUADRO DE ERROS

O dispositivo não arranca	<b>Verificar a ligação da fonte de alimentação.</b> - Verificar se o cabo de alimentação e a ficha de rede estão danificados. - Verificar a fixação no local de trabalho. - Verifique se o interruptor de boia está acima da posição de auto-ligação. - O aparelho pode ter sobreaquecido e o circuito de proteção foi ativado calor. Neste caso, esperar cerca de 15 minutos antes de reiniciar o aparelho. Se o dispositivo não arrancar, mandar verificar a instalação eléctrica por uma empresa especializada.
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A temperatura da água ultrapassa os 35°C e o circuito de proteção térmica é ativado.</li> <li>- Verificar se a abertura de entrada de ar (5), o impulsor, o redutor (7) e/ou a mangueira ou o tubo está isento de corpos estranhos.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifique o diâmetro do tubo flexível e a altura da bomba. Uma altura de bomba demasiado elevada, combinada com um diâmetro de mangueira pequeno, pode resultar numa capacidade de bombagem reduzida.</li> <li>- Verificar se o cabo não está dobrado ou bloqueado. Eliminar as dobras e/ou os bloqueios.</li> </ul>																																																												
A unidade funciona, mas não bombeia água	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar se não existe ar no interior do aparelho. Para o fazer, baixe o aparelho na água num ângulo ligeiro e espere até que todo o ar tenha saído.</li> <li>- Verificar se o nível mínimo de água foi atingido, ver dados técnicos. A unidade necessita de um nível mínimo de água para iniciar a bombagem.</li> <li>- Verificar se as mangueiras não estão entupidas e se a água não contém partículas sólidas em suspensão superior a 35 mm, o que poderia entupir o dispositivo.</li> <li>- Verificar se o diâmetro da mangueira utilizada não é demasiado pequeno.</li> <li>- Verificar se o cabo não está dobrado ou bloqueado. Eliminar as dobras e/ou os bloqueios.</li> <li>- Verificar se o redutor (7) e/ou o cotovelo (8) não estão bloqueados.</li> </ul>		<p><b>LIMPEZA E MANUTENÇÃO</b></p> <p>Não existem peças no interior da unidade que necessitem de manutenção ou lubrificação por parte do utilizador.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpar o aparelho com um pano macio, húmido e que não largue pêlos. Proteger os componentes eléctricos da humidade. Não utilize produtos de limpeza agressivos, tais como sprays, solventes, produtos de limpeza à base de álcool ou abrasivos para humedecer o pano.</li> <li>• Retirar o painel de cobertura na parte inferior da bomba para ter acesso à abertura de entrada de ar (5) (ver fig. M).</li> <li>• Lavar o redutor (7) e as outras ligações com água limpa (ver Fig. N).</li> <li>• Limpar a parte inferior da bomba e o impulsor com um jato de água.</li> <li>• Voltar a colocar o painel de cobertura na unidade.</li> </ul>																																																												
O aparelho não se desliga automaticamente	É difícil baixar o interruptor flutuante. Verificar se o interruptor flutuante pode mover-se livremente. Remover eventuais bloqueios ou assegurar uma liberdade de movimentos suficiente interruptor de boia.		<p><b>DADOS TÉCNICOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Bomba submersível para água suja</th> </tr> <tr> <th>Parâmetro</th> <th>Valor</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modelo</td> <td>04-735</td> <td>04-736</td> </tr> <tr> <td>Tensão de alimentação</td> <td>230V AC</td> <td>230V AC</td> </tr> <tr> <td>Frequência de alimentação</td> <td>50Hz</td> <td>50Hz</td> </tr> <tr> <td>Potência nominal</td> <td>900W</td> <td>1100W</td> </tr> <tr> <td>Profundidade máxima de trabalho</td> <td>7m</td> <td>7m</td> </tr> <tr> <td>Cabeça de água máxima</td> <td>9 m</td> <td>9,5 m</td> </tr> <tr> <td>Classe de proteção</td> <td>I</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>Grau de proteção</td> <td>IPX8</td> <td>IPX8</td> </tr> <tr> <td>Imersão mínima</td> <td>11,5 cm</td> <td>11,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Dimensões (LxLxA)</td> <td>17,5 x 15,8 x 36,5 cm</td> <td>17,5 x 15,8 x 36,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Diâmetro da ligação da mangueira de água</td> <td>1" 1 ½"</td> <td>1" 1 ½"</td> </tr> <tr> <td>Profundidade da água que ativa a bomba</td> <td>50cm</td> <td>50cm</td> </tr> <tr> <td>Nível máximo de água após a aspiração</td> <td>3,5 cm</td> <td>3,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Diâmetro máximo dos contaminantes</td> <td>25 mm</td> <td>25 mm</td> </tr> <tr> <td>Capacidade máxima</td> <td>17000 l/h</td> <td>18000 l/h</td> </tr> <tr> <td>Temperatura máxima da água</td> <td>35°C</td> <td>35°C</td> </tr> <tr> <td>Massa</td> <td>5,9 kg</td> <td>6,1 kg</td> </tr> <tr> <td>Ano de produção</td> <td>2023</td> <td>2023</td> </tr> </tbody> </table>	Bomba submersível para água suja			Parâmetro	Valor	Valor	Modelo	04-735	04-736	Tensão de alimentação	230V AC	230V AC	Frequência de alimentação	50Hz	50Hz	Potência nominal	900W	1100W	Profundidade máxima de trabalho	7m	7m	Cabeça de água máxima	9 m	9,5 m	Classe de proteção	I	I	Grau de proteção	IPX8	IPX8	Imersão mínima	11,5 cm	11,5 cm	Dimensões (LxLxA)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	Diâmetro da ligação da mangueira de água	1" 1 ½"	1" 1 ½"	Profundidade da água que ativa a bomba	50cm	50cm	Nível máximo de água após a aspiração	3,5 cm	3,5 cm	Diâmetro máximo dos contaminantes	25 mm	25 mm	Capacidade máxima	17000 l/h	18000 l/h	Temperatura máxima da água	35°C	35°C	Massa	5,9 kg	6,1 kg	Ano de produção	2023	2023
Bomba submersível para água suja																																																															
Parâmetro	Valor	Valor																																																													
Modelo	04-735	04-736																																																													
Tensão de alimentação	230V AC	230V AC																																																													
Frequência de alimentação	50Hz	50Hz																																																													
Potência nominal	900W	1100W																																																													
Profundidade máxima de trabalho	7m	7m																																																													
Cabeça de água máxima	9 m	9,5 m																																																													
Classe de proteção	I	I																																																													
Grau de proteção	IPX8	IPX8																																																													
Imersão mínima	11,5 cm	11,5 cm																																																													
Dimensões (LxLxA)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm																																																													
Diâmetro da ligação da mangueira de água	1" 1 ½"	1" 1 ½"																																																													
Profundidade da água que ativa a bomba	50cm	50cm																																																													
Nível máximo de água após a aspiração	3,5 cm	3,5 cm																																																													
Diâmetro máximo dos contaminantes	25 mm	25 mm																																																													
Capacidade máxima	17000 l/h	18000 l/h																																																													
Temperatura máxima da água	35°C	35°C																																																													
Massa	5,9 kg	6,1 kg																																																													
Ano de produção	2023	2023																																																													
O aparelho desliga-se após um curto período de funcionamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar se a temperatura da água não é demasiado elevada. O aparelho pode ter ficado sobreaquecido devido à temperatura excessiva da água e o circuito foi ativado proteção térmica.</li> <li>- Verificar a ligação da fonte de alimentação.</li> <li>- Verificar se o cabo de alimentação e a ficha de rede estão danificados.</li> <li>- Verificar a fixação no local.</li> <li>- Verificar se as mangueiras não estão entupidas e se a água não contém partículas sólidas em suspensão acima de 35 mm, o que pode entupir o aparelho. O aparelho pode ter sobreaquecido devido a devido a entupimento e o circuito de proteção térmica foi ativado.</li> </ul>		<p><b>PROTECÇÃO DO AMBIENTE</b></p>  <p>Os produtos eléctricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico, mas devem ser levados para as instalações adequadas para eliminação. Contacte o revendedor do produto ou as autoridades locais para obter informações sobre a eliminação. Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos contêm substâncias perigosas para o ambiente. O equipamento que não é reciclado representa um risco potencial para o ambiente e para a saúde humana.</p>  <p>As pilhas / baterias recarregáveis não devem ser eliminadas no lixo doméstico, nem devem ser aterradas para o fogo ou para a água. As pilhas danificadas ou usadas devem ser devidamente recicladas de acordo com a diretiva em vigor relativa à eliminação de pilhas e acumuladores.</p> <p>Li-Ion</p>																																																												
Capacidade de transferência insuficiente ou em declínio	- Verificar se as mangueiras não estão entupidas e se a água não contém sólidos em suspensão com um tamanho de partícula superior a 35 mm que possam entupir a unidade.		<p>"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa com sede social em Varsóvia, ul. Podgraniczna 2/4 (doravante: "Grupa Topex") informa que todos os direitos de autor sobre o conteúdo deste manual (doravante: "Manual"), incluindo, entre outros. O seu texto, fotografias, diagramas, desenhos, bem como a sua composição, pertencem exclusivamente à Grupa Topex e estão sujeitos à proteção legal ao abrigo da Lei de 4 de fevereiro de 1994 relativa aos direitos de autor e direitos conexos (Diário Oficial de 2006 n.º 90 Poz. 631, conforme alterado). A cópia, processamento, publicação, modificação para fins comerciais de todo o Manual e dos seus elementos individuais, sem o consentimento expresso por escrito da Grupa Topex, é estritamente proibida e pode resultar em responsabilidade civil e criminal.</p>																																																												

## Declaração de Conformidade UE

Fabricante: Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k., Pograniczna 2/4 02-285 Warszawa

Produto: Bomba submersível para água suja

Modelo: 04-735; 04-736

Nome comercial: NEO TOOLS

Número de série: 00001 + 99999

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

O produto descrito acima está em conformidade com os seguintes documentos:

Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE

Diretiva de Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE

Diretiva RoHS 2011/65/UE, com a redação que lhe foi dada pela

Diretiva 2015/863/UE

E cumpre os requisitos das normas:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+

A14:2019+A15:2021; 60335-2-41:2021+A11:2021; EN 62233:2008

EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 55014-2-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 63000:2018

Esta declaração refere-se apenas à máquina tal como colocada no mercado e não inclui os componentes acrescentados pelo utilizador final ou por ele realizadas posteriormente.

Nome e endereço da pessoa residente na UE autorizada a preparar o dossier técnico:

Assinado em nome de:

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

Rua Pograniczna, 2/4

02-285 Varsóvia



Paweł Kowalski

Responsável pela qualidade do GRUPO TOPEX

Varsóvia, 2023-11-21

FR

## MANUEL DE TRADUCTION (UTILISATEUR)

Pompe submersible pour eau sale:04-735 - 04-736

## ATTENTION, AVANT D'UTILISER L'OUTIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET CONSERVEZ-LE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

### RÈGLES SPÉCIFIQUES POUR UN TRAVAIL SÛR

- Ne pas utiliser l'appareil dans des atmosphères explosives.
- Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère agressive.
- Avant chaque utilisation de l'appareil, vérifiez que les accessoires et les pièces de raccordement ne sont pas endommagés. N'utilisez pas de matériel ou de pièces endommagés.
- Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant avant de procéder à l'entretien ou à la réparation de l'appareil. Pour ce faire, tenez la fiche d'alimentation.
- Lors de l'installation de l'appareil, il convient de respecter les distances minimales par rapport aux murs et aux autres objets, ainsi que les conditions de stockage et d'utilisation spécifiées dans la section des caractéristiques techniques.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS DE MAUVAISE UTILISATION

- L'appareil ne doit pas être utilisé en continu (par exemple comme pompe de recirculation pour les étangs).
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans les piscines, etc.
- L'appareil n'est pas adapté à une protection permanente et automatique contre les débordements, par ex.
- Le système de pompage des eaux usées doit être utilisé pour l'évacuation des eaux usées des bâtiments et des propriétés. À ces fins, un système fixe de pompage des eaux usées doit être utilisé pour le drainage des bâtiments et des propriétés.
- L'appareil n'est pas adapté à la mise sous pression de réseaux d'alimentation en eau existants.
- L'appareil ne convient pas au pompage d'eau potable.
- L'appareil ne doit pas être utilisé pour pomper des produits agressifs, abrasifs, corrosifs, inflammables ou explosifs, par ex :
- agents de nettoyage, carburants (par ex. essence, diesel), huiles, graisses, pétrole, diluant de nitrocellulose
- L'appareil ne doit pas être utilisé à des températures inférieures à zéro.

- Il est interdit d'apporter des modifications, des altérations ou des changements structurels non autorisés à l'appareil.

### PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

L'appareil est équipé d'un circuit de protection thermique qui s'active en cas de surchauffe et s'arrête.

Attendez que l'appareil refroidisse et éteignez-le. Recherchez la cause de la surchauffe. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

### DESCRIPTION DES PICTOGRAMMES UTILISÉS



1. immerger la pompe en l'inclinant légèrement
2. ne doit pas être utilisé pour pomper de l'eau potable.
3. ne pas tirer sur le cordon d'alimentation.
4. ne pas utiliser de câbles ou de fiches endommagés.
5. ne pas rester dans l'eau lorsque l'appareil fonctionne.
6. Ne pas utiliser à des températures inférieures à zéro.
7. Conserver hors de portée des enfants.
8. lire le manuel d'instructions avant l'utilisation

### DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

La numérotation ci-dessous se réfère aux éléments représentés dans les dessins :

1. Poignée de transport
2. câble d'alimentation
3. interrupteur à flotteur verrouillable
4. interrupteur à flotteur
5. ouverture d'entrée d'air avec panneau de recouvrement et roue à aubes
6. Raccordement avec filetage femelle 1 ½"
7. Réducteur
8. coude

\* Il peut y avoir des différences entre le graphique et le produit réel.

### OBJECTIF

L'appareil ne convient que pour la vidange, le transfert et le pompage des fluides suivants :

- eau propre et eaux usées
- dépôts non corrosifs (par exemple, fuites dans une machine à laver)
- eau légèrement chlorée

L'eau ne doit pas contenir de matières en suspension d'une taille supérieure à 35 mm. L'appareil est entièrement submersible (bottié étanche) et peut être utilisé dans des conditions d'hygiène et de sécurité optimales.

immergé à une profondeur de d 0 7 m.

La température de l'eau ne doit pas dépasser 35 °C.

Le dispositif peut être utilisé temporairement, par exemple, pour :

- pompage des sous-sols inondés
- la vidange des réservoirs et des conteneurs
- les prélevements d'eau dans les puits.

### FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

#### Raccordement d'un tuyau ou d'un flexible

- L'appareil peut être utilisé avec un tuyau flexible ou un tube. L'appareil est fourni par l'usine avec un filetage femelle de 1 ½". Respectez les informations suivantes concernant l'évacuation de l'eau :
  - Veuillez noter que l'utilisation d'un réducteur (7) peut réduire les performances de l'appareil.
  - Le réducteur (7) doit être raccourci en fonction du diamètre utilisé afin de ne pas réduire inutilement les performances de l'appareil.
  - Notez que l'unité ne peut pas être déplacée avec autant de souplesse que dans le cas d'un tuyau plein.

- Notez que la taille maximale des particules doit être réduite proportionnellement au diamètre du tuyau ou de la canalisation.
- Notez que la capacité d'évacuation diminue lorsque la longueur du tuyau d'évacuation augmente.

## RACCORD DE TUYAU

Si nécessaire, le réducteur (7) peut être coupé au diamètre souhaité. Visser le coude (8) sur le raccord à filetage femelle de 1 ½" (6). Visser le réducteur (7) au coude (8). (voir figure D)

- Si vous utilisez un tuyau sans filetage : glissez le collier de serrage approprié sur le tuyau.
- Glisser le tuyau (diamètre intérieur 25 mm ou 32 mm) sur le réducteur (7) jusqu'à la butée (voir fig. 5).
- Fixer le tuyau avec un collier de serrage.
- En cas d'utilisation d'un tuyau à filetage femelle (1") : visser le raccord du tuyau sur le réducteur 7. (voir fig. F)
- Il est également possible de visser un tuyau à filetage femelle (1 ½") directement sur le coude (8).
- Si possible, visser le tuyau directement dans le raccord fileté femelle de 1 ½" (6) ou utiliser un adaptateur approprié (voir Fig. G).

## INTERRUPTEUR À FLOTTEUR

L'appareil est équipé d'un interrupteur à flotteur (4) qui allume ou éteint automatiquement l'appareil en fonction du niveau d'eau. Vérifiez régulièrement le fonctionnement de l'interrupteur à flotteur (4).

Point de basculement	Niveau d'eau
Hauteur à inclure	Environ 500 mm
Montant de l'exonération	Environ 250 mm

La hauteur de pompage peut être réglée au moyen de l'interrupteur à flotteur (4) et de sa position dans le dispositif de verrouillage de l'interrupteur à flotteur (3).

- Les informations suivantes concernant l'interrupteur à flotteur (4) doivent être respectées :
- Veillez à ce que l'interrupteur à flotteur (4) ait toujours un jeu suffisant et ne soit pas fixé/activé en permanence. Cela pourrait empêcher l'arrêt automatique et provoquer un fonctionnement à sec de l'unité. Cela endommagerait la pompe.
- S'assurer que l'interrupteur à flotteur (4) peut se déplacer librement et qu'il n'est pas entravé dans son mouvement.
- Maintenez une distance suffisante entre l'interrupteur à flotteur (4) et le verrou de l'interrupteur à flotteur (3), car cela peut empêcher l'appareil de s'éteindre automatiquement et de se dessécher.
- Veillez à ce que l'interrupteur à flotteur (4) soit réglé de telle sorte qu'il ne repose pas à plat sur le fond du réservoir. Cela pourrait empêcher l'arrêt automatique et le fonctionnement à sec de l'appareil.
- Si nécessaire, verrouillez l'interrupteur à flotteur (4) dans la position souhaitée en poussant le câble dans le verrou de l'interrupteur à flotteur (3) sur le côté de la pompe (voir fig.H), lorsque l'interrupteur à flotteur est au niveau d'eau spécifié, il démarre ou s'arrête automatiquement. (voir fig.H)

## POSITIONNEMENT DU DISPOSITIF

- Observez les informations suivantes concernant la configuration de l'appareil et avant de le mettre en marche :
- L'interrupteur à flotteur (4) doit pouvoir se déplacer librement. L'ouverture dans laquelle le dispositif est abaissé ne doit en aucun cas restreindre la mobilité de l'interrupteur à flotteur (4).
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Assurez-vous que l'appareil est fermement posé sur le sol ou solidement suspendu.
- Lorsque vous utilisez l'appareil dans des plans d'eau dont le sol est naturellement boueux, placez l'appareil à une faible hauteur, par exemple sur des briques.
- Vérifier que le tuyau ou la conduite a été correctement raccordé.
- S'assurer que le câble d'alimentation (2) n'est pas soumis à des charges de traction et qu'il a suffisamment de jeu.
- Veillez à ce que le raccordement au réseau soit conforme aux spécifications indiquées dans les données techniques.
- Vérifiez que la prise de courant est en bon état et qu'elle offre une protection suffisante.
- Empêchez l'humidité de pénétrer dans la fiche ou la prise de courant. Il y a un risque d'électrocution !

## MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

**Ne touchez pas la fiche secteur avec des mains mouillées ou humides.**

Branchez la fiche secteur sur une prise de courant munie d'un fusible approprié.

➤ L'appareil se met en marche lorsque l'interrupteur à flotteur (4) se trouve au-dessus de la hauteur d'enclenchement réglée ou maximale (voir Fig. K en position a).

- L'appareil s'arrête lorsque l'interrupteur à flotteur (4) atteint la hauteur d'arrêt réglée ou minimale (voir Fig. K en position b).

## Informations

Lorsque l'appareil est éteint, l'eau restant dans la conduite peut s'écouler à nouveau à travers l'appareil.

## Fonctionnement manuel

L'appareil peut également être utilisé en mode manuel (voir figure L). En mode manuel, il est possible d'aspirer des supports d'une hauteur maximale de 25 mm.

## Avertissement de tension électrique

Ne touchez pas la fiche secteur avec des mains mouillées ou humides.

## NOTE

- Un fonctionnement à sec peut endommager l'appareil. Éteignez l'appareil avant qu'il ne sèche.
- Lorsque vous retirez le câble d'alimentation de la prise de courant, tenez-le par la fiche.
- Si nécessaire, tirez l'appareil à l'aide de la corde en nylon.

Bloquer l'interrupteur à flotteur (4) dans la position suivante : (voir Fig. L)

Lorsque l'interrupteur à flotteur est réglé sur cette position, l'appareil est en permanence sous tension. Si le niveau d'eau est trop bas, coupez manuellement l'alimentation de la pompe pendant un certain temps et n'utilisez pas la pompe pendant plus de 2 minutes pour éviter qu'elle ne surchauffe. En cas de surchauffe de la pompe est en marche, attendez 15 minutes pour que le moteur refroidisse avant de l'utiliser.

Abaissez l'appareil dans l'eau en l'inclinant légèrement pour permettre à l'air restant de s'échapper, puis redressez-le.

S'assurer que la position de l'interrupteur à flotteur (4) n'a pas changé. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise de courant munie d'un fusible approprié. L'appareil s'allume.

## Superviser le processus de pompage.

- Lorsque l'appareil commence à aspirer de l'air, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant en tenant la fiche.

## Informations

Si l'appareil s'éteint à nouveau après une courte période de fonctionnement, il se peut que l'interrupteur à flotteur se soit détaché. Remontez l'interrupteur à flotteur comme indiqué sur l'illustration.

## EXCLUSIF

## Avertissement de tension électrique

Ne touchez pas la fiche secteur avec des mains mouillées ou humides.

- Lorsque vous retirez le câble d'alimentation de la prise de courant, tenez-le par la fiche.
- Si nécessaire, tirez l'appareil à l'aide de la corde en nylon.

## TABLEAU DES ERREURS

L'appareil ne démarre pas	Vérifier la connexion de l'alimentation électrique. - Vérifiez que le câble d'alimentation et la prise secteur ne sont pas endommagés. - Vérifier la fixation sur le chantier. - Vérifier que l'interrupteur à flotteur est au-dessus de la position de marche automatique. - L'appareil peut avoir surchauffé et le circuit de protection a été activé. chaleur. Dans ce cas, attendez environ 15 minutes avant de redémarrer l'appareil. Si l'appareil ne démarre pas, faire vérifier l'installation électrique par une entreprise spécialisée. - La température de l'eau dépasse 35°C et le circuit de protection thermique est activé. - Vérifier que l'ouverture d'entrée d'air (5), la roue, le réducteur (7) et/ou le tuyau ou l'adaptateur (6) sont en bon état.
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	le tuyau est exempt de corps étrangers.	
L'unité fonctionne, mais ne pompe pas l'eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez qu'il ne reste plus d'air à l'intérieur de l'appareil. Pour ce faire, descendez l'appareil dans l'eau en l'inclinant légèrement et attendez que tout l'air se soit échappé.</li> <li>- Vérifiez que le niveau d'eau minimum est atteint, voir les données techniques. L'unité nécessite un niveau d'eau minimum pour commencer à pomper.</li> <li>- Vérifier que les tuyaux ne sont pas bouchés et que l'eau ne contient pas de particules solides en suspension. plus de 35 mm, ce qui pourrait obstruer l'appareil.</li> <li>- Vérifier que le diamètre du tuyau utilisé n'est pas trop petit.</li> <li>- Vérifier que le câble n'est pas plié ou bloqué. Éliminez les plis et/ou les blocages.</li> <li>- Vérifier que le réducteur (7) et/ou le coude (8) ne sont pas bloqués.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- entraîner une réduction de la capacité de pompage.</li> <li>- Vérifier que le câble n'est pas plié ou bloqué. Éliminez les plis et/ou les blocages.</li> </ul>
L'appareil ne s'éteint pas automatiquement	L'abaissement de l'interrupteur à flotteur est difficile. Vérifier si l'interrupteur à flotteur peut se déplacer librement. Éliminez tout blocage ou assurez une liberté de mouvement suffisante. interrupteur à flotteur.	
L'appareil s'éteint après une courte période de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez que la température de l'eau n'est pas trop élevée. L'appareil peut s'être surchauffé du à une température excessive de l'eau et le circuit a été activé protection thermique.</li> <li>- Vérifier la connexion de l'alimentation électrique.</li> <li>- Vérifiez que le câble d'alimentation et la prise secteur ne sont pas endommagés.</li> <li>- Vérifier la fixation sur place.</li> <li>- Vérifier que les tuyaux ne sont pas bouchés et que l'eau ne contient pas de particules solides en suspension. supérieure à 35 mm, ce qui risque d'obstruer l'appareil. L'appareil peut avoir surchauffé à cause de en raison d'un colmatage et le circuit de protection thermique a été activé.</li> </ul>	
Capacité de transfert insuffisante ou en baisse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier que les tuyaux ne sont pas bouchés et que l'eau ne contient pas de matières en suspension d'une granulométrie supérieure à 35 mm susceptibles d'obstruer l'appareil.</li> <li>- Vérifiez le diamètre du tuyau et la hauteur de la pompe. Une hauteur de pompe trop élevée, combinée à un diamètre de tuyau trop faible, peut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- entraîner une réduction de la capacité de pompage.</li> </ul>

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'appareil ne contient aucune pièce nécessitant un entretien ou une lubrification par l'utilisateur.

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux, humide et non pelucheux. Protégez les composants électriques de l'humidité. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs tels que des sprays, des solvants, des nettoyants à base d'alcool ou des abrasifs pour mouiller le chiffon.
- Retirer le panneau de recouvrement au bas de la pompe pour accéder à l'ouverture d'entrée d'air (5) (voir Fig. M).
- Rincer le réducteur (7) et les autres raccords à l'eau claire (voir Fig. N).
- Nettoyer le dessous de la pompe et la roue avec un jet d'eau.
- Fixer à nouveau le panneau de recouvrement sur l'appareil.

## DONNÉES TECHNIQUES

Pompe submersible pour eau sale		
Paramètres	Valeur	Valeur
Modèle	04-735	04-736
Tension d'alimentation	230V AC	230V AC
Fréquence d'alimentation	50Hz	50Hz
Puissance nominale	900W	1100W
Profondeur de travail maximale	7m	7m
Hauteur d'eau max.	9 m	9,5 m
Classe de protection	I	I
Degré de protection	IPX8	IPX8
Immersion minimale	11.5cm	11.5cm
Dimensions (WxLxH)	17,5 x 15,8 x 36,5 cm	17,5 x 15,8 x 36,5 cm
Diamètre de raccordement du tuyau d'eau	1" 1/2"	1" 1/2"
Profondeur de l'eau activant la pompe	50cm	50cm
Niveau d'eau maximum après aspiration	3,5 cm	3,5 cm
Diamètre maximal des contaminants	25 mm	25 mm
Capacité maximale	17000 l/h	18000 l/h
Température maximale de l'eau	35°C	35°C
Masse	5,9 kg	6,1 kg
Année de production	2023	2023

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans des installations appropriées pour être éliminés. Contactez le revendeur de votre produit ou les autorités locales pour obtenir des informations sur l'élimination. Les déchets d'équipements électriques et électroniques contiennent des substances inertes pour l'environnement. Les équipements qui ne sont pas recyclés présentent un risque potentiel pour l'environnement et la santé humaine.



Les piles / batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères, ni dans le feu ou dans l'eau. Les piles endommagées ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive en vigueur sur l'élimination des piles et des accumulateurs.

Li-Ion

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa, dont le siège social est situé à Warszawa, ul. Pogranicza 2/4 (ci-après : "Grupa Topex") informe que tous les droits d'auteur sur le contenu de ce manuel (ci-après : "Manuel"), y compris, entre autres. Son texte, ses photographies, ses diagrammes, ses dessins, ainsi que sa composition, appartiennent exclusivement à Grupa Topex et font l'objet d'une protection juridique en vertu de la loi du 4 février 1994 sur le droit d'auteur et les droits connexes (Journal officiel 2006 n° 90 Poz. 631, telle que modifiée). La copie, le traitement, la publication, la modification à des fins commerciales de l'ensemble du manuel et de ses différents éléments, sans l'accord écrit de Grupa Topex, sont strictement interdits et peuvent entraîner des responsabilités civiles et pénales.

## Déclaration de conformité de l'UE

Fabricant : Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k., Pogranicza 2/4 02-285

Warszawa

Produit : Pompe submersible pour eau sale

Modèle : 04-735 ; 04-736

Nom commercial : NEO TOOLS

Numéro de série : 00001 + 99999

Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant.

Le produit décrit ci-dessus est conforme aux documents suivants :

**Directive basse tension 2014/35/EU**

**Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU**

**Directive RoHS 2011/65/EU modifiée par la directive 2015/863/EU**

Et répond aux exigences des normes :

**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+**

**A14:2019+A15:2021 ; 60335-2-41:2021+A11:2021 ; EN 62233:2008**

**EN IEC 55014-1:2021 ; EN IEC 55014-2:2021 ; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 ; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021**

**EN IEC 63000:2018**

Cette déclaration ne concerne que la machine telle qu'elle est mise sur le marché et n'inclut pas les composants ajoutés par l'utilisateur final ou effectués par lui ultérieurement.

Nom et adresse de la personne résidant dans l'UE autorisée à préparer le dossier technique :

Signé au nom de :

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

2/4 rue Pogranicza

02-285 Varsovie



Paweł Kowalski

GROUPE TOPEX Responsable de la qualité

Varsovie, 2023-11-21