

SAFLAX®



Tips



Dinesh Valke - CC-BY-SA-2.0

Passiflora edulis

	 Български	BG	 2		 Malti	MT	 5
	 Dansk	DK	 2		 Nederlands	NL	 5
	 Deutsch	DE	 2		 Norsk	NO	 6
	 English	UK	 2		 Polski	PL	 6
	 Eesti	EE	 3		 Português	PT	 6
	 Suomalainen	FI	 3		 Românesc	RO	 6
	 Français	FR	 3		 Svenska	SE	 7
	 Ελληνική	GR	 3		 Slovensky	SK	 7
	 Gaeilge	IE	 4		 Slovenski	SI	 7
	 íslenskur	IS	 4		 Español	ES	 7
	 Italiano	IT	 4		 Český	CZ	 8
	 Hrvatski	HR	 4		 Türkçe	TR	 8
	 Latviešu	LV	 5		 Magyar	HU	 8
	 Lietuvių kalba	LT	 5		 日本語	JP	 9



Маракуя

Passiflora edulis

Красиви цветя - вкусни плодове!

Вечнозеленото и многогодишно увивно растение може да достигне няколко метра дължина и затова е идеално за отглеждане върху катерушка или пергола. Великолепните цветя с големина от пет до осем сантиметра се открояват от лъскавите им светлосини триделни листа. Ореолът и жълто-зелените тичинки са разположени над десетте бели венчелистчета и чашелистчета. Ако маракуята е топла и светла през цялата година, тя също развива своите кафяво-виолетови плодове с размер на кокоше яйце, от които можете да получите добър сок. **Естествено местоположение:** Passiflora edulis произхожда от Бразилия, Северна Аржентина и Парагвай. Междувременно обаче привлекателните плодове са били култивирани във всички тропически и субтропични региони. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. За да увеличите способността за покълване на семената, първо трябва да нахиснете семената за една нощ във вода със стайна температура. След това натиснете семената само леко във влажната почва за отглеждане. Опънете хранително фолио върху съда с култура и пробийте няколко дупки във фолиото. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 25 до 30° по Целзий (напр. над нагревателя) и поддържайте почвата влажна, но не мокра. След това обикновено са необходими две до четири седмици, за да покълнат. **Най-доброто местоположение:** Светло и слънчево място ще насърчи обилния цъфтеж. Тя предпочита място, което е слънчево през целия ден. Стръковете на маракуята ще поникнат на сенчести места, но няма да цъфтят. **Оптимална грижа:** Маракуята харесва добра почва за саксии с едрозърнести части като експандирана глина или чакъл. Винаги поддържайте почвата влажна с вода с ниско съдържание на варовик, тъй като повишената суша бързо води до загуба на листа. Все пак избягвайте преовлажняване поради остатъчна вода в подложката за чаша. От март до октомври маракуята зависи от седмичното торене с тор за контейнерни растения за богат цъфтеж. Можете да съкратите дългите издънки веднага по време на вегетационния период. Пасифлората бързо се коренява в саксията. Затова всяка пролет трябва да се трансплантират в малко по-голям съд. **През зимата:** През есента можете да оставите вашата Passiflora edulis на открито до малко преди първата нощна слана. След това може да презимува на стайна температура или в светла и хладна стая при 10 °C. В зависимост от температурните и светлинните условия листата остават или се окапват. Продължете да поливате, но вземете предвид количеството и честотата, които могат да намалят листната маса. В края на зимата може да се извърши енергична резитба до издънка с дължина от 20 до 30 сантиметра. След това новите издънки ще започнат през март.



Passionsfrugt

Passiflora edulis

Smukke blomster - lækre frugter!

Den stedsgrønne og flerårige klatreplante kan blive flere meter lang og er derfor ideel til at dyrke på et klatrestativ eller espalier. De prægtige, fem til otte centimeter store blomster skiller sig ud fra deres skinnende lysegrønne tre-fligede blade. Haloen og de gulgrønne støvdragere er placeret over de ti hvide kronblade og bægerblade. Er passionsfrugten varm og lys året rundt, udvikler den også sin hønseæggestore brunviolette frugter, som man kan få god saft af. **Naturlig beliggenhed:** Passiflora edulis er hjemmehørende i Brasilien, det nordlige Argentina og Paraguay. De attraktive frugter er dog i mellemtiden blevet dyrket i alle tropiske og subtropiske egne. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. For at øge frøenes spireevne bør delæg frøene i blød natten over i vand ved stuetemperatur. Pres derefter kun frøene let ned i den fugtige vækstjord. Stræk husholdningsfilm over dyrkningskarret og prik et par huller i filmen. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 25 til 30° Celsius (f.eks. over varmeren), og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Det tager så normalt to til fire uger at spire. **Den bedste beliggenhed:** Et lyst og solrigt sted vil tilskynde til rigelig blomstring. Hun foretrækker et sted, der er solrigt hele dagen. Passionsfrugtens stilke vil spire på skyggefulde steder, men de vil ikke blomstre. **Optimal pleje:** Passionsfrugten kan godt lide god pottejord med grovkornede dele som ekspanderet ler eller grus. Hold altid jorden fugtig med kalkfattigt vand, fordi øget tørke hurtigt fører til bladtab. Undgå dog vandfyldning på grund af resterende vand i coasteren. Fra marts til oktober afhænger passionsfrugten af ugentlig gødsning med containerplantegødning for en rig blomstring. Du kan forkorte lange skud med det samme i vækstsæsonen. Passionsblomster roder hurtigt igennem potten. Derfor bør de transplanteres i en lidt større beholder hvert forår. **Om vinteren:** Om efteråret kan du efterlade din Passiflora edulis udendørs til lige før den første nattefrost. Derefter kan den overvintere ved stuetemperatur eller i et lyst og køligt rum ved 10 °Celsius. Afhængigt af temperatur og lysforhold forbliver bladene eller fældes. Fortsæt med at vande, men overvej mængden og hyppigheden, der kan reducere bladmassen. I sen vinteren kan en kraftig beskæring foretages til en skudlængde på 20 til 30 centimeter. De nye optagelser starter så i marts.



Passionsfrucht

Passiflora edulis

Schöne Blüten - leckere Früchte!

Die immergrüne und mehrjährige Kletterpflanze kann mehrere Meter lang werden und daher hervorragend an einem Klettergerüst oder Spalier gezogen werden. Aus ihren glänzend hellgrünen dreilappigen Blättern stechen die prachtvollen und fünf bis acht Zentimeter großen Blüten hervor. Über den zehn weißen Kron- und Kelchblätter befindet sich der an der Strahlenkranz und die gelbgrünen Staubblätter. Steht die Passionsfrucht ganzjährig warm und hell, entwickelt sie auch ihre hühnereigroßen braun-violetten Früchte, aus denen man gut Saft gewinnen kann. **Naturstandort:** Die Passiflora edulis hat ihren Naturstandort in Brasilien, Nord-Argentinien und in Paraguay. Die attraktiven Früchte haben aber mittlerweile zu Kulturen in allen tropischen und subtropischen Gebieten geführt. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten sie den Samen zunächst über Nacht in Wasser bei Raumtemperatur anquellen. Drücken Sie die Samen dann nur leicht in die feuchte Anzuchterde. Spannen Sie Klarsichtfolie über das Anzuchtgefäß und stechen Sie einige Löcher in die Folie. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 25 bis 30° Celsius (zum Beispiel über die Heizung) und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Bis zur Keimung dauert es dann gewöhnlich zwei bis vier Wochen. **Standort:** Ein heller und sonniger Platz fördert eine reiche Blüte. Am liebsten ist ihr ein ganztagig sonniger Platz. An schattigen Plätzen treiben zwar die Stängel der Passionsfrucht, aber die Blüte wird ausbleiben. **Pflege:** Die Passionsfrucht steht gerne in guter Kübelpflanzenerde mit grobkörnigen Anteilen wie Blähton oder Kies. Halten Sie die Erde stets mit kalkarmem Wasser feucht, denn vermehrte Trockenheit führt schnell zu Blattverlusten. Vermeiden Sie aber Staunässe durch Restwasser im Untersetzer. Von März bis Oktober ist die Passionsfrucht für eine reiche Blütenbildung auf wöchentliche Düngung mit Kübelpflanzendünger angewiesen. Lange Triebe können Sie während der Wachstumszeit sofort einkürzen. Passionsblumen wurzeln den Topf rasch durch. Daher sollten sie jährlich im Frühjahr in ein etwas größeres Gefäß umgepflanzt werden. **Im Winter:** Im Herbst können Sie Ihre Passiflora edulis bis kurz vor dem ersten Nachtfrost im Freien lassen. Danach kann sie bei Zimmertemperatur oder in einem hellen und kühlen Raum bei 10 °Celsius überwintern. Je nach Temperatur- und Lichtverhältnissen bleibt das Laub erhalten oder wird abgeworfen. Wässern Sie weiterhin, aber berücksichtigen Sie bei Menge und Häufigkeit die möglicherweise verringerte Blattmasse. Im Spätwinter kann ein kräftiger Rückschnitt auf 20 bis 30 Zentimeter Triebblänge erfolgen. Der Neuaustrieb erfolgt dann ab März.



Passion Fruit

Passiflora edulis

Beautiful flowers and delicious fruits!

The evergreen and perennial climbing plant can grow a few meters long and is easily be cultivated with a climbing frame or a trellis. The marvellous and 5 to 8 cm big blossoms stand out of the shiny light-green coloured, three-lobed leaves of the Passion Fruit. On top of the ten white sepals and petals are the yellow-green coloured stamens and the corona that has a purple colour at its base. When kept in a bright and warm place throughout the year, the Passion Fruit will also produce its chicken egg-sized brown-purple fruits, out of which juice can be won. **Natural location:** The Passiflora edulis has its natural habitat in Brazil, northern Argentina and in Paraguay. Because of its fetching fruits the plant can nowadays be found in all tropical and subtropical regions. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you can place the seeds in warm water over night for priming. Press the seeds gently into moist potting compost and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 25°C and 30°C (for example near the heater) and keep the earth moist, but not wet. Usually it takes about two to four weeks until germination. **The best location:** A bright and preferably all-day sunny spot will lead to a rich blossoming. When kept in a shaded place, the stalks of the Passion fruit will sprout, but the flowers won't show. **Optimal care:** The Passion Fruit prefers quality earth for tub plants containing a fair part of expanded clay or gravel. If the soil is too dry, the plant will soon cast the leaves, so see that you keep the earth always moist using lime-deficient water, but avoid waterlogging in the saucer. From March until October your plant needs for a rich blossoming a weekly dose of fertilizer for tub plants. Long sprouts can be pruned during the growth period. The roots of the Passion Fruit will colonize the pot in a short time, therefore, the plant should be shifted to a bigger pot every year. **In the winter:** In autumn you may leave your Passiflora edulis outdoors until shortly before the first nightly frost. Then, it has to be moved inside and hibernates either at room temperature or in bright and cool place with a temperature of around 10 °Celsius. Depending on the light and warmth that you provide, the plant might or might not cast the leaves - so water your Passion Fruit accordingly to the leaf volume. In late winter you may strongly prune back the sprouts to 20 to 30 cm length, so the plant will start to shoot again in March.



Kannatusvilja Passiflora edulis Kaunid lilled - maitsvad puuviljad!

Igihaljas ja mitmeaastane ronitaim võib kasvada mitme meetri pikkuseks ning sobib seetõttu ideaalselt ronimisraamil või võrestikul kasvatamiseks. Suurepärase, viie kuni kaheksa sentimeetri suurused õied paistavad silma säravate heleroheliste kolmesagariliste lehtedega. Halo ja kollakasroheline tolmukad asuvad kümne valge kroonlehe ja tupplehe kohal. Kui kannatusvili on aastaringiselt soe ja särav, arenevad tal välja ka oma kanamunasuurused pruunikasvioletsed viljad, millest saab head mahla. **Looduslik asukoht:** Passiflora edulis on pärit Brasiiliast, Põhja-Argentiinast ja Paraguayst. Kuid atraktiivseid vilju on vahepeal kasvatatud kõigis troopilistes ja subtroopilistes piirkondades. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringiselt. Seemnete idanemisvõime suurendamiseks peaksid nad seda tegema Leota seemneid üleöö toatemperatuuril vees. Seejärel suru seemned vaid kergelt niiskesse kasvumuld. Venitage kultuurianuma kohale toidukile ja torkake kilesse mõned augud. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, kus on 25–30 °C (nt küttekeha kohale) ja hoidke istutusmuld niiske, kuid mitte märjana. Seejärel kulub idanemiseks tavaliselt kaks kuni neli nädalat. **Parim asukoht:** Hele ja päikesepaisteline koht soodustab rikkalikku õitsemist. Ta eelistab kohta, mis on kogu päeva päikesepaisteline. Passionivilja varred tärkavad varjulistes kohtades, kuid õitsema ei hakka. **Optimaalne hooldus:** Passioniviljale meeldib hea potimuld, millel on jämedateralised osad, näiteks paisutatud savi või kruus. Hoidke muld alati niiske lubjavaba veega, sest suurenenud põud põhjustab kiiresti lehtede kadu. Vältige siiski veekogumist rannasõidulaeva jääkvee tõttu. Märtsist oktoobrini sõltub kannatusvili rikkaliku õitsemise tagamiseks iganädalasest konteinertaimede väetisega väetamisest. Pikki võrseid saate kohe kasvuperioodi lühendada. Kannatuslilled juurduvad kiiresti läbi poti. Seetõttu tuleks need igal kevadel veidi suuremasse anumasse ümber istutada. **Talvel:** Sügisel võid oma Passiflora edulis õue jätta vahetult enne esimest öökülma. Pärast seda võib ta talvituda toatemperatuuril või valgusküllases ja jahedas ruumis 10 °C juures. Olenevalt temperatuurist ja valgustingimustest jäävad lehed alles või langevad maha. Jätkake kastmist, kuid arvestage koguse ja sagedusega, mis võivad lehtede massi vähendada. Hilistalvel võib jõulise pügamise teha 20–30 sentimeetrise võrse pikkuseni. Uued võrsed algavad siis märtsis.



Passion hedelmä Passiflora edulis Kauniita kukkia - herkullisia hedelmiä!

Ikivihreä ja monivuotinen kiipeilykasvi voi kasvaa useita metrejä pituudeksi ja sopii siksi ihanteellisesti kiipeilyteline- tai säleikkössä kasvatukseen. Upeat, 5–8 senttimetrin suuret kukat erottuvat kiiltävästä vaaleanvihreästä kolmielehtisestä lehdestä. Halo ja kellanvihreät heteet sijaitsevat kymmenen valkoisen terälehten ja verholehten yläpuolella. Jos passionhedelmä on lämmin ja kirkas ympäri vuoden, se kehittää myös kananmunan kokoisia ruskeanvioletteja hedelmiään, joista saa hyvää mehua. **Luonnollinen sijainti:** Passiflora edulis on kotoisin Brasiiliasta, Pohjois-Argentiinasta ja Paraguaysta. Houkuttelevia hedelmiä on kuitenkin tällä välin viljelty kaikilla trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Siementen itämiskyvyn lisäämiseksi niiden pitäisi liota siemeniä yön yli huoneenlämpöisessä vedessä. Purista sitten siemenet vain kevyesti kostean kasvumaahan. Venyttä elintarviketalon viljelyastian päälle ja pistele kalvoon muutamia reikiä. Tämä suojaaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaa ja lämpimään paikkaan, jossa lämpötila on 25–30 °C (esim. lämmittimen päälle) ja pidä ruukku kosteana, mutta ei märkänä. Sen jälkeen itäminen kestää yleensä kahdesta neljään viikkoon. **Paras sijainti:** Valoisia ja aurinkoinen paikka edistää runsasta kukintaa. Hän pitää parempana paikasta, joka on aurinkoinen koko päivän. Passionhedelmä varret itävät varjoisissa paikoissa, mutta ne eivät kukoista. **Optimaalinen hoito:** Passionhedelmä pitää hyvää ruukumultasta, jossa on karkearakeisia osia, kuten paisutettua savea tai soraa. Pidä maaperä aina kosteana kalkkittomalla vedellä, koska lisääntynyt kuivuus johtaa nopeasti lehtien katoamiseen. Vältä kuitenkin jäänneveden aiheuttamaa kastumista lasialustaan. Maaliskuusta lokakuuhun passionhedelmä riippuu viikoittaisesta lannoituksesta säiliökasvilannoitteella runsaan kukinnan saavuttamiseksi. Voit lyhentää pitkiä versoja heti kasvukauden aikana. Passion kukat juurtuvat nopeasti ruukun läpi. Siksi ne tulisi istuttaa joka kevät hieman suurempaan astiaan. **Talvella:** Syksyllä voit jättää Passiflora edulissi ulos juuri ennen ensimmäistä yöpakkasia. Sen jälkeen se voi talvehtia huoneenlämmössä tai valoisassa ja viileässä huoneessa 10 celsiusasteessa. Lämpötilasta ja valo-olosuhteista riippuen lehdet jäävät tai irtoavat. Jatka kastelua, mutta ota huomioon määrä ja tiheys, jotka voivat vähentää lehtien massaa. Lopputalvella voidaan tehdä voimakas karsiminen 20–30 senttimetrin versoon. Uudet versot alkavat sitten maaliskuussa.



Grenadille Passiflora edulis De belles fleurs - de fruits délicieux !

La plante grimpante sempervirente et vivace peut atteindre une hauteur de quelques mètres et est donc parfaite pour une culture à l'aide d'une structure à grimper ou un treillage. Les fleurs magnifiques de cinq à huit centimètres de taille ressortent de ses feuilles vert clair brillantes et trilobées. Sur les dix pétales et sépales se trouvent la couronne rayonnante pourpre à la base et les étamines vert citron. Si la grenadille est dans un endroit chaud et lumineux pendant toute l'année, elle développe aussi des fruits brun violet, qui sont la tige d'un œuf de poule et à partir desquels l'on peut extraire du bon jus. **Emplacement naturel:** La grenadille est originaire du Brésil, d'Argentine du Nord, et du Paraguay. Ses fruits attractifs ont amené à sa culture dans toutes les zones tropicales et subtropicales. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, il faut d'abord les mettre dans de l'eau à température ambiante pendant la nuit. Ensuite, mettez-les légèrement dans le terreau humide. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 25° à 30° Celsius (sur le radiateur, par exemple) et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. En général, il faut attendre deux à quatre semaines pour la germination. **Le meilleur emplacement:** Un endroit lumineux et ensoleillé favorise une floraison abondante. Le mieux est un endroit qui est ensoleillé toute la journée. Les tiges des grenadilles poussent dans les endroits ombragés, mais les fleurs n'apparaissent pas. **Soins optimaux:** La grenadille aime les terres avec des éléments grossiers, comme l'argile expansée ou le gravier. Gardez toujours le terreau humide avec de l'eau peu calcaire, car la sécheresse croissante mène rapidement à la chute des feuilles. Par contre, évitez l'eau stagnante dans l'eau résiduelle dans la soucoupe. Il faut engraisser la grenadille toutes les semaines de mars à octobre avec de l'engrais pour plantes en pot pour avoir une floraison abondante. Les rameaux longs peuvent être coupés pendant la période de croissance. Les racines des passiflores croissent rapidement. Les passiflores doivent donc être rempotées tous les ans en printemps dans un récipient un peu plus gros. **En hiver:** Vous pouvez laisser votre grenadille en plein air jusqu'à peu de temps avant les premiers gels nocturnes. Elle peut ensuite hiverner à température ambiante ou dans une salle lumineuse et froide à 10° Celsius. Le feuillage reste ou chute selon la température et les proportions de lumière. Arrosez la grenadille, mais tenez en compte l'éventuelle perte de masse de feuilles quand vous réfléchissez à la quantité d'eau et à la fréquence d'arrosage. Vous pouvez tailler les rameaux de 20 à 30 centimètres en fin d'hiver. Ils repousseront ensuite à partir de mars.



Φρούτο του πάθους Passiflora edulis Όμορφα λουλούδια - νόστιμα φρούτα!

Το αειθαλές και πολυετές αναρριχώμενο φυτό μπορεί να μεγαλώσει αρκετά μέτρα και επομένως είναι ιδανικό για καλλιέργεια σε πλαίσιο ή πέργκολα αναρρίχησης. Τα υπέρροχα, πέντε έως οκτώ εκατοστά μεγάλα λουλούδια ξεχωρίζουν από τα γυαλιστερά ανοιχτοπράσινα τριλόβα φύλλα τους. Το φωσφοστέφανο και οι κίτρινοπράσινοι στήμονες βρίσκονται πάνω από τα δέκα λευκά πέταλα και τα σέπαλα. Εάν το φρούτο του πάθους είναι ζεστό και λαμπερό όλο το χρόνο, αναπτύσσεται επίσης τα φρούτα του καφέ-ιώδους μεγέθους αυγού κότας, από τα οποία μπορείτε να πάρετε καλό χυμό. **Φυσιική τοποθεσία:** Το Passiflora edulis είναι εγγενές στη Βραζιλία, τη Βόρεια Αργεντινή και την Παραγουάη. Ωστόσο, τα ελκυστικά φρούτα έχουν εν τω μεταξύ καλλιεργηθεί σε όλες τις τροπικές και υποτροπικές περιοχές. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Για να αυξηθεί η βλαστική ικανότητα των σπόρων, θα πρέπει Μουλιάζουμε τους σπόρους όλη τη νύχτα σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια πιέστε τους σπόρους μόνο ελαφρά στο υγρό έδαφος ανάπτυξης. Τεντώστε μεμβράνη πάνω από το δοχείο καλλιέργειας και ανοίξτε μερικές τρύπες στη μεμβράνη. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στεγνώμα. Θα πρέπει να αφαιρεθεί το αλουμινοχάρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 25 έως 30° Κελσίου (π.χ. πάνω από τη θερμάστρα) και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Στη συνέχεια χρειάζονται συνήθως δύο έως τέσσερις εβδομάδες για να βλαστήσει. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Ένα φωτεινό και ηλιόλουστο σημείο θα ενθαρρύνει την πλούσια ανθοφορία. Προτιμά ένα μέρος που είναι ηλιόλουστο όλη την ημέρα. Τα κοτσάνια του φρούτου του πάθους θα φωτίζονται σε σκερά μέρη, αλλά δεν θα ανθίσουν. **Βέλτιστη φροντίδα:** Το φρούτο του πάθους αρέσει το καλό χώμα σε γλάστρες με χονδρόκοκκα μέρη όπως διογκωμένη άργιλος ή χαλίκι. Διατηρείτε πάντα το έδαφος υγρό με νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, γιατί η αυξημένη ξηρασία οδηγεί γρήγορα σε απώλεια φύλλων. Ωστόσο, αποφύγετε την υπερχειλίση λόγω υπολειμμάτων νερού στο σουβέρ. Από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο, το φρούτο του πάθους εξαρτάται από την εβδομαδιαία λίπανση με λίπασμα φυτών δοχείου για πλούσια ανθοφορία. Μπορείτε να κοντύνετε τους μακριούς βλαστούς αμέσως κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Τα λουλούδια του πάθους γρήγορα ριζώνουν μέσα από τη γλάστρα. Επομένως, θα πρέπει να μεταφτεύονται σε ένα ελαφρώς μεγαλύτερο δοχείο κάθε άνοιξη. **Το χειμώνα:** Το φθινόπωρο μπορείτε να αφήσετε το Passiflora edulis σας σε εξωτερικό χώρο μέχρι λίγο πριν τον πρώτο παγετό τη νύχτα. Μετά από αυτό, μπορεί να διαχειριστεί σε θερμοκρασία δωματίου ή σε φωτεινό και δροσερό δωμάτιο στους 10 °C. Ανάλογα με τη θερμοκρασία και τις συνθήκες φωτός, τα φύλλα παραμένουν ή ριχνονται. Συνεχίστε το πότισμα, αλλά λάβετε υπόψη την ποσότητα και τη συχνότητα που μπορεί να μειώσει τη μάζα των φύλλων. Στα τέλη του χειμώνα, μπορεί να γίνει έντονο κλάδεμα σε μήκος βλαστού 20 έως 30 εκατοστών. Τα νέα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο.



Torthaí paisean Passiflora edulis Bláthanna áille - torthaí blasta!

Is féidir leis an ngléasra dreapadóireachta síorghlas agus ilbhiantúil fás roinnt méadar ar fad agus mar sin tá sé iontach chun fás ar fhráma dreapadóireachta nó chléithe. Seasann na bláthanna móra, idir cúig agus ocht ceintiméadar, amach óna nduilleoga lonracha solas glasa trí lobed. Tá an hala agus na stamens buí-uaine suite os cionn na ndeich peitil bhána agus na seipil. Má tá na torthaí paisean te agus geal ar feadh na bliana, forbraíonn sé freisin torthaí donn-violet ubh-mhéid na gcearc, as ar féidir leat sú maith a fháil. **Suíomh nádúrtha:** Tá an Passiflora edulis dúchasach don Bhrasaíl, tuaisceart na hAirgintíne agus Paragvaí. Mar sin féin, tá na torthaí tarraingteach saothraithe idir an dá linn i ngach réigiún trópaiceach agus fothrópaiceach. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. D'fhonn cumas phéacadh na síolta a mhéadú, ba chóir iad soak na síolta thar oíche in uisce ag teocht an tseomra. Ansin brúigh na síolta ach go héadrom isteach san ithir tais atá ag fás. Sin an scannán cumhdaithe thar an soitheach cultúir agus cuir cúpla poll sa scannán. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnlá a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom agus te ag 25 go 30 ° Celsius (m.sh. thar an téitheoir) agus coinnigh an ithir potaithe tais ach gan a bheith fliuch. De ghnáth tógann sé dhá nó ceithre seachtaine chun péacadh a dhéanamh. **An suíomh is fearr:** Spreagfaidh láthair geal griannmhar bláthanna profuse. Is fearr léi áit atá griannmhar i rith an lae. Fásfaidh gais na torthaí paisean in áiteanna scáthúla, ach ní bhláthóidh siad. **Cúram is fearr is féidir:** Is maith leis na torthaí paisean ithir potaithe maith le codanna garbh-grained cosúil le cré leathnaithe nó gairbheál. Coinnigh an ithir tais i gcónaí le huisce aoiil íseal, mar go dtiocfaidh cailleanas duille go tapa ar thriomach méadaithe. Mar sin féin, seachain uiscebhuí mar gheall ar uisce iarmharach sa choaster. Ó Mháirt go Deireadh Fómhair, braitheann torthaí paisean ar toirchiú seachtainiúil le leasachán plandaí coimeádán le haghaidh bláthanna saibhir. Is féidir leat shoots fada a ghiorrú láithreach le linn an tséasúir atá ag fás. Fréamhaíonn bláthanna paisean go tapa tríd an bpota. Dá bhrí sin, ba chóir iad a thrasphlandú i gcoimeádán beagán níos mó gach earrach. **Sa gheimhreadh:** I bhfómhar na bliana is féidir leat do Passiflora edulis a fhágáil amuigh faoin aer go dtí go díreach roimh síoc na chéad oíche. Tar éis sin, is féidir é a gheimhreadh ag teocht an tseomra nó i seomra geal agus fionnuar ag 10 ° Celsius. Ag brath ar na coinníollacha teochta agus solais, fanann na duilleoga nó a chailleadh. Lean ar aghaidh ag uisce, ach smaoinigh ar an méid agus ar an minicíocht a d'fhéadfadh mais duille a laghdú. Go déanach sa gheimhreadh, is féidir bearradh briomhar a dhéanamh go fad shoot 20 go 30 ceintiméadar. Cuirfear tús leis na shoots nua ansin i mí an Mháirt.



Ástaraldin Passiflora edulis Falleg blóm - ljúffengir ávextir!

Sígræna og fjölæra klifurplantan getur orðið nokkra metra löng og er því tilvalin til að rækta á klifurgrind eða trelli. Hin stórbrotnu, fimm til átta sentímetra stórum blóm skera sig úr skínandi ljósgrænum þríflipuðrum laufum. Geislabaugurinn og gulgrænu stamarnir eru staðsettir fyrir ofan tíu hvítu krónublöðin og bikarblöðin. Ef ástríðuávöxturinn er hlýr og bjartur allt árið um kring, þróar hann líka hænsnaeggjastóra brúnfjólubláa ávexti sem hægt er að fá góðan safu úr. **Náttúruleg staðsetning:** Passiflora edulis er upprunnin í Brasilíu, norðurhluta Argentínu og Paragvæ. Hins vegar hafa aðlaðandi ávextir á meðan verið ræktaðir í öllum suðrænum og subtropískum svæðum. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrar er mögulegt allt árið um kring. Til þess að auka spirunargetu fræanna ættu þau að gera það leggið fræin í bleyti yfir nótt í vatni við stofuhita. Þrýstu síðan fræjunum aðeins létt ofan í raka vaxandi jarðvegin. Teygðu matarfilmu yfir ræktunarlátið og stingdu nokkrum gót á filmuna. Þetta verndar jarðvegin gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir eða tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpotinn á létan og heitan stað með 25 til 30° Celsius (t.d. yfir hitara) og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Það tekur þá venjulega tvær til fjórar vikur að spíra. **Besta staðsetningin:** Bjartur og sólríkur blettur mun hvetja til mikillar flóru. Hún vill frekar stað sem er sólríkur allan daginn. Stönglar ástríðuávaxtanna munu spretta á skuggsælum stöðum, en þeir munu ekki blómstra. **Besta umönnun:** Ástríðuávöxturinn hefur gaman af góðum pottjarðvegi með grófkorna hlutum eins og stækkuðum leir eða mól. Haltu jarðveginum alltaf rökum með lággalkvatni, því aukinn þurrkur leiðir fljótt til blaðamissis. Forðastu þó vatnsrennsli vegna afgangsvatns í hafnarbakkanum. Frá mars til október er ástríðuávöxturinn háður vikulegri frjövgun með gámaplöntuáburði fyrir ríka flóru. Hægt er að stytta langar skýtur strax á vaxtarskeiðinu. Ástríðublóm róta fljótt í gegnum pottinn. Þess vegna ætti að ígræða þau í aðeins stærri ílát á hverju vori. **Á veturna:** Á haustin geturðu skilið Passiflora edulis eftir utandyra þar til rétt fyrir fyrsta næturfrostrið. Eftir það getur hann yfirvetrð við stofuhita eða í björtu og svölu herbergi við 10 ° Celsius. Það fer eftir hitastigi og birtuskilyrðum, lafin standa eftir eða falla. Haltu áfram að vökva, en íhugaðu magn og tíðni sem getur dregið úr blaðamassa. Síðla vetrar er hægt að klippa kröftuglega í 20 til 30 sentímetra skotlengd. Nýju tókurnar hefjast svo í mars.



Maracuja Passiflora edulis Fiori bellissimi e frutti ancora più buoni!

Questa pianta rampicante sempreverde e pluriennale può raggiungere molti metri di lunghezza e può essere sostenuta in maniera eccezionale con una struttura per rampicanti o una spalliera. Dalle foglie trilobate, brillanti e di color verde chiaro, spiccano i fiori meravigliosi che misurano da cinque a otto centimetri. Sopra i dieci petali bianchi della corolla si trovano una raggera di color porpora, dalla cui base si formano gli stami verde-gialli. Se la Maracuja trascorre tutto l'anno al caldo e alla luce sviluppa i frutti di color marrone-violeaceo, della grandezza di un uovo, dai quali si ottiene dell'ottimo succo. **Posizione naturale:** La Passiflora edulis è nativa di Brasile, Argentina del nord e Paraguay. I frutti attraenti hanno però trovato spazio nelle colture di tutte le aree tropicali e subtropicali. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Per aumentare la germinabilità dei semi, lasciateli immersi per una notte in acqua a temperatura ambiente perché si gonfino. Piantateli in maniera leggera nella terra di coltivo umida. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticerete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra i 25° e i 30°C (ad esempio vicino a una fonte di riscaldamento e mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avverrà probabilmente da due a quattro settimane dopo. **La posizione migliore:** Un luogo luminoso e soleggiato favorirà una rigogliosa fioritura. E' preferibile scegliere un punto che riceva sole per tutto il giorno. Se collocata in luoghi ombreggiati germoglieranno gli steli del Maracuja, ma non i fiori. **Cura ottimale:** Il Maracuja predilige una buona terra da vaso con componenti a grana grossa come argilla espansa o ghiaia. Mantenete la terra sempre umida con acqua povera di calcare, poiché la siccità porta alla perdita delle foglie. Evitate il ristagno idrico causato dall'acqua restante nel sottovaso. Da marzo a ottobre si consiglia di stimolare la fioritura rigogliosa con la somministrazione di fertilizzante per piante da vaso una volta a settimana. Potete cimare subito i getti lunghi che compaiono nella fase di fioritura. I fiori della passione mettono radici velocemente in vaso, per questo dovrete trapiantare una volta all'anno in un recipiente un po' più grande. **In inverno:** In autunno la Passiflora edulis può essere lasciata all'aperto fino a poco prima dei primi geli notturni. In seguito potrete collocarla in un luogo a temperatura ambiente oppure in un luogo luminoso e più fresco, a circa 10° C. A seconda della temperatura e delle condizioni di luce il fogliame può rimanere sulla pianta o cadere. Continuate ad innaffiare, ma fate attenzione alla quantità e alla frequenza del volume di foglie, che sarà probabilmente diminuito. Nel tardo inverno potete realizzare una potatura vigorosa dei getti, di circa 20 o 30 centimetri. La nuova fioritura riappare a marzo.



Marakuja Passiflora edulis Lijepo cvijeće - ukusno voće!

Zimzelena i višegodišnja biljka penjačica može narasti i po nekoliko metara te je stoga idealna za uzgoj na penjalici ili rešetki. Iz njihovih sjajnih svijetlozelenih trozračnih listova ističu se veličanstveni cvjetovi veličine pet do osam centimetara. Oreol i žutozeleni prašnici nalaze se iznad deset bijelih latica i čašica. Ako je marakuja topla i svijetla tijekom cijele godine, razvija i svoje smeđe-ljubičaste plodove veličine kokošjeg jajeta, od kojih se može dobiti dobar sok. **Zemlja porijekla:** Passiflora edulis je porijeklom iz Brazila, sjeverne Argentine i Paragvaja. Međutim, atraktivni plodovi u međuvremenu su se uzgajali u svim tropskim i subtropskim krajevima. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Kako bi se povećala sposobnost klijavosti sjemena, trebale bi sjemenke namočiti preko noći u vodi sobne temperature. Zatim sjeme samo lagano utisnite u vlažnu zemlju za uzgoj. Razvucite prozirnu foliju preko posude s kulturom i probušite nekoliko rupa u foliji. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 25 do 30°C (npr. iznad grijalice) i održavajte tlo u posudi vlažnim, ali ne mokrim. Tada je obično potrebno dva do četiri tjedna da proklija. **Najbolja lokacija:** Svijetlo i sunčano mjesto potaknut će bujno cvjetanje. Preferiraju mjesto koje je cijeli dan osunčano. Stabljike marakuje će niknuti na sjenovitim mjestima, ali neće cvjetati. **Optimalna njega:** Marakuje voli dobro tlo za posude s krupnozrnatim dijelovima poput ekspanzirane gline ili šljunka. Tlo uvijek održavajte vlažnim vodom s malo vapna, jer povećana suša brzo dovodi do gubitka lišća. Međutim, izbjegavajte nakupljanje vode zbog zaostale vode u podmetaču. Od ožujka do listopada, marakuje ovisi o tjednoj gnojidbi gnojivom za kontejnerske biljke za bogato cvjetanje. Duge izbojke možete skratiti odmah tijekom vegetacije. Passiflora cvijeće brzo se ukorijeni kroz lonac. Stoga ih svakog proljeća treba presaditi u nešto veću posudu. **U zimi:** U jesen možete ostaviti svoj Passiflora edulis na otvorenom do neposredno prije prvog noćnog mraza. Nakon toga može prezimiti na sobnoj temperaturi ili u svijetloj i hladnoj prostoriji na 10 °C. Ovisno o temperaturi i svjetlosnim uvjetima, lišće ostaje ili otpada. Nastavite zalijevati, ali uzmite u obzir količinu i učestalost koja može smanjiti masu lišća. U kasnu zimu može se izvršiti snažna rezidba na mladicu duljinu od 20 do 30 centimetara. Novi izdanci tada će početi u ožujku.



Pasifloras augli Passiflora edulis Skaisti ziedi - garšīgi augļi!

Mūžzaļais un daudzgadīgais kāpšanas augs var izaugt vairākus metrus garš un tāpēc ir ideāli piemērots audzēšanai uz kāpšanas rāmja vai režģa. Krāšņie, piecus līdz astoņus centimetrus lieli ziedi izceļas no spīdīgām gaiši zaļām trīsloku lapām. Oreols un dzeltenzaļi putekšņi atrodas virs desmit baltajām ziedlapiņām un sepals. Ja marakujas auglis ir silts un košs visu gadu, tajā attīstās arī vistas olas lieluma brūni violetie augļi, no kuriem var iegūt labu sulu. **Dabiska vieta:** Passiflora edulis dzimtene ir Brazīlija, Argentīnas ziemeļos un Paragvajā. Tomēr pievilcīgie augļi tikmēr ir audzēti visos tropu un subtropu reģionos. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Lai palielinātu sēklu dīgspēju, tām vajadzētu Mērcēt sēklas uz nakti ūdenī istabas temperatūrā. Pēc tam sēklas tikai viegli iespiediet mitrā augšanas augsnē. Izstiepiet pārtikas plēvi virs kultivēšanas trauka un ieduriet plēvē dažus caurumus. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu ņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 25 līdz 30 °C (piemēram, virs sildītāja) un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Pēc tam parasti ir nepieciešamas divas līdz četras nedēļas, lai dīgtu. **Labākā atrašanās vieta:** Gaiša un saulaina vieta veicinās bagātīgu ziedēšanu. Viņa dod priekšroku vietai, kas visu dienu ir saulaina. Marakujas kāti ēnainās vietās uzdīgs, bet neziedēs. **Optimāla aprūpe:** Marakujas augļiem patīk laba augsne ar rupjgraudainām daļām, piemēram, keramzijs vai grants. Vienmēr uzturiet augsni mitru ar ūdeni ar zemu kāļķa saturu, jo palielināts sausums ātri izraisa lapu zudumu. Tomēr izvairieties no ūdens aizsērēšanas, jo paliktņi ir ūdens. No marta līdz oktobrim marakujas auglis ir atkarīgs no iknedēļas mēsošanas ar konteinaugu mēslojumu, lai nodrošinātu bagātīgu ziedēšanu. Jūs varat saīsināt garus dzinumus uzreiz augšanas sezonā. Kailsības ziedi ātri sakņojas podā. Tāpēc katru pavasari tie jāpārstāda nedaudz lielākā traukā. **Ziemā:** Rudenī jūs varat atstāt savu Passiflora edulis ārā līdz pat pirmajām nakts salnām. Pēc tam tas var pārziemt istabas temperatūrā vai gaišā un vēsā telpā 10 °C temperatūrā. Atkarībā no temperatūras un gaismas apstākļiem lapas paliek vai nobirst. Turpiniet laistīt, bet apsveriet daudzumu un biežumu, kas var samazināt lapu masu. Ziemas beigās var veikt enerģisku atzarošanu līdz dzinuma garumam no 20 līdz 30 centimetriem. Jaunie dzinumi sāksies martā.



Pasifloras vaisius Passiflora edulis Grazīgos gēlēs - skanūs vaisi!

Visžālis ir daugiаметris vijoklis augals, kas uzaugti keliu metru ilgū, tādēļ puikāki tinka auginti ant laipiojimo rémo ar groteliu. Nuostabūs, penķi-aštuoni centimetru dydzio ziedai iissiskiria is blizganti žaliu triju skilču lapu. Aureolē ir geltonai žali kuokeliai yra virš desmities baltu ziedlapiu ir taurēlapiu. Jei pasifloras vaisius šiltas ir ryškus ištisus metus, is jo issivysto ir vištos kiaušinio dydzio rudai violetiniai vaisiai, is kuriu galima gauti geru sulču. **Natūrali vieta:** Passiflora edulis yra kilęs is Brazilijos, šiaurės Argentinos ir Paragvajaus. Tačiau patrauklūs vaisiai tuo tarpu buvo auginami visuose atogrāžņu ir subtropiķu reģionuose. **Sēkmingas auginimas:** Auginti is sēķļu patalpose galima ištisus metus. Norint padidinti sēķļu daigumā, jos turētųMirkykite sēķlas per naktį kambario temperatūros vandenje. Tada tik lengvai įspauskite sēķlas į drėgną augančią žemę. Nori kultivavimo indo užtieskite maistinę plėvelę ir įdarykite kelias skylutes. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sēķļu vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje 25–30 °C temperatūroje (pvz., virš šildytuvo) ir laikykite vazono dirvą drėgną, bet ne šlapia. Tada paprastai sudygsta nuo dviejų iki keturių savaičių. **Geriausia vieta:** Šviesi ir saulėta vieta paskatins gausų žydėjimą. Ji teikia pirmenybę vietai, kuri visą dieną yra saulėta. Pavėsingose vietose pasiflorų stiebeliai išdygs, bet nežydės. **Optimali priežiūra:** Pasifloros vaisiai mėgsta gerą vazono žemę su stambiagrūdžiais komponentais, pavyzdžiui, keramzitu ar žvyru. Visada laikykite dirvą drėgną vandeniu, kuriame nėra kalkių, nes dėl padidėjusios sausros greitai prarandami lapai. Tačiau venkite vandens užmirkimo dėl padėkliuko vandens likučių. Nuo kovo iki spalio pasifloros vaisiai priklauso nuo kasavaitinio trešimo konteinerinėmis augalų trąšomis, kad žydėtų gausiai. Ilgus ūglius galite patrumpinti iš karto auginimo sezono metu. Aistros gėlės greitai įsišaknija per vazoną. Todėl kiekvieną pavasarį juos reikėtų persodinti į kiek didesnį indą. **Žiemą:** Rudenį Passiflora edulis galite palikti lauke iki pat pirmųjų naktinių šalnų. Po to gali žiemos kambario temperatūroje arba šviesioje ir vėsioje 10 °C temperatūroje. Priklauso nuo temperatūros ir šviesos sąlygų, lapai išlieka arba nukrenta. Tęskite laistymą, tačiau apsvastykite kiekį ir dažnumą, dėl kurių gali sumažėti lapų masė. Žiemos pabaigoje galima energingai genėti 20–30 centimetrų ūglio ilgį. Nauji ūgliai prasidės kovo mėnesį.



Frott tal-passjoni Passiflora edulis Fjuri sbieh - frott Delicious!

L-impjant tat-tixbit Evergreen u perenni jista 'jikber diversi metri twal u għalhekk huwa ideali biex jikber fuq qafas tat-tixbit jew kannizzati. Il-fjuri magnifico, kbar minn hames sa tmien centimetri jispikkaw mill-weraq aħdar ċar tleqq tagħhom bi tliet lobi. Il-halo u l-istamens isfar-aħdar jinsabu fuq l-għaxar petali bojod u s-sepals. Jekk il-frott tal-passjoni huwa shun u qawwi s-sena kollha, jizviluppa wkoll il-frott kannella-vjola daqs il-bajd tat-tigieġa, li minnu tista 'tikseb meraq tajjeb. **Post naturali:** Il-Passiflora edulis hija indiġena għall-Brazil, it-Tramuntana tal-Argentina u l-Paragwaj. Madankollu, il-frott attraenti sadanittant ġie kkultivat fir-reġjuni tropikali u subtropikali kollha. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. Sabiex tiżdied il-kapaċità tal-germinazzjoni taż-żrieragħ, għandhomXarrab iż-żrieragħ matul il-lejl fl-ilma f'temperatura tal-kamra. Imbagħad aghfas iż-żrieragħ biss hafif fil-hamrija niedja li qed tikber. Stretch cling film fuq il-bastiment tal-kultura u poka f'tit toqob fil-film. Dan jipproteġi l-hamrija milli tinxf. Għandek tneħhi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-hamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post hafif u shun b'25 sa 30 ° Celsius (eż. fuq il-heater) u żomm il-hamrija tal-qsari niedja izda mhux imxarrba. Imbagħad normalment jieħu ġimagħtejn sa erba 'ġimghat biex jiġġerminaw. **L-aħjar post:** Post qawwi u xemxi jinkoraġġixxi fjuri abbundanti. Hija tippreferi post li jkun xemxi l-ġurnata kollha. Iz-zuk tal-frott tal-passjoni se jinfut f'postijiet dellija, izda mhux se jiffjorixxu. **Kura ottimali:** Il-frott tal-passjoni jhobb hamrija tal-qsari tajba b'partijiet ta 'qamħ oħxon bħal tafal estiz jew żrar. Dejjem żomm il-hamrija niedja b'ilma baxx tal-ġir, għax zieda fin-nixfa malajr twassal għal telf ta 'weraq. Madankollu, evita l-ilma minħabba l-ilma residwu fil-coaster. Minn Marzu sa Ottubru, il-frott tal-passjoni jiddependi fuq fertilizzazzjoni ta 'kull ġimgha b'fertilizzant tal-pjanti tal-kontenitur għal fjoritura rikka. Tista 'tqassar rimjiet twal immedjatament matul l-istaġun tat-tkabbir. Fjuri tal-passjoni malajr għeruq mill-borma. Għalhekk, għandhom jiġu trappantati f'kontenitur kemmxejn akbar kull rebbiegħa. **Fix-xitwa:** Fil-harifa tista 'thalli l-Passiflora edulis tiegħek barra sa f'tit qabel l-ewwel ġlata bil-lejl. Wara dan, jista 'jagħmel ix-xitwa f'temperatura tal-kamra jew f'kamra qawwiya u friska f'temperatura ta '10 ° Celsius. Skont it-temperatura u l-kundizzjonijiet tad-dawl, il-weraq jibqgħu jew jittgħu. Kompli tisqija, imma ikkunsidra l-ammont u l-frekwenza li jistgħu jnaqqsu l-massa tal-weraq. Fl-aħħar tax-xitwa, jista 'jsir żbir vigoruż għal tul ta 'rimja ta '20 sa 30 centimetru. Ir-rimjiet il-ġodda mbagħad jibdwu f'Marzu.



Granadilla Passiflora edulis Mooie bloemen - heerlijk fruit!

De groenblijvende en meerjarige klimplant kan tot enkele meters lang worden en kan daardoor gemakkelijk aan een klimrek of trellis worden getrokken. De prachtige vijf tot acht centimeter grote bloemen vallen op door hun glanzende, lichtgroene, drielobbighe bladeren. Boven de tien witte bloembladen en kelkbladjes bevindt zich de paarse corona aan de basis en de geelgroene meeldraden. Als de paarse granadilla het hele jaar door warm en helder is, ontwikkelt hij ook bruinpaarse vruchten ter grootte van een kippenei, waaruit sap kan worden verkregen. **Natuurlijke locatie:** De Passiflora edulis komt oorspronkelijk uit Brazilië, Noord-Argentinië en Paraguay. De aantrekkelijke vruchten hebben inmiddels geleid tot culturen in alle tropische en subtropische gebieden. **Succesvolle teelt:** Binnen weken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Om de kiemkracht van de zaden te vergroten, dient u de zaden eerst een nacht in water op kamertemperatuur te laten weken. Druk vervolgens de zaden slechts licht in de vochtige potgrond. Rek vershoudfolie over de kweekbak en prik een paar gaatjes in de folie. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 25 à 30 ° Celsius (bijvoorbeeld boven de kachel) en houd de grond altijd vochtig met water met weinig kalk, want bij verhoogde droogte treedt snel bladverlies op. Voorkom wateroverlast door restwater in de schotel. Van maart tot oktober is de granadilla afhankelijk van wekelijkse bemesting met potplantenmest voor een rijke bloei. Lange scheuten kunt u tijdens het groeiseizoen direct snoeien. Passiebloemen wortelen snel door de pot. Daarom moeten ze elk voorjaar in een iets grotere container worden overgeplant. **In de winter:** In de herfst kunt u uw Passiflora edulis buiten laten staan tot net voor de eerste nachtvorst. Dan kan hij overwinteren op kamertemperatuur of in een lichte en koele kamer van 10 ° Celsius. Afhankelijk van de temperatuur en lichtomstandigheden blijven de bladeren staan of worden ze weggegooid. Blijf water geven, maar houd rekening met de hoeveelheid en frequentie van de verminderde bladmassa. In de late winter kan een sterke terugsnoot worden gemaakt tot 20 tot 30 centimeter scheutlengte. De nieuwe shoot vindt dan plaats vanaf maart.



Pasjonsfrukt

Passiflora edulis

Vakre blomster - deilige frukter!

Den eviggrønne og flerårig klatreplanten kan bli flere meter lang og er derfor ideell for dyrking på klatrestativ eller espalier. De praktfulle, fem til åtte centimeter store blomstene skiller seg ut fra sine skinnende lysegrønne trefligede blader. Haloen og de gulgrønne støvbærerne er plassert over de ti hvite kronbladene og begerbladene. Er pasjonsfrukten varm og lys hele året, utvikler den også sine høneeggstore brunfiolette frukter som du kan få god saft av. **Naturlig beliggenhet:** Passiflora edulis er hjemmehørende i Brasil, Nord-Argentina og Paraguay. Imidlertid har de attraktive fruktene i mellomtiden blitt dyrket i alle tropiske og subtropiske områder. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. For å øke spireevnen til frøene bør de bløtlegges i vann over natten i vann ved romtemperatur. Trykk deretter frøene bare lett ned i den fuktige vekstjorda. Strekk matfilm over kulturkaret og stikk noen hull i filmen. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 25 til 30° Celsius (f.eks. over varmeren) og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Det tar da vanligvis to til fire uker å spire. **Den beste beliggenheten:** Et lyst og solrikt sted vil oppmuntre til rikelig blomstring. Hun foretrekker et sted som er solfylt hele dagen. Stilkene til pasjonsfrukten vil spire på skyggefulle steder, men de vil ikke blomstre. **Optimal omsorg:** Pasjonsfrukten liker god pottejord med grovkornede deler som ekspanderende leire eller grus. Hold alltid jorda fuktig med kalkfattig vann, for økt tørke fører raskt til bladtap. Unngå imidlertid vannlogging på grunn av restvann i dalbanen. Fra mars til oktober er pasjonsfrukten avhengig av ukentlig gjødsling med beholderplantegjødsel for en rik blomstring. Du kan forkorte lange skudd umiddelbart i løpet av vekstsesongen. Pasjonsblomster roter raskt gjennom potten. Derfor bør de transplanteres inn i en litt større beholder hver vår. **Om vinteren:** Om høsten kan du la Passiflora edulis stå utendørs til rett før den første nattefrosten. Etter det kan den overvintre ved romtemperatur eller i et lyst og kjølig rom ved 10 °C. Avhengig av temperatur og lysforhold forblir bladene eller faller ut. Fortsett å vanne, men vurder mengden og hyppigheten som kan redusere bladmassen. På sen vinteren kan en kraftig beskæring gjøres til en skuddlengde på 20 til 30 centimeter. De nye opptakene starter så i mars.



Granadilla

Passiflora edulis

Piękne kwiaty - pyszne owoce!

Wiecznie zielona i wieloletnia roślina pnąca może dorastać do kilku metrów i można ją łatwo uprawiać za pomocą drabinki lub kraty. Cudowne i duże kwiaty od 5 do 8 cm wyróżniają się z błyszczących jasnozielonych, trójkłapowych liści Granadilla. Na dziesięciu białych działkach i płatkach znajdują się żółto-zielone pręciki i korona o fioletowym kolorze u podstawy. Przechowywana w jasnym i ciepłym miejscu przez cały rok, Granadilla będzie również produkować brązowo-fioletowe owoce wielkości jaja kurzego, z których można uzyskać sok. **Naturalne położenie:** Passiflora edulis ma swoje naturalne siedlisko w Brazylii, północnej Argentynie i Paragwaju. Ze względu na apetyczne owoce można ją dziś spotkać we wszystkich regionach tropikalnych i subtropikalnych. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, możesz umieścić nasiona w cieplej wodzie na noc w celu przygotowania gleby. Delikatnie wcisnąć nasiona do wilgotnego kompostu doniczkowego i przykryć pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w jasnym i ciepłym miejscu o temperaturze od 25 °C do 30 °C (na przykład w pobliżu grzejnika) i utrzymuj ziemię w stanie wilgotnym, ale nie mokrym. Zwykle kiełkowanie trwa około dwóch do czterech tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Jasne i najlepiej przez cały dzień słoneczne miejsce zapewni obfite kwitnienie. W zacienionym miejscu lodygi Granadilla będą kiełkować, ale kwiaty nie będą widoczne. **Optymalna pielęgnacja:** Granadilla preferuje wysokiej jakości ziemię do roślin doniczkowych, zawierającą sporą część keramzytu lub żwiru. Jeśli gleba jest zbyt sucha, roślina wkrótce zarzuci liście, więc uważaj, aby utrzymywać ziemię zawsze wilgotną wodą z niedoborem wapna, ale unikaj podlewania spodka. Od marca do października roślina potrzebuje na bogate kwitnienie tygodniowej dawki nawozu dla roślin doniczkowych. Długie pędy można przycinać w okresie wzrostu. Korzenie Granadilla skolonizują doniczkę w krótkim czasie, dlatego co roku należy przesunąć roślinę do większej doniczki. **W zimę:** Jesienią Passiflora edulis można zostawić na zewnątrz aż do pierwszych nocnych przymrozków. Następnie należy go przenieść do środka i hibernować w temperaturze pokojowej lub w jasnym i chłodnym miejscu o temperaturze około 10 °C. W zależności od światła i ciepła, które zapewnisz, roślina może rzucić liście lub nie - więc podlewaj Granadilla odpowiednio do objętości liści. Późną zimą można mocno przyciąć pędy do 20-30 cm długości, aby w marcu roślina ponownie zaczęła strzelać.



Maracujá

Passiflora edulis

Lindas flores - frutas deliciosas!

A trepadeira perene e perene pode crescer vários metros de comprimento e, portanto, é ideal para crescer em um trepadeira ou trepadeira. As magníficas flores de cinco a oito centímetros se destacam de suas folhas trilobadas verde-claras brilhantes. O halo e os estames amarelo-esverdeados estão localizados acima das dez pétalas e sépalas brancas. Se o maracujá é quente e brilhante o ano todo, também desenvolve seus frutos marrom-violeta do tamanho de um ovo de galinha, dos quais você pode obter um bom suco. **Localização natural:** A Passiflora edulis é nativa do Brasil, norte da Argentina e Paraguai. No entanto, as frutas atraentes foram cultivadas em todas as regiões tropicais e subtropicais. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Para aumentar a capacidade germinativa das sementes, elas devem Mergulhe as sementes durante a noite em água à temperatura ambiente. Em seguida, pressione as sementes apenas levemente no solo úmido em crescimento. Estique o filme plástico sobre o recipiente de cultura e faça alguns furos no filme. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 25 a 30° Celsius (por exemplo, sobre o aquecedor) e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. Em seguida, geralmente leva de duas a quatro semanas para germinar. **A melhor localização:** Um local claro e ensolarado incentivará a floração abundante. Ela prefere um lugar ensolarado o dia todo. Os talos do maracujá brotarão em locais sombreados, mas não florescerão. **Cuidado ideal:** O maracujá gosta de um bom solo para vasos com partes de grão grosso, como argila expandida ou cascalho. Sempre mantenha o solo úmido com água com pouco cal, porque o aumento da secura leva rapidamente à perda de folhas. No entanto, evite o alagamento devido à água residual no porta-copos. De março a outubro, o maracujá depende de adubação semanal com adubo de vasos para uma rica floração. Você pode encurtar brotos longos imediatamente durante a estação de crescimento. As flores da paixão enraizam-se rapidamente no vaso. Portanto, eles devem ser transplantados para um recipiente um pouco maior a cada primavera. **No inverno:** No outono, você pode deixar sua Passiflora edulis ao ar livre até pouco antes da primeira geada da noite. Depois disso, pode passar o inverno em temperatura ambiente ou em uma sala clara e fresca a 10 °Celsius. Dependendo da temperatura e das condições de luz, as folhas permanecem ou caem. Continue regando, mas considere a quantidade e a frequência que podem reduzir a massa foliar. No final do inverno, uma poda vigorosa pode ser feita em um comprimento de ramo de 20 a 30 centímetros. As novas brotações começarão em março.



Granadilla

Passiflora edulis

Flori frumoase - fructe delicioase!

Planta de alpinism veșnic verde și perenă poate avea o lungime de câțiva metri și, prin urmare, este ideală pentru a trage un cadru de alpinism sau un spalier. Magnificele flori mari de cinci până la opt centimetri ies în evidență din frunzele lor lucioase, de culoare verde deschis, cu trei lobi. Deasupra celor zece petale și sepale albe se află coroana purpurie la bază și staminele galben-verzi. Dacă granadilla purpurie este caldă și strălucitoare pe tot parcursul anului, își va dezvolta și fructele de maro-purpuriu de dimensiunile unui ou de pui, din care se poate obține suc. **Locație naturală:** Passiflora edulis își are habitatul natural în Brazilia, Argentina de Nord și Paraguay. Fructele atractive au condus între timp la cultură în toate zonele tropicale și subtropicale. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Pentru a crește germinabilitatea semințelor, trebuie mai întâi să înmuiați semințele peste noapte în apă la temperatura camerei. Apoi, apăsați semințele doar ușor în solul umed de ghiveci. Întindeți folia alimentară peste recipientul de cultivare și introduceți câteva găuri în film. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiei pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 25 până la 30 ° Celsius (de exemplu, deasupra încălzitorului) și păstrați solul de cultivare umed, dar nu umed. De obicei durează două până la patru săptămâni pentru germinare. **Cea mai bună locație:** Un loc luminos și însorit favorizează înflorirea abundentă. Ea preferă un loc însorit toată ziua. Deși tulpinile granadillei plutesc în locuri umbrite, ele nu vor înflori. **Îngrijire optimă:** Granadilla purpurie îi place să stea într-un sol bun de plante în ghivece, cu componente cu granulație grosieră, cum ar fi argila expandată sau pietrișul. Păstrați întotdeauna solul umed cu apă fără var, deoarece seceta crescută duce rapid la pierderea frunzelor. Evitați apariția apei din cauza apelor reziduale din farfurii. Din martie până în octombrie granadilla depinde de fertilizarea săptămânală cu îngrășământ pentru plante în ghivece pentru o înflorire bogată. Puteți tăia lăstarii lungi imediat în timpul sezonului de creștere. Florile pasiunii se înrădăcinează rapid prin ghiveci. Prin urmare, acestea trebuie transplantate într-un recipient puțin mai mare în fiecare primăvară. **În iarnă:** Toamna vă puteți lăsa Passiflora edulis în aer liber până chiar înainte de prima îngheț de noapte. Apoi poate hiberna la temperatura camerei sau într-o cameră luminată și răcoroasă la 10 ° Celsius. În funcție de temperatură și condițiile de lumină, frunzele rămân sau sunt aruncate. Continuați să udați, dar luați în considerare cantitatea și frecvența posibilei mase de frunze reduce. La sfârșitul iernii, se poate face o tăiere puternică în lungime de 20 până la 30 de centimetri. Noua filmare are loc apoi din martie.



Granadilla Passiflora edulis Vackra blommor - läckra frukter!

Den vintergröna och fleråriga klättringsväxten kan vara flera meter lång och är därför idealisk för att dra i en klätterställning eller trellis. De magnifika fem till åtta centimeter stora blommorna sticker ut från sina blanka, ljusgröna blad med tre flikar. Ovanför de tio vita kronblad och kupoler finns den lila korona vid basen och de gulgröna ståndare. Om den lila granadillaen är varm och ljus året runt utvecklar den också sina bruna-lila frukter av kycklingägg, varifrån juice kan erhållas. **Naturligt läge:** Passiflora edulis har sin naturliga livsmiljö i Brasilien, norra Argentina och Paraguay. De attraktiva frukterna har under tiden lett till kulturer i alla tropiska och subtropiska områden. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. För att öka fröns grobarhet bör du först blöta fröna över natten i vatten vid rumstemperatur. Pressa sedan fröna bara lätt in i den fuktiga potten. Sträck folie över odlingsbehållaren och sticka några hål i filmen. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 25 till 30 ° Celsius (till exempel ovanför värmaren) och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Det tar vanligtvis två till fyra veckor för spiring. **Den bästa platsen:** En ljus och solig plats främjar riklig blomning. Hon föredrar en plats som är solig hela dagen. Även om stammarna på den granadillaen är i skuggan kommer de inte att blomstra. **Optimal vård:** Den granadillaen gillar att stå i bra krukväxtjord med grovkorniga komponenter som expanderad lera eller grus. Håll alltid jorden fuktig med vatten med lite kalk, eftersom ökad torka snabbt leder till bladförlust. Undvik vattentätning på grund av kvarvarande vatten i fatet. Från mars till oktober är den granadillaen beroende av veckovis gödsling med krukväxtgödsel för en rik blomning. Du kan klippa långa skott omedelbart under växtsäsongen. Passionsblommor snabbt genom potten. Därför bör de transplanteras i en något större behållare varje vår. **På vintern:** På hösten kan du lämna din Passiflora edulis utomhus till strax före den första nattfrosten. Då kan den gå i viloläge vid rumstemperatur eller i ett ljust och svalt rum vid 10 ° Celsius. Beroende på temperatur och ljusförhållanden förblir eller kastas bladen. Fortsätt att vattna, men tänk på mängden och frekvensen av den reducerade bladmassan. På sensvintern kan en kraftig nedskärning till 20 till 30 centimeter skjutlängd göras. Den nya filmen äger rum sedan mars.



Mučenka Passiflora edulis Krásne kvety - chutné ovocie!

Vždyzelená a trvácá popínava rastlina môže dorásť do dĺžky niekoľkých metrov, a preto je ideálna na pestovanie na preliezačkách alebo mriežke. Z ich lesklých svetlozelených trojlaločných listov vynikajú veľkolepé, päť až osem centimetrov veľké kvety. Svätožiara a žltozelené tyčinky sa nachádzajú nad desiatimi bielymi okvetnými lístkami a sepalmi. Ak je mučenka teplá a svetlá po celý rok, rozvíja aj hnedofialové plody veľkosti slepačieho vajca, z ktorých sa dá získať dobrá šťava. **Prírodná poloha:** Passiflora edulis pochádza z Brazílie, severnej Argentiny a Paraguaja. Atraktívne ovocie sa však medzitým začalo pestovať vo všetkých tropických a subtropických oblastiach. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Aby sa zvýšila klíčivosť semien, mali by semená namočiť cez noc do vody pri izbovej teplote. Semená potom len zľahka zatlačte do vlhkej pestovateľskej pôdy. Natiahnite priľnavú fóliu na nádobu s kultúrou a urobte do nej niekoľko otvorov. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Umiestnite kvetináč na svetlé a teplé miesto s teplotou 25 až 30 °C (napríklad nad ohrievačom) a zeminu udržiajte vlhkú, ale nie mokrú. Klíčenie potom zvyčajne trvá dva až štyri týždne. **Najlepšie umiestnenie:** Svetlé a slnečné miesto podporí bohaté kvitnutie. Uprednostňuje miesto, ktoré je celý deň slnečné. Stonky mučenky vyrašia na tienistých miestach, ale nezakvitnú. **Optimálna starostlivosť:** Mučenka má rada kvalitnú pôdu s hrubozrnnými časťami, ako je keramzit alebo štrk. Vždy udržiavajte pôdu vlhkú vodou s nízkym obsahom vápna, pretože zvýšené sucho rýchlo vedie k strate listov. Vyhňte sa však podmačaniu v dôsledku zvyškov vody v tákke. Od marca do októbra je mučenka pre bohaté kvitnutie odkázaná na týždenné prihnojovanie hnojivom na kontajnerové rastliny. Dlhé výhonky môžete skrátiť ihneď počas vegetácie. Mučenky rýchlo zakorenia cez črepník. Každý jar ich preto treba presadiť do o niečo väčšej nádoby. **V zime:** Na jeseň môžete svoju Passiflora edulis nechať vonku až do prvého nočného mrazu. Potom môže prezimovať pri izbovej teplote alebo vo svetlej a chladnej miestnosti pri 10 °C. V závislosti od teploty a svetelných podmienok listy zostávajú alebo sa zhadzujú. Pokračujte v zalievaní, ale zväzťte množstvo a frekvenciu, ktoré môžu znížiť hmotnosť listov. Koncom zimy je možné vykonať rázny rez na dĺžku výhonku 20 až 30 centimetrov. Nové výhonky potom začnú v marci.



Pasijonka Passiflora edulis Čudovite rože - okusni sadeži!

Zimzelena in trajna vzpenjavka lahko zraste več metrov v dolžino in je zato idealna za gojenje na plezalki ali špalirju. Čudoviti, od pet do osem centimetrov veliki cvetovi izstopajo iz svetlečih svetlozelenih trikrpastih listov. Oreol in rumeno-zeleni prašniki se nahajajo nad desetimi belimi venčnimi in čašnimi listi. Če je pasijonka vse leto topla in svetla, razvije tudi svoje kot kokoške jajce velike rjavo-vijolične plodove, iz katerih se dobi dober sok. **Naravni habitat:** Passiflora edulis izvira iz Brazílie, severne Argentine in Paraguaja. Vendar pa so privlačne plodove medtem gojili v vseh tropiskih in subtropskih regijah. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Da bi povečali kalivost semen, bi morali semena čez noč namočiti v vodi pri sobni temperaturi. Nato semena le narahlo vtisnemo v vlažno rastno prst. Preko posode s kulturo napnite živilsko folijo in v folijo prebodite nekaj lukenj. To štiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 25 do 30 °C (npr. nad grelnikom), zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Potem običajno traja dva do štiri tedne, da vzklije. **Najboljša lokacija:** Svetlo in sončno mesto bo spodbudilo obilno cvetenje. Najraje ima prostor, ki je ves dan obsijan s soncem. Stebla pasijonke bodo poglajala na senčnih mestih, vendar ne bodo cvetela. **Optimalna nega:** Pasijonka ima rada dobro zemljo za lončnice z grobozrnatimi deli, kot sta ekspandirana glina ali gramoz. Tla vedno vzdržujte vlažna z vodo z nizko vsebnostjo apnenca, ker povečana suša hitro povzroči izgubo listov. Vendar pa se izogibajte namakanju zaradi preostale vode v podstavku za kozarce. Od marca do oktobra je pasijonka odvisna od tedenskega gnojenja z gnojilom za rastline za bogato cvetenje. Dolge poganjke lahko skrajšate takoj v rastni sezoni. Pasijonke se hitro ukoreninijo skozi lonce. Zato jih vsako pomlad presadimo v malo večjo posodo. **V zimskem času:** Jeseni lahko Passiflora edulis pustite na prostem do tik pred prvo nočno zmrzaljo. Nato lahko prezimi pri sobni temperaturi ali v svetlem in hladnem prostoru pri 10 °C. Odvisno od temperature in svetlobnih pogojev listi ostanejo ali odpadejo. Nadaljujte z zalivanjem, vendar upoštevajte količino in pogostost, ki lahko zmanjšata maso listov. Pozno pozimi lahko opravite močno obrezovanje na dolžino poganjka od 20 do 30 centimetrov. Nove poganjke bodo nato začele marca.



Fruta de la pasión Passiflora edulis Flores bonitas, frutas deliciosas

La granadilla siempre verde, plurianual y trepadora, puede alcanzar varios metros de longitud y es por tanto idónea para cultivarla sobre enrejados. Desde su brillante trilobulado de color verde brillante, destacan sus preciosas flores de cinco a ocho centímetros. Sobre diez pétalos y sépalos se encuentra la aureola, que en su base es de color púrpura y los estambres de color amarillo y verde. Si la granadilla púrpura permanece en un sitio cálido y luminoso desarrolla sus frutos del tamaño de un huevo de gallina y de color marrón púrpura, de los que se puede extraer muy bien zumo. **Ubicación natural:** La Passiflora edulis tiene su hábitat natural en Brasil, norte de Argentina y Paraguay. Las atractivas frutas han dado lugar al cultivo en todas las partes tropicales y subtropicales. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Mantenga las semillas durante una noche en agua a temperatura ambiente para que se hidraten y mejore la germinación de las mismas. Introduzca las semillas ligeramente en sustrato húmedo. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujereéelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 25 y 30 grados (por ejemplo, encima de un radiador) y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se produce aproximadamente a las dos a cuatro semanas. **La mejor ubicación:** Un espacio luminoso y soleado promueve la floración abundante. Por encima de todo prefiere un lugar soleado durante todo el día. En lugares sombreados crecen los tallos de la granadilla púrpura, pero la floración se ausenta. **Cuidado óptimo:** La granadilla es feliz en tierra para macetas con fracciones gruesas, tales como arcilla o gravilla. Siempre debe mantener el suelo húmedo con agua blanda, porque una sequía frecuente puede llevar rápidamente a la pérdida de hojas. Sin embargo debe evitar el anegamiento por agua residual en el platillo. De marzo a octubre debe suministrarle semanalmente fertilizante para plantas en maceta, para una inflorescencia abundante. Los brotes largos pueden ser podados incluso en la fase de crecimiento. La planta arraiga muy rápido, por lo que debe trasplantarla anualmente en primavera, a un recipiente un poco más grande. **En el invierno:** En otoño puede mantener la Passiflora edulis en exterior hasta poco antes de la primera helada. Después puede mantenerla en interior a temperatura ambiente o en una habitación luminosa y fresca a 10 grados. Dependiendo de las condiciones de temperatura y luz, el follaje se mantiene o lo pierde. Siga regándolo pero tenga en cuenta su masa foliar para la cantidad y a frecuencia. A finales del invierno se puede llevar a cabo una rigurosa poda de los rebrotes, de 20 a 30 centímetros de longitud. El brote nuevo comenzará a partir de marzo.



Mučenka

Passiflora edulis

Krásné květiny - lahodné ovoce!

Stálezelená a vytrvalá popínavá rostlina může dorůst několika metrů a je proto ideální pro pěstování na prolézačce nebo mřížoví. Z jejich lesklých světle zelených trojlaločných listů vynikají nádherné, pět až osm centimetrů velké květy. Svatozář a žlutozelené tyčinky jsou umístěny nad deseti bílými okvětními lístky a sepaly. Je-li mučenka teplá a světlá po celý rok, vyvine i své hnědofialové plody velikosti slepičího vejce, ze kterých lze získat dobrou šťávu. **Přírozená poloha:** Passiflora edulis pochází z Brazílie, severní Argentiny a Paraguaye. Atraktivní plody se však mezitím vypěstovaly ve všech tropických a subtropických oblastech. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Aby se zvýšila klíčivost semen, měli by semena namočit přes noc do vody při pokojové teplotě. Semínka pak jen lehce zatlačte do vlhké pěstební zeminy. Natáhněte průhlednou fólii přes kultivační nádobu a propíchněte do fólie několik otvorů. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 25 až 30 °C (např. nad topení) a udržujte zeminu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení pak obvykle trvá dva až čtyři týdny. **Nejlepší umístění:** Světlé a slunné místo podpoří bohaté kvetení. Preferuje místo, které je celý den slunečné. Stonky mučenky vyraší na stinných místech, ale nekvétou. **Optimální péče:** Mučenka má ráda dobrou zeminu s hrubozrnnými částmi, jako je keramzit nebo štěrk. Vždy udržujte půdu vlhkou vodou s nízkým obsahem vápna, protože zvýšené sucho rychle vede ke ztrátě listů. Vyvarujte se však podmáčení kvůli zbytkové vodě v tácku. Od března do října je mučenka pro bohaté kvetení závislá na týdenním přihnojování hnojivem na kontejnerové rostliny. Dlouhé výhony můžete zkrátit ihned během vegetace. Mučenky rychle prokořeňují květináč. Každé jaro by se proto měly přesadit do o něco větší nádoby. **V zimě:** Na podzim můžete svou Passiflora edulis nechat venku až těsně před prvním nočním mrazem. Poté může přezimovat při pokojové teplotě nebo ve světlé a chladné místnosti při 10 °Celsia. V závislosti na teplotě a světelných podmínkách listy zůstávají nebo se opadají. Pokračujte v zavlažování, ale zvažte množství a frekvenci, které mohou snížit hmotu listů. V pozdní zimě lze provést razantní řez na délku výhonu 20 až 30 centimetrů. Nové výhony pak začnou v březnu.



Çarkifelek

Passiflora edulis

Güzel çiçekler - lezzetli meyveler!

Yaprak dökmeyen ve çok yıllık tırmanma bitkisi birkaç metre uzunluğunda büyüyebilir ve bu nedenle bir tırmanma çerçevesi veya kafes üzerinde büyümek için idealdir. Muhteşem, beş ila sekiz santimetrelilik büyük çiçekler, parlak açık yeşil üç loblu yapraklarından göze çarpar. Halo ve sarı-yeşil stamenler, on beyaz taç yaprağın ve sepals'ın üzerinde bulunur. Tutku meyvesi tüm yıl boyunca sıcak ve parlaksa, iyi meyve suyu alabileceğiniz tavuk yumurtası büyüklüğünde kahverengi-mor meyvelerini de geliştirir. **Doğal konum:** Passiflora mantarı Brezilya, Kuzey Arjantin ve Paraguay'a özgüdür. Bununla birlikte, çekici meyveler bu arada tüm tropikal ve subtropikal bölgelerde yetiştirilmektedir. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyümek tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumların çimlenme kapasitesini arttırmak için, tohumları bir gece oda sıcaklığında suda bekletin. Ardından tohumları nemli büyüyen toprağa hafifçe bastırın. Kültür kabının üzerine streç film çekin ve filmde birkaç delik açın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarabilirsiniz. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 25 ila 30°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun (örn. Isıtıcının üzerine) ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Daha sonra çimlenmesi genellikle iki ila dört hafta sürer. **En iyi konum:** Parlak ve güneşli bir nokta bol çiçeklenmeyi teşvik edecektir. Bütün gün güneşli bir yeri tercih ediyor. Çarkifelek meyvesinin sapsız gölgeli yerlerde filizlenir ama çiçek açmazlar. **Optimum bakım:** Çarkifelek meyvesi, genişletilmiş kil veya çakıl gibi kaba taneli kısımlara sahip iyi saksı toprağı sever. Toprağı her zaman az kireçli suyla nemli tutun, çünkü artan kuraklık hızla yaprak kaydırabilir. Ancak bardak altlığında kalan su nedeniyle su basmasını önleyin. Mart'tan Ekim'e kadar tutku meyvesi, zengin bir çiçeklenme için kap bitki gübresi ile haftalık gübrelemeye bağlıdır. Büyüme mevsimi boyunca uzun sürgünleri hemen kısaltabilirsiniz. Tutku çiçekleri saksıda hızla kök salmaktadır. Bu nedenle, her baharda biraz daha büyük bir kaba nakledilmeleri gerekir. **Kışın:** Sonbaharda, Passiflora edulis'inizi ilk gece donundan hemen öncesine kadar açık havada bırakabilirsiniz. Daha sonra oda sıcaklığında veya 10 °C'de aydınlık ve serin bir odada kışlayabilir. Sıcaklık ve ışık koşullarına bağlı olarak yapraklar kalır veya dökülür. Sulamaya devam edin, ancak yaprak kütesini azaltabilecek miktar ve sıklığı göz önünde bulundurun. Kış sonunda, 20 ila 30 santimetrelilik bir sürgün uzunluğuna kadar kuvvetli bir budama yapılabilir. Yeni sürgünler daha sonra Mart ayında başlayacak.



Maracuja

Passiflora edulis

Gyönyörű virágok - finom gyümölcsök!

Az örökzöld és élő kúszónövény több méter hosszúra is megnőhet, ezért ideális mászóként vagy rácson történő termesztésre. A csodálatos, öt-nyolc centiméteres virágok kiemelkednek fényes, világoszöld háromkaréjú levelek közül. A tiszta fehér szirm és csészévelé fölötte található a fényűző és a sárgászöld porzók. Ha a maracuja egész évben meleg és fényes, akkor tyúktőjás nagyságú barnáslila termései is kialakulnak, amelyekből jó levél lehet kapni. **Termesztési elhelyezkedés:** A Passiflora edulis Brazíliában, Észak-Argentínában és Paraguayban őshonos. A vonzó gyümölcsöket azonban időközben minden trópusi és szubtrópusi régióban termesztik. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. A magvak csírázóképeségének növelése érdekében meg kell tenniük. Áztassa a magokat egy éjszakán át szobahőmérsékletű vízben. Ezután csak enyhén nyomja a magokat a nedves termőtalajba. Nyújtson ragasztófóliát a tenyésztényre, és szúrjon ki néhány lyukat a fóliába. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg, 25-30°C-os helyre (például a fűtőberendezés fölé), és tartsa nedvesen, de ne nedvesen a virágföldet. Ezután általában két-négy hétig tart a csírázás. **A legjobb hely:** A világos és napos hely elősegíti a bőséges virágzást. Olyan helyet kedvel, ahol egész nap süt a nap. A maracuja szára árnyékos helyen kihajt, de nem virágzik. **Optimális gondozás:** A passiógyümölcs szereti a jó virágföldet durva szemcsés részekkel, például duzzasztott agyaggal vagy kavicsokkal. Mindig tartsa nedvesen a talajt mészszerű vízzel, mert a megnövekedett szárazság gyorsan lombohulláshoz vezet. Kerülje azonban el az alátétben visszamaradt víz miatti vízesedést. Márciustól októberig a golyoggyümölcs hetente konténeres műtrágyával történő trágyázástól függ a gazdag virágzás érdekében. A tenéyzidőszakban azonnal lerövidítheti a hosszú hajtásokat. A golyogvirágok gyorsan gyökereznek a cserépben. Ezért minden tavasszal át kell őket ültetni egy kicsit nagyobb edénybe. **Télen:** Összel a Passiflora edulis-t a szabadban hagyhatja egészen az első éjszakai fagyokig. Ezt követően szobahőmérsékleten vagy világos és hűvös helyiségben 10 °C-on áttelelhet. A hőmérséklettől és a fényviszonyoktól függően a levelek megmaradnak vagy lehullanak. Folytassa az öntözést, de vegye figyelembe azt a mennyiséget és gyakoriságot, amely csökkentheti a levéltömeget. Késő télen 20-30 centiméteres hajtáshosszig erőteljes metszés lehet végezni. Az új hajtások ezután márciusban kezdődnek.

: : : : :



パッションフルーツ

Passiflora edulis

きれいな花と美味しいフルーツ！

常緑のつる性多年草であるこの植物は長さ数メートルまで伸び、フレームやトレリスを利用して簡単に栽培できます。明るい緑色の3つに分葉化した葉の上に、5cm～8cmの気高い花を咲かせます。10個の白い萼片と花びらの上には、黄緑色の雄しべとその底に紫色の副花冠があります。年間を通して明るく暖かい場所に保管すると、鶏卵サイズのジュースの入った果実をつけます。

自然な場所:

生息地はブラジル、アルゼンチン北部、パラグアイです。この魅力的な植物は現在では、すべての熱帯および亜熱帯地域で見られます。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を上げる方法として、種を温水に一晩浸します。湿った培養土に種を軽く押し込み、サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2～3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。25℃～30℃の明るく暖かい場所に置き（例えば、ヒーターの近くなど）、用土は湿った状態に保ちます。通常2～4週間で発芽します。

最高のロケーション:

明るく日当たりのよい場所に置くことで豊かな花を咲かせます。日陰に保管すると、発芽はしますが花は咲きません。

最適なケア:

エキスパンド粘土や砂利を含む鉢植え植物用の品質の良い土壌を使用します。土壌が乾燥し過ぎるとすぐに葉が落ちるので、石灰含有量の少ない水を与えて土壌を湿らせた状態に保ちます。受け皿に水が溜まるのを避けます。豊かな花のために、3月～10月の間は鉢植え用の肥料が必要です。成長期間中に長い芽の剪定ができます。根は短期間で定着するので、毎年大きなサイズの鉢に植え替えが必要です。

冬に:

秋は、夜間に霜が降りる直前まで屋外に保管が可能です。その後は室内に移し、冬籠りは室温または約10℃の明るく涼しい場所に保管します。光と暖かさによっては葉を落とさない場合もあります；葉の量に応じて水やりを行います。冬の終わりには芽を20～30cmの長さに剪定します。それにより、翌年3月に再び発芽します。

SKU: 12909 / Passionsfrucht