

KARTA PRODUKTU

ŻYŁKA TNĄCA ZBROJONA DO GŁOWIC PODKASZARKI KOSY KOS TRAWY MOCNA 2,7mm 100m

Opis produktu

Szukasz wydajnej żyłki do kosy lub podkaszarki, która poradzi sobie nawet z gęstą trawą i średnimi chwastami? **Żyłka tnąca w zbrojona** to doskonały wybór! Dzięki ostrym krawędziom gwarantuje precyzyjne i czyste cięcie, nieosiągalne dla tradycyjnych żyłek o przekroju okrągłym.

Żyłka jest **elastyczna i wytrzymała** – idealna do pracy w ogrodzie, na działce czy w profesjonalnym użyciu. Co więcej, szpula zawiera **aż 100 metrów żyłki**, co zapewnia długą eksploatację i minimalizuje potrzebę częstych wymian.

-
- ✔ **Kształt zbrojona** – ostre krawędzie ułatwiają cięcie twardej trawy i chwastów
 - ✔ **Średnica 2,7 mm** – idealna do standardowych głowic tnących
 - ✔ **Długość 100 metrów** – starczy na długi czas użytkowania
 - ✔ **Wytrzymała i elastyczna** – nie zrywa się i nie kruszy podczas pracy
 - ✔ **Cicha praca bez wibracji** – komfort użytkowania i mniejsze obciążenie urządzenia
 - ✔ **Szpula z otworami** – zapobiega plątaniu i ułatwia odmierzanie długości
-

Cechy produktu

- ▶ **Precyzyjne cięcie** – idealna do dokładnych prac ogrodowych
 - ▶ **Trwałość** – odporna na zdzieranie i pęknięcia
 - ▶ **Bezpieczeństwo** – elastyczna forma zmniejsza ryzyko uszkodzenia przy kontakcie z przeszkodą
 - ▶ **Uniwersalność** – pasuje do większości kos i podkaszarek spalinowych oraz elektrycznych
 - ▶ **Ekonomia** – 100 m żyłki w atrakcyjnej cenie
-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Kolor:** szary
 - **Kształt:** zbrojona
 - **Średnica:** 2,7 mm
 - **Długość:** 100 metrów
 - **Waga produktu z opakowaniem:** 595 g
 - **Materiał:** tworzywo sztuczne o wysokiej odporności na ścieranie i temperaturę
-

ZESTAW ZAWIERA

- żyłka tnąca zbrojona 2,7 mm / 100 m
-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Montaż żyłki w głowicy

- **Odkręć głowicę** – otwórz głowicę tnącą swojej kosi lub podkaszarki.
 - **Zamontuj żyłkę** – odmierz odpowiednią długość żyłki (zgodnie z instrukcją Twojego urządzenia), wprowadź ją do prowadnic w głowicy.
 - **Zamknij głowicę** – upewnij się, że żyłka jest dobrze naciągnięta i równomiernie rozłożona.
-

2. Użytkowanie

- **Nie przekraczaj zalecanej długości** – zbyt długa żyłka może prowadzić do przeciążenia urządzenia.
 - **Używaj z odpowiednią prędkością** – nie przeciążaj silnika, pozwól, aby ostre krawędzie wykonały swoją pracę.
 - **Regularna kontrola** – sprawdzaj stan żyłki co kilka minut pracy – zużycie jest naturalne.
-

3. Przechowywanie

- **Przechowuj w suchym miejscu** – unikaj długotrwałego wystawiania na słońce lub wilgoć.
- **Zabezpiecz końcówki** – skorzystaj z otworów w szpuli, by unieruchomić żyłkę i zapobiec plątaniu.

4. Środki ostrożności

- **Zawsze zakładaj okulary ochronne** podczas pracy
 - **Wyłącz urządzenie przed wymianą żyłki**
 - **Nie używaj uszkodzonej żyłki** – może stanowić zagrożenie dla zdrowia
 - **Nie pracuj w pobliżu ludzi lub zwierząt** – latające fragmenty mogą być niebezpieczne
-