


# Sworzeń osi + tulejka osi Ursus C-328 komplet 2el. 50015600 50015560\_89601

## Sworzeń osi + tulejka osi Ursus C-328 komplet 2el. 50015600 50015560

**Sworzeń osi + tulejka osi Ursus C-328 komplet 2el. 50015600 50015560** to zestaw przegubu osi przedniej dedykowany ciągnikom Ursus C-328. Komplet składa się ze sworznia osi i tulejki o ściśle określonych wymiarach, zapewniających prawidłowe połączenie osi z ramą. Zestaw regeneruje zużyte przeguby, przywracając precyzyjne prowadzenie kół przednich i stabilność ciągnika podczas pracy polowej i transportowej.



### Sworzeń osi C-328 - Specyfikacja techniczna:

- Średnica wewnętrzna tulejki: 45mm
- Średnica zewnętrzna tulejki: 55mm
- Długość tulejki: 56mm
- Materiał: stal hartowana
- Dedykowany do: Ursus C-328 przegub osi przedniej

### Zestaw 50015600 50015560 - Numery porównawcze / katalogowe:

- 50015600
- 50015560

### **Tulejka osi Ursus C-328 - Zastosowanie:**

- Regeneracja centralnego przegubu osi przedniej ciągnika Ursus C-328.
- Eliminacja luzów w połączeniu osi przedniej z podporą ramy.
- Przywrócenie prawidłowej geometrii zawieszenia przedniego.
- Zwiększenie stabilności prowadzenia podczas orki i transportu.
- Ochrona przed przedwczesnym zużyciem łożysk kół przednich.



### **Komplet sworzeń tulejka C-328 - Dodatkowe informacje:**

- Precyzyjne dopasowanie wymiarowe do gniazd Ursus C-328.
- Zestaw na jedną stronę osi (2 zestawy = kompletna regeneracja).
- Kompatybilny z oryginalnymi podporami osi C-328.

### **Przegub osi Ursus 50015600 - FAQ**

- **Jakie wymiary tulejki?** Średnica wewnętrzna 45mm, zewnętrzna 55mm, długość 56mm.
- **Czy komplet na jedną oś?** Nie, zestaw 2el. to jedna strona (sworzeń + tulejka).
- **Czy do innych modeli Ursus?** Dedykowany tylko C-328, inne modele mają inne wymiary.

### **Sworzeń osi Ursus C-328 zdjęcia:**





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Sworzeń osi + tulejka osi Ursus C-328 komplet 2el. 50015600 50015560**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.