




Tips



Tacca integrifolia

 Български	BG 2	 Malti	MT 5
 Dansk	DK 2	 Nederlands	NL 5
 Deutsch	DE 2	 Norsk	NO 6
 English	UK 2	 Polski	PL 6
 Eesti	EE 3	 Português	PT 6
 Suomalainen	FI 3	 Românesc	RO 6
 Français	FR 3	 Svenska	SE 7
 Ελληνική	GR 3	 Slovensky	SK 7
 Gaeilge	IE 4	 Slovenski	SI 7
 íslenskur	IS 4	 Español	ES 7
 Italiano	IT 4	 Česky	CZ 8
 Hrvatski	HR 4	 Türkçe	TR 8
 Latviešu	LV 5	 Magyar	HU 8
 Lietuvių kalba	LT 5	 日本語	JP 9



Бяло цвете прилеп

Tacca integrifolia

Thai Devil Blossom в бял костюм на Батмен!

Тайландското дяволско цвете със своите "батманови" прицветници, в центъра на които се намират същинските цветове, и тичинките му, дълги до 50 сантиметра и наподобяващи мустачки, е наистина странно растение. С височина на растеж до 120 сантиметра и елегантни, тъмнозелени листа, може да се поддържа добре и като контейнерно растение. В тайландската етномедicina растението се използва като лек за проблеми с кръвното налягане, а прахът от коренищата на растението се смята за силен афродизиачен ефект. **Естествено местоположение:** Цветето на прилепа е родом от субтропиците и тропиците на Югоизточна Азия. Там расте в гори, долини и край реки на надморска височина от 200 до 1300 метра. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена е възможно на закрито през цялата година. Разпръснете семената върху влажна почва за отглеждане и ги покрийте само леко с хранителната среда. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията на светло и топло място с температура около 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. В зависимост от температурата на отглеждане първите разсад ще се появят след четири до шест седмици. Извадете разсада след появата на втория чифт листа. **Най-доброто местоположение:** Въпреки че прилепното цвете е тропическо растение, то предпочита полусенчести места с малко течение и по-високи температури, защото истинският му дом са тропическите гори. Може да прекара лятото и на закътани, топли и полусенчести места на открито. В началото растението расте бавно. **Оптимална грижа:** Засадете цветето прилеп в почва за саксии, към която добавете малко торф или градинска пръст, за да запазите влагата. Не засаждайте тънде дълбоко - винаги трябва да има малка част от корена, който да стърчи от земята. Вашият Tacca обича всички температури над 17° по Целзий. Тъй като е свикнал с висока влажност, той е благодарен за често пръскане с вода с нико съдържание на варовик. Нуждата им от поливане също е изключително голяма, като предотвратявате чувствителността им към превлаjkанване, като напълните дъното на саксията с малък дренаж от керамзит и не оставяте излишна вода в чинийката. По време на фазата на растеж трябва да снабдявате вашето дяволско цвете с тор за контейнерни растения на всеки 14 дни. Можете да размножите зрели растения чрез разделяне на коренищата през пролетта. **През зимата:** За да запли зимен сън, вашето прилепско цвете се нуждае от температура поне 15° по Целзий. Поливайте значително по-малко, но не оставяйте кореновата топка да изсъхне. Ако растението се държи търде сухо, то все пак ще поникне от коренището през пролетта. Листата може да изсъхнат в края на зимата. След това растението съхранява своите енергийни резерви в дебелите си корени. С първите пролетни температури обаче коренището ще поникне отново от корените.



Hvid flagermus blomst

Tacca integrifolia

Thai Devil Blossom i hvidt Batman-kostume!

Den thailandske dævleblomst med sine "Batman"-dækblade, i hvis centrum selve blomsterne er placeret, og dens støvdragere, der er op til 50 centimeter lange og minder om knurhår, er virkelig en bizarre plante. Med en væksthøjde på op til 120 centimeter og sine elegante, mørkegrønne blade kan den også godt holdes som containerplante. I thailandsk etnomedicin bruges planten som et middel mod blodtryksproblemer, og det formalede pulver af plantens jordstængler siges at have en stærk afrodisiakum effekt. **Naturlig beliggenhed:** Flagermusblomsten er hjemmehørende i subtropene og troperne i Sydøstasien. Den vokser den i skove, dale og langs floder i højder på 200 til 1300 meter. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø er mulig indendørs hele året rundt. Spred frøene på fugtig vækstjord og dæk dem kun lidt med vækstmiddiet. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil potten et lyst og varmt sted med en temperatur på omkring 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Afhængigt af væksttemperaturen vil de første frøplanter dukke op efter fire til seks uger. Prik frøplanterne ud, efter at det andet par blade vises. **Den bedste beliggenhed:** Selvom flagermusblomsten er en tropisk plante, foretrækker den halvskygge steder med lidt træk og højere temperaturer, fordi dens rigtige hjem er regnskoven. Den kan også tilbringe sommeren på lune, varme og delvist skyggefylde steder udendørs. I begyndelsen vokser planten langsomt. **Optimal pleje:** Plant flagermusblomsten i pottejord, som du til sætter lidt tørv eller havejord for at holde på fugten. Plant ikke for dybt – der skal altså være en lille del af rodten, der stikker op af jorden. Din Tacca elsker alle temperaturer over 17° Celsius. Da den er vant til høj luftfugtighed, er den taknemmelig for hyppig sprøjtning med kalkfattigt vand. Deres behov for vanding er også ekstremt højt, hvorfed du forhindrer deres følsomheden over for vandfyldning ved at fyde bunden af potten med et lille dræn lavet af eksanderet ler og ikke efterlade overskydende vand i underkoppen. I vækstfasen bør du forsyne din dævleblomst med containerplantegødning hver 14. dag. Du kan formere modne planter ved at dele rhizomer om foråret. **Om vinteren:** For at gå i dvale skal din flagermusblomst have mindst en temperatur på 15° Celsius. Vand væsentligt mindre, men lad ikke rodklumpen tørre ud. Hvis planten holdes for tør, vil den stadig spire fra rhizomet om foråret. Bladene kan visne sidst på vinteren. Planten gemmer derefter sine kraftreserver i sine tykke rødder. Med de første forårstemperaturer vil rhizomet dog spire igen fra rødderne.



Weisse Fledermausblume

Tacca integrifolia

Thailändische Teufelsblüte im weißen Batman-Kostüm!

Die Thailändische Teufelsblüte mit ihren „Batman“-Hochblättern, in deren Zentrum die eigentlichen Blüten sitzen, und ihren bis zu 50 Zentimeter langen, Schnurrbarthaaren ähnelnden Staubfäden ist wahrlich einzigartiges Gewächs. Sie kann mit einer Wuchshöhe von bis zu 120 Zentimetern und ihren eleganten, dunkelgrünen Blättern auch bei uns gut als Kübelpflanze gehalten werden. In der Ethnomedizin Thailands wird die Pflanze als Mittel bei Bludruckproblemen eingesetzt und dem gemahlenen Pulver des Rhizomes der Pflanze wird eine starke aphrodisierende Wirkung zugeschrieben. **Naturstandort:** Die Fledermausblume ist in den Subtropen und Tropen Südostasiens zu Hause. Dort wächst Sie in Wäldern, Tälern und an Flussläufen in Höhen von 200 bis 1300 Meter. **Anzucht:** Die Anzucht aus Samen ist im Haus das ganze Jahr über möglich. Streuen Sie die Samen auf feuchte Anzuchterde und bedecken Sie sie nur wenig mit dem Anzuchtkompost. Decken Sie das Anzuchtkäfig mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das begünstigt eine Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtkäfig an einen hellen und warmen Ort mit einer Temperatur um 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Abhängig von der Anzuchttemperatur erscheinen dann die ersten Sämlinge nach vier bis sechs Wochen. Pikiere Sie die Sämlinge erst nach dem Erscheinen des zweiten Blattpaars. **Standort:** Obwohl die Fledermausblume eine Tropenpflanze ist, bevorzugt sie halbschattige Standorte mit wenig Zugluft und höheren Temperaturen, denn ihre eigentliche Heimat ist ja der Regenwald. Den Sommer kann sie auch an windgeschützten, warmen und halbschattigen Stellen im Freien zu bringen. Am Anfang wächst die Pflanze nur langsam. **Pflege:** Pflanzen Sie die Fledermausblume im Blumenerde, der Sie etwas Torf oder Gartenerde zur Feuchtigkeitsspeicherung beimischen. Pflanzen Sie nicht zu tief - ein kleiner Wurzelteil sollte immer oben aus der Erde ragen. Ihre Tacca liebt alle Temperaturen oberhalb von 17° Celsius. Da sie hohe Luftfeuchtigkeit gewohnt ist, ist sie für häufiges Besprühen mit kalkarmem Wasser dankbar. Auch ihr Wässerungsbedarf ist ausgesprochen hoch, wobei Sie ihrer Empfindlichkeit gegen Staunässe vorbeugen, indem Sie den Pflanztopf unten mit einer kleinen Drainage aus Blättern befüllen und kein überschüssiges Wasser im Untersteller stehen lassen. Während der Wachstumsphase sollten Sie Ihre Teufelsblume alle 14 Tage mit Kübelpfanzendünger versorgen. Ausgewachsene Pflanzen können Sie durch Rhizomteilung im Frühjahr vermehren. **Im Winter:** Zum Überwintern benötigt Ihre Fledermausblume mindestens eine Temperatur von 15 ° Celsius. Gießen Sie deutlich weniger, aber lassen Sie den Wurzelballen nicht austrocknen. Wird die Pflanze zu trocken gehalten, treibt sie dennoch im Frühjahr aus dem Rhizom neu aus. Die Blätter können im Spätwinter welken. Die Pflanze lagert ihre Kraftreserven dann in ihren dicken Wurzeln ein. Mit den ersten Frühlingstemperaturen treibt das Rhizom aber aus den Wurzeln neu aus.



White Bat Flower

Tacca integrifolia

The Thai Devil Flower in a white Batman-costume!

The Thai Devil Flower is truly a bizarre plant: it develops "Batman"-bracts that host in its middle the actual blossoms, and up to 50 cm long, beard hair-like filaments. The plant can become up to 120 cm big with elegant, dark-green leaves and is perfectly suited for cultivation as a tub plant. In the Thai ethnomedicine it is used as remedy for blood pressure problems, and the ground powder of the rhizomes are believed to have an aphrodisiac effect. **Natural location:** The White Bat Flower has its natural habitat in the tropical and subtropical South East Asia. There, it grows in forests, valleys and alongside riverbeds in heights of 200 to 1300 meters. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. Spread the seeds onto moist potting compost and put just a little bit of compost earth on top. Then, cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature around 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. Depending on the propagation temperature, the first seedlings will come up after four to six weeks. You can prick out the seedlings after it developed the second pair of leaves. **The best location:** Even though the White Bat Flower is a tropical plant, it prefers half-shaded places without draught, but high temperatures since its natural habitat is the rainforest. During summer it can also be kept outdoors in a wind-protected, warm and half-shaded spot. Initially the plant is rather slow-growing. **Optimal care:** For cultivating a Bat Flower you can use ordinary flower soil mixed with some peat or garden mould for a better water storage. Don't plant too deep, a small part of the root should always remain above ground. The Tacca prefers temperatures above 17° Celsius. Since it is used to high humidity in its natural habitat, you should spray the plant regularly with lime-deficient water. The White Bat Flower also needs plenty of water. Since your plant is rather sensitive to waterlogging, you should probably create a drainage layer at the bottom of the pot with expanded clay, and avoid excess water standing in the saucer. During the growth period you should also give fertilizer for tub plants every two weeks. Matured plants can be multiplied through rhizome cuttings in spring. **In the winter:** The White Bat Flower needs a minimum temperature of 15° Celsius for hibernation. Water the plant only modestly, so that the roots are not drying out. In case it is kept too dry, it will still sprout from the rhizomes next spring. The leaves might wilt in late winter, while the plant will keep all its energy in the roots, so it can sprout again from the rhizomes with the first warm spring temperatures.



Valge nahkhiire lill

Tacca integrifolia

Tai Devil Blossom valges Batmeni kostüümis!

Tai kuradilill oma "Batmani" kandelehtedega, mille keskel asetsevad tegelikud õied, ja tema kuni 50 sentimeetri pikkused vurruud meenutavad tolmukad on tööliselt nähtud taim. Kuni 120-sentimeetrise kasvukõrgusega ja elegantsete tumeroheliste lehtedega sobib teda hästi pidada ka konteinertaimena. Tai etnomeditsiinis kasutatakse taime vererõuhuprobleemide raviks ja taime risoomide jahvatatud pulbril on väidetaval tugev afrodisiaakumi toime. **Looduslik asukoht:** Nahkhiirellil on pärilt Kagu-Asiasi subtroopikast ja tropikast. Seal kasvab see metsades, orgudes ja jõgede ääres 200–1300 meetri kõrgusel. **Edukas kasvatamine:** Seemnest kasvatamine on võimalik siseruumides aastaringelt. Puista seemned niiskelasse ja kata neid vaid veidi kasvusubstraadiga. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite pooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage pott valgusküllasesse ja soojata kohta, mille temperatuur on umbes 25 °C, ja hoidke potimuld niiske, kuid mitte märg. Söltuvalt kasvutemperatuurist ilmuvad esimesed seemikud nelja kuni kuee nädala pärast. Pärast teise lehepaari ilmumist torgake seemikud välja. **Parim asukoht:** Kuigi nahkhiirill on troopiline taim, eelistab ta vähese tuuletõmbusega ja kõrgema temperatuuriiga poolvarjulisi kasvukohti, sest tema päriskoduks on vihamets. Samuti võib ta suvitada öues varjatud, soojades ja osaliselt varjulistes kohtades. Alguses kasvab taim aeglaselt. **Optimaalne hooldus:** Istuutage nahkhiirill potimulda, kuhu lisate niiskuse säilitamiseks veidi turvast või aiamulda. Ärge istutage liiga sügavale – seal peaks alati olema väike osa juurtest maa seest välja paistma. Teie Tacca armastab köiki temperatuure üle 17 °C. Kuna see on harjunud kõrge õhuniiskusega, on see täänlik sagasedab lubjasisaldusega veega piserdamise eest. Nende kastmisvajadus on samuti äärimselt suur, mistõttu hoiate ära nende tundlikkuse vettimise suhtes, täites taimepoti põhja väikesed paisutatud savist drenaažiga ja mitte jäättes taldrikkusse liigset vett. Kasvufaasis peaksite oma kuradilille varustama konteinertaimede väetisega iga 14 päeva järel. Täiskasvanud taimi saate paljundada, jagades kevadel risoomid. **Talvel:** Talveuneks vajab teie nahkhiirelli vähemalt 15 kraadi Celsius'e järgi. Kasta oluliselt väherm, kuid ära lase juurepalil ära kuivada. Kui taime liiga kuivana hoida, tärkab ta ikka kevadel risoomist. Lehed võivad talve lõpus närbuda. Seejärel salvestab taim oma jõuvarud oma paksudesse juurtesse. Esimeste kevadkraadidega aga tärkab risoom uesti juurtest.



Valkoinen lepakkokukka

Tacca integrifolia

Thai Devil Blossom valkoisessa Batmen-asussa!

Thaimaalainen paholaisen kukka "Batman"-santeineen, joiden keskellä varsinaiset kukat sijaitsevat, ja sen jopa 50 senttimetriä pitkiä ja viiksia muistuttavia heteitä on todella outo kasvi. Jopa 120 senttimetrin kasvukorkeuteensa ja tyylilajeihin tumanvihreiden lehtiensä ansiosta sitä voidaan pitää hyvin myös konttikasvina. Thaimaan etnomiettiikkassa kasvia käytetään verenpaineongelman lääkkeenä, ja kasvin juurakoiden juuhetella jauheella sanotaan olevan voimakkaan afrodisiaakkivaikutusta. **Luonnonlinnen sijainti:** Lepakkokukka on kotoisin Kaakkois-Asiasta subtropiisista ja trooppisista alueista. Siellä se kasvaa metsissä, laaksoissa ja jokien varrella 200–1300 metrin korkeudessa. **Onnistunut viljely:** Siemenestä viljely on mahdollista sisätiloissa ympäri vuoden. Sirottelte siemenet kostealle kasvumalla ja peitä ne vain vähän kasvualustalla. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta ruukku valoisana ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on noin 25 °C, ja pidä ruukkumaa kosteana, mutta ei märkkänä. Kasvulämpötilasta riippuen ensimmäiset taimet ilmestyvät 4–6 viikon kuluttua. Pistele taimet pois toisen lehtiparin ilmestymisen jälkeen. **Paras sijainti:** Vaikka lepakkukka on trooppinen kasvi, se suosii puolivarjoisia paikkoja, joissa on vähän vetoa ja korkeampia lämpötiloja, koska sen todellinen koti on sademetsä. Se voi myös viettää kesän suojaississa, lämpimissä ja osittain varjoissa paikoissa ulkona. Alussa kasvi kasvaa hitaasti. **Optimaalinen hoito:** Istuuta lepakkokukka ruukkumultaan, johon lisäästä turvetta tai puutarhamaatta kosteuden säilyttämiseksi. Älä istuta liian syvälle -aina tulee olla pieni osa juurista ulkonemmassa maasta. Tacca rakastaa kaikkia yli 17 asteen lämpötiloja. Koska se on tottunut korkeaan kosteuteen, se on kiitollinen toistuvasta ruiskutuksesta vähäkalkkisella vedellä. Niiden kastelutarve on myös äärimäisen suuri, jolloin estät niiden vesikerkkyden täyttämällä ruukun pohjan pienellä paisutettua savesta tehdyllä salaojilla, jolloin lautaseen ei jää ylimääräistä vettä. Kasvuvaiheessa sinun tulee toimittaa paholaisen kukkallesi säiliökasvilaanottoita 14 päivän välein. Voit lisätä kypsisiä kasveja jakamalla juurakot keväällä. **Talvella:** Lepakkokukkasi tarvitsee talvehtiaessa vähintään 15 asteen lämpötilan. Kastele huomattavasti vähemmän, mutta älä anna juuripallon kuivua. Jos kasvi pidetään liian kuivana, se itää juurakosta vielä keväällä. Lehdet voivat kuituha loppupalvelva. Kasvi varastoi sitten voimavaransa paksuihin juuriinsa. Ensimmäisten kevään lämpötilojen myötä juurakko kuitenkin itää jälleen juurista.



Plante chauve-souris blanche

Tacca integrifolia

Fleur du diable thaïlandaise dans un déguisement de Batman blanc !

La fleur du diable thaïlandaise une plante très bizarre, avec ses bractées Batman, au centre desquelles les vraies fleurs se trouvent, et ses étamines jusqu'à 50 centimètres de long qui ressemblent à des barbillons. Elle peut être bien entretenue en pot chez nous avec une hauteur jusqu'à 120 centimètres et ses fleurs élégantes vert foncé. Dans l'ethnomédecine thaïlandaise, la plante est utilisé pour les problèmes liés à la pression artérielle et la poudre broyée du rhizome de la plante a un effet très aphrodisiaque. **Emplacement naturel:** La fleur chauve-souris habite dans les zones tropicales et subtropicales de l'Asie du Sud-Est. Elle croît dans les forêts, les vallées, et le long de cours fluviaux à des altitudes entre 200 et 1 300 mètres. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Parsemez les graines sur du terreau humide et recouvrez-les légèrement avec le substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. En fonction de la température, les premiers semis apparaissent après quatre à six semaines. Répiquez les semis après l'apparition de la deuxième paire de feuilles. **Le meilleur emplacement:** Malgré le fait que la fleur chauve-souris soit une plante tropicale, elle a besoin d'un emplacement mi-ombragé avec peu de courant d'air et des températures chaudes, car sa vraie patrie est la forêt pluviale. Elle peut aussi passer l'hiver en plein air dans des endroits chauds, mi-ombragés, et protégés du vent. La plante grandit lentement au départ. **Soins optimaux:** Plantez la fleur chauve-souris dans du terreau pour plantes auquel vous ajoutez un peu de tourbe ou terre de jardin pour mieux garder l'humidité. Ne la plantez pas trop profond, car une petite partie des racines doit toujours émerger du terreau. Votre fleur chauve-souris aime toute température supérieure à 17° Celsius. Comme elle est habituée à l'humidité de l'air, elle est reconnaissante d'aspersions fréquentes avec de l'eau peu calcaire. Son besoin en eau est aussi très élevé, vous prévenez sa fragilité contre l'eau stagnante en remplissant le bas du pot de plantes avec un petit drainage d'argile expansée et en vidant la soucoupe de l'eau résiduelle. Vous devez engranger votre fleur du Diable tous les 14 jours pendant la période de croissance avec de l'engrais pour plantes en pot. Vous pouvez reproduire les plantes en printemps par division de rhizomes. **En hiver:** Votre fleur chauve-souris a besoin d'une température minimale de 15° Celsius pour hiverner. Arrosez-la beaucoup moins, mais ne laissez pas la motte de racines se dessécher. Si la plante est trop sèche, elle repousse en printemps à partir du rhizome. Les feuilles peuvent flétrir en fin d'hiver. La plante conserve ses réserves dans ses grosses racines. Le rhizome repousse des racines avec les premières températures du printemps.



Λευκό λουλούδι νυχτερίδας

Tacca integrifolia

Ταϊλανδικά Devil Blossom με λευκή στολή Batman!

Το λουλούδι του διαβόλου της Ταιλάνδης με τη βράκτια του «Batman», στο κέντρο του οποίου βρίσκονται τα πραγματικά λουλούδια, και τους στήμονες του, που έχουν μήκος έως 50 εκατοστά και θυμίζουν μουστάκια, είναι πραγματικά ένα παράδεινο φυτό. Με ύψος ανάπτυξης έως και 120 εκατοστά και τα κομψά, σούκρα πράσινα φύλλα του, μπορεί να διατηρεθεί καλά και ως φυτό δοχείου. Στην ταιλανδική εθνοϊατρική, το ψυτό χρησιμοποιείται ως θεραπεία για προβλήματα αρτριαλικής πτίσεως και η αλεσμένη ακόντινη των ριζωμάτων του φυτού λέγεται ότι έχει ισχυρή αφροδισιακή δράση. **Φυσική τοποθεσία:** Το λουλούδι της νυχτερίδας είναι εγγενής στις υποτροπικές και τροπικές περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Είναι φύεται σε δάσος, κοιλάδες και κατά μήκος ποταμών σε υψηλόμετρα από 200 έως 1300 μέτρα. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους είναι δυνατή σε εσωτερικούς χώρους όλο το χρόνο. Διασποράτε τους σπόρους σε υγρό έδαφος ανάπτυξης και καλύψτε τους μόνο ελαφρά με το μέσο καλλιέργειας. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαίρετε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα φωτεινό και ζεστό μέρος με θερμοκρασία περίπου 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υψρ άλλα όχι υψρ. Ανάλογα με τη θερμοκρασία ανάπτυξης, τα πρώτα στορόβυτα θα εμφανιστούν μετά από τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Τρυπήστε τα στορόβυτα μετά την εμφάνιση του δεύτερου ζεύγους φύλλων. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Αν και το λουλούδι της νυχτερίδας είναι τροπικό φυτό, προτιμά ημισκιερές τοποθεσίες με μικρό ρεύμα και υψηλότερες θερμοκρασίες, γιατί το πραγματικό του σπίτι είναι το τροπικό δάσος. Μπορεί επίσης να περάσει το καλοκαίρι σε προστατευμένη, ζεστά και ημισκιαρέμα μέρη σε εξωτερικούς χώρους. Στην αρχή το φυτό μεγαλώνει αργά. **Βελτίωση φροντίδα:** Φυτέψτε το λουλούδι της νυχτερίδας σε χώμα γλάστρας, στο οποίο προσθέτετε λίγη τύφρη ή χώμα κήπου για να διατηρήσετε την υγρασία. Μην φυτεύετε ποτύ βαθιά - πρέπει πάντα να υπάρχει ένα μικρό μέρος της ρίζας που προεξέχει από το έδαφος. Το Tassea σας λατρεύει όλες τις θερμοκρασίες πάνω από 17° Κελσίου. Δεδομένου ότι χρησιμοποιείται σε υψηλή υγρασία, είναι ευγενώντας για τον συκνό φεκαριό με νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε ασβέστη. Η ανάγκη τους για πλούσια είναι επίσης εξαιρετικά υψηλή, με αποτέλεσμα να αποτρέπεται την ευαισθησία τους στην υπερχελύση γειμίζοντας τον πάτο της γλάστρας με μια μικρή αποστράγγιση από διογκωμένη άργυρο και χωρίς να αφήνεται περιττό νερό στο πατάκι. Κατά τη φάση της ανάπτυξης θα πρέπει να προμηθεύετε το λουλούδι διαβόλου σας με λίπασμα φυτών δοχείων κάθε 14 ημέρες. Μπορέτε να πολλαπλασιάσετε ωριμά φυτά διαρρώντας τα ριζώματα την άνοιξη. **Το χειμώνα:** Για να πέσει σε χειμεριά νάρκη, το λουλούδι της νυχτερίδας σας χρειάζεται τουλάχιστον θερμοκρασία 15° Κελσίου. Ποτίστε σημαντικά λιγότερο, αλλά μην αφήσετε τη ρίζα να στεγνώσει. Εάν το φυτό διατηρείται πολύ στεγνό, θα εξακολουθείται να φυτρώνει από το ριζώμα την άνοιξη. Τα φύλλα μπορεί να μαραθούν στα τέλη του χειμώνα. Στη συνέχεια, τα φύτα αποθηκεύεται τα αποθήματα ισχύος τους στις παγκάκι ρίζες του. Με τις πρώτες ανοιξιάτικες θερμοκρασίες όμως το ριζώμα θα φυτρώσει ξανά από τις ρίζες.



Bláth bán ialtgó

Tacca integrifolia

Diabhal Téalaínnis faoi bhláth i éadaí Bán Batmen!

Is planda aisteach é bláth diabhal na Téalaíne lena bracts "Batman", ina lár a bhfuil na bláthanna iarbhír suite, agus a stamens, atá suas le 50 ceintiméadar ar fad agus cosúil le guairneáin. Le airde fáis suas le ceintiméadar 120 agus a duilleoga galánta, dorchá glasa, is féidir é a choinneáil go maith mar phlanda coimeádán freisin. I ethnomedicine Téalaínnis, úsáidtear an gléasra mar leigheas ar fhadbanna brú fola, agus deirtear go bhfuil eifeacht ládir aphrodisiac ag púdar talún riosóim an ghléasra. **Suiomh nádúrtha:** Tá bláth an ialtgó dúchasach do fhothrópaic agus trúpaicí Oirdheisceart na hAise. Fásann sé i bhforaoisí, gleannnta agus feadhlainneacha ag airde de 200 go 1300 méadar. **Saothrú Rathúil:** Is féidir fás ón sóil taobh istigh ar feadh na bliana. Scaip na síolta ar ithir tais atá ag fás agus clúdaigh siad beagán leis an meán fáis. Clúdaigh an soitheach cultúr the scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duin an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúlna a fhoirmíú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota in áit gheal agus te le teocht timpeall 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach gan a bheith flúig. Ag brath ar an teocht atá ag fás, beidh na chéad siológa le feiceáil tar éis ceithre nó sé seachtaíne. Pioc amach na síológa tar éis an dá páre duilleoga a bheith le feiceáil. **An suiomh is fear:** Cé gur planda trúpaiceach é an bláth ialtgó, is fearr leis láithreacha leath-shady gan mórán dréachta agus teocheáil níos airde, toisc gurb é an foraois báistí a bhailte fior. Is féidir leis an samhradh a chaitheamh freisin in áiteanna foscadh, te agus leathscáthaithe lasmuigh. I dtús fásann an gléasra go mall. **Cúram is fearr is féidir:** Cuir bláth an ialtgó in ithir potaithe, a gcuireann tú roinnt móna nó ithir gaírdín léi chun taise a choinneáil. Ná plandáil ró-dhomhain - ba chóir go mbheadh cuid bheag den fhréamh ag gobadh amach as an talamh i gcónaí. Is breá le do Tacca gach teocht os cionn 17° Celsius. Ós rud é go n-úsáidtear é chun ard-taise, tá sé buioch as spraeáil go minic le huisce íseal-aol. Tá an gá atá acu le huisce iarráth a bheith ard freisin, rud a chuireann cosc ar a n-fogaireacht maidir le huisce trí bhun an phota plandaí a lónadh le draenáil bheag déanta as cré leathnaithe agus gan aon uisce breise a fhágáil sa sár. Le linn na céime fáis ba chóir duit leasachán planda coimeádán a sholáthar do do bhláth diabhal gach 14 lá. Is féidir leat plandáil aibí a ionadú trí na riosóim a roinnt san earrach. **Sa gheimhreadh:** Le codladh geimhrídh, tá techt 15° Celsius ar a laghad de dhíth ar do bhláth ialtgó. Uisce i bhfad níos lú, ach ná lig an liathróid fhréamh tirim amach. Má choinnteáil an gléasra ró-thírim, beidh sé fós sprout as an rhizome san earrach. Féadfaidh na duilleoga wilt go déanach sa gheimhreadh. Stórláinn an gléasra a chúlchistí cumhactha ina fhréamhacha tiubh ansin. Le teocht an chéad earraigh, áfach, beidh an rhizome sprout arís ó na fréamhacha.



Hvít leðurblóm

Tacca integrifolia

Thai Devil Blossom í hvítum Batman búningi!

Taílenksa djöflablómið með "Batman" blöðrublóðunum, í miðjunni sem hin raunverulegu blóm eru staðsett í, og stamparnir, sem eru allt að 50 sentímetrar að lengd og líkjast hárhöndum, er sannarlega furðuleg planta. Með allt að 120 sentímetra vaxtarhæð og glaesileg, dökkræn laufblöð, er einnig haegt að halda henni vel sem gámaplöntu. Í taílenkskum þjóðernislæknungum er plöntan notuð sem lækning við blöðþrystingsvandamálum og er malað duft af rhizomes plöntunnar sagt hafa mikil ástardrykkur. **Náttúruleg staðsetning:** Leðurblómið er upprunnið í subtropics og hitabeltinu í Suðaustur-Ásiu. Par vex það í skógum, dólum og meðfram ám i 200 til 1300 metra hæð. **Arangursrík ræktun:** Ræktun úr fræi er möguleg innandyra allt árið um kring. Dreifð fræjunum á rakan vaxtarjarðveg og hyljið þau aðeins með vaxtarmiðlinum. Hyljið ræktunarlátið með matarfilmu, sem þú útvær með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn burrun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir að tveggja til brigga daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að myglar myndist að vaxandi jarðvegi. Settu pottinn á björtum og hlýjum stað með um 25°C hita og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blaутum. Það fer eftir vaxtarhastigi, fyrstu plönturnar birtast eftir fjórar til sex vikur. Stingið plönturnar út eftir að annað laufparið birtist. **Besta staðsetningin:** Þratt fyrir að leðurblómið sé suðræn planta, kys það frekar hálfskugga staði með litlum dragi og hærra hitastigi, því raunverulegt heimili þess er regnskógarinn. Það getur líka eytt sumrinu á skjólsælum, hlýjum og hálfskyggjum stöðum utandýra. Í upphafi vex plantan hægt. **Besta umönnun:** Gróðursettu leðurblóminu í pottajarðvegi, sem þú bætir við mó- eða garðmold til að hálda raka. Ekki gróðursetja af djúpt - það ætti alltaf að vera litlil hluti af rótinni að standa upp úr jörðinni. Tacca bíð einskar allt hitastig yfir 17° á Celsius. Þar sem það er vant mikinn raka er það bakklátt fyrir að úða oft með lágkalkvatni. Vökunarpörf þeirra er líka mjög mikil, þannig að þu kemur í veg fyrir að þau sér næm fyrir vatnslosun með því að fylla botninn á plöntupotinnum með litlu afrennslí úr stækkuðum leir og skilja ekki umfram vatn eftir í undirkálinni. Á vaxtarskeiðinu ættir þú að útvega djöflablóminu þínu gámaplöntuburði á 14 daga fresti. Þú getur fjlógað broskuðum plöntum með því að skipta rhizomes á vorin. **Á veturna:** Til að leggjast í dvala þarf leðurblómið Pitt að minnsta kosti 15°C hitastig. Vökvaðu umtalsvert minna, en láttu rótarkúluna ekki þorna. Ef plöntunni er heldið af þurru, mun hún samt spíra úr rhizome á vorin. Blöðin geta visnað síðla vetrar. Plöntan geymir síðan orkuforða sinn í þykum rótum sínum. Með fyrstu vorhitanan mun rhizomen hins vegar spíra aftur úr rótum.



Pianta pipistrello bianco

Tacca integrifolia

Il Fiore del Diavolo thailandese con un costume bianco da Batman!

Il Fiore del Diavolo thailandese è davvero una pianta particolare con le sue brattie in stile Batman, al centro delle quali sbocciano i caratteristici fiori dai filamenti simili a baffi, che raggiungono anche 50 centimetri di lunghezza. La pianta cresce fino a un'altezza di 120 centimetri con foglie dalla forma elegante di color verde scuro. L'etnomedicina thailandese la utilizza per curare i problemi legati alla pressione sanguinea, la polvere colorata dei rizomi è nota per avere effetti afrodisiaci. **Posizione naturale:** La Pianta pipistrello è endemica delle zone tropicali e subtropicali del sud-est asiatico. Là cresce in foreste, vallate ed argini dei fiumi da 200 a 1300 metri di altitudine. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Distribuite i semi sulla terra di coltivo umida e ricopriteli leggermente con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura intorno ai 25° C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. A seconda della temperatura dell'ambiente, le prime piantine compariranno da quattro a sei settimane dopo. Solo dopo la comparsa della seconda coppia di foglie potrete trapiantare le piantine. **La posizione migliore:** Anche se la Pianta pipistrello è una pianta tropicale predilige gli ambienti a mezz'ombra, con poco ricircolo d'aria e temperature alte, poiché il suo habitat è la foresta pluviale. In estate può stare all'aperto in un punto riparato dal vento, caldo e a mezz'ombra. All'inizio la pianta cresce lentamente. **Cura ottimale:** Mettete a dimora la Pianta pipistrello in terriccio da fiori che mischierete con un po' di torba o terriccio da giardino, per una migliore capacità di trattenere l'umidità. Non piantatela troppo profondamente: una piccola parte di radice dovrebbe sempre spuntare dalla terra. La vostra Tacca predilige qualsiasi temperatura al di sopra dei 17° C. Poiché ha bisogno di un'elevata umidità dell'aria, la pianta apprezzerà se la spruzzate spesso con acqua povera di calcare. Anche il suo fabbisogno di acqua è molto alto, ma fate attenzione a proteggerla dai ristagni idrici: a questo scopo, riempite il vaso con un piccolo strato di drenaggio in argilla espansa e non lasciate acqua in avanzo nel sottovaso. Durante la fase di fioritura, concimate il vostro fiore del diavolo ogni 14 giorni con fertilizzante per piante in vaso. Le piante adulte si possono riprodurre in primavera per divisione dei rizomi. **In inverno:** La vostra Pianta pipistrello ha bisogno di una temperatura di almeno 15° C per lo svernamento. Innaffiatela meno in questo periodo, ma fate attenzione che il pane di radici non secchi. Nel caso la pianta si secca troppo, tornerà a germogliare dal rizoma in primavera. Le foglie possono appassire nel tardo inverno, la pianta in quel caso immagazzina le sue riserve di forza nelle radici spesse. Ma con le prossime temperature primaverili il rizoma tornerà a spuntare dalle radici.



Bijeli šíšmiš cvjet

Tacca integrifolia

Thai Devil Blossom u bijelom kostimu šíšmiša!

Tajlandski vražji cvijet sa svojim "batmanovskim" privjetnim listovima, u čijem se središtu nalaze pravi cvjetovi, i prašnicima dugim i do 50 centimetara koji podsećaju na brčice, doista je bizarna biljka. S visinom rasta do 120 centimetara i svojim elegantnim, tamnozelenim lišćem, može se dobro čuvati i kao kontejnerska biljka. U tajlandskoj etnomedicini biljka se koristi kao lijek za probleme s krvnim tlakom, a samljeveni prah rizoma biljke navodno ima snažno afrodisijsko djelovanje. **Zemlja porijekla:** Cvijet šíšmiša porijeklom je iz suprotskih i tropskih krajeva jugoistočne Azije. Tamо raste u šumama, dolinama i uz rijeke na nadmorskim visinama od 200 do 1300 metara. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena moguće je u zatvorenom tijekom cijele godine. Posipajte sjeme po vlažnom tlu za uzgoj i samo ga malo prekrje supstratom. Posudu s kulturom prekrjite prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesna na tlu za uzgoj. Stavite lonac na svijetlo i toplo mjesto s temperaturom od oko 25°C i održavajte tlo za lonce vlažnim, ali ne mokrim. Ovisno o temperaturi uzgoja, prve sadnice će se pojavit nakon četiri do šest tjedana. Sadnice pikirajte nakon što se pojavi drugi par listova. **Najbolja lokacija:** Iako je cvijet šíšmiša tropska biljka, voli polusjenovitu mjestu s malim propuhom i višim temperaturama, jer je njegov pravi dom prašuma. Može ljetovati i na zaštićenim, toplim i djelomično zasjenjenim mjestima na otvorenom. U početku biljka raste spor. **Optimalna njega:** Posadite cvijet šíšmiša u zemlju za posude u koju dodajte malo treseta ili vrte zemlje kako biste zadržali vlagu. Nemojte saditi preduboko - uvijek bi mali dio korijena trebao viriti iz zemlje. Vaša Tacca voli sve temperature iznad 17°C. Budući da je navika na visoku vlažnost zraka, zahvalna je za često prskanje vodom s malo kamenca. Njihova potreba za zalijevanjem također je izuzetno velika, pri čemu njihovo osjetljivost na natapanje sprječavate tako što će dno posude napuniti malom drenažom od ekspandirane gline i ne ostavljati višak vode u tanjuriku. Tijekom faze rasta trebali biste svoj vrzaj cvjet opskrbljivati gnojivom za kontejnerske biljke svakih 14 dana. Odrasle biljke možete razmnožiti dijeljenjem rizoma u proljeće. **U zimi:** Za zimski san, vašem cvjetu šíšmiša potrebna je temperatura od najmanje 15°C. Zalijevajte znatno manje, ali ne dopustite da se korijenova kugla osuši. Ako se biljka drži na previše suhom, u proljeće će ipak niknuti iz rizoma. Lišće može evenutni u kasnu zimu. Biljka zatim skladišti svoje rezerve snage u svom debelom korijenu. S prvim proljetnim temperaturama, međutim, rizom će ponovno niknuti iz korijena.



Balts sikspārņu zieds

Tacca integrifolia

Taizemes velns zieds baltā Betmena kostīmā!

Taizemes velna zieds ar "Betmena" seglapīnām, kuru centrā atrodas īstie ziedi, un tās putekšņlapām, kas ir līdz 50 centimetriem garas un atgādina ūsas, ir patiesi dīvains augs. Ar augšanas augstumu līdz 120 centimetriem un elegantajām, tumši zaļajām lapām to var labi turēt arī kā konteineraugu. Taizemes etnomedicīnā augu izmanto kā līdzekli pret asinsspiediena problēmām, un auga sakneņu maltam pulverīm esot specīga afrodiziaka iedarbība. **Dabiska vieta:** Sikspārņu ziedu dzimtene ir Dienvidaustrumāzijas subtropi un tropi. Tur tas aug mežos, ieļejas un gar upēm 200 līdz 1300 metru augstumā. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām ir iespējama telpās visu gadu. Izkaisiet sēklas uz mitras augšanas augsnes un tikai nedaudz pārkājet ar augšanas vidi. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsnī no izūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augšajā augsnē. Novietojiet podu gaišā un siltā vietā, kuras temperatūra ir aptuveni 25 °C, un turiet, lai augsne būtu mitra, bet ne mitra. Atkarībā no augšanas temperatūras pirmie stādi parādīsies pēc četrām līdz sešām nedēļām. Izduriet stādus pēc otrā lapu pāra parādīšanās. **Labākā atrašanās vieta:** Lai gan sikspārnis ir tropu augs, tas dod priekšroku daļēji ēnainām vietām ar nelielu caurvēju un augstāku temperatūru, jo tā īstā mājiņa ir lietus mežs. Vasaras tas var pavadīt arī aizsargātās, siltās un daļēji ēnainās vietās ārā. Sākumā augs aug lēni. **Optimāla aprūpe:** Iestādīt sikspārņu ziedu podiņos, pievienojot tam nedaudz kūdras vai dārza augsnēs, lai saglabātu mitrumu. Nestādīet pārāk dziļi - vienmēr ir jābūt nelielai saknes daļai, kas izceļas no zemes. Jūsu Tacca mil visas temperatūras, kas pārsniedz 17°C. Tā kā tas ir pieradis pie augsta mitruma, tas ir pateicīgs par biežu izsmidzināšanu ar ūdeni ar zemu kaļķa saturu. Viņu laistīšanas nepieciešamība ir arī ārkārtīgi liela, tādējādi jūs novēršat to jutīgumu pret aizsērēšanu, aizpildot augu poda dibenu ar nelielu drenāžu, kas izgatavota no keramzīta un neatstājot apakštāse lieko ūdeni. Augšanas fazē ik pēc 14 dienām jūsu velna zieds jāapgādā ar augu mēlojumu. Jūs varat pavairot nobriedušus augus, sadalot sakneņus pavasarī. **Ziemā:** Lai pāriemotu, jūsu sikspārņa ziedam ir nepieciešamsa vismaz 15°C temperatūra. Lai sistēmām mazāk, bet neļaujiet sakņu komplam izīzt. Ja augu tur pārāk sausus, pavasarī tas joprojām izdīgs no sakneņi. Lapas var nokalst ziemas beigās. Pēc tam augu savas jaudas rezerves uzglabā biezās saknēs. Tomēr līdz ar pirmajām pavasara temperatūrām sakneņi atkal izaugu saknē.



Balta šikšnosparnio gēlē

Tacca integrifolia

Tailando velnio žiedas baltais Betmeno kostiumais!

Tailando velnio gēlē su savo „Betmeno“ šluotelēmis, kuriu centre išsidēstē tikrieji žiedai, ir jo kuokeliai, kuriu ilgis siekia iki 50 centimetru ir primena ūsas, yra tikrai keistas augalas. Iki 120 centimetru augimo ir elegantišķi tamsiā žāļu lapu galima laikyti ir kaip konteinerināj augaļā. Tailando etnomedicinoje augalas naudojamas kaip vaistas nuo kraujospūdžio problemu, teigiama, kad sumalti augalo šakniastiebiņi milteliņai turi stiprū afrodiziakinīj poveikī. **Natūrali vieta:** Šikšnosparnio gēlē kilusi iš Pietryčių Azijos subtropikų ir tropikų. Ten auga miškuose, slēnuose ir palei upes 200–1300 metru augstumā. **Sékmīgas auginimas:** Auginti iš sēklu galima išsūtīs metus. Sēklas išbarstyktie ant drēgnos auginimo žemēs ir tik šiek tiek uždenkite auginimo terpe. Kultūros indā uždenkite maistine plēvele, kurioje yra skyles. Tai apsaugo dirvą nuo išdzīvīmo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliju. Tai neleidzīt augančiojā dirvoje susidaryti pelēsiui. Padékite vazonā švesejoje ir šiltoto vietoje, kurios temperatūra yra apie 25 °C, o vazono žemē turi būti dregna, bet ne šlapia. Priekšuomai nuo augimo temperatūros, pirmieji daigai pasirodys po keturi - šešių savaičių. Pasirodžius antrai lapu porai, išskirkite daigus. **Geriausia vieta:** Nors šikšnosparnio gēlē yra atogrāžu augalas, jis renkasi pusiau pašvēsingas vietas, kuriose yra mažai skersvējo ir aukštesnē temperatūra, nes tikrieji jo namai yra atogrāžu miškai. Vasarā gali praleisti ir apsaugotose, šiltose ir dalinai pašvēsingose vietose lauke. Iš pradžiū augalas auga lētai. **Optimali priežiūra:** Pasodinkite šikšnosparnio gēlē i vazoninę žemę, i kuriu įpilkite šiek tiek durpių arba sodo žemēs, kad išlaikytumēte drēgmę. Nesodinkite per giliai - iš žemės visada turi būti išlindusi nedidelē šaknies dalis. Jūsų Tacca mēgsta visā temperatūrā, viršiņājančią 17°C. Kadangi jis yra pripratęs prie didelēs drēgmės, jis yra dekingas už dažnā purškimā vandeniui, kuriame nerā kalkiu. Jūs laistymo poreikis taip pat yra labai didelis, todēl išvengsite jūs jautrumo užmirkimui, užpildydami vazono dugnā nedideliu drenāžu iš keramzīta ir nepalikdami lēkštēje vandens pertekliaus. Augimo fazēje kas 14 dienų velnio gēlē maitinkite konteinerinēmis augalų trašomis. Subrendusius augalus galite padauginti dalijant šakniastiebius pavasarī. **Ziema:** Kad šikšnosparnio gēlē užmigta žiemos miegu, jos temperatūra turi būti bent 15°C. Laistykitė žymiai mažiau, bet neleiskite šaknų gumuliu išdžiūti. Jei augalas laikomas per sausas, pavasarį jis vis tiek išdygs iš šakniastiebių. Lapai gali nuvyti žiemos pabaigoje. Tada augalas kaupia savo galios atsargas storose šaknyse. Tačiau su pirmosiomis pavasario temperatūromis šakniastiebiai vēl išdygs iš šaknų.



Fjura bajda tal-frietet il-lejl

Tacca integrifolia

Tajlandiż Devil Blossom fil-Kostum Batmen abjad!

Ilfjura tax-xitan Tajlandiż bil-bracts "Batman" tagħha, li fiċ-ċentru tagħha jinsabu l-fjuri attwali, u l-istamens tagħha, li huma twal sa 50 centimetru u jixbhu l-whiskers, hija tassew pjanta stramba. B'għoli ta tkabbir sa centimetru 120 u l-weraq eleganti u aħdar skur tiegħu, jista' wkoll jinżamm tajjeb bħala pjanta tal-kontenit. Fl-etnomedicina Tajlandiż, l-impjant jintużza bhala rimedju ghall-problemi tal-preßessiōn tad-dem, u t-trab mithun tar-riżomni tal-pjanta jingħad li għandu effett afrodisjaku qawwi. **Post naturali:** Il-fjura tal-frietet il-lejl hija indiġena għas-subsu subtropiči u t-tropiċi tax-Xlokk tal-Asja. Hemmhekk tikber fil-foresti, widien u max-xmaġġi falt-tatidu ta' 200 sa 1300 metru. **Kultivazzjoni b'success:** It-tkabbir miż-żerrieġha huwa possibbli ġewwa s-sena kolha. Ferrex iż-żierarag fuq hamrija niedja li qed tikber u għatt-hamrihom fit-biss bil-mezz tat-tkabbir. Għalli l-bastiment tal-kultura b'clieg film, li inti tipprovd i'btoqob. Dan jipproteġi l-hamrija milli tgħixx iż-żebbu. Għandek tnejħi l-foj il-ghal qħadha tgħid luu. L-ahjar post: Għalkemm il-fjura tal-frietet il-lejl hija pjanta tropikal, tippreferi postijiet semi-delliex bi fit-abżżejju u temperaturi oħra, minnha jaġid luu. Jista' wkoll iqatta's-sajf postijiet protetti, sħan u parżjalment sħummati barra. Fil-bidu l-pjanta tikber bil-mod. **Kura optimali:** Halla l-fjura tal-frietet il-lejl iż-ħamrija tal-qsari, li magħha żid fit-tit jew hamrija tal-gnien biex iż-żomm l-umdit. Thawwix wi sqil fil-fond - dejjem għandu jkun hemm parti zghira mill-gherq li toħrog mill-art. Tacca tiegħek iħobb it-temperaturi kolha 'l fuq minn 17°C. Peress li huwa użat għal umdità għolja, huwa grat għall-bexx frekwenti b'ilma baxx tal-ġir. Il-htieġa tagħhom għat-tisqija hija wkoll estremament għolja, li biha tippreveni s-sensitivitā tagħidhom għall-ilma bixxu minn tħalli ebda il-ma zejjed fis-saucer. Matul il-faža tat-tkabbir tħalli il-ħalli kollha. Tista' tippopraga pjanti maturi billi taqsam ir-riżomni fir-rebbiegħa. **Fix-xitwa:** Biex tiberna, il-fjura tal-frietet il-lejl teħtieg mill-inqas temperatūra ta' 15°C. Ilma b'mod sinifikanti inqas, idha ma thallix il-boċċa ta' l-għeruq tinxf. Jekk il-pjanta tinżżamm niexfa wi sqil, xorta se tinbet mir-riżoma fir-rebbiegħa. Il-weraq jistgħu jidbiel fl-aħħar tax-xitwa. L-impjant imbagħad jaħżen ir-riżervi tal-energija tiegħi fl-ġheruq hoxxn tiegħi. Bl-ewwel temperaturi tar-rebbiegħha, madankollu, ir-riżoma jergħa 'jibta mill-ġherq.



Witte Vleermuisbloem

Tacca integrifolia

Thaise duivelsbloesem in een wit Batmen-kostuum!

De bloem van de Thaise duivel met zijn "Batman" -schutbladen, met in het midden de eigenlijke bloemen, en hun tot 50 centimeter lange meeldraden die op snorharen lijken, is echt een bizarre plant. Met een statuurhoogte tot 120 centimeter en zijn elegante, donkergrone bladeren kan ze hier ook goed als kuiplant gehouden worden. In de etnogeneeskunde van Thailand wordt de plant gebruikt als remedie tegen bloeddruppelproblemen en wordt aan het gemalen poeder van de wortelstok van de plant een sterk afrodisierend effect toegeschreven. **Natuurlijke locatie:** De vleermuisbloem is thuis in de subtropen en tropen van Zuidoost-Azië. Daar groeit het in bossen, valleien en langs rivieren op hoogtes van 200 tot 1300 meter. **Successvolle teelt:** Het kan het hele jaar door binnen uit zaden worden gekweekt. Strooi de zaden op vochtige potgrond en bedek ze met een klein beetje met het kweeksubstraat. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelmoevorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met een temperatuur van rond de 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Afhankelijk van de groeitemperatuur verschijnen de eerste zaailingen na vier tot zes weken. Prik de zaailingen pas uit nadat het tweede paar bladeren is verschenen. **De beste locatie:** Hoewel de vleermuisbloem een tropische plant is, geeft hij de voorkeur aan gedeedeltelijk beschaduwde locaties met weinig tocht en hogere temperaturen, omdat zijn eigenlijke thuis het regenwoud is. Ze kan de zomer ook buiten doordringen op warme en gedeedeltelijk schaduwrijke plaatsen die beschut zijn tegen de wind. In het begin groeit de plant langzaam. **Optimale verzorging:** Plant de vleermuisbloem in potgrond met wat turf of tuincompost om vocht vast te houden. Plant niet te diep - een klein deel van de wortel moet altijd boven de aarde uitsteekken. Je Tacca houdt van alle temperaturen boven de 17 ° Celsius. Omdat ze gewend is aan een hoge luchtvochtigheid, is ze dankbaar dat ze regelmatig met kalkarm water besproeiit. Hun behoefte aan water is ook extreem hoog, waardoor je hun gevoeligheid voor wateroverlast kunt voorkomen door de bodem van de plantpot te vullen met een kleine drainage van geëxpandeerde klei en geen overtolig water in de schotel achter te laten. Tijdens de groefase dient u uw duivelsbloem elke 14 dagen potplantenmest te geven. U kunt volwassen planten vermenigvuldigen door de wortelstokken in het voorjaar te verdelen. **In de winter:** Je vleermuisbloem heeft minimaal een temperatuur van 15 ° Celsius nodig om te overwinteren. Geef beduidend minder water, maar laat de kuit niet uitdrogen. Als de plant te droog wordt gehouden, zal hij in het voorjaar alsnog uit de wortelstok ontspruiten. De bladeren kunnen in de late winter verdorren. De plant slaat dan zijn krachtreserves op in zijn dikke wortels. Bij de eerste lentetemperaturen komt de wortelstok echter weer uit de wortels.



Hvit flaggermusblomst

Tacca integrifolia

Thai Devil Blossom i hvit Batmen-kostyme!

Den thailandske djevelblomsten med sine "Batman"-bladblader, i midten av hvilke selve blomstene er plassert, og støvbærerne, som er opp til 50 centimeter lange og ligner værhår, er virkelig en bisarr plante. Med en veksthøyde på opp til 120 centimeter og sine elegante, mørkegrønne blader kan den også holdes godt som containerplante. I thailandsk etnomedisin brukes planten som et middel mot blodtrykksproblemer, og det malte pulveret av plantens jordstengler sies å ha en sterk afrodisiakumeffekt. **Naturlig beliggenhet:** Flaggermusblomsten er hjemmehørende i subtropene og tropene i Sørøst-Asia. Den vokser den i skoger, daler og langs elver i høyder på 200 til 1300 meter. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø er mulig innendørs hele året. Spred frøene på fuktig vekstjord og dekk dem bare litt med vekstmediet. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser potten på et lyst og varmt sted med en temperatur på rundt 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Avhengig av veksttemperaturen vil de første frøplantene dukke opp etter fire til seks uker. Prikk ut frøplantene etter at det andre bladparet dukker opp. **Den beste beliggenheten:** Selv om flaggermusblomsten er en tropisk plante, foretrekker den halvskyggefulle steder med lite trekk og høyere temperaturer, fordi den virkelige hjemmet er regnskogen. Den kan også tilbringe sommeren på lune, varme og delvis skyggefulle steder utendørs. I begynnelsen vokser planten sakte. **Optimal omsorg:** Plant flaggermusblomsten i pottejord, som du tilsetter litt torv- eller hagejord for å holde på fuktigheten. Ikke plant for dypt – det skal alltid være en liten del av roten som stikker opp av jorden. Taccaen din elsker alle temperaturer over 17° Celsius. Siden den er vant til høy luftfuktighet, er den takknemlig for hyppig sprøyting med kalkfattig vann. Deres behov for vanning er også ekstremt høyt, slik at du forhindrer deres følsomhet for vannlogging ved å fylle bunnen av plantepotten med en liten drenering laget av utvidet leire og ikke etterlate overflødig vann i tallerkenen. I vekstfasen bør du forsyne djevelblomsten din med beholderplantegjødsel hver 14. dag. Du kan forplante modne planter ved å dele rhizomene om våren. **Om vinteren:** For å gå i dvale trenger flaggermusblomsten din minst en temperatur på 15° Celsius. Vann betydelig mindre, men ikke la rotklumpen tørke ut. Hvis planten holdes for tørr, vil den fortsatt spire fra rhizomet om våren. Bladene kan visne på senvinteren. Planten lagrer deretter kraftreservene i sine tykke røtter. Med de første vårttemperaturene vil imidlertid rhizomet spire igjen fra røttene.



Biały Kwiat Nietoperza

Tacca integrifolia

Tajski kwiat diabła w białym stroju Batmana!

Tajski kwiat diabła jest naprawdędziwacznarośliną: rozwija się w nim łuski „Batmana”, w środku których znajdują się rzeczywiste kwiaty, a do 50 cm długości przypominają włosie brody. Roślina osiąga 120 cm wielkości, eleganckie, ciemnozielone liście i doskonale nadaje się do uprawy w doniczkach. W tajskiej etnomedycinie jest stosowany jako lekarstwo na problemy z ciśnieniem krwi, a mielony proszek z kłuczy uważa się za afrodyzjak. **Naturalne położenie:** Biały kwiat nietoperza ma swoje naturalne środowisko w tropikalnej i subtropikalnej Azji Południowo-Wschodniej. Tam rośnie w lasach, dolinach i wzdłuż koryt rzek na wysokości od 200 do 1300 metrów. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Rozród nasiona na wilgotnym kompozcie doniczkom i umieść na nim niewielką ilość ziemi kompostowej. Następnie przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby ziemia nie wyschła. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompozcie doniczkom. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze około 25° Celsiusa i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. W zależności od temperatury rozmnażania pierwsze sadzonki wyrosną po czterech do sześciu tygodniach. Sadzonki można nakłuc po rozwinięciu drugiej pary liści. **Najlepsza lokalizacja:** Mimo że kwiat białego nietoperza jest rośliną tropikalną, preferuje miejsca półcieniste bez prześcigów, ale z wysokimi temperaturami, ponieważ jego naturalnym środowiskiem jest las deszczowy. Latem można go również trzymać na zewnątrz w miejscu chronionym przed wiatrem, ciepłym i półciemnym. Początkowo rośliną rośnie wolno. **Optymalna pielęgnacja:** Do uprawy kwiatu nietoperza można użyć zwykłej gleby kwiatowej zmieszanej z torfem lub pleśnią ogrodową, aby lepiej przechowywać wodę. Nie sadź zbyt głęboko, niewielka część korzenia powinna zawsze pozostać nad ziemią. Tacca preferuje temperatury powyżej 17° Celsiusa. Ponieważ w swoim naturalnym środowisku jest przyzwyczajona do dużej wilgotności, należy regularnie spryskiwać roślinę wodą z niedoborem wapna. Biały kwiat nietoperza również potrzebuje dużo wody. Ponieważ Twoja roślina jest raczej wrażliwa na podlewanie, prawdopodobnie powinieneś utworzyć warstwę drenażową na dnie doniczki z ekspandowanej gliny i unikać nadmiernej ilości wody stojącej w spodku. W okresie wzrostu należy również co dwa tygodnie podawać nawóz dla roślin doniczowych. Dojrzałe rośliny można rozmnażać wiosną przez sadzonki kłuczowe. **W zimie:** Kwiat białego nietoperza potrzebuje do hibernacji minimalnej temperatury 15° Celsiusa. Podlewaj roślinę tylko skromnie, aby korzenie nie wysychały. Jeśli jest zbyt suchy, wykielekuj z kłuczy następnej wiosny. Liście mogą gromadzić się późną zimą, podczas gdy roślina zachowuje całą energię w korzeniach, dzięki czemu może ponownie wykielekować z kłuczy przy pierwszych ciepłych wiosennych temperaturach.



Flor de morcego branca

Tacca integrifolia

Thai Devil Blossom em traje branco de Batman!

A flor do diabo tailandês com suas brácteas "Batman", no centro das quais estão localizadas as flores reais, e seus estames, que têm até 50 centímetros de comprimento e lembram bigodes, é uma planta verdadeiramente bizarra. Com uma altura de crescimento de até 120 centímetros e suas elegantes folhas verde-escuras, também pode ser mantida como uma planta de contêiner. Na etnomedicina tailandesa, a planta é usada como remédio para problemas de pressão arterial, e diz-se que o pó moído dos rizomas da planta tem um forte efeito afrodisíaco. **Localização natural:** A flor do morcego é nativa dos subtrópicos e tropicos do Sudeste Asiático. Lá cresce em florestas, vales e ao longo de rios em altitudes de 200 a 1300 metros. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes é possível dentro de casa durante todo o ano. Espalhe as sementes em solo úmido e cubra-as apenas levemente com o meio de cultivo. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque a panela em um local claro e quente com uma temperatura de cerca de 25° Celsius e mantenha o solo úmido, mas não molhado. Dependendo da temperatura de crescimento, as primeiras mudas aparecerão após quatro a seis semanas. Pique as mudas depois que o segundo par de folhas aparecer. **A melhor localização:** Embora a flor do morcego seja uma planta tropical, ela prefere locais semi-sombreados com pouca corrente de ar e temperaturas mais altas, porque seu verdadeiro lar é a floresta tropical. Também pode passar o verão em locais abrigados, quentes e parcialmente sombreados ao ar livre. No início a planta cresce lentamente. **Cuidado ideal:** Plante a flor de morcego em um vaso de terra, ao qual você adiciona um pouco de turfa ou terra de jardim para reter a umidade. Não plante muito fundo - sempre deve haver uma pequena parte da raiz saindo do solo. Seu Tacca adora todas as temperaturas acima de 17° Celsius. Por estar acostumado a alta umidade, agradece a pulverização frequente com água com baixo teor de cal. A necessidade de rega também é extremamente elevada, pelo que se evita a sua sensibilidade ao encarcamento enchendo o fundo do vaso com uma pequena drenagem de argila expandida e não deixando excesso de água no pires. Durante a fase de crescimento, você deve fornecer à flor do diabo fertilizante para plantas de contêiner a cada 14 dias. Você pode propagar plantas maduras dividindo os rizomas na primavera. **No inverno:** Para hibernar, sua flor morcego precisa de pelo menos 15° Celsius. Regue significativamente menos, mas não deixe a raiz secar. Se a planta for mantida muito seca, ela ainda brotará do rizoma na primavera. As folhas podem murchar no final do inverno. A planta então armazena suas reservas de energia em suas raízes grossas. Com as primeiras temperaturas da primavera, porém, o rizoma voltará a brotar das raízes.



Floare Albă De Liliac

Tacca integrifolia

Diavolul thailandez înflorește într-un costum alb Batman!

Floarea diavolului thailandez cu bracteele sale, "Batman", în centrul cărora se află florile reale, și staminele lor de până la 50 de centimetri lungime, asemănătoare mustăților, este cu adevărat o plantă bizară. Cu o înălțime de statură de până la 120 de centimetri și frunze sale elegante, de culoare verde închis, poate fi, de asemenea, păstrat bine ca plantă de containere aici. În etnomedicina din Thailanda, planta este utilizată ca remediu pentru problemele tensiunii arteriale, iar pulberea măcinată a rizomului plantei este atribuită unui puternic efect afrodisiac. **Locație naturală:** Floarea liliicilor este acasă în subtropicile și tropicele din Asia de Sud-Est. Acolo crește în păduri, vâl și de-a lungul râurilor de 200 până la 1300 de metri. **Cultivare de succes:** Se poate cultiva din semințe în interior tot timpul anului. Împrișăti semințele pe sol umed de ghiveci și acoperiți-le doar puțin cu substratul în creștere. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ati prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două pără la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc ușor și cald, cu o temperatură de aproximativ 25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. În funcție de temperatura de creștere, primii răsaduri apar după patru pără la sase săptămâni. Îndepărtați răsadurile numai după ce a apărut a două perche de frunze. **Cea mai bună locație:** Deși floarea liliicilor este o plantă tropicală, preferă locații parțial umbrite, cu curent mic și temperaturi mai ridicate, deoarece locuința sa reală este pădurea tropicală. De asemenea, poate petrece vară în aer liber în locuri calde și parțial umbrite, la adăpost de vânt. La început planta crește încet. **Îngrijire optimă:** Plantația floarea de liliac în compost de ghiveci cu niște turbă sau compost de grădină pentru a păstra umezeala. Nu plantația prea adânc - o mică parte a rădăcinii ar trebui să iașă întotdeauna din vârf pământului. Tacca dvs. iubește toate temperaturile peste 17 ° Celsius. Deoarece este obișnuită cu umiditate ridicată, este recunosătoare pentru pulverizarea frecventă cu apă cu conținut scăzut de var. Cerințele lor de udare sunt, de asemenea, extrem de ridicate, astfel încât să le puteți preveni sensibilitatea la înmuuire prin umplerea fundului vasului cu un miș drenaj din lut expandat și fără a lăsa exces de apă în farfurie. În timpul fazelor de creștere, ar trebui să oferiți flori diavolului îngrășăminte pentru plante în ghivece la fiecare 14 zile. Puteti înmulții plantele adulte împărțind rizomii primăvara. **În iarnă:** Floarea de liliac are nevoie de cel puțin o temperatură de 15 ° C pentru a ierni. Apă semnificativ mai puțin, dar nu lăsați să se usuze. Dacă planta este păstrată prea uscată, va răsări încă din rizom primăvara. Frunzele se pot ofili la sfârșitul iernii. Planta își stochează apoi rezervele de energie în rădăcinile sale groase. Cu primele temperaturi de primăvară, rizomul răsare din nou din rădăcini.



Vit Fladdermusblomma

Tacca integrifolia

Thailändsk djävulblomning i vit Batmen-kostym!

Den thailändska djävulens blomma med "Batman" -bladen, i vars centrum själva blommorna är, och deras ståndare upp till 50 centimeter långa, liknar morrhår, är verkligen en bisarr växt. Med en höjd på upp till 120 centimeter och sina eleganta, mörkgröna blad kan den också hållas bra som en containerväxt här. I Thailands etnomedicin används växten som ett botemedel mot blodtrycksproblem och en stark afrodisiakum effekt tillskrivs markpulvret från växts risom. **Naturligt läge:** Fladdermusblomman är hemma i subtroperna och tropikerna i Sydostasien. Där växer den i skogar, dalar och längs floder på höjderna 200 till 1300 meter. **Framgångsrik odling:** Den kan odlas från frön inomhus året runt. Sprid fröna på fuktig krukväxt och täck dem bara lite med det växande substratet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försedd med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Vatten till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placer odlingskärlet på en ljus och varm plats med en temperatur på cirka 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Beroende på växande temperatur visas de första plantorna efter fyra till sex veckor. Sticka ut plantorna först efter att det andra paret av blad har dykt upp. **Den bästa platsen:** Även om fladdermusblomman är en tropisk växt, föredrar den delvis skuggade platser med lite drag och högre temperaturer, eftersom dess verkliga hem är regnskogen. Hon kan också tillbringa sommaren utomhus på varma och delvis skuggade platser som är skyddade från vinden. I början växer växten långsamt. **Optimal vård:** Plantera fladdermusblomman i pottekompott med lite torv eller trädgårdskompott för att behålla fukt. Plantera inte för djupt - en liten del av roten ska alltid skjuta ut från toppen av jorden. Din Tacca älskar alla temperaturer över 17 ° C. Eftersom hon är van vid hög luftfuktighet är hon tacksam för att hon ofta sprutar med kalkfattigt vatten. Ditt bevattningskrav är också extremt högt, varigenom du kan förhindra din känslighet för vattendränkning genom att fylla botten av växterkrukan med en liten dränering av expanderad lera och inte lämna något överskott av vatten i fatet. Under tillväxtfasen bör du försé din djävulblomma med krukväxtödsel var 14: e dag. Vuxna växter kan förökas genom att dela jordstammarna på våren. **På vintern:** Din fladdermusblomma behöver minst en temperatur på 15 ° C för att övervintra. Vattna betydligt mindre, men låt inte rotkulan torka ut. Om växten hålls för torr, kommer den fortfarande att gro från rhizomen på våren. Bladen kan vissna på senvintern. Anläggningen lagrar sedan sina kraftreserver i sina tjocka rötter. Med de första värtemperaturerna spirar dock rhizomen igen från rötterna.



Biely kvet netopiera

Tacca integrifolia

Thajský diabol kvitne v kostýme bieleho netopierieho muža!

Thajský čertov kvet so svojimi „batmanovskými“ listami, v strede ktorých sa nachádzajú skutočné kvety, a tycinkami, ktoré sú až 50 centimetrov dlhé a priponímať sú, je skutočne bizarná rastlina. S výškou rastu až 120 centimetrov a elegantnými tmavozelenými listami sa dá dobre udržiavať aj ako nádoba. V thajskej etnomedicíne sa rastlina používa ako liek na problémy s krvným tlakom a mletý prášok z podzemkov rastliny má silný afrodisiakálny účinok.

Prirodzená poloha: Kvet netopiera pochádza zo subtrópov a trópov juhovýchodnej Ázie. Tam rastie v lesoch, údoliach a pozdĺž riek v nadmorských výškach 200 až 1300 metrov. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien je možné v interiére po celý rok. Semená rozsypte na vlnkú pestovateľskú pôdu a len miernie ich zakryte pestovateľským substrátom. Kultiváciu nádoba prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríté otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každý deň až tri dni. To zabráňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestňa na svetlé a teplé miesto s teplotou okolo 25° Celzia a zeminu v črepníku udržujete vlnkú, ale nie mokrú. V závislosti od teploty pestovania sa prvé sadenie objavia po štyroch až šiestich týždňoch. Vypichnite sadenie po objavení druhého páru listov. **Najlepšie umiestnenie:** Hoci je netopier kvet tropická rastlina, uprednostňuje polohy s malým prieskonom a vyššími teplotami, pretože jeho skutočným domovom je dažďový prales. Leto môže tráviť aj na chránených, teplicích a čiastočne zatielených miestach vonku. Na začiatku rastlina rastie pomaly. **Optimálna starostlivosť:** Kvet netopiera zasadte do črepníkovej zeminy, do ktorej pridajte trochu rašelinu alebo záhradnej zeminy na udržanie vlnkosti. Nasadte príliš hlboko – vždy by malo zeme trácať malá časť koreňa. Vaša Tacca miluje všetky teploty nad 17° Celzia. Keďže je zvyknutá na vysokú vlnkosť vzduchu, je vŕdcaňa za časté postrekovanie vodom s nízkym obsahom vápna. Mimoriadne vysoká je aj ich potreba polievania, čím predpoviejete ich citlivosť na podmácanie tým, že dno kvetináča naplníte malou drenážou z keramitu a v tanierku nenecháte prebytočnú vodu. Počas rastovnej fázy by ste mali každých 14 dní zásobovať svoj diabolík kvet hnojivom na rastliny. Dospelé rastliny môžete rozmníčovať delením odnoží na jar. **V zime:** Na zimný spánok potrebujete vaš kvet netopiera teplotu aspoň 15° Celzia. Zalievajte výrazne menej, ale nenechajte koreňový bal vyschnúť. Rastlina potom ukladá svoje energetické rezervy do svojich hrubých koreňov. S prvými jarnými teplotami však podzemok z korenkov opäť vyraší.



Cvet belega netopirja

Tacca integrifolia

Thai Devil Blossom v belem kostumu Batmen!

Tajská vraža roža s svojimi "batmanovimi" ovŕšními lističi, v središču katerih se nahajajo pravi cvetovi, in do 50 centimetrov dolgimi prašniki, ki spominjajo na brke, je res nenavadna rastlina. Z višino rasti do 120 centimetrov in elegantnimi, temno zelenimi listi se lahko dobro hrani tudi kot posodica. V tajski etnomedicini se rastlina uporablja kot zdravilo za težave s krvnim tlakom, zmlet prah iz korenike rastline pa naj bi imel močan afrodisiakálny učinek. **Naravni habitat:**

Naravni habitat: Cvet netopirja je doma v subtropih in tropih jugovzhodne Azije. Tam raste v gozdovih, dolinah in ob rekah na nadmorski višini od 200 do 1300 metrov. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen je možno v zaprtih prostorih vse leto. Semena raztrošite po vlažni rastni zemlji in jih le rahlo prekrijte z rastnim substratom. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dve do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček postavite na svetlo v toplo mesto s temperaturom okolo 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Odvisno od rastne temperature se bodo prve sadike pojavit po štirih do šestih tednih. Sadike izluščite, ko se pojavi drugi par listov. **Najboljša lokacija:**

Čeprav je netopirnica tropiska rastlina, ima najraje polsenčne lege z malo prepiha in višjimi temperaturami, saj je njen pravi dom pragozd. Poletje lahko preživi tudi v zavetnih, toplih in delno senčnih prostorih na prostem. Na začetku rastlina raste počasi. **Optimalna nega:** Cvet netopirja posadite v zemljo za lončnice, ki ji je zadruževanje vlage dodate nekaj šote ali vrte zemlje. Ne sadite pregloboko – vedno mora majhen delček korenine štrleti iz tal. Vaša Tacca obožuje vse temperature nad 17°C. Ker je navajana na visoko vlažnosť, je hvaležna za pogosto škopljjenje z vodo z nizko vsebnostjo vodnega kamna. Tudi njenih potreba po zalivanju je izjemno velika, pri čemer njenovo občutljivost na zamakanje preprečite tako, da dno lončka napolnite z majhno drenažo iz ekspandirane gline in ne puščate odvečne vode v krožniku. V fazi rasti morate vašo hudičevu rožo vsakih 14 dni oskrbeti z gnojilom za rastline. Zrele rastline lahko razmníčite tako, da spomladsi razdelite korenike. **V zimskem času:** Za prezimovanje potrebuje vaš cvet netopirja temperaturo vsaj 15°C. Zalivajte bistveno manj, vendar ne pustite, da se koreninska gruda izsuši. Če je rastlina preveč suha, bo spomladsi vseeno poginala iz korenike. Listi lahko overenijo pozno pozimi. Rastlina nato hrani svoje zaloge moči v debelih koreninah. S prvimi pomladnimi temperaturami pa bo korenčnik spet pognal iz korenin.



Flor murciélagos

Tacca integrifolia

¡Flor del diablo tailandesa disfrazada de Batman!

La flor del diablo tailandesa es una planta muy curiosa, tiene bracteos al estilo Batman en cuyo centro están las flores y estambres de hasta 50 centímetros de largo, que se asemejan a bigotes de gato. La planta puede alcanzar una altura de hasta 120 centímetros, y tiene unas elegantes hojas de color verde oscuro, por lo que es una planta apta para cultivar en maceta. En la medicina étnica de Tailandia la planta se utiliza como remedio para problemas de presión arterial y al rizoma en polvo se le atribuye propiedades afrodisíacas. **Ubicación natural:** La flor del murciélagos se encuentra en las regiones tropicales y subtropicales del sudeste asiático. Ahí crece en los bosques, los valles y a lo largo de los ríos a altitudes de 200 a 1300 metros. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Esparsa las semillas sobre sustrato húmedo y cubrálas ligeramente con el mismo sustrato. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujerealo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido a alrededor de 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. Dependiendo de la temperatura de cultivo se producirá la germinación entre cuatro y seis semanas. Puede trasplantar los plantones cuando hayan brotado su segundo par de hojas. **La mejor ubicación:** Aunque la flor del murciélagos es una planta tropical, prefiere lugares de semi sombra con poca corriente de aire y temperaturas elevadas, debido a que su origen es la selva. Durante el verano puede mantenerla en exterior protegida del viento y en un lugar cálido y a semi sombra. Al principio la planta crece lentamente. **Cuidado óptimo:** Plante la flor del murciélagos en tierra para plantas en maceta, mezclada con un poco de turba o tierra de jardín para retener la humedad. No la plante demasiado profundo - una pequeña parte de la raíz debe sobresalir siempre en la parte superior de la tierra. Su Tacca agradece cualquier temperatura por encima de los 17 grados. Dado que está acostumbrada a altas humedades requiere ser rociada con frecuencia con agua baja en cal. Su necesidad de agua es extremadamente alta, pero no tolera anegamiento por lo que se recomienda una capa de drenaje con arcilla en la base del macetero. Durante la fase de crecimiento puede suministrarle cada 14 días fertilizante para plantas en maceta. Las plantas adultas pueden reproducirse por el rizoma en primavera. **En el invierno:** La flor de murciélagos necesita al menos una temperatura de 15 grados. Riegue ahora bastante menos pero evite que se sequé el cepellón. Aunque se mantenga la planta demasiado seca puede brotar a través del rizoma, en primavera. Las hojas pueden marchitarse a finales del invierno. La planta almacena sus reservas en sus raíces gruesas. Con las primeras temperaturas cálidas en primavera, brota el rizoma desde las raíces.



Bílý květ netopýra

Tacca integrifolia

Thajský dábeleský květ v kostýmu bílého netopýřího muže!

Thajský dábeleský květ se svými „batmanovskými“ listy, v jejichž středu se nacházejí skutečné květy, a až 50 centimetrů dlouhými tyčinkami připomínajícími vousky, je skutečně bizarní rostlinou. S výškou růstu až 120 centimetrů a elegantními tmavě zelenými listy se dá dobré udržovat i jako nádoba. V thajské etnomedicině se rostlina používá jako lék na problémy s krevním tlakem a mletý prášek z oddenků rostliny má údajně silný afrodisiakální účinek.

Přirozená poloha: Netopýří květ pochází ze subtropů a tropů jihozápadní Asie. Tam roste v lesích, údolích a podél řek v nadmořských výškách 200 až 1300 metrů. **Uspěšné pěstování:** Pěstování ze semen je možné v interiéru po celý rok. Semena rozsypate na vlhkou pěstební půdu a jen mírně je zakryjte pěstebním substrátem. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každý dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni na rostoucí půdu. Květináč postavte na světlé a teplé místo s teplotou kolem 25° Celsia a udržujete zeminu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. V závislosti na teplotě růstu se první sazenice objeví po čtyřech až šesti týdnech. Po objevení druhého páru listů sazenice vytrhněte. **Nejlepší umístění:** Květ netopýra je sice tropická rostlina, ale preferuje polostinné polohy s malým průvanem a vyššími teplotami, protože jeho skutečným domovem je deštný prales. Léto může trávit i venku na chráněných, teplých a částečně zastíněných místech. Zpočátku rostlina roste pomalu.

Optimální péče: Květ netopýra zasadte do zeminy, do které přidejte trochu rašelinu nebo zahradní zeminu pro udržení vlhkosti. Nesázejte příliš hluboko – vždy by měla malá část kořene trčet ze země. Vaše Tacca miluje všechny teploty nad 17° Celsia. Vzhledem k tomu, že je zvyklý na vysokou vlhkost, je vděčný za časté postřikování vodou s nízkým obsahem vápna. Mimořádně vysoká je i jejich potřeba zálivky, čímž zabráňte jejich citlivosti na přemokření tím, že dno květináče naplníte malou drenáží z keramitu a v podšálku nenecháte přebytečnou vodu. Během růstové fáze byste měli každých 14 dní zásobovat svůj dábeleský květ hnojivem pro kontejnerové rostliny. Dospělé rostliny můžete množit dělením oddenků na jaře. **V zimě:** K hibernaci potřebuje vás květ netopýra teplotu alespoň 15° Celsia. Zalejte výrazně méně, ale nenechte kořenový bal vyschnout. Pokud je rostlina udržována příliš suchá, stále na jaře vyraší z oddenku. Listy mohou koncem zimy vadnout. Rostlina pak ukládá své energetické rezervy do svých silných kořenů. S prvními jarními teplotami však oddenek opět vyraší z kořenů.



Beyaz yarasa çiçeği

Tacca integrifolia

Tay Şeytan Çiçeği Beyaz Yarasa Adam Kostümlü!

Ortasında gerçek çiçeklerin yer aldığı "Batman" diş telleri ve 50 santimetreye kadar uzayan ve bıyığa benzeyen erkek organlarıyla Tay şeytan çiçeği gerçekten tuhaf bir bitkidir. 120 santimetreye varan büyümeye yüksekligi ve zarif, koyu yeşil yaprakları ile sakski bitkisi olarak da muhafaza edilebilir. Tayland etno-tipində, bitki kan basıncı sorunları için bir çare olarak kullanılır ve bitkinin rizomlarının ölütmüş tozunun güçlü bir afrodiziyan etkiye sahip olduğu söylenir. **Doğal konum:** Yarasa çiçeği, Güneydoğu Asya'nın subtropik ve tropik bölgelerine özgüdür. Orada 200 ila 1300 metre rakımlarda ormanlarda, vadilerde ve nehir kenarlarında yetişir. **Başarılı yetiştirmeye:** Tohumdan büyümek tüm yıl boyunca iç mekanlarda mümkünür. Tohumları nemli büyütmen toprağa dağıtan ve yetiştirmeye ortamıyla hafifçe örtün. Kültür kabının üzerini delikler açtıgınız streç film ile kapatin. Bu, toprağın kurumasını öner. Foloyu her iki ila üç günde bir 2 saat çikarmalısınız. Bu, büyümeye topaktaki kük olusumunu öner. Saksiyi yaklaşık 25° Santigrat sıcaklığından ve sıcak bir yere koynun ve sakski toprağını nemli fakat ıslak değil tutun. Büyüme sıcaklığına bağlı olarak, ilk fideler dört ila altı hafta sonra görünecektir. İkinci yaprak çifti göründükten sonra fideleri diken. **En iyi konum:** Yarasa çiçeği tropik bir bitki olmasına rağmen, gerçek evi yağımur ormanları olduğu için hava akımının az olduğu ve sıcaklığın yüksek olduğu yarı gölge yerleri tercih eder. Açık havada korunaklı, sıcak ve kısmen gölgeli yerlerde de yazı geçirebilir. Başlangıçta bitki yavaş büyür. **Optimum bakım:** Yarasa çiçeğini, nemli korumak için biraz turba veya bahçe toprağı eklediğiniz saksı toprağına diken. Çok derine dikenin - kökün her zaman yerden dışarı taşan küçük bir kısmı olmalıdır. Tacca'nın 17° Celsius'ın üzerindeki tüm sıcaklıklari sever. Yüksek neme alışık olduğu için az kireçli su ile sık sık ilaçlama yapılması uygundur. Sulama ihtiyaçları da son derece yüksektir, bu sayede saksının tabanını genişletilmiş kilden yapılmış küçük bir drenaj ile doldurarak ve tabakta fazla su bırakmayarak su basmasına karşı hassasiyetlerini önlüyoruz. Büyüme aşamasında şeytan çiçeğinize 14 günde bir kap bitki gübresi vermelisiniz. İlkbaharda rizomlarını bölerken olgun bitkileri çoğaltabilirsiniz. **Kızın:** Yarasa çiçeğinizin kiş uykusuna yatması için en az 15°C sıcaklığa ihtiyacı vardır. Önemli ölçüde daha az sulayın, ancak kök topunun kurumasına izin vermemen. Bitki çok kuru tutulursa, İlkbaharda köksaptan filizlenmeye devam eder. Yapraklar kişin sonunda solabilen. Bitki daha sonra güç rezervlerini kalın köklerinde depolar. Bununla birlikte, ilk bahar sıcaklıklarla birlikte, köksap köklerden yeniden filizlenecektir.



Fehér denevér virág

Tacca integrifolia

Thai Devil Blossom fehér Batmen jelmezben!

A thai ördögvirág a "Batman" felleveleivel, amelyek közepén a tényleges virágok találhatók, és porzói, amelyek akár 50 centiméter hosszúak is, és hasonlítanak a bajuszra, valóban bizarr növény. Akár 120 centimetrére növekedési magasságával, elegáns, sötétzöld leveleivel konténernövényként is jól tartható. A thai etnomedicinában a növényt vérnyomás-problémák orvoslásaként használják, a növény rizómának örlött porának pedig állítólag erős afrodisiákum hatása van.

Természetes elhelyezkedés: A denevérvirág Délkelet-Ázsia szubtrópusi és trópusi vidékein honos. Ott növekszik erőlkiben, völgyekben és folyók mentén 200-1300 méteres magasságban. **Sikeres termesztsés:** Beltéri termesztsés egész évben lehetséges. A magokat szórjuk ki a nedves termőtalajra, és csak kis mértékben takarjuk be a termeszőközeggel. Fedje le a tenyészedeny ragasztófóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze az edényt világos és meleg helyre, amelynek hőmérséklete körülbelül 25 ° C, és a vírágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A növekedési hőmérséklettel függően az első palánták négy-hét hét múlva jelennek meg. A második levélpár megjelenése után szúrja ki a palántákat. **A legjobb hely:** Bár a denevérvirág trópusi növény, a félárnyékos, kevés huzatú, magasabb hőmérsékletű helyeket kedveli, mert igazi otthona az esőerdő. A nyarat védett, meleg és részben árnyékos helyen is töltetheti a szabadban.

Kezdetben a növény lassan növekszik. **Optimális gondozás:** Últessük a denevérvirágot vírágföldbe, amelyhez tőzeget vagy kerti talajt adunk, hogy megtartsa a nedvességet. Ne ültessen túl mélyre - a gyökér egy kis részének mindig ki kell emelkednie a talajból. A Tacca minden 17°C feletti hőmérsékletet szeret. Mivel hozzászokott a magas páratartalomhoz, hálás a gyakori mészszegény vízzel történő permetezésért. Öntözési szükségletük is rendkívül magas, így a cserép alját egy kis duzzasztott agyagból készült vízelvezetővel megtölts megakadályozza a vízbefolyással szembeni érzékenységük, és nem hagynak felesleges vizet a csészealjban. A növekedési szakaszban 14 naponként lássa el ördögvirágát konténernövény-műtrágyával. Az érett növényeket a rizómákkal tavasszal történő elosztásával szaporíthatja. **Télen:** A hibernáláshoz a denevérvirágnak legalább 15 Celsius fokos hőmérsékletre van szüksége. Öntözzük lényegesen kevesebbet, de ne hagyjuk kiszáradni a gyökérgolyót. Ha a növényt túl szárazon tartják, tavasszal még kikel a rizómából. A levelek a tél végén elszáradhatnak. A növény ekkor vastag gyökereiben tárolja erőtartalékeit. Az első tavaszi hőmérséklettel azonban a rizóma újra kihajt a gyökerekből.

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮



田代芋

Tacca integrifolia

白いバットマン衣装のタイの悪魔の花！

悪魔の花は本当に奇妙です；包葉の中心に花があり、長さ50cmの髪のような花糸を持ちます。エレガントな濃緑色の葉を持つ植物は最大で1.2mの大きさに成長し、鉢植えでの栽培に最適です。タイの民族医学では、血圧の治療薬として使用され、根茎を粉状にしたものは媚薬作用を有すると考えられています。

自然な場所: 热帯および亜热帯東南アジアが生息地で、森林、谷、河川敷の標高200～1,300メートルで生育します。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。湿った用土に種を広げ、その上に少量の用土を被せます。用土の乾燥を防ぐため、鉢をサランラップなどの透明なフィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2～3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。25°Cくらいの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。温度によりますが、通常は4～6週間で発芽します。2番目のペアの葉が出た後に、苗を植え替えできます。

最高のロケーション:

熱帯植物であるにもかかわらず、防風された半陰影に保たれることを好みますが、生息地が熱帯雨林であるため高温な環境を好みます。夏の間は屋外の防風された半日陰の暖かい場所でも保管できます。最初はゆっくりと成長します。

最適なケア:

栽培には通常の花用の土壤に、泥炭や腐葉土を混ぜた水をよく含むものを使用します。深く植え付けないでください。根の一部分は常に土壤の表面上に出ているようにします。17°C以上の温度環境を好みます。高湿度に慣れているので、石灰含有量の少ない水で葉水をする必要があります。水もたっぷり与えます。水浸しの状態を嫌うので、鉢の底にエキスパンド粘土で排水層を作り、受け皿に水が溜まらないように注意します。生育期間には鉢植え用の液体肥料を2週間ごとに与えます。春には成熟した植物の根茎を挿し木で増やすことも可能です。

冬に:

冬越しには少なくとも、15°Cの温度環境が必要です。根が乾燥しない程度の水を与えます。乾燥しすぎた場合でも、春に根茎から再び発芽します。冬の終わりには葉はしおれるかもしれません、植物はすべてのエネルギーを根に保つので、気温が上がった春には再び根茎から発芽します。

SKU: 13130 / Weiße Fledermausblume