

# Mocowanie łącznika górnego TUZ z uchwytem na sprężynie ocynkowany 150mm\_68523

## Mocowanie łącznika górnego TUZ z uchwytem na sprężynie ocynkowany 150mm

**Mocowanie łącznika górnego TUZ z uchwytem na sprężynie ocynkowany 150mm** to niezbędny element trzypunktowego układu zawieszenia, zapewniający stabilne i pewne mocowanie ciąгла w ciągnikach rolniczych. Uniwersalna konstrukcja pozwala na zastosowanie w różnych modelach maszyn, gwarantując kompatybilność i łatwy montaż. Wykonany z trwałych materiałów, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i korozję, uchwyt zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę w trudnych warunkach polowych. Solidna konstrukcja zwiększa bezpieczeństwo i stabilność pracy TUZ, a jednocześnie umożliwia precyzyjne ustawienie ramion podnośnika



### Uchwyt stabilizatora TUZ - Specyfikacja techniczna:

- **Długość całkowita:** 150mm
- **Konstrukcja:** uniwersalna
- **Materiał:** stal wysokiej jakości
- **Przeznaczenie:** trzypunktowy układ zawieszenia ciągników

### Uchwyt sprężyny TUZ - Zastosowanie:

- Agregaty talerzowe 2,8m szerokości
- Remonty poprzeczek górnych TUZ




#### **Stabilizator górny ocynkowany - Dodatkowe informacje:**


- Uniwersalny uchwyt pasujący do wielu modeli ciągników
- Stabilne i pewne mocowanie cięgła
- Odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne
- Ułatwia precyzyjne ustawienie ramion podnośnika
- Poprawia bezpieczeństwo pracy TUZ

#### **Uchwyt TUZ 150mm sprężynowy - FAQ**

- **Do czego służy uchwyt łącznika górnego?** Zapewnia stabilne mocowanie cięgła w układzie TUZ
- **Czy jest uniwersalny?** Tak, odpowiedni do wielu modeli ciągników
- **Jakie są główne zalety uchwytu?** Stabilność, bezpieczeństwo i długotrwała eksploatacja

#### **Mocowanie stabilizatora TUZ zdjęcia:**





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Mocowanie łącznika górnego TUZ z uchwytem na sprężynie ocynkowany 150mm**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.