

KRAJ POCHODZENIA: ChRL
MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Typańscy
Ul. Brzozowa 19
63-200 Jarocin
NIP 6172205547
tel. +48 508-257-785
e-mail: sprzedaz@e-magma.pl

Instrukcja oryginalna

Ściernica walcowa druciana szczotka z drutu mosiądz satyniarki

Kod EAN: 5908291608606

Przeznaczenie produktu:

W szczególności do ogólnego odrdzewiania, czyszczenia spawów, usuwania zadziorów i usuwania starych powłok lakierniczych i malarskich w szczególności na wszystkich rodzajach powierzchni metalowych. Można ją stosować również w czyszczeniu takich powierzchniach jak:

- drewno,
- tworzywa sztuczne,
- kamień czy beton.

Dane techniczne:

- średnica 120 mm
- szerokość 100 mm
- otwór wewnętrzny 19 mm
- dopuszczalna prędkość obrotowa - 4 500 obr/min

Instrukcja użytkowania:

- Struktura tego materiału nie zmienia się pod wpływem pracy umożliwiając jego wielokrotne użytkowanie oraz stałą wydajność.
- Równomierne rozmieszczenie drutu zapewnia jednorodny szlif
- Materiał ścierny charakteryzuje się wysoką sprężystością dzięki czemu kształt ściernicy dopasowuje się do obrabianej powierzchni.
- Narzędzie nie zapycha się i nie przegrzewa dzięki czemu nie przebarwia i nie przypala obrabianej powierzchni.
- Uniwersalny otwór mocujący 19 mm umożliwiający montaż ściernicy na każdej satyniarce wyposażonej w trzpień 19 mm.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Środki ochrony osobistej (PPE):

- Podczas używania produktu należy zawsze nosić następujące środki ochrony osobistej:

Ochrona oczu: Stosować okulary ochronne lub osłonę twarzy.

Ochrona rąk: Używaj rękawic odpornych na przecięcia, aby zapobiec skaleczeniom.

Ochrona słuchu: Używaj zatyczek do uszu lub naszników ochronnych.

Ochrona dróg oddechowych: Stosuj maskę przeciwpyłową, aby uniknąć wdychania drobnych cząstek metalu lub pyłu.

Stan produktu:

- Przed każdym użyciem sprawdź produkt, czy nie ma pęknięć, odprysków lub innych uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego produktu.

Miejsce pracy:

- Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

Dzieci:

- Podczas użytkowania dzieci i inne osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.
- Produkt należy przechowywać z dala od dzieci.

Zasady bezpieczeństwa:

- Najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem jesteś właśnie Ty.
- Twoja uwaga i zdrowy rozsadek są najlepszą ochroną przed wypadkiem.
- Jest rzeczą oczywistą, że nie możemy przewidzieć wszystkich zagrożeń, lecz zwracamy uwagę na najczęstsze i najważniejsze:
- Nie wolno modyfikować bądź też modernizować oprzyrządowania,
- Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać uważnie i z rozważą. Nie należy używać towaru, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.
- Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.
- Należy unikać niezamierzonego uruchomienia towaru.
- Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.
- Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi.
- Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.
- Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.
- Nie używać produktu w momencie zauważenia uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub wady.

Konserwacja i przechowywanie:

Przechowywanie:

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego ciepła, aby uniknąć odkształceń lub uszkodzeń.

Inspekcja:

- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia.

Żywotność:

- Nie używaj produktu po przekroczeniu jej maksymalnej żywotności. Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących maksymalnego czasu użytkowania.

Utylizacja:

- Utylizacja produktu: Zużyte lub uszkodzone produkty należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów przemysłowych. Towary nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.

Znaki ostrzegawcze:



Kontakt w sprawach bezpieczeństwa i wsparcia:

Adres:	MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Typańscy
Numer kontaktowy	Ul. Brzozowa 19,63-200 Jarocin +48 508-257-785

E-mail: sprzedaz@e-magma.pl

Product purpose:

- In particular for general derusting, cleaning welds, removing burrs and removing old paint and varnish coatings, in particular on all types of metal surfaces. It can also be used to clean surfaces such as:
- wood,
- plastics,
- stone or concrete.

Technical data:

- diameter 120 mm
- width 100 mm
- internal hole 19 mm
- permissible rotational speed - 4,500 rpm

Instructions for use:

- The structure of this material does not change under the influence of work, allowing for its repeated use and constant efficiency.
- Even wire distribution ensures uniform grinding
- The abrasive material is characterized by high elasticity, thanks to which the shape of the grinding wheel adapts to the surface being processed.
- The tool does not clog or overheat, so it does not discolour or burn the processed surface.
- Universal 19 mm mounting hole allows the grinding wheel to be mounted on any burnishing machine equipped with a 19 mm shank.

Safety Warnings:

Personal protective equipment (PPE):

- Always wear the following personal protective equipment when using the product:

Eye protection: Wear safety glasses or a face shield.

Hand Protection: Use cut-resistant gloves to prevent cuts.

Hearing protection: Use earplugs or earmuffs.

Respiratory protection: Wear a dust mask to avoid inhaling fine particles metal or dust.

Product Condition:

- Before each use, check the product for cracks, chips or other damage. NO use a damaged product.

Place of work:

- Keep the work station clean and well-lit.

Kids:

- Children and other bystanders should be kept at a safe distance during use.
- Keep the product away from children.

Safety rules:

- The best protection against an accident is you.
- Your attention and common sense are the best protection against an accident.
- It is obvious that we cannot predict all threats, but we pay attention to the most common and important ones:
- It is not allowed to modify or modernize the equipment,
- Be careful when using. Carry out each activity carefully and carefully. Do not use the product if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
- Wear personal protective equipment and always safety glasses.
- Avoid unintentional activation of the goods.
- Avoid unnatural working positions.
- Take care of a stable working position and balance.
- Wear appropriate clothing. Do not wear loose clothing or jewelry.
- Hair, clothing, gloves - keep away from moving parts.

- Do not use the product if you notice any damage, malfunction or defect.

Maintenance and storage:

Storage:

- Store the product in a dry place, away from moisture and direct heat to avoid deformation or damage.

Inspection:

- Check the product regularly for wear.

Service life:

- Do not use the product beyond its maximum service life. Always follow the manufacturer's instructions regarding maximum use time.

Utilization:

- Product Disposal: Dispose of used or damaged products in accordance with local industrial waste regulations. Goods should not be disposed of with municipal waste.

Warning signs:



Contact for security and support:

	MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Typańscy
Address:	Ul. Brzozowa 19,63-200 Jarocin
Contact number	+48 508-257-785
E-mail:	sprzedaz@e-magma.pl

Produktzweck:

- Insbesondere zum allgemeinen Entrosten, Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Graten und Entfernen alter Lack- und Farbschichten, insbesondere auf Metalloberflächen aller Art. Es kann auch zum Reinigen von Oberflächen verwendet werden wie:
- Holz,
- Kunststoffe,
- Stein oder Beton.

Technische Daten:

- Durchmesser 120 mm
- Breite 100 mm
- Innenloch 19 mm
- zulässige Drehzahl - 4.500 U/min

Gebrauchsanweisung:

- Die Struktur dieses Materials verändert sich unter dem Einfluss der Arbeit nicht, was seine wiederholte Verwendung und konstante Leistung ermöglicht.
- Gleichmäßige Drahtverteilung sorgt für gleichmäßiges Schleifen
- Das Schleifmaterial zeichnet sich durch eine hohe Elastizität aus, wodurch sich die Form der Schleifscheibe an die zu bearbeitende Oberfläche anpasst.
- Das Werkzeug verstopft oder überhitzt nicht und verfärbt oder verbrennt daher nicht die bearbeitete Oberfläche.
- Universelles 19-mm-Befestigungsloch ermöglicht die Montage der Schleifscheibe auf jeder Poliermaschine mit 19-mm-Schaft.

Sicherheitswarnungen:

Persönliche Schutzausrüstung (PSA):

- Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts stets die folgende persönliche Schutzausrüstung:

Augenschutz: Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen.

Handschutz: Verwenden Sie schnittfeste Handschuhe, um Schnittverletzungen vorzubeugen.

Gehörschutz: Verwenden Sie Ohrstöpsel oder Ohrschützer.

Atemschutz: Tragen Sie eine Staubmaske, um das Einatmen feiner Partikel zu vermeiden Metall oder Staub.

Produktzustand:

- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Risse, Absplitterungen oder andere Beschädigungen.
NEIN
- Verwenden Sie ein beschädigtes Produkt.

Arbeitsplatz:

- Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet.

Kinder:

- Kinder und andere Unbeteiligte sollten während des Gebrauchs einen Sicherheitsabstand einhalten.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

Sicherheitsregeln:

- Der beste Schutz vor einem Unfall sind Sie.
- Ihre Aufmerksamkeit und Ihr gesunder Menschenverstand sind der beste Schutz vor einem Unfall.
- Natürlich können wir nicht alle Bedrohungen vorhersagen, aber wir achten auf die häufigsten und wichtigsten:
- Es ist nicht gestattet, die Ausrüstung zu verändern oder zu modernisieren,
- Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung. Führen Sie jede Tätigkeit sorgfältig und sorgfältig aus. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.
- Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Aktivierung der Ware.
- Vermeiden Sie unnatürliche Arbeitspositionen.
- Achten Sie auf eine stabile Arbeitsposition und Balance.
- Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck.
- Haare, Kleidung, Handschuhe – von beweglichen Teilen fernhalten.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie Schäden, Fehlfunktionen oder Mängel feststellen.

Wartung und Lagerung:

Lagerung:

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und direkter Hitze, um Verformungen oder Beschädigungen zu vermeiden.

Inspektion:

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß.

Lebensdauer:

- Benutzen Sie das Produkt nicht über seine maximale Lebensdauer hinaus. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers bezüglich der maximalen Nutzungsdauer.

Verwendung:

- Produktentsorgung: Entsorgen Sie gebrauchte oder beschädigte Produkte gemäß den örtlichen Industrieabfallvorschriften. Die Waren dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Warnzeichen:



Schutzbrille verwenden



Verwenden Sie schützende Kopfhörer



Schutzmaske verwenden



Verwenden Sie Schutzkleidung



Handbuch lesen



Verwenden Sie Schutzhandschuhe



Visier mit Schutz verwenden



Tragen Sie Schutzschuhe

Stosuj oknało ochronne



Kontakt für Sicherheit und Support:

Adresse:

Kontaktnummer

E-Mail:

MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin

+48 508-257-785

sprzedaz@e-magma.pl