

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CEMENT SAND BLASTING GUN

OPERATING INSTRUCTIONS

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

COMPONENT	INLET CONNECTION BODY HAND SHANK SHAFT TRIGGER NOZZLE
-------------------------	---

INSTALLATION STEPS

USE ACCESSORIES



Step 1.Disassemble, accessory bag,take out 4 pairs of screws and nuts to fix the handle.



Step 2.Take out the long rod and connect it to the hopper(The plastic bag can assist in fixing the direction).



Step 3.Take out the trigger and the longer rod connection(The black fixing ring on the trigger can help determine the direction), ensure the trigger handle downward.

This products is easy to operate,and the general air compressor can be produced. Whether it is home decoration,or large construction site painting instead of traditional technology,it can greatly Improve your work efficiency.

USING TECHNICAL PARAMETERS

MODEL	PRESSURE(bar)	CAPACITY(L)	SIZE(cm)
DW55	4-8bar	3.5	63*21.5*20

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREEEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany

UK	REP
----	-----

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Made In China



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PISTOLET DE SABLAGE POUR CIMENT

MODE D'EMPLOI

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PROJECTION DE SABLAGE AU CIMENT

PISTOLET



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

COMPOSANT



ÉTAPES D'INSTALLATION

USE ACCESSORIES



Step 1. Disassemble, accessory bag, take out 4 pairs of screws and nuts to fix the handle.

PRESENT THE ANGLE LIKE THIS



Step 2. Take out the long rod and connect it to the hopper (The plastic bag can assist in fixing the direction).



Step 3. Take out the trigger and the longer rod connection (The black fixing ring on the trigger can help determine the direction), ensure the trigger handle downward.

Ce produit est facile à utiliser et le compresseur d'air général peut être produit.

Qu'il s'agisse de décoration intérieure ou de peinture sur un grand chantier de construction au lieu de technologie traditionnelle, elle peut grandement améliorer votre efficacité au travail.

UTILISER DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

MODÈLE	PRESSION (bar)	CAPACITÉ (L)	TAILLE (cm)
DW55	4-8 bar	3.5	63*21,5*20

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122

Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Fabriqué en Chine



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Zement-Sandstrahlpistole

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zementsandstrahlen

PISTOLE




Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



INSTALLATIONSSCHRITTE

USE ACCESSORIES



Step 1. Disassemble, accessory bag, take out 4 pairs of screws and nuts to fix the handle.



PRESENT THE ANGLE LIKE THIS



Step 2. Take out the long rod and connect it to the hopper (The plastic bag can assist in fixing the direction).



Step 3. Take out the trigger and the longer rod connection (The black fixing ring on the trigger can help determine the direction), ensure the trigger handle downward.

Dieses Produkt ist einfach zu bedienen und es kann ein allgemeiner Luftkompressor hergestellt werden. Ob es sich um Heimdekoration oder große Baustellenmalerei handelt, statt Herkömmliche Technologie kann Ihre Arbeitseffizienz erheblich steigern.


VERWENDUNG TECHNISCHER PARAMETER

MODELL	DRUCK (bar)	KAPAZITÄT (L)	GRÖSSE (cm)
DW55	4-8bar	3.5	63*21,5*20

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons
Preston, Vereinigtes Königreich

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

In China hergestellt



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PISTOLA PER SABBIATURA PER CEMENTO

ISTRUZIONI PER L'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SABBIATURA DEL CEMENTO

PISTOLA




HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



FASI DI INSTALLAZIONE

USE ACCESSORIES



Step 1.Disassemble, accessory bag,take out 4 pairs of screws and nuts to fix the handle.

PRESENT THE ANGLE LIKE THIS



Step 2.Take out the long rod and connect it to the hopper(The plastic bag can assist in fixing the direction).



Step 3.Take out the trigger and the longer rod connection(The black fixing ring on the trigger can help determine the direction), ensure the trigger handle downward.

Questo prodotto è facile da usare e può essere utilizzato come compressore d'aria generico. Che si tratti di decorazione della casa o di pittura di grandi cantieri edili invece di tecnologia tradizionale, può migliorare notevolmente l'efficienza del tuo lavoro.

UTILIZZO DEI PARAMETRI TECNICI

MODELLO	PRESSIONE (bar)	CAPACITÀ (L)	DIMENSIONE (cm)
DW55	4-8 bar	3.5	Dimensioni: 63*21.5*20

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

Azienda
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Albert Edward House, I padiglioni
Preston, Regno Unito

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

Made in China



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PISTOLA DE CHORRO DE ARENA PARA CEMENTO

INSTRUCCIONES DE USO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CHORRO DE ARENA DE CEMENTO

PISTOLA



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

COMPONENTE	The diagram shows the sandblasting tool with the following labels: BODY: The main rectangular stainless steel container. HAND SHANK: The handle attached to the top of the body. SHAFT: The long black handle attached to the side of the body. INLET CONNECTION: The brass fitting at the end of the shaft. TRIGGER: The trigger gun attached to the end of the shaft. NOZZLE: The brass nozzle at the end of the trigger gun.
-------------------	--

PASOS DE INSTALACIÓN

USE ACCESSORIES



Step 1. Disassemble, accessory bag, take out 4 pairs of screws and nuts to fix the handle.

PRESENT THE ANGLE LIKE THIS



Step 2. Take out the long rod and connect it to the hopper (The plastic bag can assist in fixing the direction).



Step 3. Take out the trigger and the longer rod connection (The black fixing ring on the trigger can help determine the direction), ensure the trigger handle downward.

Este producto es fácil de operar y se puede producir un compresor de aire general.

Ya sea que se trate de decoración del hogar o de pintura de un gran sitio de construcción en lugar de Tecnología tradicional, puede mejorar en gran medida la eficiencia de su trabajo.

USO DE PARÁMETROS TÉCNICOS

MODELO	PRESIÓN (bar)	CAPACIDAD (L)	TAMAÑO (cm)
DW55	4-8 bares	3.5	63*21,5*20

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

Grupo Pooledas Ltd.
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

Hecho en china



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PISTOLET DO PIASKOWANIA CEMENTU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PIASKOWANIE CEMENTU

PISTOLET



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

CZĘŚĆ



KROKI INSTALACJI

USE ACCESSORIES



Step 1. Disassemble, accessory bag, take out 4 pairs of screws and nuts to fix the handle.



PRESENT THE ANGLE LIKE THIS



Step 2. Take out the long rod and connect it to the hopper (The plastic bag can assist in fixing the direction).



Step 3. Take out the trigger and the longer rod connection (The black fixing ring on the trigger can help determine the direction), ensure the trigger handle downward.

Produkt ten jest łatwy w obsłudze i można z niego wytwarzać sprężarki powietrza.

Niezależnie od tego, czy chodzi o dekorację domu, czy malowanie dużego placu budowy, zamiast tradycyjna technologia może znacznie poprawić wydajność Twojej pracy.

UŻYWANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

MODEL	CIŚNIENIE (bar)	POJEMNOŚĆ (L)	ROZMIAR (cm)
DW55	4-8bar	3.5	Wymiary: 63*21,5*20

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

SHUNSHUN GmbH

Römeracker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

Grupa Pooledas Ltd.

Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda, Pawilony

Preston, Wielka Brytania

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

Wyprodukowano w Chinach



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

CEMENT ZANDSTRAALPISTOOL

GEBRUIKSAANWIJZING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CEMENT ZANDSTRALEN

GEWEER



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

ONDERDEEL



INSTALLATIESTAPPEN

USE ACCESSORIES



Step 1. Disassemble, accessory bag, take out 4 pairs of screws and nuts to fix the handle.



PRESENT THE ANGLE LIKE THIS



Step 2. Take out the long rod and connect it to the hopper (The plastic bag can assist in fixing the direction).



Step 3. Take out the trigger and the longer rod connection (The black fixing ring on the trigger can help determine the direction), ensure the trigger handle downward.

Dit product is eenvoudig te bedienen en er kan een algemene luchtcompressor mee worden geproduceerd. Of het nu gaat om woningdecoratie of het schilderen van een grote bouwplaats in plaats van traditionele technologie, het kan uw werkefficiëntie aanzienlijk verbeteren.

GEbruik VAN TECHNISCHE PARAMETERS

MODEL	DRUK(bar)	CAPACITEIT(L)	MAAT (cm)
DW55	4-8 bar	3.5	63*21.5*20

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland



Pooledas Groep Ltd
Unit 5 Albert Edward House, De Paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Gemaakt in China



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

CEMENTSANDPRÄNSVISTAN

DRIFTSINSTRUKTIONER

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CEMENTSANDBRÄSTNING

PISTOL



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

KOMPONENT



INSTALLATIONSSTEG

USE ACCESSORIES



Step 1. Disassemble, accessory bag, take out 4 pairs of screws and nuts to fix the handle.



PRESENT THE ANGLE LIKE THIS



Step 2. Take out the long rod and connect it to the hopper (The plastic bag can assist in fixing the direction).



Step 3. Take out the trigger and the longer rod connection (The black fixing ring on the trigger can help determine the direction), ensure the trigger handle downward.

Dessa produkter är lätta att använda och den allmänna luftkompressorn kan tillverkas. Oavsett om det är heminredning, eller stor byggarbetsmålning istället för traditionell teknik, det kan avsevärt förbättra din arbetseffektivitet.

ANVÄNDA TEKNISKA PARAMETRAR

MODELL	TRYCK(stapel)	KAPACITET(L)	STORLEK (cm)
DW55	4-8 bar	3.5	63*21,5*20

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeracker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Tillverkad i Kina