



## Smart

CS1482DW4/1-S

- ✓ Technologia Smart Touch zapewniająca najłatwiejsze pranie w historii
- ✓ Opóźnienie startu
- ✓ Szybkie programy
- ✓ Kg Detector
- ✓ Dodatkowa zawartość w aplikacji
- ✓ Dodatkowe cykle
- ✓ Statystyki
- ✓ Inteligentna kontrola
- ✓ Klasa B
- ✓ Wskazówki i porady dla osiągnięcia idealnych rezultatów prania

### Główne cechy

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Nazwa produktu                           | CS1482DW4/1-S |
| Kod produktu                             | 31019495      |
| Kod kreskowy                             | 8059019066981 |
| Zabudowa/wolnostojące                    | Wolnostojąca  |
| Rodzaj załadunku                         | Od przodu     |
| Załadunek (kg)                           | 8             |
| Maksymalna prędkość wirowania (obr./min) | 1400          |

### Parametry techniczne

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Elektronika | 2 cyfrowy wyświetlacz |
| Silnik      | AC                    |
| Bęben       | Stal nierdzewna       |

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Pojemność bębna        | 58                                             |
| Rodzaj wtyczki         | Schuko                                         |
| Napięcie (V)           | 220-240                                        |
| Łączność               | Wskazówki, porady i kontrola zbliżeniowa (NFC) |
| Dostępna aplikacja IoT | simply-Fi                                      |

## Programy i funkcje

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Ilość programów        | 16               |
| Opóźnienie startu      | Tak (do 24 h)    |
| Główne funkcje         | Mix Power System |
| Automatyczne dozowanie | Nie              |
| Funkcja Pary           | Nie              |

## Wygląd

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kolor obudowy           | Biały             |
| Kolor pokrętki          | Biały             |
| Kolor/materiał drzwi    | Biały             |
| Kolor/materiał uchwytów | Przydymiona Czerń |

## Wydajność i zużycie energii

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Klasa energetyczna                            | B    |
| Klasa efektywności wirowania                  | B    |
| Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60 | 55   |
| Czas trwania programu (pełny załadunek)       | 3:38 |
| Zużycie wody                                  | 44   |
| Poziom hałasu wirowania EN 60704-3            | 79   |
| Poziom emisji hałasu                          | C    |

## Wymiary

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Wysokość (cm)                        | 85  |
| Szerokość (cm)                       | 60  |
| Głębokość (cm)                       | 53  |
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)    | 470 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 890 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 650 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 560 |
| Waga netto (kg)                      | 65  |
| Waga brutto (kg)                     | 67  |