

Tarcza cierna wałka WOM Massey Ferguson 2640 2620 2725 152x70x3mm 1618239M4_47660

Tarcza cierna wałka WOM Massey Ferguson 2640 2620 2725 152x70x3mm 1618239M4

Wysokiej klasy **Tarcza cierna wałka WOM Massey Ferguson 2640 2620 2725 152x70x3mm 1618239M4** to niezbędny element układu przeniesienia napędu, odpowiedzialny za płynne i skuteczne załączanie wału odbioru mocy. Produkt dedykowany jest dla profesjonalnych użytkowników ciężkich ciągników rolniczych, którzy wymagają od swoich maszyn **maksymalnej wydajności** podczas pracy z wymagającymi maszynami towarzyszącymi. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu, tarcza gwarantuje stabilny współczynnik tarcia nawet przy dużych obciążeniach termicznych.

Zastosowanie nowej tarczy czarnej w mechanizmie WOM to przede wszystkim **wyeliminowanie poślizgów**, które prowadzą do przegrzewania się układu i spadku efektywności pracy na polu. W praktyce oznacza to pełne przekazanie mocy z silnika na maszynę, co jest kluczowe podczas orki, siewu czy pracy z kosiarkami wielkopowierzchniowymi. Inwestycja w ten podzespół to pewność, że napęd WOM nie zawiedzie w kulminacyjnym momencie sezonu, chroniąc jednocześnie pozostałe elementy przekładni przed nadmiernym zużyciem.

Tarcza cierna wałka WOM Massey Ferguson, zdjęcia:



Dane techniczne / Parametry:

- Średnica zewnętrzna: 152mm
- Średnica wewnętrzna: 70mm
- Grubość: 3mm
- Liczba zębów (wewnętrzne uzębienie): 23Z
- Numer porównawczy: 1618239M4, 1618239M3

Zastosowanie w gospodarstwie:

Tarcza jest przeznaczona do szerokiej gamy ciągników Massey Ferguson, szczególnie tych pracujących w ciężkim transporcie i przy napędzie maszyn aktywnych. Poniżej lista kompatybilnych modeli:

- **Seria 2600:** 2620, 2640, 2645, 2680, 2685
- **Seria 2700:** 2720, 2725
- **Seria 3600:** 3610, 3630, 3645, 3650, 3655, 3680, 3690
- **Pozostałe modele:** 560, 575



Najważniejsze cechy i korzyści:

- **Odporność na ścieranie:** Specjalna okładzina cierna została zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach polowych, co znacznie wydłuża interwały między naprawami.
- **Precyzyjne uzębienie:** 23 zęby wykonane z wysoką dokładnością zapewniają idealne dopasowanie do wałka, eliminując luzy i drgania w układzie.
- **Stabilność termiczna:** Tarcza zachowuje swoje właściwości nawet przy intensywnej eksploatacji, zapobiegając "spaleniu" sprzęgła WOM.
- **Przywrócenie pełnej sprawności:** Wymiana zużytej tarczy pozwala na ponowne wykorzystanie pełnego momentu obrotowego ciągnika przy pracy z WOM.

FAQ:

1. Po czym poznać, że tarcza cierna WOM wymaga wymiany? Głównym objawem jest zatrzymywanie się wałka WOM pod obciążeniem mimo załączonego napędu oraz wyczuwalny zapach spalinowy z okolic skrzyni biegów/przekładni.

2. Czy tarcza pasuje do wersji z 21 zębami? Nie, ta konkretna tarcza posiada 23 zęby. Przed zakupem należy dokładnie sprawdzić liczbę zębów na wałku w swojej maszynie.

3. Czy mogę zamontować tę tarczę samodzielnie? Wymiana tarczy WOM wymaga zazwyczaj rozpołowienia ciągnika lub dostępu przez pokrywę rewizyjną (zależnie od modelu), dlatego zalecamy przeprowadzenie naprawy przez wykwalifikowanego mechanika z dostępem do odpowiednich narzędzi.

Postaw na niezawodny napęd z MIZAR

Nie pozwól, aby awaria sprzęgła WOM zatrzymała Twoje prace sezonowe. Wybierając sprawdzoną tarczę cierną, zyskujesz pewność, że Twój Massey Ferguson odda pełną moc każdej maszynie, z którą pracuje. Bezpieczeństwo, trwałość i precyzja – to parametry, które docenisz podczas każdej godziny spędzonej w kabinie. Zamów dzisiaj i zadbaj o sprawność swojego parku maszynowego! ☐