BEACH CART

BEACH CART

MODEL: CGY30003A-12SIS



SAFE INSTRUCTIONS



WARNING: Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled products only.

Use precautions

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. DO NOT SIT, STAND OR CLIMB ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not lift while loaded.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
6. Do not pull a cart with any motor vehicle.
7. Do not transport people in this cart.
8. Do not exceed the load capacity, otherwise, it could cause a component failure or severe injury.

SAVE THIS MANUAL



CAUTION: Carefully read instructions and procedures for safe operations.

PRODUCT INTRODUCTION

Model / SPEC	CGY30003A-12SIS
Maximum Load Capacity	165lbs
Material	Aluminum
Wheel diameter	12 inch
N.W	9.1kg
G.W	10.5kg

PRODUCT DIAGRAM

		
Frame-1 X1	Frame-2 X1	Axle X1
		
Wheel X2	Safety pin X2	Storage Bag X1
		
Wrench X1	Strap X2	Ring bolt*2
		
Spare bolt/nut (M6*35mm)*1	Screwdriver x1	

INSTALLATION INSTRUCTION

Step1 Attach axle to deck, sliding nylon T-connectors into both sides of the cart. Place nut on screw and tighten. Repeat on the other side.



Step2 Place deck onto handle holes align. Insert a screw from the outside of the base, attach the nut, and tighten. Repeat on the other side.



Step 3 Place the pin through the hole into the axle and fold the ring over the pin to secure



Step4 Rotate the deck 90 degrees.



Step5 Stretch the right length and fix it with a knob.



Step6 Installation of mesh bags



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made In China

Machine Translated by Google

CHARIOT DE PLAGE

Machine Translated by Google

CHARIOT DE PLAGE

MODÈLE : CGY30003A-12SIS



Machine Translated by Google

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant l'assemblage, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner décès, blessures corporelles ou dommages à des biens de valeur.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent correctement et produits entièrement assemblés uniquement.

Utiliser des précautions

POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES ET LA MORT PAR BASCULEMENT :

1. NE PAS VOUS ASSOYER, VOUS TENIR OU GRIMER SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne soulevez pas l'appareil lorsqu'il est chargé.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si les pièces sont desserrées ou endommagées.
6. Ne tirez pas de chariot avec un véhicule à moteur.
7. Ne transportez pas de personnes dans ce chariot.
8. Ne dépassez pas la capacité de charge, sinon cela pourrait provoquer une panne de composant ou une blessure grave.

CONSERVEZ CE MANUEL



ATTENTION : Lisez attentivement les instructions et les procédures pour des opérations sûres.

Machine Translated by Google

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Modèle / SPÉCIFICATION	CGY30003A-12SIS
Capacité de charge maximale	165 livres
Matériel	Aluminium
Diamètre de la roue	12 pouces
NO	9,1kg
GW	10,5kg

SCHÉMA DU PRODUIT

		
Cadre-1 X1	Cadre-2 X1	Essieu X1
		
Roue X2	Goupille de sécurité X2	Sac de rangement X1
		
Clé X1	Sangle X2	Boulon à anneau * 2
		
Boulon/écrou de rechange (M6*35mm)*1	Tournevis x1	

Machine Translated by Google

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1 Fixez l'essieu au pont, en faisant glisser les connecteurs en T en nylon des deux côtés du chariot. Placez l'écrou sur la vis et serrez. Répétez de l'autre côté.



Étape 2 : placez le plateau sur les trous de la poignée et alignez-les. Insérez une vis depuis l'extérieur de la base, fixez l'écrou et serrez. Répétez de l'autre côté.



Machine Translated by Google

Étape 3 : placez la goupille dans le trou de l'essieu et pliez l'anneau sur la goupille pour la fixer.



Étape 4 Faites pivoter le pont de 90 degrés.



Étape 5 : étirez la bonne longueur et fixez-la avec un bouton.



Machine Translated by Google

Étape 6 Installation des sacs en filet



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en Australie :
SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	Pooledas Group Ltd Unité 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, Royaume-Uni pooledas123@gmail.com 01772418127
REPRÉSENTANT CE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Allemagne euagent@gmail.com +49 1727041930

Fabriqué en Chine

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

STRANDWAGEN

Machine Translated by Google

STRANDWAGEN

MODELL: CGY30003A-12SIS



Machine Translated by Google

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie vorher dieses gesamte Handbuch
Montage, Installation, Betrieb oder Wartung dieses Produkts.
Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Schäden führen
Tod, Körperverletzung oder Sachbeschädigung.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Montieren Sie das Gerät nur gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.

2. Gewichtskapazität und andere Produktfähigkeiten gelten für ordnungsgemäß und ordnungsgemäß Nur komplett montierte Produkte.

Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. NICHT AUF DIESEM ARTIKEL SITZEN, STEHEN ODER KLETTERN.

2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.

3. Heben Sie das Gerät nicht im beladenen Zustand an.

4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

5. Vor jedem Gebrauch prüfen; Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

6. Ziehen Sie keinen Karren mit einem Kraftfahrzeug.

7. Transportieren Sie keine Personen in diesem Wagen.

8. Überschreiten Sie nicht die Tragfähigkeit, da es sonst zu einem Komponentenausfall kommen kann

oder schwere Verletzungen.

Bewahren Sie dieses Handbuch auf



VORSICHT: Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren für einen sicheren Betrieb sorgfältig durch.

Machine Translated by Google

PRODUKTEINFÜHRUNG

Modell / SPEZ	CGY30003A-12SIS
Maximale Tragfähigkeit	165 Pfund
Material	Aluminium
Raddurchmesser	12 Zoll
NW	9,1 kg
GW	10,5 kg

PRODUKTDIAGRAMM

		
Rahmen-1 X1	Rahmen-2 X1	Achse X1
		
Rad X2	Sicherheitsnadel X2	Aufbewahrungstasche X1
		
Schraubenschlüssel X1	Riemen X2	Ringschraube*2
		
Ersatzschraube/-mutter (M6*35mm)*1	Schraubendreher x1	

Machine Translated by Google

INSTALLATIONSANWEISUNG

Schritt 1: Befestigen Sie die Achse am Deck, indem Sie Nylon-T-Verbindungsstücke in beide Seiten des Wagens schieben. Mutter auf Schraube aufsetzen und festziehen. Auf der anderen Seite wiederholen.



Schritt 2: Platzieren Sie das Deck auf den Grifflöchern und richten Sie es aus. Setzen Sie eine Schraube von der Außenseite der Basis ein, bringen Sie die Mutter an und ziehen Sie sie fest. Auf der anderen Seite wiederholen.



Machine Translated by Google

Schritt 3 Stecken Sie den Stift durch das Loch in die Achse und falten Sie den Ring zur Sicherung über den Stift



Schritt 4 Drehen Sie das Deck um 90 Grad.



Schritt 5 Dehnen Sie die richtige Länge und fixieren Sie sie mit einem Knopf.



Machine Translated by Google

Schritt 6 : Installation der Netzbeutel



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Vereinigtes Königreich pooledas123@gmail.com
01772418127

EG-REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

In China hergestellt

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

CARRELLO DA SPIAGGIA

Machine Translated by Google

CARRELLO DA SPIAGGIA

MODELLO: CGY30003A-12SIS



Machine Translated by Google

ISTRUZIONI SICURE



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima durante l'assemblaggio, l'installazione, il funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare morte, lesioni personali o danni a beni di valore.

Precauzioni per il montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.

2. La capacità di peso e altre funzionalità del prodotto si applicano correttamente e solo prodotti completamente assemblati.

Usare precauzioni

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. NON SEDERSI, STARE IN PIEDI O ARRAMPICARSI SU QUESTO ARTICOLO.

2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo oggetto.

3. Non sollevare mentre è carico.

4. Utilizzare solo come previsto.

5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

6. Non trainare un carrello con nessun veicolo a motore.

7. Non trasportare persone su questo carrello.

8. Non superare la capacità di carico, altrimenti potrebbe causare un guasto del componente o lesioni gravi.

CONSERVA QUESTO MANUALE



ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni e le procedure per operare in sicurezza.

Machine Translated by Google

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Modello / SPECIFICHE	CGY30003A-12SIS
Capacità di carico massima	165 libbre
Materiale	Alluminio
Diametro della ruota	12 pollici
NO	9,1 kg
GW	10,5 kg

SCHEMA PRODOTTO

		
Telaio-1 X1	Telaio-2X1	Asse X1
		
Ruota X2	Perno di sicurezza X2	Borsa portaoggetti X1
		
Chiave X1	Cinghia X2	Bullone ad anello*2
		
Bullone/dado di ricambio (M6*35mm)*1	Cacciavite x1	

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Passaggio 1 Collegare l'asse al ponte, facendo scorrere i connettori a T in nylon su entrambi i lati del carrello. Posizionare il dado sulla vite e serrare. Ripeti dall'altra parte.



Passaggio 2 Posizionare il ponte sui fori della maniglia allineati. Inserisci una vite dall'esterno della base, fissa il dado e stringi. Ripeti dall'altra parte.



Machine Translated by Google

Passaggio 3 Posizionare il perno attraverso il foro nell'asse e piegare l'anello sul perno per fissarlo



Passaggio 4 Ruotare il ponte di 90 gradi.



Step5 Allunga la giusta lunghezza e fissala con una manopola.



Machine Translated by Google

Step6 Installazione di borse a rete



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

REP. DEL REGNO UNITO

Pooledas Group Ltd
Unità 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Regno Unito
pooledas123@gmail.com
01772418127

REP.CE

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania
euagent@gmail.com
+491727041930

Made in China

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

CARRITO DE PLAYA

Machine Translated by Google

CARRITO DE PLAYA

MODELO: CGY30003A-12SIS



Machine Translated by Google



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes ensamblar, instalar, operar o dar servicio a este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar muerte, lesiones personales o daños a bienes valiosos.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede crear peligros.

2. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican de manera adecuada y Sólo productos completamente ensamblados.

Use precauciones

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. NO SE SIENTA, PARE NI SE SUBA SOBRE ESTE ARTÍCULO.

2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo o cerca de él.

3. No lo levante mientras esté cargado.

4. Úselo únicamente según lo previsto.

5. Inspeccionar antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

6. No arrastre un carrito con ningún vehículo motorizado.

7. No transporte personas en este carro.

8. No exceda la capacidad de carga, de lo contrario, podría causar una falla en el componente.

o lesiones graves.

GUARDE ESTE MANUAL



PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones y procedimientos para operaciones seguras.

Machine Translated by Google

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo / ESPECIFICACIONES	CGY30003A-12SIS
Capacidad de carga máxima	165 libras
Material	Aluminio
Diámetro de la rueda	12 pulgadas
noroeste	9,1 kilos
G.W.	10,5 kilos

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

		
Marco-1 X1	Marco-2 X1	Eje X1
		
Rueda X2	Pasador de seguridad X2	Bolsa de almacenamiento X1
		
Llave X1	Correa X2	Perno de anillo*2
		
Perno/tuerca de repuesto (M6*35mm)*1	Destornillador x1	

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1 Conecte el eje a la plataforma, deslizando los conectores en T de nailon en ambos lados del carro. Coloque la tuerca en el tornillo y apriete. Repita en el otro lado.



Paso 2 Coloque la plataforma sobre los orificios de la manija y alinee. Inserte un tornillo desde el exterior de la base, coloque la tuerca y apriete. Repita en el otro lado.



Machine Translated by Google

Paso 3 Coloque el pasador a través del orificio en el eje y doble el anillo sobre el pasador para asegurarlo.



Paso 4 Gire la plataforma 90 grados.



Paso 5 Estire la longitud correcta y fíjela con una perilla.



Machine Translated by Google

Paso6 Instalación de bolsas de malla.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	Pooledas Group Ltd Unidad 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, Reino Unido pooledas123@gmail.com 01772418127
REPRESENTANTE DE LA CE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Alemania euagent@gmail.com +49 1727041930

Hecho en china

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

WÓZEK PLAŻOWY

Machine Translated by Google

WÓZEK PLAŻOWY

MODEL: CGY30003A-12SIS



Machine Translated by Google

BEZPIECZNE INSTRUKCJE



OSTRZEŻENIE: Przeczytaj i zrozum wcześniej całą niniejszą instrukcję montażu, instalacji, obsługi lub serwisowania tego produktu. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Środki ostrożności przy montażu

1. Montaż wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2. Nośność i inne możliwości produktu dotyczą prawidłowo i wyłącznie produkty całkowicie zmontowane.

Stosuj środki ostrożności

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻeniom LUB ŚMIERCI W PRZYPADKU WYWROTU:

1. NIE SIEDŹ, NIE STÓJ ANI WSPIERAJ SIĘ NA TYM PRZEDMIOCIE.

2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem lub w jego pobliżu.

3. Nie podnoś obciążonego urządzenia.

4. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

5. Sprawdź przed każdym użyciem; nie używać, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

6. Nie ciągnij wózka żadnym pojazdem silnikowym.

7. Nie przewoź osób na tym wózku.

8. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia, w przeciwnym razie może to spowodować awarię elementu lub poważne obrażenia.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ



UWAGA: Przeczytaj uważnie instrukcje i procedury dotyczące bezpiecznej obsługi.

Machine Translated by Google

WPROWADZENIE PRODUKTÓW

Model / SPECYFIKACJA	CGY30003A-12SIS
Maksymalna ładowność	165 funtów
Materiał	Aluminium
Średnica koła	12 cali
północny zachód	9,1 kg
GW	10,5 kg

SCHEMAT PRODUKTU

		
Rama-1 X1	Rama-2 X1	Oś X1
		
Koło X2	Zawleczka zabezpieczająca X2	Torba do przechowywania X1
		
Klucz X1	Pasek X2	Śruba pierścieniowa*2
		
Zapasowa śruba/nakrętka (M6*35mm)*1	Śrubokręt x1	

Machine Translated by Google

INSTRUKCJA INSTALACJI

Krok 1 Przymocuj oś do platformy, wsuwając nylonowe trójniki po obu stronach wózka. Nałóż nakrętkę na śrubę i dokręć. Powtórz po drugiej stronie.



Krok 2 Umieść platformę na otworach uchwytów, wyrównaj. Włóż śrubę z zewnątrz podstawy, załóż nakrętkę i dokręć. Powtórz po drugiej stronie.



Machine Translated by Google

Krok 3 Umieść sworzeń przez otwór w osi i załóż pierścień na sworzeń, aby zabezpieczyć



Krok 4 Obróć platformę o 90 stopni.



Krok 5 Rozciągnij odpowiednią długość i zamocuj za pomocą pokrętła.



Machine Translated by Google

Krok 6 Montaż worków siatkowych



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

Import do Australii: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730

REPUBLIKA Wielkiej Brytanii	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, Wielka Brytania Pooledas123@gmail.com 01772418127
REPREZENT KE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Niemcy euagent@gmail.com +49 1727041930

Wyprodukowano w Chinach

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

STRANDWAGEN

Machine Translated by Google

STRANDWAGEN

MODEL: CGY30003A-12SIS



Machine Translated by Google

VEILIGE INSTRUCTIES



WAARSCHUWING: Lees en begrijp eerst deze handleiding in zijn geheel assembleren, installeren, bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

Voorzorgsmaatregelen bij montage

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Gewichtscapaciteit en andere productmogelijkheden zijn van toepassing op correct en uitsluitend volledig geassembleerde producten.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

1. ZIT, STA OF KLIM NIET OP DIT ITEM.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.
3. Niet tillen terwijl het beladen is.
4. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
5. Inspecteer vóór elk gebruik; niet gebruiken als onderdelen los of beschadigd zijn.
6. Trek geen karretje met een motorvoertuig.
7. Vervoer geen mensen in deze wagen.
8. Overschrijd het laadvermogen niet, anders kan dit een defect aan een onderdeel veroorzaken of ernstig letsel.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING



LET OP: Lees zorgvuldig de instructies en procedures voor veilig gebruik.

Machine Translated by Google

PRODUCT INTRODUCTIE

Model / SPEC	CGY30003A-12SIS
Maximaal laadvermogen	165 pond
Materiaal	Aluminium
Wiel diameter	12 inch
NW	9,1 kg
GW	10,5 kg

PRODUCTDIAGRAM

		
Frame-1 X1	Kader-2 X1	As X1
		
Wiel X2	Veiligheidspin X2	Opbergtas X1
		
Sleutel X1	Band X2	Ringbout*2
		
Reserve bout/moer (M6*35mm)*1	Schroevendraaier x1	

Machine Translated by Google

INSTALLATIE INSTRUCTIE

Stap 1 Bevestig de as aan het maaidek en schuif de nylon T-connectoren in beide zijden van de wagen. Plaats de moer op de schroef en draai vast. Herhaal aan de andere kant.



Stap2 Plaats het maaidek op de handvatgaten, uitgelijnd. Steek een schroef vanaf de buitenkant van de basis, bevestig de moer en draai vast. Herhaal aan de andere kant.



Machine Translated by Google

Stap 3 Plaats de pin door het gat in de as en vouw de ring over de pin om hem vast te zetten



Stap4 Draai het dek 90 graden.



Stap5 Rek de juiste lengte uit en zet deze vast met een knop.



Machine Translated by Google

Stap6 Installatie van netzakken



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd in AUS:** SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

Britse REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk
pooledas123@gmail.com
01772418127

EG REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Gemaakt in China

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

STRANDVAGN

Machine Translated by Google

STRANDVAGN

MODELL: CGY30003A-12SIS



Machine Translated by Google

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan montering, installation, drift eller service av denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefull egendom.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Viktkapacitet och andra produktegenskaper gäller för korrekt och endast färdigmonterade produkter.

Använd försiktighetsåtgärder

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL VID VÄLLNING:

1. SIT, STÅ ELLER KLÄTTRA INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.
3. Lyft inte när den är lastad.
4. Använd endast på avsett sätt.
5. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.
6. Dra inte en vagn med något motorfordon.
7. Transportera inte människor i denna vagn.
8. Överskrid inte lastkapaciteten, annars kan det orsaka komponentfel eller allvarlig skada.

SPARA DENNA MANUAL



VARNING: Läs noggrant instruktionerna och procedurerna för säker användning.

Machine Translated by Google

PRODUKT INTRODUKTION

Modell / SPEC	CGY30003A-12SIS
Maximal lastkapacitet	165 pund
Material	Aluminium
Hjuldiameter	12 tum
NW	9,1 kg
GW	10,5 kg

PRODUKTDIAGRAM

		
Ram-1 X1	Ram-2 X1	Axel X1
		
Hjul X2	Säkerhetsnål X2	Förvaringsväska X1
		
Skiftnyckel X1	Rem X2	Ringbult*2
		
Reservbult/mutter (M6*35mm)*1	Skruvmejsel x1	

Machine Translated by Google

INSTALLATIONSANVISNING

Steg 1 Fäst axeln på däcket genom att skjuta in nylon T-anslutningar på båda sidor av vagnen. Sätt muttern på skruven och dra åt. Upprepa på andra sidan.



Steg 2 Placera däcket på handtagshålen och justera. Sätt i en skruv från utsidan av basen, fäst muttern och dra åt. Upprepa på andra sidan.



Machine Translated by Google

Steg 3 Placera stiftet genom hålet i axeln och vik ringen över stiftet för att fästa



Steg 4 Rotera däcket 90 grader.



Steg 5 Sträck ut rätt längd och fixa den med en knopp.



Machine Translated by Google

Steg 6 Installation av nätpåsar



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Storbritannien
pooledas123@gmail.com
01772418127

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Tillverkad i Kina

Machine Translated by Google