

## BD 50/70 R CLASSIC

Samojezdna szorowarka z fotelem lub platformą dla operatora charakteryzuje się wyjątkową zwrotnością i wysoką wydajnością powierzchniową. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu dużych powierzchni także tych o wysokim natężeniu ruchu.



Made in Germany



### Numer katalogowy

1.161-070.0

- Kompaktowy design wyjątkowo zwrotnego urządzenia
- Wyjątkowo łatwa oraz intuicyjna obsługa
- Technologia szczotki dyskowej (jeden dysk)

### Dane techniczne


Kod EAN		4054278196121
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek	mm	510
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	850
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	70 / 75
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m <sup>2</sup> /h	2805
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m <sup>2</sup> /h	2000
Zasilanie bateryjne	V	24
Czas pracy akumulatora	h	maks. 2,5
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	180
Nacisk szczotki	g/cm <sup>2</sup> / kg	13 / 20
Szerokość skrętu w alejce	mm	1650
Zużycie wody	l/min	maks. 2,3
Moc znamionowa	W	1400
Dopuszczalna masa całkowita	kg	345
Waga bez akcesoriów	kg	112
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1310 × 590 × 1060

### Wyposażenie standardowe

Szczotka tarczowa	szt.	1
Napęd jezdny		■
Automatyczna blokada wody		■
Zawór elektromagnetyczny		■
Belka ssąca typ V		■
System dwóch zbiorników		■

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu



## Prosta obsługa

- Czytelne symbole i panel sterowania.
- Krótki czas zapoznania się z funkcjami urządzenia.
- Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi.



## Szczotka dyskowa

- Solidna konstrukcja ze zintegrowaną dyskową głowicą szorującą
- Wysoka wydajność powierzchni dzięki dużej szerokości roboczej.
- Wymiana szczotki poprzez naciśnięcie pedału.



## Kompaktowa, smukła konstrukcja

- Doskonała manewrowość
- Dobra widoczność czyszczonych powierzchni.
- Łatwe w transporcie.

## AKCESORIA BD 50/70 R CLASSIC

### 1.161-070.0




	Numer katalogowy	Opis	
<b>SZCZOTKI TARCZOWE</b>			
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 510 mm	1 4.905-026.0	Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 51.	■
Szcz.tarczowa kpl.biała D51, bardzo miękka, Biała, 510 mm	2 4.905-028.0	Biała, bardzo miękka szczotka tarczowa. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 51.	□
Szczotka tarczowa, miękka, naturalny, 510 mm	3 4.905-027.0	Szczotka tarczowa z naturalnego włosa do czyszczenia i polerowania o średnicy 510 mm. Przeznaczona do polerowania. Do głowic D 51.	□
Szczotka tarczowa kpl. czarna D51, twardy, czarny, 510 mm	4 4.905-029.0	Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 51.	□
<b>BELKI I LISTWY SSĄCE</b>			
<b>Belki ssące kompletne</b>			
Belka ssąca typ V, 900 mm, w kształcie litery V	5 4.777-079.0	Belka o kształcie litery V pozwala jeszcze skuteczniej zbierać wodę na zakrętach i doskonale sprawdza się na nierównych posadzkach.	■
Belka ssąca prosta, kompletna, 850 mm, 850 mm, prosta	6 4.777-401.0	Belka ssąca prosta o szerokości 850 mm, z rolkami. Listwy olejoodporne, poliuretanowe, przezroczyste.	□
<b>Listwy zbierające do belek ssących</b>			
Listwy zbierające do belki w kształcie V, odporna na oleje, rowkowana, 1010 mm	7 6.273-023.0	Zestaw listew zbierających rowkowanych, opracowanych do belek ssących w kształcie V o długości 900 mm. Listwy zbierające wykonane z odpornego na zużycie i oleje poliuretanu i nadają się do wszystkich podłóg.	□
Zestaw listew zbierających, odporna na oleje, rowkowana, 890 mm	8 6.273-207.0	Zestaw listew do belki ssącej zawiera przednią i tylną listwę do belki ssącej, 890 mm. Rowkowane listwy do belki ssącej są wykonane z odpornego na zużycie i oleje przezroczystego poliuretanu. Do wszystkich standardowych podłóg.	□
Listwy zbierające, odporna na oleje, szczelinowa, 890 mm	9 6.273-229.0	Listwy olejoodporne, rowkowane, przezroczyste, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni, 890 mm, 2 szt.	□
Listwy zbierające, olejoodporne, zamknięte, 890 mm	10 6.273-290.0	Listwy olejoodporne, przezroczyste, zamknięte, do podłóg strukturalnych, 890 mm, 2 szt.	□
Listwy do belki ssącej, Kauczuk naturalny, 890 mm	11 6.273-213.0	Zestaw listew zbierających składa się z przedniej i tylnej listwy zbierającej 890 mm. Listwy zbierające rowkowane z miękkiej naturalnej gumy. Do wszystkich standardowych podłóg.	□
<b>USUWANIE KURZU Z POSADZEK</b>			
<b>Mopy wielokrotnego użytku</b>			
Akrylowy mop do kurzu 60cm	12 6.999-148.0	Do mopowania na sucho średnich powierzchni. Pasuje do trzymaka mopa 6.999-092.0.	□
<b>Uchwyty do mopów wielokrotnego użytku</b>			
Trzymak do mopa do kurzu 60cm	13 6.999-092.0	W połączeniu z kijem aluminiowym 6.999-096.0 lub teleskopowym kijem 6.999-111.0. Do mopów do kurzu 6.999-090.0 i 6.999-148.0.	□
<b>ZAMIATANIE</b>			
<b>Chwytaki</b>			
Chwytaak do śmieci 100cm	14 6.999-113.0	Do łatwego i szybkiego zbierania dużych śmieci bez potrzeby schylania się.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA BD 50/70 R CLASSIC

### 1.161-070.0



	Numer katalogowy	Opis	
<b>MOPY WIELOKROTNEGO UŻYTKU</b>			
<b>Mopy kieszeniowe</b>			
Niebieski mop ECO!	15	6.999-143.0	Zestaw mopa ECO! w kolorze niebieskim. Pętelkowy mop z mikrofibry z zapięciem kieszeniowym. Idealny do przygotowania wstępnego i stosowania z systemem mopa płaskiego od Kärcher. <input type="checkbox"/>
Czerwony mop ECO!	16	6.999-136.0	Zestaw mopa ECO! w kolorze czerwonym. Pętelkowy mop z mikrofibry z zapięciem kieszeniowym. Idealny do przygotowania wstępnego i stosowania z systemem mopa płaskiego od Kärcher. <input type="checkbox"/>
<b>CZYSZCZENIE POSADZEK NA MOKRO</b>			
<b>Systemy mopów ze spryskiwaczem</b>			
Mop ze zbiornikiem ECO!	17	5.999-045.0	System mopa spryskującego z butelką o pojemności 0,66 l. Roztwór czyszczący jest rozpylany bezpośrednio na mopa i zapewnia szybkie i ergonomiczne czyszczenie małych powierzchni. <input type="checkbox"/>
<b>PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW</b>			
<b>Pady z mikrofibry</b>			
Pad z mikrofibry, Biała, 508 mm, 5 szt.	18	6.371-271.0	Pady z mikrofibry białe, średnica 508 mm. W opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych. <input type="checkbox"/>
<b>Pady tarczowe</b>			
Pad, miękka, beżowy, 508 mm, 5 szt.	19	6.369-468.0	Beżowy pad do bardzo szybkiego polerowania i czyszczenia. <input type="checkbox"/>
Pad, średnio-miękka, czerwony, 508 mm, 5 szt.	20	6.369-079.0	Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 szt. <input type="checkbox"/>
Pad, średnio-twarda, zielony, 508 mm, 5 szt.	21	6.369-078.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze zielonym. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego. <input type="checkbox"/>
Pad, twardy, czarny, 508 mm, 5 szt.	22	6.369-077.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze czarnym. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. <input type="checkbox"/>
Pad, twardy, brązowy, 508 mm, 2 szt.	23	2.639-258.0	Pad dyskowy, bardzo twardy, do niechemicznego usuwania powłok i filmów. <input type="checkbox"/>
Pad z naturalnego włosa, miękka, naturalny, 500 mm, 5 szt.	24	6.371-146.0	Miękki beżowy pad wykonany z naturalnego włosa jest idealny do czyszczenia i polerowania na wysoki połysk. <input type="checkbox"/>
<b>Talerze napędowe do padów</b>			
Talerz napędowy padów SILNY, 480 mm	25	4.762-593.0	Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 51. <input type="checkbox"/>
Talerz napędowy padów, 479 mm	26	4.762-534.0	Talerz napędowy do padów, do głowic D 51, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock. <input type="checkbox"/>
<b>Pady diamentowe</b>			
Pad diamentowy, gruba, Biała, 508 mm, 5 szt.	27	6.371-260.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod złote pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej. <input type="checkbox"/>
Pad diamentowy, średnia, żółty, 508 mm, 5 szt.	28	6.371-261.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk. <input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA BD 50/70 R CLASSIC 1.161-070.0



	Numer katalogowy	Opis		
<b>PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW</b>				
<b>Pady diamentowe</b>				
Pad diamentowy, drobna, zielony, 508 mm, 5 szt.	29	6.371-240.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady z melaniny</b>				
Pad z melaniny, Szary/biały, 508 mm, 2 szt.	30	6.371-025.0	Zestaw padów melaminowych o średnicy 508 mm do naszych szorowarek o szerokości roboczej 51 cm, z głowicą szczotkową D 100. Do skutecznego czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	<input type="checkbox"/>
<b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD</b>				
<b>Pozostałe akcesoria</b>				
Wąż do napełniania	31	6.680-124.0	Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	<input type="checkbox"/>
<b>Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80</b>				
Adapter pod zawieszki	32	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	<input type="checkbox"/>
Hak uniwersalny	33	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	<input type="checkbox"/>
Hak podwójny	34	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	35	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt butelki	36	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Zestaw „Organizer”	37	4.035-406.0	Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt mopa Home Base	38	4.039-271.0	Uchwyt mopa umożliwi mocowanie go na urządzeniu. Łatwy montaż, wygodne użytkowanie.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt do belki	39	9.753-088.0	Uchwyt do belki ssącej: Uchwyt stalowy mocuje się do szyny Home Base szorowarki i umożliwi bezpieczne przechowywanie i transport belki ssącej.	<input type="checkbox"/>
<b>System dozowania</b>				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	40	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETY ZESTAWÓW</b>				
<b>Zestaw montażowy Fleet</b>				
Wtykowy moduł połączeniowy	41	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	<input type="checkbox"/>
Moduł do zarządzania flotą EU	42	2.644-097.0	Obsługiwany za pomocą przeglądarki system zarządzania flotą Kärcher Fleet umożliwi kompletne i szczegółowe monitorowanie całej floty w czasie rzeczywistym. Dla Europy, Japonii i Australii.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA BD 50/70 R CLASSIC 1.161-070.0



	Numer katalogowy	Opis	
<b>KOMPLETY ZESTAWÓW</b>			
<b>Pozostałe zestawy akcesoriów</b>			
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	43 4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	<input type="checkbox"/>
Zestaw odbijak budowa stosu SB	44 4.035-619.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt do worka do kosza na śmieci	45 4.039-269.0	Oszczędzające czas, przydatne wyposażenie dodatkowe: uchwyt do wygodnego mocowania worka do śmietnika na urządzeniu.	<input type="checkbox"/>
Wyposażenie dodatkowe do mopa do wstępnego zmiatania 60 cm	46 4.039-270.0	Mop do zmiatania wstępnego służy do zmiatania grubych zanieczyszczeń, zapobiegając przedostaniu się ich do głowicy szczotkowej oraz belki ssącej.	<input type="checkbox"/>
<b>Zestaw montażowy oświetlenia / obrotowego światła sygnalizacyjnego</b>			
Migające światło ostrzegawcze	47 4.039-267.0	Nieoślepiające światło migające zwiększające bezpieczeństwo pracy w ciemnych budynkach.	<input type="checkbox"/>
<b>BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI</b>			
<b>Baterie</b>			
Zestaw baterii Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, bezobsługowa	48 2.815-100.0	Akumulator 24 V o pojemności 105 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	<input type="checkbox"/>
Zestaw baterii AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, bezobsługowa	49 2.815-091.0	Akumulator 24 V o pojemności 115 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	<input type="checkbox"/>
<b>Ładowarki</b>			
Ładowarka do akumulatorów, 24 V	50 6.654-367.0	Ładowarka do akumulatorów (24 V). Specjalnie opracowana do ładowania bezobsługowych akumulatorów o pojemności od 70 do 115 Ah.	<input type="checkbox"/>
<b>Akcesoria do baterii</b>			
Zestaw montażowy do akumulatora	51 2.638-104.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera elementy dystansowe i kabel łączeniowy. Obraz podobny.	<input type="checkbox"/>
	52 2.638-152.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera kabel łączeniowy i dwa elementy dystansowe. Obraz podobny.	<input type="checkbox"/>
Adapter kablowy	53 4.035-264.0	Adapter kablowy do podłączenia ładowarki do akumulatorów 6.654-329.0.	<input type="checkbox"/>
<b>URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE</b>			
<b>Pozostałe akcesoria</b>			
Zbiornik na środek czyszczący – zestaw	54 4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	<input type="checkbox"/>
<b>SPRYSKIWACZE</b>			
Spryskiwacz	55 6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.