



Karta katalogowa

2025-10-16

Grzejniki panelowe

Hygiene




Purmo Hygiene to higieniczny grzejnik panelowy przeznaczonym do wodnych instalacji grzewczych. Ze względu na brak osłon bocznych i osłony górnej typu grill, przeznaczony są do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Łatwy do czyszczenia. Korek i odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Specyfikacja techniczna


Temperatura maksymalna °C	110
Normy	EN442; EN10130
Wymiary przyłączy	4 x G 1/2
Maksymalne ciśnienie robocze	PN10
Materiał	Stal niskowęglowa walcowana na zimno
Standardowy kolor	Biały RAL 9016
Typy	10; 20; 30
Dostępne wysokości [mm]	300; 400; 450; 500; 550; 600; 900
Dostępne szerokości [mm]	400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

Klasyfikacja połączeń


Schemat podłączenia - boczne lewe




Schemat podłączenia - boczne prawe




Schemat podłączenia - boczne krzyżowe




Schemat podłączenia - boczne krzyżowe



ETIM 27 Horizontal connection





Opis techniczny

Purmo Hygiene to stalowy grzejniki płytowy bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczony do zastosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Grzejnik higieniczny Purmo Hygiene podłączany jest z boku. Cztery boczne otwory przyłączeniowe w narożnikach grzejnika z gwintem wewnętrznym 1/2" umożliwiają podłączenie z każdej strony. Grzejniki płytowe Purmo są cynkowane elektrochemicznie. Dodatkowo są fosforanowane cynkowo, czyli wykonane z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Hygiene został zaprojektowany pod kątem optymalnej wydajności ciepła zgodnie z normą EN442-1 i posiada znak CE. Korek i odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016 (inne kolory są dostępne na życzenie za dodatkową opłatą). Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja


10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.





Standardy jakości

Znak certyfikatu CE







Hygiene, widok z przodu




Hygiene, widok z tyłu



Hygiene, typ 10, widok z boku



Hygiene, typ 20, widok z boku




Hygiene, typ 30, widok z boku






Hygiene, typ 10, widok z góry



Hygiene, typ 20, widok z góry



Hygiene, typ 30, widok z góry



Compact, typ 33 z zawieszzeniami ściennymi
SSMS, widok z boku

