



HC-X1500E

Výkon Versatile 4K 60p

Nejmenší a nejlehčí videokamera* s rozlišením 4K 60p v oboru v mobilním kompaktním těle zahrnuje pozoruhodný optický výkon a profesionální funkce do tohoto aktivního příručního přístroje bez kompromisů v kvalitě.

* Pro kameru s integrovaným objektivem schopnou záznamu v rozlišení 4K 60p (k 6. 1. 2020. výzkum společnosti Panasonic).

Vlastnosti

Nejmenší a nejlehčí videokamera s rozlišením 4K/60p

Profesionální snímání kdekoliv: Model HC-X1500 zahrnuje pokročilé funkce v dobře vyváženém těle a vyniká jak funkcemi, tak i mobilitou. Nový, ultratenký ventilátor, rozptyluje teplo a umožňuje konstrukci nejmenší a nejlepší videokamery s rozlišením 4K/60p v oboru a velmi nízkou spotřebu energie.



Flexibilní rámeček s 25mm* širokoúhlým záběrem a 24x optickým zoomem

Objektiv zahrnuje rozsah od širokoúhlých 25 mm po teleskopických 600 mm s 24× zoomem. i.ZOOM dosahuje 32× zoomu v rozlišení 4K a 48× zoomu v rozlišení FHD.* Ekvivalent 35mm fotoaparátu.

Velmi přesné automatické ostření

Detekce tváře vám pomůže se soustředit na hlavní předmět – i když je otočen směrem od fotoaparátu. Vzdálenost a expozice se sledují s vysokou přesností a zahrnují živé údaje vyčtené ze snímáče a sofistikované rozpoznávání barev.



5osý HYBRIDNÍ stabilizátor obrazu

Navíc k optické stabilizaci obrazu v objektivu detekuje a opravuje otřesy fotoaparátu elektronická stabilizace obrazu. Funkce O.I.S. objektivu Systém zahrnuje ložiskový motor, který snižuje tření a zlepšuje korekci rozmazání v malém rozsahu, například třes rukou.

10bitové interní nahrávání 4:2:2

Získejte všechny informace zaznamenané pomocí barevného profilu 4:2:2 10 bitů. Model HC-X1500 podporuje 10bitové Full HD v rozlišení 59,94p/50p (100 Mbps) a záznam ve 4K při 29,97p/25p (200 Mbps) na SD kartu. Prostřednictvím výstupu HDMI můžete ukládat soubory v rozlišení 4K/10 bitů i s frekvencí snímků 59,94p/50p.



Živé streamování v rozlišení Full-HD

HD streamování kompatibilní s protokoly RTSP/RTP/RTMP/RTMPS umožňuje přímé spojení a distribuci relé pro koncerty, sportovní události a zpravodajské novinky na Facebook, YouTube apod.* Přenosná jednotka a mikrofon jsou volitelné.

Specifikace



Záznam videa v kvalitě 4K

Objektiv Leica Dicomar

Velmi přesné automatické ostření AF v režimu 4K

24x optický zoom

25 mm široký úhel

Stabilizátor HYBRID O.I.S.


Paměťová karta SDXC

Wi-Fi

Záznam v rozlišení 4K 10 bitů 60p Nový kodek HEVC 200 Mbps


25mm široký úhel Optický zoom 24x, detekce tváře AF/AE

Plné technické parametry profesionální verze 2 manuální kroužky, baterie s dlouhou životností




Dvojité ruční prstence

K dispozici jsou dva ruční prstence, jeden pro zaostřování a další pro ovládání zoomu či clony. Používání ručních prstenců je vylepšeno použitím prstenců o různé velikosti vpředu a vzadu, takže je lze rozlišit prsty.




Dvojité ruční prstence

K dispozici jsou dva ruční prstence, jeden pro zaostřování a další pro ovládání zoomu či clony. Používání ručních prstenců je vylepšeno použitím prstenců o různé velikosti vpředu a vzadu, takže je lze rozlišit prsty.




ND filtr

Do objektivu jsou zabudovány ND filtry, které potlačují dopadající světlo. Filtry lze zvolit (1/4, 1/16, 1/64 nebo VYP) podle daného prostředí. Tato funkce se hodí, například když chcete při pomalé rychlosti závěrky snímat za jasného denního světla.




3,5palcový LCD displej s dotykovým ovládáním

LCD monitor obsahující přibližně 2 760 tisíc bodů se strukturou pixelů RGB pro vysokou čitelnost za jasného světla a elektrostatický dotykový panel pro snadnou volbu menu. Simultánní výstup na LCD/EVF neustále zobrazuje obraz LCD monitoru, bez ohledu na to, zda je EVF sledováno nebo ne.



Dva sloty na kartu SD


To umožňuje neomezený záznam přes relé jednoduchou výměnou SD karet a také simultánní záznam a záznam na pozadí pro vysokou spolehlivost záznamu.



Uživatelská tlačítka

Uživatelským tlačítkům lze přiřadit 38 funkcí. K dispozici je celkem 12 uživatelských tlačítek: pět na těle a sedm na dotykovém panelu LCD. Tlačítka O.I.S. a AE LEVEL lze také použít jako uživatelská tlačítka.





Sklopný hledáček s okulárem

Tento barevný hledáček s rozlišením odpovídajícím 1 560 tisícům bodů zahrnuje praktickou možnost vyklopení. Velká očníce je pohodlná na levé i pravé oko.



4K profesionální videokamera HC-X1500

