



WIATY FOTOWOLTAIKZNE

OD PROJEKTU DO **REALIZACJI**



ATA CO Group

OD PROJEKTU DO REALIZACJI



PROJEKTOWANIE

Wiaty fotowoltaiczne cieszą się w Polsce niesłabnącym zainteresowaniem, na terenie kraju działa coraz więcej instalacji prosumenckich. Nie zawsze jednak na dachu jest odpowiednia ilość miejsca, układ domu nie zapewnia optymalnych uzysków energii ze względu na elementy zaciniające, niekorzystny kąt i azymut dachu, jak również względy estetyczne.

Aby dać Ci pewność dobrze zrealizowanej inwestycji, wykonujemy wszelkie niezbędne obliczenia i doradzamy w kwestiach technicznych.



PRODUKCJA



Wiata PV posiada odpowiednią wytrzymałość na obciążenie wiatrem i śniegiem dostosowaną do polskich stref obciążenia - cały projekt zgodny z PN.

Do poprawy wytrzymałości zastosowaliśmy autorskie rozwiązania, co znacznie poprawiło sztywność i zwiększyło wytrzymałość statyczną konstrukcji.

Stosujemy stal konstrukcyjną ocynkowaną oraz najlepszą stal w powłoce Magnelis®, która chroni przed korozją nawet w skrajnie nieprzyjazznych warunkach.

DOSTAWA

Mając do dyspozycji własną flotę pojazdów dostawczych oraz dzięki współpracy z firmami spedycyjnymi, zapewniamy kompleksową usługę wraz z dostawą.

Przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych z HDS możemy zapewnić naszym klientom dostawę konstrukcji wraz z rozładunkiem pod wskazany adres.

WSPARCIE

Zapewniamy pełną pomoc techniczną podczas procesu montażu oraz pełne wsparcie w czasie ich użytkowania.

Jednocześnie dajemy 7 lat gwarancji na wszystkie konstrukcje ocynkowane, a w przypadku powłoki Magnelis® nawet 15 lat gwarancji.



CARPORT

1 STANOWISKO

/ 2 STANOWISKA / SZEREGOWY



Nasz sztandarowy produkt.

Elegancki, nowoczesny, wymaga stosunkowo niewielkich fundamentów. Idealnie sprawdzi się przed domem i siedzibą firmy.

Zdecydowanie robi wrażenie!








Uniwersalny, estetyczny i bardzo wygodny.

Dwie podpory gwarantują większą stabilność, ułatwiają wysiadanie z auta oraz wymagają mniejszych fundamentów. Swobodnie mieści dwa samochody między podporami.

Wyjątkowo odporny na trudne warunki atmosferyczne.



Carport przeznaczony do zastosowań na duże parkingi i dla galerii handlowych. Jego konstrukcja zapewnia swobodne manewrowanie samochodem i otwieranie drzwi. Parking i własna elektrownia w jednym.



Zastosowanie

Dom jednorodzinny, siedziba firmy

Materiał

Stal konstrukcyjna ocynkowana, Magnelis®

Dach

System wsuwany szczelny, bez blachy

Rozstaw podpór

3,5 m / 6 m / 5 m

Kąt nachylenia

10 stopni

Powłoka antykorozyjna

Ocynk ogniowy, powłoka Magnelis®

Układ paneli

Pionowy

Sposób montażu

Do fundamentu (własne lub prefabrykaty ATA CO)

Opcjonalnie

Kolor RAL, orynnowanie, systemowe uchwyty rynnowe



CARPORT

V 2 STANOWISKA /
V SZEREGOWY



Carport V szeregowy to zaawansowana wiata fotowoltaiczna, która składa się z kilku zadaszonych stanowisk połączonych w jeden ciąg. Dzięki zintegrowanym panelom słonecznym, carport ten nie tylko chroni pojazdy przed warunkami atmosferycznymi, ale także generuje czystą energię elektryczną.




CARPORT

VL 2 STANOWISKA / VL SZEREGOWY









Moduły montowane na Wiacie PV / Carporcie mają podwyższoną wytrzymałość na czynniki atmosferyczne - w razie gradobicia nie tylko samochód jest bezpieczny, ale również instalacja.



Zastosowanie Wiat PV to doskonałe rozwiązanie dla posiadaczy lub planujących zakup samochodów elektrycznych lub hybrydowych, lub instytucji planujących udogodnienia dla klientów używających takich samochodów.





Zastosowanie

Dom jednorodzinny, siedziba firmy

Materiał

Stal konstrukcyjna ocynkowana, Magnelis ®

Dach

System wsuwany szczelny, bez blachy

Rozstaw podpór

5 m

Kąt nachylenia

10 stopni

Powłoka antykorozyjna

Ocynk ogniowy, powłoka Magnelis ®

Układ paneli

Pionowy

Sposób montażu

Do fundamentu (własne lub prefabrykaty ATA CO)

Opcjonalnie

Kolor RAL, orynnowanie, systemowe uchwyty rynnowe

PRESTIŻ I FUNKCJONALNOŚĆ



CARPORT







JEDNOSPAD / DWUSPAD



Wiaty PV inaczej carporty fotowoltaiczne, czyli zadaszenia miejsc parkingowych / garażowych pokryte panelami fotowoltaicznymi, oprócz miejsca dla samochodów, produkują prąd. Wybór skali tego przedsięwzięcia zależy tylko od Ciebie!



Połączenie w jak najbardziej efektywny sposób transformacji energetycznej i transportowej, czyli fotowoltaiki i elektromobilności. Idealnym rozwiązaniem jest rozwój Wiat PV / carportów, czyli fotowoltaicznych zadaszeń montowanych nad parkingami.



Zastosowanie

Duże parkingi, galerie handlowe

Materiał

Stal konstrukcyjna ocynkowana, Magnelis®

Dach

System wsuwany szczelny, bez blachy

Rozstaw podpór

5 m

Kąt nachylenia

10 stopni

Powłoka antykorozyjna

Ocynk ogniowy, powłoka Magnelis®

Układ paneli

Pionowy

Sposób montażu

Do fundamentu (wykonujemy ich projekty)

Opcjonalnie

Kolor RAL, orynnowanie, systemowe uchwyty rynnowe, maskownica







CARPORT

JEDNOSPAD



W związku z podwyższoną emisją CO2 do atmosfery i zmianami klimatycznymi, coraz częściej dochodzi do nagłych i ekstremalnych zjawisk pogodowych (burze, gradobicia, huragany, powodzie), wg dostępnych modeli klimatycznych takich gwałtownych zjawisk będzie w Polsce tylko przybywać. Wiata stanowi doskonałą ochronę samochodów przed opadami atmosferycznymi.





Zastosowanie

Duże parkingi, galerie handlowe

Materiał

Stal konstrukcyjna ocynkowana, Magnelis®

Dach

System wsuwany szczelny, bez blachy

Rozstaw podpór

5 m

Kąt nachylenia

10 stopni

Powłoka antykorozyjna

Ocynk ogniowy, powłoka Magnelis®

Układ paneli

Pionowy

Sposób montażu

Do fundamentu (wykonujemy ich projekty)

Opcjonalnie

Kolor RAL, orynnowanie, systemowe uchwyty rynnowe, maskownica

SKALA ROBI WRAŻENIE



BUSPORT

JEDNOSPAD
/ DWUSPAD









Oferowana przez naszą spółkę modułowa konstrukcja Wiaty PV zapewnia szerokie możliwości adaptacji wiaty do indywidualnych potrzeb, wykonamy każdą niezbędną adaptację projektu tak, żeby odpowiadał potrzebom naszych klientów.

Nawet na skalę dworca autobusowego!



Nasze Wiaty PV mogą zostać powiększone o dowolną ilość sekcji / modułów, umożliwiając zabudowę większych powierzchni.



Zastosowanie

Duże parkingi, dworce autobusowe

Materiał

Stal konstrukcyjna ocynkowana, Magnelis®

Dach

System wsuwany szczelny, bez blachy

Rozstaw podpór

5 m

Kąt nachylenia

10 stopni

Powłoka antykorozyjna

Ocynk ogniowy, powłoka Magnelis®

Układ paneli

Pionowy

Sposób montażu

Do fundamentu (wykonujemy ich projekty)

Opcjonalnie

Kolor RAL, orynnowanie, systemowe uchwyty rynnowe, maskownica





OFERUJEMY:

**FOTOWOLTAIKĘ
POMPY CIEPŁA**

**HALE STALOWE
USŁUGI DEKARSKIE
PRACE ZIEMNE**



KONTAKT

+48 **534 877 877**

biuro@ataco.pl

www.ataco.pl

