

# DERBY półbuty ochronne BOA

» Obuwie » Obuwie ochronne » Półbuty

## Karta techniczna DERBY półbuty ochronne BOA Kod produktu 8015-S7L



<b>cholewka</b>	skóropodobny materiał mikrofibra
<b>podszewka</b>	oddychająca, termo-izolująca MEMBRANA GORE-TEX®
<b>wkładka wewnętrzna</b>	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
<b>podeszwa</b>	PU/TPU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa
<b>rozmiary</b>	37 - 48
<b>normy</b>	EN ISO 20345:2022
<b>wersja</b>	S7L FO SR - z podnoskiem kompozytowym, kevlarową wkładką, skóra hydrofobowa, membrana GORE-TEX®, powered by BOA® Fit System

### Właściwości

<b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Tak
<b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
<b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
<b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
<b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
<b>WR</b> Wodoodporność	Tak

# DERBY półbuty ochronne BOA

» Obuwie » Obuwie ochronne » Półbuty

<b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>CI</b> Izolacja spodu od zimna	Nie
<b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła	Nie
<b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
<b>P</b> Odporność na przebicie	Nie
<b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej	Tak
<b>M</b> Ochrona śródstopia	Nie
<b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
<b>AN</b> Ochrona kostki	Nie
<b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie	Nie
<b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
<b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
<b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
<b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
<b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®	Nie
<b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit	Tak
<b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych	Nie
<b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
<b>Ocieplana</b> Buty ocieplane	Nie
<b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe	Nie
<b>Normą</b>	EN ISO 20345:2022
<b>Kategoria obuwia</b>	S7

## Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
37	1,22 kg	1,53 kg	230 mm	320 mm	115 mm	485 mm	605 mm	345 mm	16,40 kg	0,0 mm
38	1,23 kg	1,57 kg	230 mm	320 mm	115 mm	485 mm	605 mm	345 mm	16,80 kg	0,0 mm
39	1,30 kg	1,61 kg	230 mm	320 mm	115 mm	485 mm	605 mm	345 mm	17,20 kg	0,0 mm
40	1,35 kg	1,65 kg	230 mm	320 mm	115 mm	485 mm	605 mm	345 mm	17,80 kg	0,0 mm
41	1,40 kg	1,70 kg	230 mm	320 mm	115 mm	485 mm	605 mm	345 mm	17,90 kg	0,0 mm
42	1,45 kg	1,76 kg	230 mm	320 mm	115 mm	485 mm	605 mm	345 mm	18,80 kg	0,0 mm
43	1,50 kg	1,85 kg	240 mm	370 mm	125 mm	500 mm	650 mm	400 mm	20,00 kg	0,0 mm
44	1,55 kg	1,94 kg	240 mm	370 mm	125 mm	500 mm	650 mm	400 mm	21,00 kg	0,0 mm
45	1,60 kg	1,98 kg	240 mm	370 mm	125 mm	500 mm	650 mm	400 mm	21,40 kg	0,0 mm
46	1,65 kg	2,05 kg	240 mm	370 mm	125 mm	500 mm	650 mm	400 mm	21,60 kg	0,0 mm
47	1,70 kg	2,10 kg	240 mm	370 mm	125 mm	500 mm	650 mm	400 mm	22,60 kg	0,0 mm
48	1,75 kg	2,15 kg	240 mm	370 mm	125 mm	500 mm	650 mm	400 mm	23,20 kg	0,0 mm

## Parametry biznesowe

<b>Kod nomenklatury</b>	64041990
<b>Kraj pochodzenia</b>	CN
<b>Waga towaru</b>	1,58 kg
<b>Jednostka dodatkowa</b>	NPR

# DERBY półbuty ochronne BOA

» Obuwie » Obuwie ochronne » Półbuty

**Ilość dodatkowa**            1