

Katalog produktów



O NAS

OLEM LIGHTS to marka należąca do grupy TERMOFOL. Oferuje innowacyjne systemy magnetycznego oświetlenia szynowego, które umożliwiają dowolną aranżację przestrzeni. Marka została wielokrotnie wyróżniona prestiżowymi nagrodami, między innymi Laurem Konsumenta.

System OLEM Simple składa się z różnorodnych opraw oświetleniowych, które można łatwo dopasować do swoich potrzeb i najnowszych trendów. Magnetyczne oświetlenie szynowe to uniwersalne rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno

w domach, jak i w biurach, sklepach czy przestrzeniach przemysłowych. Nasz system pozwala na ukrycie mocowania w suficie podwieszanym lub jako system natynkowy. Oprawy mogą być zamontowane w dowolnym miejscu na szynie, a ich kierunek i intensywność światła mogą być dowolnie regulowane.

Olem
lights

”

*Oświetlenie szynowe dostosowane do
Twojego stylu życia i ciągle zmieniają-
cych się potrzeb.*



SPIS TREŚCI

04

OLEM
IDEA I ZALETY
SYSTEMU

06

OLEM
SIMPLE



34

OLEM
INDEPENDENS



74

OLEM
WSPÓŁPRACA

54

OLEM
LIGHTS




IDEA SYSTEMU

Oświetlenie szynowe to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących elastycznych i nowoczesnych opcji oświetlenia w swoich domach. Dzięki możliwości dostosowywania systemów plug-and-play, właściciele domów mogą oświetlać dowolną przestrzeń według własnych potrzeb i preferencji.

Oświetlenie szynowe pozwala na ukierunkowanie światła w różne miejsca, umożliwiając skupienie światła na przestrzeni roboczej, stołach czy innych punktach, przy jednoczesnym zapewnieniu subtelного oświetlenia w innych obszarach.

OLEM LIGHTS oferuje produkty premium wyposażone w wydajne i bezawaryjne źródła światła marki OSRAM. Minimalistyczny design oraz wysokiej jakości podzespoły LED gwarantują długą i niezawodną pracę systemu oświetleniowego.



Żywotność
lamp OLEM
wynosi aż:
50 000
godzin

ZALETY SYSTEMU

Głównym atutem systemu oświetlenia OLEM jest elastyczność i możliwość modyfikacji w miarę zmieniających się potrzeb. Szyny można przycinać i łączyć, aby uzyskać dowolną konfigurację. Dzięki tej elastyczności, oświetlenie szynowe jest idealne do podkreślania dzieł sztuki, blatów roboczych w kuchni czy oświetlania przestrzeni biurowych.

« System przesuwny »



Zalety systemu OLEM:

Elastyczność w konfiguracji

– szyny można łączyć ze sobą. Montowane w nich reflektory mogą być skierowane w dowolnym kierunku, co pozwala na maksymalną adaptację do własnych potrzeb.

Ukierunkowane oświetlenie

– umożliwia skupienie światła na konkretnym miejscu oraz delikatne rozproszenie światła w innych obszarach.

Funkcjonalność

– możliwość podłączenia wielu opraw do tego samego obwodu pozwala na większą kontrolę nad oświetleniem i łatwe zmiany w aranżacji świetlnej pomieszczenia.

KONTROLA NAD OŚWIETLENIEM

Olem Lights oferuje nie tylko oświetlenie, ale kompletny system zarządzania światłem, który podniesie standardy Twojej pracy projektowej. Wybierz Olem Lights i zrewolucjonizuj swoje podejście do oświetlenia wnętrz.

Reflektory i lampy w systemie magnetycznym umożliwiają zdalne sterowanie oraz kontrolę jasności i temperatury barwowej światła za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie. Funkcja ściemniania pozwala na precyzyjne dostosowanie natężenia światła do indywidualnych preferencji użytkownika. Dodatkowo, regulacja temperatury barwowej gwarantuje stworzenie idealnych warunków oświetleniowych.

zmiana
barwy
światła

możliwość
ściemniania



STEROWANIE WIFI

Dzięki dedykowanym darmowym aplikacjom Tuya i Smart Life, dostępnym na urządzenia z Android i iOS, możesz zarządzać oświetleniem z dowolnego miejsca. Intuicyjny interfejs aplikacji pozwala na łatwe tworzenie scen oświetleniowych, dostosowanie intensywności światła oraz harmonogramów działania. Dzięki temu Twój inteligentny dom możesz kontrolować korzystając z jednej aplikacji.



Inteligentne sterowanie:

Sterowanie smartfonem

– Aplikacje takie jak Tuya, umożliwiają pełne wykorzystanie potencjału inteligentnego oświetlenia Olem, zapewniając jednocześnie komfort, oszczędność energii i elastyczność w tworzeniu idealnych warunków świetlnych w każdej przestrzeni.

Piloty Zigbee 3.0

– Umożliwiają wygodne sterowanie oświetleniem. Możesz jednym kliknięciem dostosować światło do aktualnych potrzeb i nastroju.

Asystenci głosowi

– Integracja z Google Home i Amazon Alexa pozwala na sterowanie oświetleniem za pomocą komend głosowych.





OLEM **SIMPLE**



System oświetleniowy **OLEM SIMPLE**

Filarem systemu są podtynkowe szyny aluminiowe **OLEM SIMPLE** z serii **T100** montowane w sufitach podwieszanych, jak również szyny natynkowe – **T200**. Ofertę uzupełniają montowane w systemie podwieszanych szyny z serii **T210**.

Olem Simple umożliwia stworzenie systemu oświetleniowego opartego o obwód zasilany prądem niskonapięciowym, który jest całkowicie bezpieczny. Oprawy możemy dowolnie przesunąć oraz w łatwy sposób wymienić. Dzięki temu mamy możliwość tworzenia niepowtarzalnych aranżacji świetlnych.

System montowany w sufitach podwieszanych po zamontowaniu tworzy cienki pasek, wyglądający elegancko i schludnie. Jest to jedyny widoczny element, który urozmaica Twój sufit.

Szyny podtynkowe oferujemy w długości 1 oraz 2 metry. Są wyposażone w zaślepki końcowe oraz maskownicę montażową.

długość
1m | 2m

szerokość
2,6 cm

kolor
**czarny
biały**

IP20

T210

podwieszany


T200

natynkowy

T100


podtynkowy

SZYNOPRZEWODY



Model: T100 – szynoprzewód podtynkowy

Szynoprzewód podtynkowy do montowania w sufitach podwieszanych, umożliwia stworzenie systemu oświetlenia, w którym widoczna jest wyłącznie linia.




Model	Kolor	Długość	Napięcie
T100	czarny biały	1 m	48 V
T1000	czarny biały	2 m	48 V




Model: T200 – szynoprzewód natynkowy

Szynoprzewód do montowania w systemie natynkowym.




Model	Kolor	Długość	Napięcie
T200	czarny biały	1 m	48 V
T2000	czarny biały	2 m	48 V



Model: T210 – szynoprzewód podwieszany

Szynoprzewód do montowania w systemie podwieszanym – wymagany zakup dodatkowych akcesoriów.



Model	Kolor	Długość	Napięcie
T210	czarny biały	1 m	48 V
T211	czarny biały	2 m	48 V

Oprawy oświetleniowe LED **OLEM DOTS**

Oprawy oświetleniowe **OLEM DOTS** instalowane wewnątrz szyny, przy wyłączonym systemie są niemal niewidoczne, a po zaświeceniu zachwycają efektem. Szeroki wybór wariantów o różnej mocy umożliwia dowolne dopasowanie produktu w zależności od potrzeb oświetlanej przestrzeni. Systemy stosowane są najczęściej w przestrzeniach mieszkalnych jako główne źródło światła.

Wkłady oświetleniowe **OLEM DOTS** stanowią nie tylko ładny detal w przestrzeni naszego mieszkania, ale tworzą również wyjątkową atmosferę naszego wnętrza.

Lampy wyposażone zostały w punktowe designerskie diody, dzięki którym oprawy urozmaicą Twoje pomieszczenie i będą stanowić interesujący akcent aranżacji wnętrza.

moc
6-20w

**3000K
4000K
6000K**

kolor
**czarny
biały**

IP20

OLEM DOTS

Model seria
D1006 | D1012 | D1020



Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt świecenia	Chip	RA	Napięcie
D10063000	czarny biały	6W	96 x 22 x 25mm	3000K	60°	OSRAM	>90	48V
D10064000	czarny biały	6W	96 x 22 x 25mm	4000K	60°	OSRAM	>90	48V
D10066000	czarny	6W	96 x 22 x 25mm	6000K	60°	OSRAM	>90	48V
D10123000	czarny biały	12W	192 x 22 x 25mm	3000K	60°	OSRAM	>90	48V
D10124000	czarny biały	12W	192 x 22 x 25mm	4000K	60°	OSRAM	>90	48V
D10126000	czarny	12W	192 x 22 x 25mm	6000K	60°	OSRAM	>90	48V
D10203000	czarny	20W	383.5 x 22 x 25mm	3000K	60°	OSRAM	>90	48V
D10204000	czarny	20W	383.5 x 22 x 25mm	4000K	60°	OSRAM	>90	48V
D10206000	czarny	20W	383.5 x 22 x 25mm	6000K	60°	OSRAM	>90	48V



Magnetyczna lampa **OLEM DOTS** umożliwia stworzenie całkowicie spersonalizowanego systemu oświetleniowego w pomieszczeniu. Największe atuty lamp z tej serii to różnorodność modeli i interesujący design.

Lampy **OLEM DOTS** są wyposażone w wysokiej jakości energooszczędne diody LED, a sama oprawa została wykonana z najwyższej jakości aluminium, przez co jest trwała i wytrzymała.

Model	Lumen
D1006	480Lm
D1012	960Lm
D1020	1600Lm

OLEM DOTS



Oświetlenie to idealnie nadaje się do nowoczesnych kuchni czy salonów.



OLEM DOTS

D1006 | D1012 | D1020 series

Reflektory LED

OLEM DOTS SPOT

Reflektory ledowe z serii **DOTS SPOT** to efektowne wkłady oświetleniowe o minimalistycznym wyglądzie.

Dostępność w 4 wariantach wielkości umożliwia dopasowanie do Twoich potrzeb, a podwójna regulacja kąta świecenia to nieograniczona możliwość ustawienia pozycji. Stosowane jako oświetlenie punktowe np. obrazów jak również jako główny element oświetleniowy. Lampy z tej serii występują w czarnym, matowym kolorze.

Oprawy posiadają zintegrowane diody LED o 3 barwach światła do wyboru: 3000K biała ciepła, pośrednia 4000K i biała naturalna 6000K z kątem świecenia 24°. Dodatkowym atutem tych lamp jest wysoki współczynnik oddawania barw CRI 90.

moc
7-12w

**3000K
4000K
6000K**

kolor
czarny

IP20



Model seria

D2007 | D2107

D2012 | D2112


OLEM DOTS SPOT



Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt świecenia	Chip	RA	Napięcie
D20073000	czarny	7W	207 x 62 x 25mm	3000K	24°	OSRAM	>90	48V
D20074000	czarny	7W	207 x 62 x 25mm	4000K	24°	OSRAM	>90	48V
D20076000	czarny	7W	207 x 62 x 25mm	6000K	24°	OSRAM	>90	48V
D21073000	czarny	7W	87 x 118 x 23mm	3000K	24°	OSRAM	>90	48V
D21073000	czarny	7W	87 x 118 x 23mm	4000K	24°	OSRAM	>90	48V
D21073000	czarny	7W	87 x 118 x 23mm	6000K	24°	OSRAM	>90	48V
D20123000	czarny	12W	137 x 115 x 25mm	3000K	24°	OSRAM	>90	48V
D20124000	czarny	12W	137 x 115 x 25mm	4000K	24°	OSRAM	>90	48V
D20126000	czarny	12W	137 x 115 x 25mm	6000K	24°	OSRAM	>90	48V
D21123000	czarny	12W	86 x 231 x 23mm	3000K	24°	OSRAM	>90	48V
D21124000	czarny	12W	86 x 231 x 23mm	4000K	24°	OSRAM	>90	48V
D21126000	czarny	12W	86 x 231 x 23mm	6000K	24°	OSRAM	>90	48V



Czarne magnetyczne oprawy **OLEM DOTS SPOT** o mocy 7W i 12W zostały wyposażone w wysokiej jakości energooszczędne diody LED. Wykonane są z najwyższej jakości aluminium, przez co posiadają trwałą i wytrzymałą oprawę. Lampy te posiadają ruchomą głowicę, co umożliwia ustawienie kąta padania światła wedle swoich potrzeb.



Model	Lumen
D2007	560Lm
D2107	560Lm
D2012	960Lm
D2112	960Lm

OLEM DOTS SPOT



OLEM DOTS SPOT

D2007 | D2107 | D2012 | D2112 series



Lampy DOTS SPOT doskonale nadają się do kuchni lub sypialni, punktowo doświetlając wybrane miejsca.



Oprawy oświetleniowe LED **OLEM LINE**

Ledowe oprawy oświetleniowe z serii **OLEM LINE** są częścią magnetycznego systemu oświetleniowego montowanego w szynach aluminiowych. Wkłady występują w wersji narożnej oraz prostej – dostępnej w dwóch długościach.

Oprawy posiadają zintegrowane diody LED o 3 barwach światła do wyboru: 3000K, 4000K i 6000K z kątem świecenia 120°. Dodatkowym atutem tych lamp jest wysoki współczynnik oddawania barw CRI 80.


OLEM Line to minimalistyczne rozwiązanie dla wymagających klientów, ceniących estetyczny wygląd w połączeniu z funkcjonalnością, które świetnie sprawdzi się zarówno w przestrzeniach komercyjnych jak i mieszkalnych.

moc
12-20w

**3000K
4000K
6000K**

kolor
**czarny
biały**

IP20



Model seria L3030

OLEM LINE



Narożny wkład oświetleniowy, który nie tylko stanowi ładny detal, ale także tworzy wyjątkową atmosferę naszego pomieszczenia. Doskonale pasuje do nowocześnie wykończonych wnętrz.

Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt świecenia	Chip	RA	Napięcie
L30303000	czarny	20W	303 x 303 x 22mm	3000K	120°	SMD	>80	48V
L30304000	czarny	20W	303 x 303 x 22mm	4000K	120°	SMD	>80	48V
L30306000	czarny	20W	303 x 303 x 22mm	6000K	120°	SMD	>80	48V

Model seria L3012 | L3020

Precyzja wykonania i najwyższa jakość podzespołów to zdecydowanie pozytywne wyróżniki lamp Olem serii Line.



Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt świecenia	Chip	RA	Napięcie
L30123000	czarny biały	12W	300 x 22 x 25mm	3000K	120°	SMD	>80	48V
L30124000	czarny biały	12W	300 x 22 x 25mm	4000K	120°	SMD	>80	48V
L30126000	czarny	12W	300 x 22 x 25mm	6000K	120°	SMD	>80	48V
L30203000	czarny biały	20W	600 x 22 x 25mm	3000K	120°	SMD	>80	48V
L30204000	czarny biały	20W	600 x 22 x 25mm	4000K	120°	SMD	>80	48V
L30206000	czarny	20W	600 x 22 x 25mm	6000K	120°	SMD	>80	48V



Model	Lumen
L3030	1600Lm
L3012	960Lm
L3020	1600Lm

OLEM LINE



System OLEM Line umożliwia stworzenie ciekawych aranżacji świetlnych z możliwością połączenia systemu ściennego z sufitowym.



OLEM LINE

L3030 | L3012 | L3020 series

Spot LED do systemu szynowego **OLEM TUBE**

Klasyczne reflektory **OLEM TUBE**, których cechą charakterystyczną jest niewielki kąt świecenia osiągnięty dzięki specyficznej budowie. Stworzone w oparciu o komponenty marki OSRAM. Reflektory wykonane są z aluminium – co daje gwarancję jakości i odporności na uszkodzenia.

moc
3-12w

**3000K
4000K
6000K**

kolor
**biały
czarny
złoty**

IP20



Model seria T2007 | T2012

OLEM TUBE



Reflektor aluminiowy dostępny w trzech kolorach: czarnym matowym, złotym połysku oraz klasycznym białym. Delikatny i subtelny wygląd sprawia, że lampa nie rzuca się w oczy, jednocześnie doświetlając obiekty, które mają być wyróżnione.

Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt świecenia	Chip	RA	Napięcie
T20073000	czarny biały złoty	7W	Ø45 x 85mm	3000K	24°	OSRAM	>90	48V
T20074000	czarny złoty	7W	Ø45 x 85mm	4000K	24°	OSRAM	>90	48V
T20076000	czarny	7W	Ø45 x 85mm	6000K	24°	OSRAM	>90	48V
T20123000	czarny	12W	Ø55 x 142mm	3000K	24°	OSRAM	>90	48V
T20124000	czarny złoty	12W	Ø55 x 142mm	4000K	24°	OSRAM	>90	48V
T20126000	czarny	12W	Ø55 x 142mm	6000K	24°	OSRAM	>90	48V

Model seria T3003

Reflektor aluminiowy w kolorze czarny mat. Idealny wszędzie tam, gdzie liczy się detal. W prosty sposób możesz skierować światło w różne miejsca, ponieważ każdy reflektor można regulować indywidualnie.



Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt świecenia	Chip	RA	Napięcie
T30033000	czarny	3W	Ø26 x 90MM	3000K	24°	OSRAM	>90	48V
T30034000	czarny	3W	Ø26 x 90MM	4000K	24°	OSRAM	>90	48V
T30036000	czarny	3W	Ø26 x 90MM	6000K	24°	OSRAM	>90	48V



■ T2007 | T2012 series



■ T3003 series

Model	Lumen
T2007	560Lm
T2012	960Lm
T3003	240Lm

Klasyczny spot LED

OLEM CYLINDRO

Klasyczne reflektory z serii **OLEM CYLINDRO** to propozycja, która zachwyca wszechstronnością zastosowań. Jej atutem jest również niezwykła trwałość, dzięki zastosowaniu najwyższej jakości aluminium. Seria Olem Cylindro występuje w kolorze złotym i czarnym. Oprawy OLEM Cylindro dodają wnętrzom nowoczesnej elegancji. Dodatkową zaletą jest możliwość wyboru barwy światła.

moc
7w

**3000K
4000K
6000K**

kolor
**czarny
złoty**

IP20



OLEM CYLINDRO

Model seria B2007 | B2107

OLEM CYLINDRO to ciekawa i funkcjonalna oprawa. Dostępna w kolorze złotym i czarnym. Lampa może być mocowana na szynach magnetycznych natynkowych oraz podtynkowych. Szukając nowoczesnego rozwiązania, które przykuje uwagę i zaskoczy oryginalnością Olem Cylindro sprawdzi się doskonale. Lampy nie zajmują zbyt wiele przestrzeni, jednocześnie zapewniając komfortowe oświetlenie przebywających w pomieszczeniu osób.



■ B2007 series



■ B2107 series

Model	Lumen
B2007	>560 Lm
B2107	>560 Lm

Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt Świecenia	Chip	RA	Napięcie
B20073000	złoty	7W	Ø45x286mm	3000K	24°	OSRAM	≥90	48V
B20074000	złoty	7W	Ø45x286mm	4000K	24°	OSRAM	≥90	48V
B20076000	złoty	7W	Ø45x286mm	6000K	24°	OSRAM	≥90	48V
B21073000	czarny	7W	Ø45x286mm	3000K	24°	OSRAM	≥90	48V
B21074000	czarny	7W	Ø45x286mm	4000K	24°	OSRAM	≥90	48V
B21076000	czarny	7W	Ø45x286mm	6000K	24°	OSRAM	≥90	48V

To oświetlenie można bez obaw przeznaczyć do praktycznie każdego współcześnie zaaranżowanego pomieszczenia.

Oprawa oświetleniowa LED **OLEM BALL**

OLEM BALL – poznaj innowacyjną kulę świetlną, która doskonale sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach. Wisząca magnetyczna lampa umożliwia stworzenie całkowicie spersonalizowanego systemu oświetleniowego. Największymi atutami lampy są uniwersalność zastosowania i piękny design.

OLEM BALL to niekonwencjonalne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność i wyjątkowy wygląd.

moc
6W

**3000K
4000K
6000K**

kolor
czarny


IP20



OLEM BALL

Model seria B1006

Lampa w kształcie kuli z wkładem świetlnym LED. Obudowa w kolorze czarny mat. Uniwersalny design oraz wysokiej jakości materiały sprawia, że każde wnętrze stanie się miejscem oryginalnym i komfortowym. Unikalna forma opraw znajdzie zastosowanie w każdym pomieszczeniu. Warto zwrócić uwagę na możliwość regulacji kąta świecenia oprawy.



Model	Lumen
B1006	480Lm



Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt Świecenia	Chip	RA	Napięcie
B10063000	czarny	6W	kula Ø100	3000K	-	LED	>80	48V
B10064000	czarny	6W	kula Ø100	4000K	-	LED	>80	48V
B10066000	czarny	6W	kula Ø100	6000K	-	LED	>80	48V

OLEM BALL – Poznaj innowacyjną kulę świetlną. Wyposaż swoje wnętrze w ciekawy dodatek i pozbądź się nudy.

Akcesoria oświetleniowe **OLEM SIMPLE**

System **OLEM SIMPLE** wyposażony jest w dodatkowe elementy umożliwiające dowolną aranżację układu szyn. Narożniki pionowe umożliwiają połączenie systemu ściennego z sufitowym natomiast narożniki poziome pozwalają na swobodne łączenie szyn w efektowne aranżacje świetlne. Dedykowane łączniki są niezbędne do zachowania przewodzenia prądu elektrycznego.



zeskanuj i sprawdź
wizualizację montażu


Olem
lights

IP20



Dzięki systemowi magnetycznego oświetlenia LED można łatwo tworzyć różnorodne aranżacje świetlne.


NAROŻNIKI



Model: T101 – podtynkowy

Narożnik łączący szyny sufitowe pod kątem 90 stopni. Do prawidłowego działania systemu niezbędny jest łącznik C003.


Model	Kod EAN	Wymiary	Kolor	Napięcie
T101	5907599611455	101x101x67x50	Czarny	48V
T101W	5907599638377	101x101x67x50	Biały	48V



Model: T102 – podtynkowy

Narożnik łączący szynę zamontowaną na ścianie z szyną sufitową. Do prawidłowego działania systemu niezbędny jest łącznik C003.

Model	Kod EAN	Wymiary	Kolor	Napięcie
T102	5907599611530	101x101x67x50	Czarny	48V
T102W	5907599638384	101x101x67x50	Biały	48V



Model: T201 – natynkowy

Narożnik łączący szyny pod kątem 90 stopni. Do prawidłowego działania systemu niezbędny jest łącznik C003.

Model	Kod EAN	Wymiary	Kolor	Napięcie
T201	5907599611479	87,5x84x26,3x52,5	Czarny	48V
T201W	5907599638391	87,5x84x26,3x52,5	Biały	48V



Model: T202 – natynkowy

Narożnik łączący szynę zamontowaną na ścianie z szyną sufitową. Do prawidłowego działania systemu niezbędny jest łącznik C003.

Model	Kod EAN	Wymiary	Kolor	Napięcie
T202	5907599611523	88x86x26,3x52,5	Czarny	48V
T202W	5907599638407	88x86x26,3x52,5	Biały	48V

Akcesoria oświetleniowe **OLEM SIMPLE**



Zawiesie – linki do szynoprzewodu

Zestaw niezbędny do podwieszenia szyn T210/T211. Linki (2 szt. w opakowaniu) wykonane są z wysokiej jakości stali.

Model	Kod EAN	Wymiary	Moc	Napięcie
C004	5907599611592	-	-	-

Łączniki doskonale sprawdzają się w każdym punkcie łączenia szyn, zapewniając stabilność i efektywność podczas przesyłania energii.

ŁĄCZNIKI | ZASILACZE



Model: C001

Wkład przyłączeniowy do szyn aluminiowych. Wymagany do podłączenia zasilacza zewnętrznego jak również wtedy, gdy łączymy szyny zamontowane równolegle.

Model	Kod EAN	Wymiary	Kolor	Napięcie
C001	5907599611547	-	Czarny	48V
C001W	5907599638445	-	Biały	48V



Model: C002

Łącznik szyn aluminiowych służący do zachowania przewodzenia prądu elektrycznego. Wymagany w miejscu łączenia szyn.

Model	Kod EAN	Wymiary	Kolor	Napięcie
C002	5907599611554	-	Czarny	48V
C002W	5907599638452	-	Biały	48V



Model: C003

Łącznik szyn aluminiowych służący do zachowania przewodzenia prądu elektrycznego. Zastosowanie wymagane w miejscach stosowania narożników łączących szynoprzewody.

Model	Kod EAN	Wymiary	Kolor	Napięcie
C003	5907599611561	-	Czarny	48V
C003W	5907599638438	-	Biały	48V

Z001



Z002

Zasilacz Z001 | Z002 series

Zasilacz montowany wewnątrz szyny aluminiowej.

Model	Kod EAN	Wymiary	Moc	Kolor	Napięcie
Z001	5907599611578	22x45x213	100W	Czarny	48V
Z001W	5907599638414	22x45x213	100W	Biały	48V
Z002	5907599611585	22x45x303	200W	Czarny	48V
Z002W	5907599638421	22x45x303	200W	Biały	48V






OLEM **INDEPENDENS**

Oświetlenie LED natynkowe | podtynkowe **OLEM INDEPENDENS**

Oświetlenie niezależne OLEM INDEPENDENS, funkcjonujące bez użycia szynoprzewodu. Szeroki wybór wariantów lamp o różnej mocy umożliwia dowolne dopasowanie produktu w zależności od potrzeb oświetlanej przestrzeni oraz własnych preferencji estetycznych. Oprawy Independens sprawdzają się we wszystkich typach wnętrz, niezależnie od ich przeznaczenia. Doskonałe jako oświetlenie główne mieszkań, biur i powierzchni komercyjnych.



Lampa natynkowa **OLEM TIARA**



Model seria **TIARA**

Lampa natynkowa **OLEM TIARA** cechuje się stopniem ochrony IP64, co sprawia, że jest odporna na pył oraz wilgoć. Nowoczesny, cylindryczny design lampy sprawia, że doskonale komponuje się z różnymi stylami wnętrz. Została wykonana z wysokiej jakości aluminium. Górna część lampy chroni wewnętrzne elementy oświetleniowe.

Model	Kolor	Wymiary	Gwint	Materiał	Żarówka w zestawie	Stopień ochrony
TIARA BLACK	czarny	120 x 80 mm	GU10	aluminium	-	IP64
TIARA WHITE	biały	120 x 80 mm	GU10	aluminium	-	IP64

Lampa podtynkowa **OLEM RECED**

Model seria **RECED**

Lampa podtynkowa **OLEM RECED** to elegancka, minimalistyczna, funkcjonalna oprawa wpuszczana w sufit, która dzięki ruchomej konstrukcji umożliwia kierowanie światła w wybranym kierunku. Stopień ochrony IP20 oznacza, że lampa jest dobrze chroniona przed pyłem. Świetnie sprawdzi się w sufitach podwieszanych, dodając nowoczesności i stylu każdemu wnętrzu.



Model	Kolor	Wymiary	Gwint	Materiał	Żarówka w zestawie	Stopień ochrony
RECED BLACK	czarny	150 x 30 mm	GU10	aluminium	-	IP20
RECED WHITE	biały	150 x 30 mm	GU10	aluminium	-	IP20

Żarówka LED **OLEM AR111**

Model seria **AR111**

Żarówka LED o mocy 12W, strumieniu świetlnym 1050lm oraz barwie 3000K lub 4000K. Jest lekka i trwała. Dzięki gwintowi GU10 jest kompatybilna z większością opraw, a klasa ochronności IP20 sprawdza się w różnych pomieszczeniach. Żywotność 20000 godzin gwarantuje długotrwałe działanie.



- Żarówka obsługuje regulację jasności światła w zakresie od 0% do 100% - potrzebny dodatkowy regulator przyciemnienia dimmer.

Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt świecenia	Chip LED	RA	Napięcie
OLEM OL-AR111-3K-DIM	biały	12W	Ø111 x 66mm	3000K	38°	SMD2835	80	220-240V
OLEM OL-AR111-4K-DIM	biały	12W	Ø111 x 66mm	4000K	38°	SMD2835	80	220-240V

Lampy podtynkowe LED **OLEM OCULOS**

Poznaj innowacyjne i świetnie zaprojektowane lampy podtynkowe **OLEM OCULOS**. Nadaj swoim wnętrzom blasku i wyposaż je w funkcjonalne i minimalistyczne oświetlenie. Lampy Oculos idealnie sprawdzą się jako stylowe źródło światła w każdym pomieszczeniu. Solidna oprawa wykonana z aluminium to gwarancja trwałości. Lampy wyłącznie do montażu podtynkowego.

moc
5-12w

**3000K
4000K
6000K**

kolor
biały


IP20



OLEM OCULOS

Model seria RCW1005

Minimalistyczny design oraz biały kolor nadają lampie **OLEM OCULOS** eleganckiego wyglądu. Jej prosta, pozbawiona ozdób form i geometryczny kształt sprawiają, że oprawa nabiera uniwersalnego wyrazu. Oświetlenie idealne do przestrzeni hotelowych, korytarzy, recepcji.



Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt Świecenia	Chip	RA	Napięcie
RCW10053000	biały	5W	150x48.5x45mm	3000K	24°	OSRAM	≥90	220V
RCW10054000	biały	5W	150x48.5x45mm	4000K	24°	OSRAM	≥90	220V
RCW10056000	biały	5W	150x48.5x45mm	6000K	24°	OSRAM	≥90	220V

Model seria RCW1012



Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt Świecenia	Chip	RA	Napięcie
RCW10123000	biały	12W	282x48,5x45mm	3000K	24°	OSRAM	≥90	220V
RCW10124000	biały	12W	282x48,5x45mm	4000K	24°	OSRAM	≥90	220V
RCW10126000	biały	12W	282x48,5x45mm	6000K	24°	OSRAM	≥90	220V



Model	Lumen
RCW1005	>255 Lm
RCW1012	>1020 Lm

Lampy natynkowe LED **OLEM CLARA**

Nowoczesna oprawa liniowa **OLEM CLARA** to stylowa i wydajna lampa, która idealnie sprawdzi się do oświetlenia biur i innych wnętrz, w których zależy nam nie tylko na jakości światła, ale także na wyjątkowym wyglądzie. Lampa została wyposażona w bardzo wydajne źródło światła o mocy 40W z możliwością podwieszania na linach.

moc
40w

**3000K
4000K
6000K**

kolor
**czarny
biały**

IP20



OLEM CLARA

Model seria WAB1040 | WAW1040

Lampa **OLEM CLARA** doskonale dopasuje się do charakteru wnętrza, dodając mu klasy i elegancji. Dzięki lekkiej konstrukcji stanowi piękne uzupełnienie pomieszczenia. Zamontowana na suficie, niezależnie od umiejscowienia na nim, sprawdzi się doskonale jako główne źródło światła. Oświetlenie idealne do przestrzeni biurowych, wystawienniczych, szkół, sklepów czy lokali użytkowych.



■ **WAB1040**
series



■ **WAW1040**
series

Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt Świecenia	Chip	RA	Napięcie
WAB10403000	czarny	40W	66x43,3x1200mm	3000K	15°	LED	≥90	220V
WAB10404000	czarny	40W	66x43,3x1200mm	4000K	15°	LED	≥90	220V
WAB10406000	czarny	40W	66x43,3x1200mm	6000K	15°	LED	≥90	220V
WAW10403000	biały	40W	66x43,3x1200mm	3000K	15°	LED	≥90	220V
WAW10404000	biały	40W	66x43,3x1200mm	4000K	15°	LED	≥90	220V
WAW10406000	biały	40W	66x43,3x1200mm	6000K	15°	LED	≥90	220V



Model	Lumen
WAB1040	>3000 Lm
WAW1040	>3000 Lm

Lampy natynkowe LED

OLEM EXPRESSIVUM

Lampy z kolekcji **OLEM EXPRESSIVUM** to idealny dodatek do nowoczesnych wnętrz. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie priorytetem jest rozproszony strumień światła. Jest to odpowiedni wybór do wnętrz biurowych, industrialnych czy skandynawskich. Lampa została wyposażona w bardzo efektywne oświetlenie o mocy 40W, zapewniając równomierne oświetlenie pomieszczenia, w którym zostanie zamontowana. Lampa dostosowana jest do zawieszenia na linkach.

moc
40w

**3000K
4000K
6000K**

kolor
**czarny
biały**

IP20

Lampy Olem Expressivum
rozjaśnią każdą przestrzeń.

OLEM EXPRESSIVUM

Model seria WBB1040 | WBW1040

Wykonane z wysokiej jakości aluminium lampy **OLEM EXPRESSIVUM** są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych. Można je montować pojedynczo, ale równie efektownie prezentują się w zestawach. Jest to świetny wybór do każdego rodzaju wnętrz czy pomieszczeń.



■ **WBB1040**
series



■ **WBW1040**
series

Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt Świecenia	Chip	RA	Napięcie
WBB10403000	czarny	40W	58x19,6x1192mm	3000K	150°	SMD	≥90	220V
WBB10404000	czarny	40W	58x19,6x1192mm	4000K	150°	SMD	≥90	220V
WBB10406000	czarny	40W	58x19,6x1192mm	6000K	150°	SMD	≥90	220V
WBW10403000	biały	40W	58x19,6x1192mm	3000K	150°	SMD	≥90	220V
WBW10404000	biały	40W	58x19,6x1192mm	4000K	150°	SMD	≥90	220V
WBW10406000	biały	40W	58x19,6x1192mm	6000K	150°	SMD	≥90	220V



Model	Lumen
WBB1040	>3200 Lm
WBW1040	>3200 Lm

Lampy natynkowe LED

OLEM MULTIPOINT


Lampy z kolekcji **OLEM MULTIPOINT** to idealne uzupełnienie nowoczesnych wnętrz. Doskonale sprawdzą się wszędzie tam, gdzie kluczowy jest silny strumień świetlny. Idealne do wnętrz w minimalistycznym i loftowym stylu. Lampa składa się z efektywnych pojedynczych diod LED o łącznej mocy 38W, zapewniając bardziej skupione, punktowe światło. Lampa przystosowana jest do zawieszenia na linkach.

moc
38w

**3000K
4000K
6000K**

kolor
**czarny
biały**

IP20



OLEM MULTIPOINT

Model seria

WDB1038 | WDW1038

Lampy **OLEM MULTIPOINT**, wykonane z wysokiej jakości aluminium, dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych. Można je montować pojedynczo lub tworzyć efektowne aranżacje świetlne z większej ilości opraw. To doskonały wybór do każdego typu wnętrz i pomieszczeń.



■ **WDB1038**
series



■ **WDW1038**
series

Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt Świecenia	Chip	RA	Napięcie
WDB10383000	czarny	38W	58x19,6x1192mm	3000K	24°	SMD	≥90	220V
WDB10384000	czarny	38W	58x19,6x1192mm	4000K	24°	SMD	≥90	220V
WDB10386000	czarny	38W	58x19,6x1192mm	6000K	24°	SMD	≥90	220V
WDW10383000	biały	38W	58x19,6x1192mm	3000K	24°	SMD	≥90	220V
WDW10384000	biały	38W	58x19,6x1192mm	4000K	24°	SMD	≥90	220V
WDW10386000	biały	38W	58x19,6x1192mm	6000K	24°	SMD	≥90	220V



Model	Lumen
WDB1038	>3000 Lm
WDW1038	>3000 Lm

Lampy natynkowe LED **OLEM SPECIALE**

Lampa z kolekcji **OLEM SPECIALE** to połączenie unikalnego designu z optymalną mocą oświetlenia. Oprawa wykonana jest z najwyższej jakości materiałów, gwarantując użytkownikom zadowolenie na wiele lat. Uniwersalne kolory lampy – biały i czarny, sprawią, że sprawdzi się ona w każdym rodzaju wnętrzu.

moc
40w

**3000K
4000K
6000K**

kolor
**czarny
biały**

IP20

Olem Speciale to połączenie linii Expressivum i Multipoint w jednym. Idealne do designerskich wnętrz, biur projektowych czy przestrzeni wystawienniczych.

OLEM SPECIALE

Model seria WCB1040 | WCW1040

Materiał zastosowany w lampach **OLEM SPECIALE** to aluminium. Dzięki temu są łatwe w pielęgnacji i w utrzymaniu czystości. Dzięki ergonomicznemu kształtowi dopasujesz je do obecnej lub dopiero tworzącej się aranżacji pokoju. Posiadają możliwość podwieszania na linie.



Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt Świecenia	Chip	RA	Napięcie
WCB10403000	czarny	40W	58x19,6x1192mm	3000K	24/150°	SMD	≥90	220V
WCB10404000	czarny	40W	58x19,6x1192mm	4000K	24/150°	SMD	≥90	220V
WCB10406000	czarny	40W	58x19,6x1192mm	6000K	24/150°	SMD	≥90	220V
WCW10403000	biały	40W	58x19,6x1192mm	3000K	24/150°	SMD	≥90	220V
WCW10404000	biały	40W	58x19,6x1192mm	4000K	24/150°	SMD	≥90	220V
WCW10406000	biały	40W	58x19,6x1192mm	6000K	24/150°	SMD	≥90	220V



Model	Lumen
WCB1040	>3200 Lm
WCW1040	>3200 Lm

Lampy natynkowe LED **OLEM MODERN**

Lampy **OLEM MODERN** to oryginalne i niezwykle funkcjonalne oprawy, które doskonale sprawdzą się w nowoczesnych wnętrzach. Umożliwią stworzenie całkowicie spersonalizowanego systemu oświetleniowego w pomieszczeniu. Lampy z serii Modern przeznaczone są do montażu natynkowego.

moc
5-20w

**3000K
4000K
6000K**

kolor
**biały
czarny**

IP20



OLEM MODERN BLACK

Model seria

WEB1005 | WEB1010 | WEB1020

Oprawy **OLEM MODERN** pasują do każdego wnętrza, np. sypialni, pokoju dziecka, gabinetu, kuchni, przedpokoju. Lampa LED została wykonana z najwyższej jakości aluminium co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd.



WEB1005
series



WEB1010
series



WEB1020
series

Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt Świecenia	Chip	RA	Napięcie
WEB10053000	czarny	5W	140x33x66mm	3000K	24°	OSRAM	≥90	220V
WEB10054000	czarny	5W	140x33x66mm	4000K	24°	OSRAM	≥90	220V
WEB10056000	czarny	5W	140x33x66mm	6000K	24°	OSRAM	≥90	220V
WEB10103000	czarny	10W	274x33x66mm	3000K	24°	OSRAM	≥90	220V
WEB10104000	czarny	10W	274x33x66mm	4000K	24°	OSRAM	≥90	220V
WEB10106000	czarny	10W	274x33x66mm	6000K	24°	OSRAM	≥90	220V
WEB10203000	czarny	20W	540x33x66mm	3000K	24°	OSRAM	≥90	220V
WEB10204000	czarny	20W	540x33x66mm	4000K	24°	OSRAM	≥90	220V
WEB10206000	czarny	20W	540x33x66mm	6000K	24°	OSRAM	≥90	220V



Model	Lumen
WEB1005	>425 Lm
WEB1010	>850 Lm
WEB1020	>1700 Lm

Lampy natynkowe LED **OLEM MODERN**

Olem Modern to nowoczesność w prostej i minimalistycznej formie. Trafia w najbardziej wymagające gusta.

SPA

RECEPTION

OLEM MODERN WHITE

Model seria

WEW1005 | WEW1010 | WEW1020

Oprawy **OLEM MODERN** doskonale komponują się z każdym wnętrzem urządzanym w modnych obecnie stylach: nowoczesnym i minimalistycznym. Wykonane są z najwyższej jakości aluminium i charakteryzują się trwałością i efektownym wyglądem.



WEW1005 series



WEW1010 series



WEW1020 series

Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt Świecenia	Chip	RA	Napięcie
WEW10053000	biały	5W	140x33x66mm	3000K	24°	OSRAM	≥90	220V
WEW10054000	biały	5W	140x33x66mm	4000K	24°	OSRAM	≥90	220V
WEW10056000	biały	5W	140x33x66mm	6000K	24°	OSRAM	≥90	220V
WEW10103000	biały	10W	274x33x66mm	3000K	24°	OSRAM	≥90	220V
WEW10104000	biały	10W	274x33x66mm	4000K	24°	OSRAM	≥90	220V
WEW10106000	biały	10W	274x33x66mm	6000K	24°	OSRAM	≥90	220V
WEW10203000	biały	20W	540x33x66mm	3000K	24°	OSRAM	≥90	220V
WEW10204000	biały	20W	540x33x66mm	4000K	24°	OSRAM	≥90	220V
WEW10206000	biały	20W	540x33x66mm	6000K	24°	OSRAM	≥90	220V



Model	Lumen
WEW1005	>425 Lm
WEW1010	>850 Lm
WEW1020	>1700 Lm

Lampy natynkowe LED

OLEM TIBIA

Klasyczne reflektory **OLEM TIBIA**, których cechą charakterystyczną jest czarny ring wokół źródła światła. Stworzone w oparciu o komponenty marki OSRAM. Reflektory wykonane są z aluminium, co daje gwarancję jakości i trwałości. Reflektory dostępne w białym i czarnym kolorze. Idealne wszędzie tam, gdzie liczy się detal.


moc
7w

**3000K
4000K
6000K**

kolor
**biały
czarny**

IP20

Oświetlenie z serii *Tibia* można bez obaw zastosować do praktycznie każdego współcześnie zaaranżowanego wnętrza



OLEM TIBIA

Model seria TW4007 | TB4007

Reflektor aluminiowy o delikatnym i subtelnym wyglądzie, który sprawia, że lampa nie rzuca się w oczy, a jednocześnie doskonale oświetla obiekty, które chcemy wyróżnić.



Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt Świecenia	Chip	RA	Napięcie
TW40073000	biały	7W	Ø71,7x100mm	3000K	110°	OSRAM	≥90	220V
TW40074000	biały	7W	Ø71,7x100mm	4000K	110°	OSRAM	≥90	220V
TW40076000	biały	7W	Ø71,7x100mm	6000K	110°	OSRAM	≥90	220V



Model	Kolor	Moc	Wymiary	Temp. barwowa	Kąt Świecenia	Chip	RA	Napięcie
TB40073000	czarny	7W	Ø71,7x100mm	3000K	110°	OSRAM	≥90	220V
TB40074000	czarny	7W	Ø71,7x100mm	4000K	110°	OSRAM	≥90	220V
TB40076000	czarny	7W	Ø71,7x100mm	6000K	110°	OSRAM	≥90	220V



Model	Lumen
TW4007	>595 Lm
TB4007	>595 Lm



OLEM **LIGHTS**



Lampy wiszące

OLEM LIGHTS

Wiele osób pragnie wprowadzić do swoich domów eleganckie oświetlenie. Nowoczesne lampy sufitowe do salonu są doskonałym narzędziem do osiągnięcia tego celu. Mogą one stworzyć idealne tło dla spotkań ze znajomymi i rodziną, lub podczas oglądania ulubionych filmów, rozmów przy herbach, czy relaksu z dobrą książką. Wystarczy się wygodnie rozsiąść i cieszyć przyjemnym, subtelnym światłem, które sprzyja wypoczynkowi. Szeroka oferta stylowych lamp **OLEM LIGHTS** sprawia, że każdy znajdzie model odpowiadający jego indywidualnym potrzebom.

IP20



OLEM ANTONIA

Nowoczesny żyrandol wiszący **OLEM ANTONIA** to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które wprowadzi elegancką atmosferę do Twojego wnętrza. Gwint G9 umożliwia wybór żarówki dopasowanej do charakteru pomieszczenia. Styl lampy pasuje zarówno do sypialni, salonu czy jadalni.

gwint
G9

kolor
złoty

wymiary
75x74
cm



OLEM AULUS



Lampa sufitowa **OLEM AULUS** to doskonały dodatek do wnętrz urządzonych w nowoczesnym lub loftowym stylu. Posiada trzy klosze wykonane z mlecznobiałego szkła, co podkreśla jej nowoczesny charakter. Wykończona na złoto, świetnie komponuje się z każdym wnętrzem. Aulus jest wyjątkowym wyborem do miejsc takich jak salon czy kuchnia, łącząc funkcjonalność z eleganckim i prostym wzornictwem.

gwint
G9

kolor
złoty

wymiary
31 x 31
x 150
cm



OLEM AURELIA



Ekskluzywna, złota lampa **OLEM AURELIA** idealna do nowoczesnych wnętrz. Składa się z czterech okrągłych opraw LED o różnych średnicach: 100, 80, 60 i 40 CM. Lampa emituje neutralne światło o barwie od 3000K do 6000K. Lampa ma także możliwość regulacji wysokości od 50 do 100 cm, dzięki czemu można ją dostosować do różnych rozmiarów pomieszczeń. Lampa wisząca Aurelia to idealny wybór do oświetlenia salonu. W zestawie dołączony jest pilot sterujący.



moc
**352W
LED**

**3000K
4000K
6000K**

kolor
złoty

wymiary
**100 x 153,4
x 120 cm**

OLEM CAMILIA

Lampa wisząca **OLEM CAMILIA** wykonana jest z wysokiej jakości metalu, dzięki czemu charakteryzuje się odpornością na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Elegancję oraz styl nadaje złote wykończenie lampy. Olem Camilia to doskonały element dekoracyjny do różnych wnętrz. Jej niebanalny kształt i uniwersalny materiał pasują do różnych stylów, co sprawia, że idealnie komponuje się w każdym pomieszczeniu, nadając mu niepowtarzalnego charakteru.



moc
52w
LED

3000K
4000K
6000K

kolor
złoty

wymiary
90 x 125
cm



OLEM CATO

OLEM CATO to wisząca lampa będąca świetnym wyborem dla tych, którzy pragną wprowadzić elegancki akcent do swojego nowoczesnego domu. Nasza lampa łączy w sobie klasykę i styl, dzięki zastosowaniu miedzi i akrylu. Oferuje neutralne oświetlenie LED o temperaturze barwowej 3000 lub 4000K, charakteryzujące się miękkością świecenia i efektywnością energetyczną. Montaż lampy jest szybki i prosty, nie wymaga dużego nakładu czasu.

moc
40w
LED

3000K
4000K

kolor
złoty


wymiary
120x30
cm



OLEM DRUSA



Lampa wisząca **OLEM DRUSA** to doskonałe połączenie wyjątkowego designu i ponadczasowej elegancji. Składa się z 54, 108 lub 135 lamp LED w zależności od rozmiaru. Jej harmonijna oprawa w kolorze miedzianym oraz zastosowanie wysokiej jakości materiałów sprawiają, że idealnie współgra zarówno z ciemnymi, jak i jasnymi kolorami wnętrza. Dzięki unikalnej formie, lampa podkreśla charakter pomieszczeń, a przyjemne światło tworzy komfortową i przytulną atmosferę.



moc
15-40w
LED

3000K
4000K

kolor
różowe
złoto

wymiary
Ø105 cm
Ø80 cm
Ø60 cm

OLEM FELIX

Efektowna lampa sufitowa **OLEM FELIX** łączy klasyczną elegancję z nowoczesnym designem. Ta wyjątkowa seria oświetleniowa przyciąga wzrok złotym kolorem i ciekawą formą, doskonale uzupełniając każde wyrafinowane wnętrze. Lampa Felix wykonana z wysokiej jakości materiałów, doskonale wkomponuje się w różnorodne przestrzenie, takie jak salony czy sypialnie, podkreślając ich klasę i elegancję.

gwint
E14

kolor
złoty

wymiary
14 x 30
x 130
cm



OLEM FLAVIA

Wisząca lampa **OLEM FLAVIA** charakteryzuje się trzema okrągłymi elementami oświetleniowymi o różnych średnicach. Oparta na zaawansowanej technologii LED lampa zapewnia efektywne oświetlenie i możliwość dostosowania barwy światła do indywidualnych preferencji użytkownika. W zestawie znajdziemy pilot zdalnego sterowania.



moc
224W
148W
LED

3000K
4000K
6000K

kolor
złoty
czarny

B-468
Ø80 cm
Ø60 cm
Ø40 cm

B-246
Ø60 cm
Ø40 cm
Ø20 cm



OLEM FLORA

OLEM FLORA to wisząca lampa charakteryzująca się wysoką jakością wykonania i unikatowym wzornictwem. Posiada 2 asymetryczne klosze wykonane z nieprzezroczystego materiału, który jest przyozdobiony obręczą dodającą lampie elegancji oraz kontrastu. Emituje ona łagodne i kojące światło, które doskonale sprawdza się do kreowania przyjemnej atmosfery. Dzięki swojemu uniwersalnemu designowi, lampa Flora świetnie komponuje się zarówno z minimalistycznymi wnętrzami, jak i tymi o nowoczesnym charakterze.

gwint
G9

kolor
złoty

wymiary
**15 x 15
x 120
cm**



OLEM GLOBO



Lampa wisząca **OLEM GLOBO** z dekoracyjnymi kulami rozjaśni i ozdobi Twoje wnętrza. Z metalowej konstrukcji zwisa w zależności od modelu 19 lub 37 szklanych, mlecznobiałych kul, które przepięknie rozpraszają światło generowane przez dyskretnie ukryte żarówki. Lampa rewelacyjnie sprawdzi się w wysokim salonie, jadalni lub sypialni. W dużych pomieszczeniach można zastosować kilka lamp w jednej linii lub na różnych wysokościach, aby uzyskać ciekawy efekt wizualny.

gwint
E27

kolor
złoty
czarny

ilość kul
• **19**
• **37**



66
olem.pl




OLEM LIVIA

Lampa sufitowa **OLEM LIVIA** to doskonałe połączenie stylu, funkcjonalności i trwałości. Idealnie sprawdzi się w salonach, sypialniach, czy kuchniach, dodając wnętrzom elegancji i atmosfery. To model z efektownym designem i połączeniem złotego i białego koloru. Wybierając model Livia, inwestujesz w jakość oraz unikalny design, który ożywi każde pomieszczenie.

gwint
G9

kolor
złoty


wymiary
108 x 100
cm



OLEM LUCIUS



Lampa wisząca **OLEM LUCIUS** to klasyczna i elegancka oprawa oświetleniowa, która zachwycą białym szklanym kloszem oraz złotym korpusem lampy. Zapewnia ona równomierne i przyjemne oświetlenie, tworząc idealną atmosferę w pomieszczeniu. Pasuje do wielu stylów wystroju, takich jak vintage czy współczesny. Lampa Lucius jest doskonałym wyborem do kuchni, jadalni, przedpokoju, sypialni, a także do kawiarni, restauracji i innych miejsc, gdzie chcesz dodać klasycznego i eleganckiego uroku.



gwint
E14

kolor
złoty

wymiary
88 x 70
cm

OLEM MARCUS

Lampy **OLEM MARCUS** to niezwykle eleganckie i nowoczesne oświetlenie, które zrewolucjonizuje wystrój wnętrza, wprowadzając do niego subtelny akcent surowości natury. Jej ponadczasowy design, nawiązujący do kształtu kamienia, czyni ją wyjątkowym elementem każdej przestrzeni. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa, lampa OLEM Marcus zachwyca swoją prostotą i finezją. Do kloszy z serii Marcus pasują klasyczne żarówki z gwintem E27, w prosty sposób tworząc niepowtarzalny nastrój w pomieszczeniu.




gwint
E27

kolor
biały

szerokość
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm

OLEM MARO

Żyrandol ścienny **OLEM MARO** jest elegancką i stylową lampą, która doda uroku każdemu pomieszczeniu. Złote wykończenie w połączeniu z matowym, białym szkłem kloszy tworzy przyjemny, ciepły blask, idealny do stworzenia relaksującej atmosfery w sypialni, salonie czy kuchni. Dodatkowo, regulacja jasności pozwala dostosować intensywność światła do indywidualnych preferencji. Ten piękny żyrandol pasuje doskonale do przestrzeni komercyjnych, dodając im niepowtarzalnego charakteru i elegancji. Lampa OLEM Maro to idealne połączenie funkcjonalności, designu oraz wysokiej jakości wykonania, które z pewnością zachwyci każdego miłośnika designerskich dodatków do wnętrz.



moc
11W
LED

3000K
4000K

kolor
złoty

wymiary
20 x 15
x 66
cm

OLEM PENNA

Wisząca lampa **OLEM PENNA**, ozdobiona imitacją strusich piór, stanowi wyjątkowe dzieło sztuki, które wyróżni każde pomieszczenie. Idealna do zawieszenia nad stołem jadalnym czy w sypialni. Daje wolność w kreowaniu przestrzeni zgodnie z własnym gustem i potrzebami. Jej design łączy prostotę formy z funkcjonalnością, oferując równomierne i miękkie rozproszenie światła, co sprzyja stworzeniu ciepłego i przytulnego klimatu. Wykonana została z wysokiej jakości materiałów, wyposażona w trzy gwinty G4 oraz wbudowaną żarówkę LED, która kieruje światło w dół.



gwint
G4

kolor
złoty

szerokość
88 cm





Zapraszamy do **WSPÓŁPRACY**

Czy jesteś architektem, projektantem wnętrz lub deweloperem? Pracujesz w firmie wykończeniowej i realizujesz inwestycje, poszukując innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych? Zapraszamy do współpracy z OLEM Lights! Współpracując z nami, zyskasz wiele korzyści:

■ Doświadczenie i profesjonalizm

Nasz zespół to wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Posiadamy szeroką wiedzę i umiejętności, które pozwalają nam realizować nawet najbardziej wymagające projekty.

■ Realizacja projektów na najwyższym poziomie

Regularnie współpracujemy z biurami architektonicznymi i projektowymi. Dzięki temu rozumiemy specyfikę pracy w różnych branżach i potrafimy dostosować nasze rozwiązania do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

■ Elastyczność i otwartość na wyzwania

Jesteśmy gotowi na trudne pytania i krótkie terminy realizacji. Niezależnie od tego, jak skomplikowany jest Twój projekt, możemy zaoferować efektywne i estetyczne rozwiązania oświetleniowe.

■ Jasne warunki współpracy

Oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. Dbamy o to, aby każdy klient czuł się pewnie i komfortowo w trakcie współpracy z nami.

■ Wysoka jakość produktów

Stawiamy na innowacyjne technologie i starannie dobierane materiały, aby zapewnić oświetlenie, które nie tylko zachwyca estetyką, ale również jest trwałe i funkcjonalne.

www.olem.pl



Zeskanuj kod i sprawdź nasz
KATALOG TECHNICZNY



ZOBACZ SZCZEGÓŁOWE
DANE | TABELLE | RYSUNKI

A modern interior space featuring three large, white, dome-shaped pendant lights hanging from the ceiling. The room has large floor-to-ceiling windows on the left, offering a view of lush green trees. To the right, a wooden console table holds several decorative vases. A white staircase with a glass railing is visible in the background. The floor is made of light-colored wood. The overall atmosphere is bright and airy, with natural light streaming in from the windows.

Olem lights

OLEM LIGHTS – GRUPA TERMOFOL
ul. J. Marcika 4A, lok. II/5
30-443 Kraków

Infolinia
+48 12 376 86 08
+48 784 112 626
info@olem.pl