

BP 4.500 GARDEN SET PLUS

Gotowy zestaw dla początkujących: „BP 4.500 Garden Set Plus” z pompą ogrodową, węzłem ssącym i ogrodowym. Idealne rozwiązanie do podlewania ogrodu przy wykorzystaniu wody z alternatywnych źródeł.



Numer katalogowy

1.645-701.0

- Zawsze gotowa do użycia dzięki dołączonemu zestawowi węzła ssącego i węzła ogrodowego.
- Praktyczny włącznik nożny umożliwia wygodne włączanie i wyłączenie bez konieczności schylania się
- Wygodny uchwyt do przenoszenia

Dane techniczne

Kod EAN		4054278915913
Moc maksymalna	W	550
Maks. wydajność	l/h	< 4500
Wysokość tłoczenia	m	maks. 36
Ciśnienie	bar	maks. 3,6
Maks. wysokość samozasysania	m	8
Temp. doprowadzanej wody	°C	maks. 35
Gwint przyłącza		G1
Kabel zasilający	m	1,5
Napięcie	V	230 - 240
Częstotliwość	Hz	50
Waga bez akcesoriów	kg	6,6
Waga z opakowaniem	kg	11,3
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	372 × 186 × 231

Wyposażenie standardowe

Prosty montaż węzła	■
Adapter przyłączeniowy	■
PerfectConnect do pomp, G1	■
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się	■
Oddzielny otwór do napełniania	■
Zawór spustowy wody	■
z zestawem węży ssawnych	■
z zestawem do nawadniania	■
Ergonomiczny uchwyt	■

■ Objęte dostawą.



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Solidne i wytrzymałe urządzenie

- Możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.



Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się

- Łatwe włączanie / wyłączenie



Gotowy do użycia

- Zawiera kompletny, gotowy do podłączenia oraz użycia wąż spiralny i ogrodowy.

AKCESORIA BP 4.500 GARDEN SET PLUS

1.645-701.0




	Numer katalogowy	Opis	
WEŻE SSĄCE			
Wąż z zestawem do zasysania - 3,5 m PerfectConnect	1 2.997-110.0	Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Może być stosowany jako element przedłużający do węża ssącego. Kompatybilny z pompami o gwincie przyłączeniowym G1 (33,3 mm).	<input checked="" type="checkbox"/>
Wąż z zestawem do zasysania, 7,0 m PerfectConnect	2 2.997-111.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTERY / PRZYŁĄCZA			
Adapter przyłączeniowy do pomp, G1, PerfectConnect	3 6.997-473.0	Adapter wyjściowy przeznaczony do podłączania węży.	<input checked="" type="checkbox"/>
Adapter do węży ssących i ogrodowych 1" + 3/4", PerfectConnect	4 2.997-113.0	Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp domowych, ogrodowych i Home&Garden. Z zaciskiem. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33,3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	<input type="checkbox"/>
Adapter do pomp (osiowych/rotacyjnych), G1, PerfectConnect	5 2.997-120.0	Adapter z wewnętrznym gwintem do pomp Kärcher przeznaczony do podłączania wody oraz akcesoriów Kärcher wyprodukowanych przed 2018 i akcesoriów innych producentów.	<input type="checkbox"/>
Dwuwyjściowy adapter przyłączeniowy do pomp, G1	6 6.997-474.0	Adapter dwuwyjściowy przeznaczony do podłączania węży. Może zasilać jeden lub dwa węży (punkty odbioru) równocześnie.	<input type="checkbox"/>
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	7 6.997-359.0	Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adapterem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33,3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	<input type="checkbox"/>
Zestaw przyłączeniowy Basic	8 6.997-358.0	Zestaw przyłączeniowy do podłączania węży ogrodowych do pomp ogrodowych oraz wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	<input type="checkbox"/>
Zestaw przyłączeniowy	9 6.997-340.0	Zestaw do podłączenia węży ogrodowych do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	<input type="checkbox"/>
FILTRY			
Filtr wstępny do pomp, duży PerfectConnect	10 2.997-210.0	Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>
Filtr wstępny do pomp, mały PerfectConnect	11 2.997-211.0	Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 3/4", Basic	12 6.997-345.0	Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 3/4" ciętym z metra.	<input type="checkbox"/>
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 1", Basic	13 6.997-342.0	Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 1" ciętym z metra.	<input type="checkbox"/>
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym, Premium	14 6.997-341.0	Filtr Premium z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem ciętym z metra.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA BP 4.500 GARDEN SET PLUS

1.645-701.0



		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE				
Wyłącznik do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5)	15	6.997-546.0	Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz pompy wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.	<input type="checkbox"/>
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5)	16	6.997-549.0	Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie uruchamia/zatrzymuje pompę według potrzeb.	<input type="checkbox"/>
Zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho	17	6.997-355.0	Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.	<input type="checkbox"/>
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp z zabezpieczeniem przed pracą na sucho	18	6.997-357.0	Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie włącza / wyłącza pompę.	<input type="checkbox"/>
WĘŻE				
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	19	2.645-138.0	Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEMENTY POŁĄCZENIOWE				
Złączka węża zestaw 1/2", 5/8" OPP	20	2.645-176.0	Zestaw złączy zawierający 1 × złącze węża 1/2", 5/8" oraz 1 × złącze węża 1/2", 5/8" z funkcją Aqua Stop	<input checked="" type="checkbox"/>
Adapter na kran G1 z redukcją G¾	21	2.645-007.0	Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.	<input checked="" type="checkbox"/>
PISTOLETY I SPRYSKIWACZE				
Dysza	22	2.645-264.0	Mały, wygodny w użytku i łatwy do podłączania wąż ogrodowy: idealna dysza do nieskomplikowanych zadań związanych z podlewaniem.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.