Dysza rozwadniacza opryskiwacza na wąż 15mm_89691

Dysza rozwadniacza opryskiwacza na wąż 15mm

Dysza rozwadniacza opryskiwacza na wąż 15mm to element łączący rozwadniacz z instalacją wężową w opryskiwaczu, przeznaczony dla rolników i operatorów maszyn do oprysków. Sprawdzi się przy wymianie zużytej dyszy, montażu nowego rozwadniacza albo remoncie zbiornika, gdzie zły dopływ płynu utrudnia prawidłowe rozpuszczanie i mieszanie środka.

Dysza pra cuje jako węzeł przejściowy: przewód o średnicy 15 mm zakładasz na zewnętrzne przyłącze, a druga strona sczepia się z rozwadniaczem, zapewniając ciągły przepływ płucznika z zbiornika. W praktyce oznacza to łatwiejsze i stabilniejsze rozprowadzenie środka po całej objętości, mniejsze ryzyko nierównomiernej konsystencji oprysku oraz szybszy, bardziej efektywny montaż węża bez „kręcenia” zbyt luźnego lub przewężonego połączenia.



Dane techniczne / Parametry

- Średnica montażowa: 22mm
- Średnica przyłącza na wąż: 15mm
- Zastosowanie: dysza rozwadniacza do opryskiwaczy z wężami 15mm
- Numer MIZAR: 89691

Zastosowanie w gospodarstwie

- Prace opryskowe — dysza rozwadniacza w opryskiwaczach z rozmieszczeniem rozwadniacza w zbiorniku.
- Regeneracja zbiornika — wymiana po uszkodzeniu lub zatkanym przewodzie.
- Montaż nowego rozwadniacza — przygotowanie instalacji wężowej do płynnego przepływu płucznika.
- Konserwacja w sezonie — wymiana elementu przy zauważalnym luźnym łączeniu węza, co chroni przed wyciekami i powietrzem w układzie.

Najważniejsze cechy i korzyści

- Problem: luźne łączenie węża 15 mm → rozwiązanie: przyłącze dokładnie 15 mm zapewnia docisk i bezpieczne połączenie, bez obaw o wycieki.
- Problem: słabe mieszanie środka → rozwiązanie: dysza rozwadniacza gwarantuje ciągły przepływ z zbiornika, co sprzyja równocześnie rozpuszczaniu i mieszaniu.
- Problem: trudny montaż i demontaż → rozwiązanie: konstrukcja z montażem na wąż 15 mm jest standardowa, więc wystarczy zwykły klucz do zacisku i tradycyjne zaciśnięcie z ręczne.
- Problem: korozja i uszkodzenie podejścia → rozwiązanie: dysza utrzymuje stalową lub tworzywową konstrukcję rozwadniacza w czystości i unikanie zatarć w obszarze zbiornika.

FAQ

- Do jakich opryskiwaczy pasuje ta dysza? Zależy to od producenta i typu zbiornika; zazwyczaj pasuje do typowych rozwadniaczy z wężem 15 mm; przed zakupem sprawdź zastosowanie u sprzedawcy.
- Jak ja zamontować? Załóż wąż 15 mm na zewnętrzne przyłącze, zacisk stopką lub zaciskiem z kołnierzem, a drugą stronę dołącz do rozwadniacza; nie przesadzaj z momentem, żeby nie zdeformować węza.
- Czy warto zahamować dyszę węże kształt? Tak, utwierdzenie dyszy na węże kształtownym lub zaciskowym zabezpiecza przed obrotami, co zmniejsza ryzyko złamania połączenia przy pracy.

Gotowe dopasowanie do węzu 15 mm

Dysza rozwadniacza opryskiwacza na wąż 15mm to prosty, ale kluczowy element, który pomaga przywrócić sprawnego przepływ płynu i lepsze mieszanie środka w opryskiwaczu.

Dysza rozwadniacza opryskiwacza na wąż 15mm, zdjęcia:



