

BOPON

DO DIPLADENII SUNDAVILLE

NAWÓZ

Potas



Azot

Fosfor

DUŻE, PIĘKNE KWIATY
INTENSYWNY KOLOR
I POLYSK LIŚCI

0,3 l

ET29693

BOPON do dipladenii sundaville

Bogaty w mikroelementy nawóz przeznaczony do zasilania sundaville - kwiatów z rodzaju Mandevilla (Dipladenia). Zapewnia tym wyjątkowo wymagającym roślinom pełen zestaw substancji odżywczych, niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i kwitnienia. Dzięki niemu kwiaty sundaville są duże i pięknie wybarwione, a liście zyskują intensywną zieleni i połysk. Ponadto odpowiednio odżywione rośliny mają większe szanse na przetrwanie i zakwitnięcie w kolejnym sezonie.

Przed użyciem wstrząsnąć. W okresie kwitnienia (od maja do października) sundaville nawozić 1 raz w tygodniu, w pozostałych miesiącach wegetacyjnych nawozić raz na 2 tygodnie. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.



Stosowanie:
rozpuścić 5 ml
nawozu
w 1,2 l wody.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

WIELOSKŁADNIKOWY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

Zawartość składników pokarmowych (m/m): 7 % azot całkowity (N) [w tym 6 % azot mocznikowy], 4 % całkowity pięciotlenek fosforu (P₂O₅) [w tym 1,7 % P], 6 % rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P₂O₅) [w tym 1,7 % P], 6 % chlorek potasu (KCl) rozpuszczalny w wodzie [w tym 5,0 % K]. **Mikroskładniki całkowite rozpuszczalne w wodzie (m/m):** 0,02 % bor (B) w postaci kwasu borowego, 0,002 % miedź (Cu), 0,02 % żelazo (Fe), 0,015 % mangan (Mn), 0,002 % molibden (Mo) w postaci soli amonowej, 0,015 % cynk (Zn).

*szelastowane przez EDTA (zakres pH gwarantujący zadowalającą stabilność: 4 - 7)

Postać: roztwór. **Wykaz składników powyżej 5 % (w przeliczeniu na suchą masę):** mocznik (CAS 57-13-6), fosforan monopotasowy (CAS 7778-77-0), chlorek potasu (CAS 7447-40-7)

Gdzieś - CMC 1 pierwotne surowce i mieszanki

Środki ostrożności i przechowywanie: Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P501 Zawartość pojemnika usunąć do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. Zawiera masę porażającą 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). W razie przypadkowego spożycia skontaktować się z lekarzem. Przechowywać z dala od żywności, w temperaturze 5 - 30°C. W temperaturze poniżej 5°C, molizuje jest wyłączone się osadu, które jest odzwalane i nie wpływa na działanie nawozu. W trakcie przechowywania stopień azotu amonowego wzrasta do 0,5 - 1,8 %. Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Data ważności nr serii na opakowaniu.
Producent: BROS sp. z o.o., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań
tel. 61 826 25 12, e-mail: biuro@bros.pl, www.bopon.pl



UFI: 79Y4-G05F-300W-HMCK

Zawartość netto:

300 ml/345 g



ET29694

