



DC-S5M2XN(DC-S5M2X + S-R1840)

Master Your Creative Universe.

LUMIX DC-S5IIXN (sada s tělem S5IIX + LUMIX S 18–40 mm / F4,5-6,3) Pokročilé funkce jako PDAF a I.S. (Stabilizace obrazu) činí z používání fotoaparátu LUMIX S5IIX skutečně plnohodnotný zážitek. Zachyťte fotografie špičkové kvality a video s neomezeným záznamem a užijte si vylepšenou mobilitu s tímto kompaktním bezzrcadlovým Full-Frame fotoaparátem.



Full-Frame

24.2 MP

PHASE
HYBRID AF

C4K / 4K
4:2:2 10-bit
60p / 50p

Vlastnosti


Filozofie Designu




V rámci filozofie designu „Formování emocí“ byl fotoaparát LUMIX S5IIX vyroben ve výjimečném matně černém provedení, které nemá obdoby. LUMIX DESIGN se snaží vytvářet nástroje odpovídající vášni tvůrců. Forma a funkce dávají tvar srdečním emocím; každá část se cítí správně a přesně tam, kde má být. Ruce, které vědí, co mají dělat, umožňují, aby oči zůstaly upřené na předmět. Při vytváření ideálního nástroje je naším cílem vytvořit fotoaparát, který můžete používat instinktivně s přesným ovládáním pro maximální potěšení z fotografování.

Filozofie designu LUMIX: utváření emocí

Nový celočerný design modelu LUMIX S5IIX má tvůrce povzbudit k plnému soustředění na zachycení předmětu bez rozptylování konkrétními používanými nástroji. Je navržen tak, aby ladil s daným prostředím během



natáčení a rušil odrazy na cloně nebo
záznamovém médiu, čímž má podporovat
uměleckou kreativitu.



Firmware 2.0 vylepšuje agresivní styly focení



Připraven na nejnáročnější natáčení

Funkce Phase Hybrid AF vám umožní kontinuálně
fotografovat s rychlostí a přesností, zatímco vysoce
pokročilé AF fotoaparátu LUMIX S5IIX posouvá hranice
fotografování sportu, přírody a aut nebo motocyklů.*
Kromě toho vám funkce focení pre-burst umožňuje vrátit
se v čase.* Nyní jste připraveni zachytit dokonalý
okamžik.



Skvělé pro fotografování na cestách

LUMIX S5IIX také usnadňuje natáčení videa v pohybu.
Aktivní I.S. určuje stav chvění fotoaparátu a optimalizuje
korekční poměry pro kompenzaci i výrazného pohybu,
zatímco pokročilé E.I.S.* potlačuje periferní zkreslení, ke
kterému dochází při natáčení videa. Nyní tedy můžete
pořízovat krásné snímky, i když se musíte rychle
pohybovat, zatímco je fotoaparát v pohybu.

Firmware 2.0 představuje první funkce značky LUMIX





Nahrávání proxy videa

Tato nová funkce zaznamenává při nahrávání videa proxy soubor s nízkou bitovou rychlostí. Současné nahrávání proxy souboru, který je propojen s původní nahrávkou videa, což umožňuje rychlejší zhotovení od tvorby až po zveřejnění.



Original Files

Nativní integrace funkce Camera to Cloud s Adobe Frame.io

S funkcí Camera to Cloud ve Frame.io se obrázky a videa tvůrců automaticky nahrávají, zálohují, sdílejí a společně se na nich může pracovat prostřednictvím cloudu.

Vyšší stupeň vizuálního vyjádření



Datový výstup videa ve formátu RAW

LUMIX S5IIX umožňuje výstup videodat RAW přes HDMI a jejich uložení ve formátu ProRes RAW na monitorech-záznamnících ATOMOS NINJA V+, NINJA V a Shogun CONNECT HDR *. Blackmagic RAW lze také nahrávat na zařízení Video Assist 12G HDR.**


Externí záznam USB SSD

U fotoaparátu LUMIX S5IIX je podporováno nahrávání a přehrávání pomocí externího disku SSD přes rozhraní USB. Možnost nahrávat ProRes 422 HQ (maximálně 1,9 Gb/s) a 4:2:2 10bit All-Intra přímo na SSD disky, které kombinují přenosnost a vysokou kapacitu, navíc zvýšila efektivitu při zálohování a následném zpracování dat.

Živě kdykoliv a kdekoliv

Užijte si kreativní živé streamování s digitálními bezzrcadlovkami s jedním objektivem, a to jak uvnitř, tak i venku. Živé streamování (protokol RTMPs*) si lze snadno nakonfigurovat prostřednictvím aplikace LUMIX Lab**.





Správa tepla pro neomezenou dobu nahrávání


4:2:2 10bitové C4K/4K 60p/50p neomezená doba záznamu.* LUMIX S5II má kompaktní tělo odpovídající modelu S5 a novou optimalizovanou strukturu odvodu tepla, která umožňuje delší záznam i při velkém zatížení (např. video s vysokým rozlišením přes 4K, HFR video).

Vědecká technologie barev LUMIX



Závazek vynikající kvality LUMIX

Nový engine přináší věrnější barvy, jemnější rozlišení a přirozený trojrozměrný efekt a v kombinaci s technologií Dual Native ISO účinně potlačuje šum i při fotografování na ultra vysoké citlivosti a krásně vykresluje i tmavé oblasti.



Snadný color grading pomocí REAL TIME LUT

Fotografie a videa aplikovaná pomocí LUT lze zaznamenávat interně bez použití speciálního softwaru. I když nemáte specializované editační dovednosti, fotoaparát vám pomůže rozšířit vaše vyjadřovací možnosti, jak jen budete chtít.

Související produkty



Objektivy umožňující vysoce kvalitní fotografický a video projev

Řada LUMIX S poskytuje vynikající optický výkon, mobilitu a ovladatelnost bez kompromisů. I když vyměníte objektivy, všechny vaše snímky budou mít konzistentní vykreslení, a vzniknou tak vysoce kvalitní umělecká díla.



Řada LUMIX S5

Nyní si můžete vybrat z modelu LUMIX S5IIX, který poskytuje ještě lepší obrazovou kvalitu, a z modelu LUMIX S5II, který je určen pro širší okruh tvůrců fotografií a videí.



Flow State – Pořízeno fotoaparátem LUMIX S5IIX

Projekt tvorby obsahu, který vyzývá tři tvůrce obsahu, aby posunuli své tvůrčí hranice pomocí fotoaparátu LUMIX S5IIX.

Specifikace



L-Mount bajonet

24.2 MP

24,2 megapixelů

PHASE
HYBRID AF

Fázový hybridní AF

ACTIVE
I. S.

Aktivní I.S. Technologie

C4K/4K
4:2:2 10-bit
60p/50p

C4K/4K 4:2:2 10-bit 60p/50p video

HFR/VFR
10-bit

HFR/VFR 10-bit Video

V-Log

V-Log

RAW
OUTPUT

Datový výstup videa ve formátu RAW

LIVE
STREAMING

Živé streamování

1,840k
-dot Monitor
Free-angle

Monitor Free angle s 1 840 000 bodů

**Nový 24.2MP snímač s technologií
Dual Native ISO a procesorem nové
generace**

**AF s fázovou detekcí a aktivní I.S.
Technologie**

**C4K/4K 60p/50p 4:2:2 10-bitové
neomezené nahrávání**

**Výstup video dat RAW, video
ProRes, video All-Intra a nahrávání
na externí USB-SSD**

Inspirujte se



Full-Frame bezzrcadlovka LUMIX S5IIX DC-S5M2XN



