


Baseus




Ładowarka samochodowa Baseus

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

SCHEMAT PRODUKTU



OPIS FUNKCJI:

- 1 Obsługa dowolnego pojedynczego portu wyjściowego 2.44 (Max);
2. Obsługuje wejście napięciowe 12V/24V.

PARAMETRY PRODUKTU:

Nazwa: Ładowarka samochodowa

Nr modelu: CCXML-UX

Materiał: ABS+PC

Wejście: DC12-24V

USB1 Wyjście: 5V~2.44 Max.

USB2 Wyjście: 5V-2.4A Max.

Wyjście całkowite: 5V~4.8A Max.

Rozmiar: 26.5mmx41mm

Waga: Około 14g

Urządzenie można zastosować w większości samochodów oraz do większości telefonów komórkowych lub innych urządzeń cyfrowych o napięciu od 12V-24V (nigdy powyżej 24V!).

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- 1.Włóż ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki w samochodzie, kiedy ładowarka wejdzie w stan zasilania, dioda LED zaświeci się na niebiesko.
- 2.Podłącz jeden koniec kabla USB do portu wejściowego ładowarki, a drugi do telefonu komórkowego lub innego urządzenia, aby rozpocząć jego ładowanie.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

Ładowarka samochodowa Grain Pro (Dual USB 4.8A) x1
Instrukcja obsługi x1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- 1.Podłącz ładowarkę samochodową po uprzednim włączeniu silnika samochodu.
 - 2.Ładowarka nie nadaje się do ładowania urządzeń o dużej mocy.
 - 3.Nie należy korzystać z ładowarki podczas opadów atmosferycznych lub podczas burzy.
 - 4.Nie należy czyścić ładowarki za pomocą detergentów lub innych silnych środków czyszczących.
 - 5.Po zakończeniu użytkowania należy wyjąć ładowarkę.
 - 6.Używaj tylko oryginalnych kabli USB w połączeniu z ładowarką.
5. Nie należy uderzać, ścisnąć, deptać ani upuszczać ładowarki, aby nie doprowadzić do jej uszkodzenia.

WSKAZÓWKI:

- 1.Niewłaściwe użytkowanie produktu może spowodować jego uszkodzenie lub zagrożenie bezpieczeństwu osób i mienia.
- 2.Konsument ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i majątkowe wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Oświadczenie w sprawie substancji toksycznych i niebezpiecznych w elektronicznych produktach

Opis części	Substancje i elementy toksyczne lub niebezpieczne					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr VI))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane etery difenyłowe (PBDE)
PCB	X	☐	☐	☐	☐	☐
Elektroda	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Akumulator	X	☐	☐	☐	☐	☐
Obudowa	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Formularz ten jest opracowany zgodnie z SJ/T 11364.

O: Wskazuje, że zawartość toksycznej i szkodliwej substancji we wszystkich jednorodnych materiałach tej części jest poniżej limitu określonego w normie GB/T 26572.

X: Zawartość toksycznych i szkodliwych substancji w co najmniej jednym jednorodnym materiale tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.

Produkt jest zgodny z dyrektywą UE ROHS 2.0 (2011/65/UE)

Niniejszym oświadczam, że model produktu firmy Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd., jest zgodny z przepisami dyrektywy 2014/30/EU oraz dyrektywy 2011/65/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności WE można znaleźć na następującej stronie internetowej: www.baseus.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>