

Karta charakterystyki (SDS)
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II,
zmienionym przez ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878,
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (WE) nr 1272/2008

Środek czyszczący

Wersja 1.0

Data wydania: 05-05-2022

Data zmiany: 05-05-2022

Numer rekordu karty charakterystyki (SDS): CSSS-TCO-010-151144

Sekcja 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu:

Identyfikacja na etykiecie/nazwa handlowa: Środek czyszczący

Dodatkowa identyfikacja: Nanoforma NIE jest objęta niniejszą kartą charakterystyki.

Kod UFI: nd.

Identyfikacja produktu: Patrz sekcja 3

Numer indeksu: Patrz sekcja 3

Nr rejestracyjny: Patrz sekcja 3

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania niezalecane:

1.2.1 Zidentyfikowane zastosowania:

Czyszczenie szkła.

1.2.2 Zastosowania niezalecane:

Brak dostępnych danych.

1.3 Informacje o dostawcy karty charakterystyki:

Producent: Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
Adres: No. 518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Chiny

Importer: Ecovacs Europe GmbH
Adres: Holzstrasse 2, 40221 Düsseldorf, Niemcy

Dostawca (wyłączny przedstawiciel): TEL.:+49 211 5380 4300

Dostawca: Suzhou Xieheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. Suzhou
Adres: City Golden Lion Riverside No. 45
Kontakt (adres e-mail): 519761092@qq.com
Telefon: +86- 18915560956
Faks:

1.4 Numer telefonu alarmowego: TEL.:+49 211 5380 4300

Dostępny wyłącznie w godzinach pracy biura (9:00 – 17:30)

Dostępny poza godzinami

TAK

NIE

☒

Sekcja 2 Klasyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

2.1.1 Klasyfikacja mieszaniny:

Mieszanina jest klasyfikowana w następujący sposób, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (WE) nr 1272/2008:

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1272/2008	
Klasy zagrożeń/kategorie zagrożeń	Zwroty wskazujące zagrożenia
Podrażnienie skóry 1A	H317
Działanie drażniące na oczy 2	H319
Długotrwałe skutki dla organizmów wodnych 3	H412

Pełne znaczenie zwrotów H: patrz sekcja 2.2.

Nazwa produktu: Środek czyszczący

Nr wersji: 1.0

Data wydania: 05-05-2022

Data zmiany: 05-05-2022

SDS UE

1 / 8

2.2 Elementy etykiety:

Piktogramy wskazujące zagrożenie:**Hasło ostrzegawcze:**

Ostrzeżenie

Zwroty wskazujące zagrożenia:

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

H319: Powoduje poważne podrażnienie oczu.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonych cieczy.

P264: Po użyciu dokładnie umyć ręce.

P272: Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wносить poza miejsce pracy.

P273: Unikać uwolnienia do środowiska.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

P333 + P313: W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P362 + P364: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

Dodatkowe informacje o zagrożeniach (UE)

Nie dotyczy.

2.3 Inne zagrożenia:

Mieszanina nie zawiera substancji PBT/vPvB.

Mieszanina nie zawiera substancji zaburzających gospodarkę hormonalną.

Sekcja 3 Skład/informacje o składnikach**Substancja/mieszanina:**

Mieszanina

Składniki:

Nazwa chemiczna	Nr rejestracyjny	Nr CAS	Nr EC	Stężenie	Klasyfikacja	Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M, szacowana
Woda dejonizowana	nd.	7732-18-5	231-791-2	93–97%	Nie sklasyfikowano	nd.
Dodatki do alkoholu	nd.	67-63-0	200-661-7	2,5–5,5%	H225 H319 H336	nd.
Niejonowy środek	nd.	9036-19-5	nd.	0,05–0,2%	H302 H318 H412	nd.
Środek konserwujący	nd.	55965-84-9	nd.	0,01–0,02%	H301 H310(2) H314 1C H318 H317 1A H330(2) H400 H410 EUH071	Szkodliwość dla oczu 1: C ≥ 0,6% Działanie drażniące na oczy 2: H319: 0,06% ≤ C < 0,6 % Działanie żrące na skórę 1C: C ≥ 0,6% Działanie drażniące na skórę 2: H315: 0,06% ≤ C < 0,6% Podrażnienie skóry 1A: C ≥ 0,0015% M = 100 M (przewlekłe) = 100
Barwnik	nd.	3844-45-9	223-339-8	0,01–0,05%	Nie sklasyfikowano	nd.
Esencja	nd.	78-70-6	201-134-4	0,01–0,05%	H317 1B	nd.

Sekcja 4 Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub utrzymywania się objawów,

4.1.1 W przypadku wchłonięcia przez drogi oddechowe:

Należy przenieść osobę poszkodowaną na świeże powietrze. Jeśli oddychanie jest utrudnione, należy podać tlen. Nie wolno stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana połknęła lub wdychała substancję. Jeśli osoba

4.1.2 W przypadku kontaktu ze skórą:

Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Myć dużą ilością wody z mydłem przez co najmniej 15 minut. W przypadku uczucia dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.

4.1.3 W przypadku kontaktu z oczami:

Dokładnie płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. W przypadku uczucia dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.

4.1.4 W przypadku spożycia:

Nigdy nie należy podawać osobie nieprzytomnej czegokolwiek doustnie. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, ostre i opóźnione:

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne podrażnienie oczu.

4.3 Wskazania do natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia, jeśli to konieczne:

W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Sekcja 5 Postępowanie w przypadku pożaru.

5.1 Środki gaśnicze:

Odpowiednie środki gaśnicze:

Suchy proszek gaśniczy, dwutlenek węgla lub piana odporna na alkohol.

Nieodpowiednie środki gaśnicze:

Nie stosować ciągłego strumienia wody, ponieważ mógłby rozprzestrzenić ogień.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W przypadku pożaru możliwe jest wydzielanie się niebezpiecznych gazów spalinowych lub oparów. Nieznaczne zagrożenie pożarem w przypadku narażenia na działanie ciepła lub płomienia.

5.3 Wskazówki dla strażaków:

W przypadku pożaru stosować autonomiczny aparat oddechowy. Stosować środki ochrony osobistej. Stosować kombinezon odporny na działanie środków chemicznych. Chłodzić pojemniki/zbiorniki strumieniem wody.

Sekcja 6 Środki ostrożności w razie przypadkowego uwolnienia

6.1 Środki ochrony indywidualnej, sprzęt ochronny i procedury awaryjne:

6.1.1 Dla osób spoza personelu

Stosować środki ochrony osobistej, nie wdychać gazu/mgły/par/rozpylonych cieczy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować personel do bezpiecznych obszarów. Trzymać ludzi z dala od wycieku/rozlania i po stronie zawietrznej.

6.1.2 Dla osób udzielających

Ewakuować personel do bezpiecznych obszarów. Trzymać ludzi z dala od wycieku/rozlania i po stronie zawietrznej. Przewietrzyć pomieszczenie. Stosować odpowiednią odzież ochronną.

6.2 Środki ostrożności

Nie wolno uwalniać do środowiska. Nie wolno splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej. Jeśli produkt zanieczyści rzeki, jeziora lub ścieki, należy zawiadomić odpowiednie władze.

6.3 Metody i materiały do ograniczenia wycieku i oczyszczenia:

W miarę możliwości odciąć źródło wycieku. Utrzymać wycieki w miejscu wentylowanym. Wchłoniąć rozlany materiał suchym piaskiem lub obojętnym absorbentem. W przypadku dużego wycieku powstrzymać wyciek poprzez obwałowanie. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Stosować narzędzia nieiskrzące i sprzęt przeciwwybuchowy. Ograniczyć wyciek, zebrać go odkurzaczem z zabezpieczeniem elektrycznym lub szczotką do czyszczenia na mokro, a następnie umieścić w pojemniku.

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

Informacje na temat środków ochrony osobistej można znaleźć w sekcji 8. Informacje na temat utylizacji można znaleźć w sekcji 13.

Sekcja 7 Stosowanie i przechowywanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania

7.1.1 Środki ochrony:

Stosować w miejscu dobrze wentylowanym. Stosować odpowiednią odzież ochronną. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Trzymać z dala od ciepła/iskier/otwartego ognia/gorących powierzchni. Umyć ręce i twarz po użyciu substancji. Natychmiast zmienić zanieczyszczoną odzież.

7.1.2 Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy:

Nie jeść, nie pić i nie palić w miejscu pracy. Umyć ręce po użyciu. Przed wejściem do miejsc spożywania posiłków zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny.

7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności:

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte. Przechowywać pojemniki w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od ciepła/iskier/otwartego ognia/gorących powierzchni.

Przechowywać z dala od niekompatybilnych materiałów i pojemników na żywność.

7.3 Określone zastosowania końcowe:

Nie dotyczy.

Sekcja 8 Kontrola narażenia/ochrona osobista

8.1 Parametry kontrolne:

8.1.1 Dopuszczalne narażenie zawodowe:

Kraj	Substancja	Nr EC	Nr CAS	Wartość dopuszczalnego narażenia zawodowego (8-godzinny okres odniesienia)		Wartość dopuszczalnego narażenia zawodowego (15-minutowy okres odniesienia)		Uwaga
				ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
Irlandia	Alkohol izopropylowy	200-661-7	67-63-0	200	-	400	-	Sk

8.1.2 Dodatkowe dopuszczalne narażenie zawodowe w warunkach stosowania:

Brak

8.1.3 Wartości DNEL/DMEL i PNEC:

Brak

8.2 Kontrola narażenia:

8.2.1 Odpowiednie środki kontroli technicznej:

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować środki techniczne w celu przestrzegania dopuszczalnego narażenia zawodowego.

8.2.2 Sprzęt ochrony indywidualnej, np. środki ochrony osobistej:

Ochrona oczu/twarzy

Należy stosować odpowiednie

Ochrona skóry

Ochrona rąk

Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne, chroniące przed działaniem chemikaliów.

Ochrona ciała

Należy stosować odpowiednią odzież ochronną i obuwie, chroniące przed działaniem chemikaliów.

Należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Ochrona dróg oddechowych:

Stosować odpowiednią odzież ochronną, aby zapobiec nagrzewaniu.

Zagrożenia termiczne:

Unikać przedostania się do środowiska.

8.2.3 Kontrola narażenia środowiska:

Zgodnie z przepisami lokalnymi, federalnymi i rządowymi.

Sekcja 9 Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje dotyczące podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

Wygląd:

Ciecz

Kolor:

Jasnonie

Zapach:

Blue wind chimes

Próg wyczuwalności zapachu:

Brak dostępnych danych

pH:

7

Temperatura topnienia/zakres [°C]:

Brak dostępnych danych

Temperatura wrzenia/zakres [°C]:

100°C

Flash Point [°C]:	Brak dostępnych danych
Szybkość parowania:	Brak dostępnych danych
Dolna granica palności [%]:	Brak dostępnych danych
Palność (ciała stałego, gazu):	Brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu [°C]:	Brak dostępnych danych
Górna/dolna granica wybuchowości:	Brak dostępnych danych
Prężność pary (20°C):	Brak dostępnych danych
Gęstość pary:	Brak dostępnych danych
Gęstość względna:	1
Gęstość nasypowa [kg/m³]:	Brak dostępnych danych
Rozpuszczalność w wodzie [g/l]:	Substancja rozpuszczalna w wodzie
n-oktanol-woda [log Po/w]:	Brak dostępnych danych
Temperatura samozapłonu:	Brak dostępnych danych
Temperatura rozkładu:	Brak dostępnych danych
Lepkość dynamiczna [mPa.s]:	Brak dostępnych danych
Właściwości wybuchowe:	Substancja nie jest wybuchowa
Właściwości utleniające:	Substancja nie utlenia się
9.2. Inne informacje:	
Rozpuszczalność w tłuszczach (należy określić rozpuszczalnik/olej) itp.:	Brak dostępnych danych
Napięcie powierzchniowe:	Brak dostępnych danych
Stała dysocjacji w wodzie [pKa]:	Brak dostępnych danych
Potencjał utleniania-redukcji:	Brak dostępnych danych

Sekcja 10 Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność:	Substancja jest stabilna w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.
10.2 Stabilność	Stabilna w temperaturze pokojowej w zamkniętych pojemnikach w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.
10.3 Możliwość wystąpienia	W przypadku styczności z metalami aktywnymi (metale alkaliczne, Na, Ca itp.) wchodzi w reakcję i uwalnia wodór. W przypadku styczności z oksydantami wchodzi w silne reakcje, co może doprowadzić do pożaru lub wybuchu.
10.4 Warunki, których należy unikać:	Materiały niekompatybilne. Trzymać z dala od ciepła, płomieni i iskiei.
10.5 Materiały niekompatybilne:	Metale alkaliczne, sól, wapń i inne aktywne metale, halogenki, tlenki metali, tlenki niemetalu, halogenki kwasowe i fosforiki metali. Oksydanty, metale alkaliczne, metale ziem alkalicznych i aluminium.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:	W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie powinny

Sekcja 11 Informacje dotyczące toksyczności

11.1 Informacji o klasach zagrożenia określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008:

Toksyczność ostra:	
ATE _{mix} (doustnie):	Brak dostępnych danych
ATE _{mix} (wdychanie):	Brak dostępnych danych
ATE _{mix} (naskórnienie):	Brak dostępnych danych
Dodatki do alkoholu (nr CAS 67-63-0)	
LD50 (doustnie, szczur):	5,84 g/kg masy ciała
LC50 (wdychanie, szczur):	> 10000 ppm, 6 godz.

LD50 (naskórnice, królik):	16,4 ml/kg m.c.
Działanie żrące/drażniące na skórę:	Nie sklasyfikowano
Poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu:	Powoduje poważne podrażnienie oczu.
Uczulenie układu oddechowego lub skóry:	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:	Nie sklasyfikowano
Rakotwórczość:	Nie sklasyfikowano
Toksyczność reprodukcyjna:	Nie sklasyfikowano
STOT (działanie toksyczne na narządy docelowe) – narażenie jednorazowe:	Nie sklasyfikowano
STOT (działanie toksyczne na narządy docelowe) – narażenie powtarzane:	Nie sklasyfikowano
Zagrożenie aspiracją:	Nie sklasyfikowano
11.2 Informacje o innych zagrożeniach	
Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną	Mieszanina nie zawiera substancji zaburzających gospodarkę hormonalną.
Inne informacje	Nie dotyczy

Sekcja 12 Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność:

Dodatki do alkoholu (nr CAS 67-63-0)

Toksyczność ostra (krótkotrwała):

LC50 (96 godz., ryby): 10000 mg/l

EC50 (48 godz., skorupiaki): Brak dostępnych danych

EC50 (72 godz., glony/rośliny wodne): Brak dostępnych danych

Toksyczność przewlekła (długotrwała): Brak dostępnych danych

NOEC (ryby): Brak dostępnych danych

NOEC (skorupiaki): EC50 (glony/rośliny wodne): Brak dostępnych danych

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu:

Brak dostępnych danych.

12.3 Potencjał bioakumulacyjny:

Brak dostępnych danych.

12.4 Mobilność w glebie:

Brak dostępnych danych.

12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB:

Mieszanina nie zawiera substancji PBT/vPvB.

12.6 Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną:

Mieszanina nie zawiera substancji zaburzających gospodarkę hormonalną.

12.7 Inne działania niepożądane:

Brak dostępnych danych.

12.8 Dodatkowe informacje

Brak dostępnych danych.

Sekcja 13 Zagadnienia dotyczące utylizacji

13.1 Metody utylizacji

Utylizować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. W miarę możliwości należy przekazać do odzysku/recyklingu, w przeciwnym razie zalecaną metodą utylizacji jest spalanie. Puste pojemniki mogą zawierać niebezpieczne pozostałości. Nie wolno przecinać ani przebijać pojemnika; nie wolno spawać pojemnika ani w jego pobliżu. Nie należy usuwać etykiet z pojemników, dopóki pojemniki nie zostaną oczyszczone. Zanieczyszczonych pojemników nie należy traktować jako odpadów z gospodarstwa domowego. Pojemniki należy oczyścić odpowiednimi metodami, a następnie ponownie wykorzystać, albo usunąć przekazując na składowisko odpadów lub spalając. Nie wolno spalać zamkniętych pojemników.

Sekcja 14 Informacje dotyczące transportu

	Transport lądowy (ADR/RID)	Przewóz śródlądowymi drogami wodnymi (ADN)	Transport morski (IMDG)	Transport powietrzny
14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny	Brak uregulowania	Brak uregulowania	Brak uregulowania	Brak uregulowania
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN	Brak uregulowania	Brak uregulowania	Brak uregulowania	Brak uregulowania
14.3 Klasy zagrożenia w transporcie	Brak uregulowania	Brak uregulowania	Brak uregulowania	Brak uregulowania
14.4 Grupa pakowania	Brak uregulowania	Brak uregulowania	Brak uregulowania	Brak uregulowania
14.5 Zagrożenia dla środowiska	Nie	Nie	Nie	Nie
14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkownika	Patrz sekcja 2.2	Patrz sekcja 2.2	Patrz sekcja 2.2	Patrz sekcja 2.2
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO	Brak uregulowania	Brak uregulowania	Brak uregulowania	Brak uregulowania

Sekcja 15 Informacje dotyczące regulacji prawnych

15.1 Przepisy/ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne

Istotne informacje dotyczące autoryzacji:

Nie dotyczy.

Istotne informacje dotyczące ograniczeń:

Nie dotyczy.

Inne przepisy UE:

Należy przestrzegać ograniczeń dotyczących zatrudniania młodych osób. Do użytku wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje techniczne.

Inne przepisy krajowe:

Nie dotyczy

15.2 Ocena bezpieczeństwa

TAK

☐

NIE

☒

Sekcja 16 Inne informacje

16.1 Wskazanie zmian:

Wersja 1.0 zmieniona przez (UE) 2020/878

16.2 Skróty i akronimy:

ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

RID: Regulamin międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych kolejami

ADN: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi

IMDG: Międzynarodowy kodeks morskich towarów niebezpiecznych

ICAO: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

Kod UFI: Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej

LC50: Medialne stężenie śmiertelne

EC50: Połowa maksymalnego skutecznego stężenia substancji, które indukuje odpowiedź biologiczną w połowie między wartością podstawową a maksymalną.

NOEC: Stężenie nie powodujące dających się zaobserwować skutków

DNEL: Pochodny poziom nie powodujący zmian

PNEC: Przewidywane stężenie nie powodujące zmian

16.3 Kluczowe odniesienia do literatury i źródeł danych

Dane dotyczące substancji zarejestrowanych w ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów)

16.4 Klasyfikacja i procedura wykorzystywana do wyprowadzenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008		Procedura klasyfikacji
Działanie drażniące na oczy 2	H319	Metoda obliczeniowa
Podrażnienie skóry 1A	H317	Metoda obliczeniowa
Długotrwałe skutki dla organizmów	H412	Metoda obliczeniowa

16.5 Istotne zwroty H (numer i pełny tekst):

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H301: Działa toksycznie po połknięciu.

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.

H310: Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.

H314: Powoduje poważne poparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu.

H315: Działa drażniąco na skórę.

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319: Powoduje poważne podrażnienie oczu.

H330: Wdychanie grozi śmiercią.

H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe

16.6 Wskazówki dotyczące szkolenia:

Nie dotyczy.

16.7 Dalsze informacje:

Informacje opierają się na obecnym stanie naszej wiedzy. Niniejsza karta charakterystyki (SDS) została opracowana i jest przeznaczona wyłącznie dla opisywanego produktu.

16.8 Uwaga dla czytelnika:

Pracodawcy powinni użyć tych informacji wyłącznie jako uzupełnienia innych zebranych przez siebie informacji i dokonać niezależnej oceny ich przydatności w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystania oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Informacje te udostępnianie są bez gwarancji i każde użycie opisywanego produktu niezgodne z niniejszą Kartą charakterystyki (SDS) albo w połączeniu z jakimkolwiek innym produktem lub procesem odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

Autor: Hangzhou C&K Testing Technic Co., Ltd

Strona internetowa:
www.cirs-ck.com

Tel. 0571-89900715

E-mail: test@cirs-group.com