

# Wzmacniacz Samochodowy Audio 4 Kanałowy KICX Sound Attack 4.90 4x90/130W

## Galeria Produktu



## Opis Produktu

Wzmacniacz Samochodowy Audio 4 Kanałowy KICX Sound Attack 4.90 4x90/130W

KICX SOUND ATTACK 4.90 - KOMPAKTOWA MOC DLA TWOJEGO AUTA

Wzmacniacz KICX Sound Attack SA 4.90 to najnowsza propozycja renomowanej marki KICX, łącząca wysoką moc wyjściową z компактowymi wymiarami. Czterkanałowy wzmacniacz klasy A/B zapewnia 4x90W RMS przy 4Ω oraz 4x130W RMS przy 2Ω, a w konfiguracji mostkowej osiąga imponujące 2x260W RMS przy 4Ω. Dzięki wymiarom zaledwie 324x178x51mm montaż jest niezwykle prosty, nawet w ograniczonej przestrzeni bagażnika.

### KLUCZOWE ZALETY WZMACNIACZA


Seria Sound Attack wyróżnia się rewelacyjnym stosunkiem jakości do ceny oraz niezawodnością potwierdzoną przez tysiące użytkowników.

Kompaktowe wymiary 324x178x51mm ułatwiają instalację w każdym pojeździe

Wysoka moc wyjściowa do 130W RMS na kanał przy 2Ω

Tryb mostkowy 2x260W RMS dla subwooferów

Niskie zniekształcenia 0,01% THD zapewniające czysty dźwięk



Zaawansowane filtry HPF i LPF z regulacją 50-8000 Hz

Pełna ochrona termiczna, przed zwarcieniem i przeciążeniem

Szeroki zakres czułości wejściowej 0,2-6V RCA

## ⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Marka: Kicx Model: Sound Attack 4.90 Liczba kanałów: 4-kanałowy Klasa wzmacniacza: A/B Moc wyjściowa RMS przy 4Ω: 4x90W Moc wyjściowa RMS przy 2Ω: 4x130W Połączenie mostek przy 4Ω: 2x260W RMS Moc znamionowa RMS: 520W Impedancja: 2Ω Minimalna impedancja głośnika: 2Ω Impedancja wejściowa Low Level: 22kΩ Zniekształcenia THD: 0,01% Współczynnik sygnał/szum: 90dB Współczynnik tłumienia: 63 Pasma przenoszenia: 10-40000 Hz Filtr górnoprzepustowy HPF: 50-8000 Hz/12dB na oktawę Filtr dolnoprzepustowy LPF: 50-8000 Hz/12dB na oktawę Czułość wejściowa Low-Level Input RCA: 0,2-6V Wejścia RCA: 4 Napięcie zasilania: 12-14,4V Pobór prądu bez obciążenia: 0,7A Bezpieczniki: 2x30A Opóźnienie włączania: 3 sekundy Ochrona: termiczna, przed zwarcieniem, przed przeciążeniem z diodą sygnalizującą Złącza głośnikowe: blok zacisków typu U Złącza zasilania: blok zacisków typu U Wymiary: 324x178x51mm Waga: 1920g ZASTOSOWANIE I MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI

Wzmacniacz KICX Sound Attack 4.90 to uniwersalne rozwiązanie dla każdego systemu car audio. Dzięki czterem niezależnym kanałom możesz zasilić kompletny zestaw głośników w swoim pojeździe.

- ▶ Konfiguracja 4-kanałowa: zasilanie przednich i tylnych głośników z pełną kontrolą nad każdym kanałem
- ▶ Konfiguracja mostkowa 2.1: dwa kanały dla głośników frontowych i mostek dla subwoofera o mocy 260W RMS
- ▶ System komponentowy: osobne zasilanie głośników średniotonowych i wysokotonowych z precyzyjnym dostrojeniem filtrów
- ▶ Instalacje wielowzmacniaczowe: idealne jako wzmacniacz frontowy w zaawansowanych systemach audio

Zaawansowane filtry HPF i LPF z regulacją 50-8000 Hz pozwalają na precyzyjne dopasowanie charakterystyki dźwięku do używanych głośników. Szeroki zakres czułości wejściowej 0,2-6V gwarantuje kompatybilność z każdym radiem samochodowym,



zarówno fabrycznym jak i aftermarketowym.

#### NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy wzmacniacz można podłączyć do fabrycznego radia?

Tak, szeroki zakres czułości wejściowej 0,2-6V RCA umożliwia podłączenie do każdego radia samochodowego, zarówno fabrycznego jak i aftermarketowego.

Jakie głośniki mogę podłączyć do tego wzmacniacza?

Wzmacniacz obsługuje głośniki o impedancji od 2Ω do 4Ω. Możesz podłączyć cztery głośniki osobno lub skonfigurować mostek dla dwóch głośników lub subwoofera.

Czy wzmacniacz posiada zabezpieczenia?

Tak, urządzenie wyposażono w pełną ochronę termiczną, przed zwarcieniem i przeciążeniem z diodą sygnalizującą stan pracy.

Jakie bezpieczniki są potrzebne do instalacji?

Wzmacniacz wymaga dwóch bezpieczników 30A w linii zasilania. Komplet zapasowych bezpieczników znajduje się w zestawie.

Czy mogę regulować częstotliwości odcięcia filtrów?


Tak, zarówno filtr górnoprzepustowy HPF jak i dolnoprzepustowy LPF można regulować w zakresie 50-8000 Hz z nachyleniem 12dB na oktawę.

Jakie wymiary ma wzmacniacz?

Kompaktowe wymiary to 324x178x51mm, co ułatwia montaż nawet w ograniczonej przestrzeni bagażnika. Waga urządzenia wynosi 1920g.

## Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	SA 4.90
Marka	Kicx
Model	Sound Attack 4.90
Liczba kanałów	4-kanałowy
Klasa wzmacniacza	A/B
Waga produktu z opakowan 2	



Moc znamionowa RMS	520
Impedancja	2
Zniekształcenia THD	0.01
Współczynnik sygnał/szum	90
EAN (GTIN)	5901425902717
Stan	Nowy