

Wąż pneumatyczny 10mm 15m zakuwany do kompresora_89039

Wąż pneumatyczny 10mm 15m zakuwany do kompresora

Wąż pneumatyczny 10mm 15m zakuwany do kompresora to niezawodny element do zasilania narzędzi pneumatycznych, zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności, trwałości oraz komforcie codziennej pracy. Przewód wykonany jest z elastycznej, olejoodpornej gumy, odpornej na oleje, chemikalia oraz warunki atmosferyczne.

Zastosowane **zakuwane szybkozłączki** umożliwiają szybki i bezproblemowy montaż oraz demontaż, co znacząco podnosi wygodę użytkowania w warsztacie, garażu lub na placu budowy. Wąż cechuje się wysoką elastycznością, odpornością na ciśnienie robocze do **20 bar** oraz szerokim zakresem temperatur pracy od **-40°C do +70°C**.

Długość **15 metrów** zapewnia swobodę poruszania się podczas pracy, a średnica **10x17 mm** gwarantuje optymalny przepływ powietrza. Produkt sprawdzi się zarówno w profesjonalnych warsztatach, jak i w zastosowaniach domowych.



Wąż do kompresora, dane techniczne

- **Długość:** 15 m
- **Średnica wewnętrzna:** 10 mm
- **Średnica zewnętrzna:** 17 mm
- **Materiał:** elastyczna guma olejoodporna
- **Ciśnienie robocze:** do 20 bar
- **Temperatura pracy:** od -40°C do +70°C

- **Przyłącza:** standardowe szybkozłączki, zakuwane

Zastosowanie

- zasilanie narzędzi pneumatycznych (szlifierki, pistolety lakiernicze, młotki, wiertarki, polerki)
- podłączenie do sprężarek, kluczy pneumatycznych, nitownic i innych urządzeń ciśnieniowych
- użytkowanie w warsztatach, na placach budowy oraz w garażach domowych
- prace wymagające mobilności i długiego przewodu

Najważniejsze zalety

- □ elastyczna guma odporna na olej, chemikalia i warunki atmosferyczne
- □ zakuwane szybkozłączki – szybki i bezpieczny montaż
- □ wysoka odporność na ciśnienie i uszkodzenia mechaniczne
- □ możliwość zwijania na bęben – łatwe przechowywanie

Wąż pneumatyczny 10mm 15m, zdjęcia







Najczęściej zadawane pytania

Czy wąż jest odporny na olej?

Tak, wąż wykonany jest z gumy olejoodpornej, co zapewnia jego trwałość w środowisku roboczym.

Jaki jest zakres temperatur pracy?

Wąż pracuje w zakresie temperatur od -40°C do +70°C.

Czy wąż można nawinąć na bęben?

Tak, wąż nie jest spiralny i można go swobodnie nawinąć na bęben.

Wybierz **wąż pneumatyczny zakuwany 10x17 mm 15 m KD1466** i zapewnij sobie niezawodne, bezpieczne oraz wygodne zasilanie narzędzi pneumatycznych – zarówno w profesjonalnym warsztacie, jak i w domu.