

EC20316



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203164

KATEGORIA: NAŚWIETLACZE LED

NAZWA: NAŚWIETLACZ LED NL-2 50W 6500K 4500LM IP65

BARWA ŚWIATŁA	Biała zimna
TEMPERATURA BARWOWA	6500K
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	4500lm
MOC	50W
NAPIĘCIE	220-240V 50Hz
ZASILACZ	Wbudowany
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	Wbudowane
RODZAJ LED	SMD
KLASA ENERGETYCZNA	F
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP65
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	TAK
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
KLASA OCHRONNOŚCI	I
CRI	>80
PF	0.9
IŁOŚĆ CYKLI ON/OFF	x15 000
ŻYWOTNOŚĆ	20 000h
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA	NIE
KĄT ŚWIECENIA	120°
TEMPERATURA PRACY	-20 +45°C
KOLOR	Czarny
KŁOSZ	Przezroczysty
MATERIAŁ	Aluminium

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	178mm
WYSOKOŚĆ	138mm
DŁUGOŚĆ	37mm
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	200mm x 160mm x 40mm
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	20szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20317



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203171

KATEGORIA: ZASILACZE LED

NAZWA: ZASILACZ LED 15W 12V 1;25A IP20 SLIM 70X39X31

MOC	15W
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	200-240V 50/60Hz
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE	12V DC
PRĄD WYJŚCIOWY	1.25A
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
KOLOR	Srebrny

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	39mm
WYSOKOŚĆ	70mm
DŁUGOŚĆ	31mm
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	75mm x 40mm x 42mm
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	53cm x 43cm x 26cm
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	32.8kg
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	33.5kg
PAKOWANIE	400szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20318



SYMBOL DODATKOWY: CP-1B

EAN: 5905036203188

KATEGORIA: CZUJNIKI

NAZWA: CZUJNIK RUCHU PIR CP-1B BIAŁY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	500W - żarowe; 200W - LED
WYŁĄCZNIK	TAK
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	160°
ZASIĘG	max 9m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	1 - 1.8m
KOLOR	Biały

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20319



SYMBOL DODATKOWY: CP-1C

EAN: 5905036203195

KATEGORIA: CZUJNIKI

NAZWA: CZUJNIK RUCHU PIR CP-1C CZARNY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	500W - żarowe; 200W - LED
WYŁĄCZNIK	TAK
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	160°
ZASIĘG	max 9m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	1 - 1.8m
KOLOR	Czarny

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20320



SYMBOL DODATKOWY: CP-2B

EAN: 5905036203201

KATEGORIA: CZUJNIKI

NAZWA: CZUJNIK RUCHU PIR CP-2B BIAŁY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	1200W - żarowe; 300W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP44
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	TAK
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	180°
ZASIĘG	max 12m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	1.8 - 2.5m
KOLOR	Biały

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20321



SYMBOL DODATKOWY: CP-2C
EAN: 5905036203218

KATEGORIA: CZUJNIKI
NAZWA: CZUJNIK RUCHU PIR CP-2C CZARNY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	1200W - żarowe; 300W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP44
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	TAK
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	180°
ZASIĘG	max 12m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	1.8 - 2.5m
KOLOR	Czarny

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20322



SYMBOL DODATKOWY: CP-3B

EAN: 5905036203225

KATEGORIA: CZUJNIKI

NAZWA: CZUJNIK RUCHU PIR CP-3B BIAŁY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	1200W - żarowe; 300W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP44
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	TAK
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	180°
ZASIĘG	5 - 12m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	1.8 - 2.5m
KOLOR	Biały

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20323



SYMBOL DODATKOWY: CP-3C

EAN: 5905036203232

KATEGORIA: CZUJNIKI

NAZWA: CZUJNIK RUCHU PIR CP-3C CZARNY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	1200W - żarowe; 300W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP44
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	TAK
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	180°
ZASIĘG	5 - 12m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	1.8 - 2.5m
KOLOR	Czarny

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20324



SYMBOL DODATKOWY: CP-4B

EAN: 5905036203249

KATEGORIA: CZUJNIKI

NAZWA: CZUJNIK RUCHU PIR CP-4B BIAŁY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	800W - żarowe; 400W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP44
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	TAK
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	180°
ZASIĘG	max 12m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	1.8 - 2.5m
KOLOR	Biały

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20325



SYMBOL DODATKOWY:

CP-4C

EAN:

5905036203256

KATEGORIA:

CZUJNIKI

NAZWA:

CZUJNIK RUCHU PIR CP-4C CZARNY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	800W - żarowe; 400W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP44
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	TAK
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	180°
ZASIĘG	max 12m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	1.8 - 2.5m
KOLOR	Czarny

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20326



SYMBOL DODATKOWY: CP-5B

EAN: 5905036203263

KATEGORIA: CZUJNIKI

NAZWA: CZUJNIK RUCHU PIR CP-5B BIAŁY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	1200W - żarowe; 300W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP65
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	TAK
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	180°
ZASIĘG	max 12m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	1.8 - 2.5m
KOLOR	Biały

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20327



SYMBOL DODATKOWY: CP-5C

EAN: 5905036203270

KATEGORIA: CZUJNIKI

NAZWA: CZUJNIK RUCHU PIR CP-5C CZARNY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	1200W - żarowe; 300W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP65
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	TAK
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	180°
ZASIĘG	max 12m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	1.8 - 2.5m
KOLOR	Czarny

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20328



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203287

KATEGORIA: AKCESORIA DO TAŚM LED

NAZWA: WYŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY PIR WP-1B

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	500W - żarowe; 200W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
TEMPERATURA PRACY	-20 +50°C
DO	Taśm LED
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	360°
ZASIĘG CZUJNIKA	5-6cm
KOLOR	Czarny
DŁUGOŚĆ PRZEWODU	1.5m
ZASTOSOWANIE	Ruchem ręki

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20329



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203294

KATEGORIA: AKCESORIA DO TAŚM LED

NAZWA: WYŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY PIR WP-2B

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	500W - żarowe; 200W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
TEMPERATURA PRACY	-20 +50°C
DO	Taśm LED
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	360°
ZASIĘG CZUJNIKA	5-6cm
KOLOR	Czarny
DŁUGOŚĆ PRZEWODU	1.5m
ZASTOSOWANIE	Ruchem drzwi

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20330



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203300

KATEGORIA: AKCESORIA DO TAŚM LED

NAZWA: WYŁĄCZNIK DOTYKOWY WP-3B

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	500W - żarowe; 200W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
TEMPERATURA PRACY	-20 +50°C
DO	Taśm LED
DŁUGOŚĆ PRZEWODU	1.5m

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20331



SYMBOL DODATKOWY: CP-6B

EAN: 5905036203317

KATEGORIA: CZUJNIKI

NAZWA: CZUJNIK RUCHU PIR CP-6B BIAŁY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	1200W - żarowe; 300W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	360°
ZASIĘG	max 6m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	2.2 - 4m
KOLOR	Biały

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20332



SYMBOL DODATKOWY: CP-6C

EAN: 5905036203324

KATEGORIA: CZUJNIKI

NAZWA: CZUJNIK RUCHU PIR CP-6C CZARNY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	1200W - żarowe; 300W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	360°
ZASIĘG	max 6m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	2.2 - 4m
KOLOR	Czarny

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20333



SYMBOL DODATKOWY: CP-7B

EAN: 5905036203331

KATEGORIA: CZUJNIKI

NAZWA: CZUJNIK RUCHU PIR CP-7B BIAŁY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	2000W - żarowe; 1000W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	360°
ZASIĘG	max 6m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	2.2 - 4m
KOLOR	Biały

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20334



SYMBOL DODATKOWY: CP-8B

EAN: 5905036203348

KATEGORIA: CZUJNIKI

NAZWA: CZUJNIK RUCHU PIR CP-8B BIAŁY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	2000W - żarowe; 1000W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	360°
ZASIĘG	max 6m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	2.2 - 4m
KOLOR	Biały

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20335



SYMBOL DODATKOWY: CP-8C

EAN: 5905036203355

KATEGORIA: CZUJNIKI

NAZWA: CZUJNIK RUCHU PIR CP-8C CZARNY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	2000W - żarowe; 1000W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	360°
ZASIĘG	max 6m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	2.2 - 4m
KOLOR	Czarny

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20336



SYMBOL DODATKOWY: CP-9B

EAN: 5905036203362

KATEGORIA: CZUJNIKI

NAZWA: CZUJNIK RUCHU PIR CP-9B BIAŁY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	1200W - żarowe; 300W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	360°
ZASIĘG	max 6m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	2.2 - 4m
KOLOR	Biały

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20337



SYMBOL DODATKOWY: CP-9C

EAN: 5905036203379

KATEGORIA: CZUJNIKI

NAZWA: CZUJNIK RUCHU PIR CP-9C CZARNY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	1200W - żarowe; 300W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	360°
ZASIĘG	max 6m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	2.2 - 4m
KOLOR	Czarny

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20338



SYMBOL DODATKOWY: **CM-1B**

EAN: **5905036203386**

KATEGORIA: **CZUJNIKI**

NAZWA: **MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU CM-1B
BIAŁY**

MOC	0.9W
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	300W
SYGNAŁ	Mikrofalowy
KĄT WYKRYWANIA	180/360°
OPÓŹNIENIE	10s - 12min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20339



SYMBOL DODATKOWY: CM-2B

EAN: 5905036203393

KATEGORIA: CZUJNIKI

NAZWA: MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU CM-2B
BIAŁY

MOC	0.9W
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	300W
SYGNAŁ	Mikrofalowy
KĄT WYKRYWANIA	180/360°
OPÓŹNIENIE	10s - 12min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20340



SYMBOL DODATKOWY: CM-3B

EAN: 5905036203409

KATEGORIA: CZUJNIKI

NAZWA: MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU CM-3B
BIAŁY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	600W
SYGNAŁ	Mikrofalowy
KĄT WYKRYWANIA	360°
ZASIĘG	max 8m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 12min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20341



SYMBOL DODATKOWY: CM-4B

EAN: 5905036203416


KATEGORIA: CZUJNIKI

NAZWA: MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU CM-4B
BIAŁY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	600W
SYGNAŁ	Mikrofalowy
KĄT WYKRYWANIA	180°
ZASIĘG	max 15m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 12min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20342



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203423

KATEGORIA: RAMKI DO PANELI LED
NAZWA: RAMKA ZATRZASK N/T 600X600X70MM
ALUMINIOWA BIAŁA

KOLOR

Biały

MATERIAŁ

Aluminium

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	600mm
WYSOKOŚĆ	70mm
DŁUGOŚĆ	600mm
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	20szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20343



SYMBOL DODATKOWY:

CP-10B

EAN:

5905036203430

KATEGORIA:

CZUJNIKI

NAZWA:

CZUJNIK RUCHU PIR CP-10B BIAŁY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	1200W - żarowe; 300W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	120°
ZASIĘG	2-9m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
KOLOR	Biały

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20344



SYMBOL DODATKOWY:

CP-10C

EAN:

5905036203447

KATEGORIA:

CZUJNIKI

NAZWA:

CZUJNIK RUCHU PIR CP-10C CZARNY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	1200W - żarowe; 300W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
SYGNAŁ	PIR
KĄT WYKRYWANIA	120°
ZASIĘG	2-9m (<24°C)
OPÓŹNIENIE	10s - 7min
CZAS WYKRYWANIA	0.6 - 1.5s
KOLOR	Czarny

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20345

ecolight®
lights & more

PREMIUM
LINE



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203454

KATEGORIA: TAŚMY LED

NAZWA: TAŚMA LED COB 480 9W/M 3000K 990LM/M
24V IP20 5M P

BARWA ŚWIATŁA	Biała ciepła
TEMPERATURA BARWOWA	3000K
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	990lm/m
MOC	9W/m
NAPIĘCIE	24V DC
RODZAJ LED	COB
KLASA ENERGETYCZNA	E
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
CRI	>90
PF	1
ILOŚĆ CYKLI ON/OFF	x30 000
ŻYWOTNOŚĆ	50 000h
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA	TAK
KĄT ŚWIECENIA	180°
TEMPERATURA PRACY	-20 +60°C
ILOŚĆ DIOD	480/m

GWARANCJA	5 lat
SZEROKOŚĆ	8mm
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	5m
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	100szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.


ECO LIGHT Sp. z o. o. Działkowa 2A, 62-872 Borek
www.ecolight.pl, e-mail: kontakt@ecolight.pl, tel.+48 625 023 203

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH. DANE ZAWARTE W KARCIE KATALOGOWEJ I KATALOGU NIE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE

EC20346

ecolight®
lights & more

PREMIUM
LINE



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203461

KATEGORIA: TAŚMY LED

NAZWA: TAŚMA LED COB 480 9W/M 4000K 990LM/M
24V IP20 5M P

BARWA ŚWIATŁA	Biała neutralna
TEMPERATURA BARWOWA	4000K
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	990lm/m
MOC	9W/m
NAPIĘCIE	24V DC
RODZAJ LED	COB
KLASA ENERGETYCZNA	E
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
CRI	>90
PF	1
ILOŚĆ CYKLI ON/OFF	x30 000
ŻYWOTNOŚĆ	50 000h
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA	TAK
KĄT ŚWIECENIA	180°
TEMPERATURA PRACY	-20 +60°C
ILOŚĆ DIOD	480/m

GWARANCJA	5 lat
SZEROKOŚĆ	8mm
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	5m
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	100szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

ECO LIGHT Sp. z o. o. Działkowa 2A, 62-872 Borek
www.ecolight.pl, e-mail: kontakt@ecolight.pl. tel.+48 625 023 203

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH. DANE ZAWARTE W KARCIE KATALOGOWEJ I KATALOGU NIE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE

EC20347

ecolight®
lights & more

PREMIUM
LINE



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203478

KATEGORIA: TAŚMY LED

NAZWA: TAŚMA LED COB 480 9W/M 6000K 990LM/M
24V IP20 5M P


BARWA ŚWIATŁA	Biała zimna
TEMPERATURA BARWOWA	6000K
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	990lm/m
MOC	9W/m
NAPIĘCIE	24V DC
RODZAJ LED	COB
KLASA ENERGETYCZNA	E
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
CRI	>90
PF	1
ILOŚĆ CYKLI ON/OFF	x30 000
ŻYWOTNOŚĆ	50 000h
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA	TAK
KĄT ŚWIECENIA	180°
TEMPERATURA PRACY	-20 +60°C
ILOŚĆ DIOD	480/m

GWARANCJA	5 lat
SZEROKOŚĆ	8mm
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	5m
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	100szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

ECO LIGHT Sp. z o. o. Działkowa 2A, 62-872 Borek
www.ecolight.pl, e-mail: kontakt@ecolight.pl, tel.+48 625 023 203

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH. DANE ZAWARTE W KARCIE KATALOGOWEJ I KATALOGU NIE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE

EC20348



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203485


KATEGORIA: TAŚMY LED

NAZWA: TAŚMA LED COB 320 10W/M 3000K
900LM/M 12V IP20 5M

BARWA ŚWIATŁA	Biała ciepła
TEMPERATURA BARWOWA	3000K
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	900lm/m
MOC	10W/m
NAPIĘCIE	12V DC
RODZAJ LED	COB
KLASA ENERGETYCZNA	F
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
CRI	>90
PF	1
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA	TAK
KĄT ŚWIECENIA	180°
TEMPERATURA PRACY	-20 +60°C
ILOŚĆ DIOD	320/m

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	8mm
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	5m
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	100szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20349



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203492


KATEGORIA: TAŚMY LED

NAZWA: TAŚMA LED COB 320 10W/M 4000K
900LM/M 12V IP20 5M

BARWA ŚWIATŁA	Biała neutralna
TEMPERATURA BARWOWA	4000K
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	900lm/m
MOC	10W/m
NAPIĘCIE	12V DC
RODZAJ LED	COB
KLASA ENERGETYCZNA	F
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
CRI	>90
PF	1
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA	TAK
KĄT ŚWIECENIA	180°
TEMPERATURA PRACY	-20 +60°C
ILOŚĆ DIOD	320/m

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	8mm
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	5m
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	100szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20350



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203508

KATEGORIA: TAŚMY LED

NAZWA: TAŚMA LED COB 320 10W/M 6000K
900LM/M 12V IP20 5M

BARWA ŚWIATŁA	Biała zimna
TEMPERATURA BARWOWA	6000K
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	900lm/m
MOC	10W/m
NAPIĘCIE	12V DC
RODZAJ LED	COB
KLASA ENERGETYCZNA	F
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
CRI	>90
PF	1
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA	TAK
KĄT ŚWIECENIA	180°
TEMPERATURA PRACY	-20 +60°C
ILOŚĆ DIOD	320/m

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	8mm
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	5m
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	100szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20351



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203515

KATEGORIA: STEROWNIKI

NAZWA: STEROWNIK RGB DOTYKOWY 18A 216W RF CZARNY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	12/24V DC
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE	12/24V DC
ILOŚĆ TERMINALI WYJŚCIOWYCH	4
MAX OBCIĄŻENIE	216/432W
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
DO	Taśm LED RGB
KOLOR	Czarny

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	100szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

EC20352



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203522

KATEGORIA: STEROWNIKI

NAZWA: STEROWNIK RGBW DOTYKOWY 24A 288W RF CZARNY

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	12/24V DC
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE	12/24V DC
IŁOŚĆ TERMINALI WYJŚCIOWYCH	5
MAX OBCIĄŻENIE	288/576W
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
DO	Taśm LED RGBW
KOLOR	Czarny
MATERIAŁ	Aluminium

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	100szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

M20353

more®



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203539

KATEGORIA: PROGRAMATORY CZASOWE

NAZWA: PROGRAMATOR CZASOWY - MECHANICZNY

NAPIĘCIE	220-240V AC
MAX OBCIĄŻENIE	3500W
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK
TEMPERATURA PRACY	0 +55°C

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	72mm
WYSOKOŚĆ	75mm
DŁUGOŚĆ	115mm
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	48szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

ECO LIGHT Sp. z o. o. Działkowa 2A, 62-872 Borek
www.ecolight.pl, e-mail: kontakt@ecolight.pl. tel.+48 625 023 203

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH. DANE ZAWARTE W KARCIE KATALOGOWEJ I KATALOGU NIE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE

M20354

.more[®]



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203546

KATEGORIA: PROGRAMATORY CZASOWE

NAZWA: PROGRAMATOR CZASOWY TYGODNIOWY - ELEKTRONICZNY

NAPIĘCIE	220-240V AC
MAX OBCIĄŻENIE	1800W
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	50mm
WYSOKOŚĆ	100mm
DŁUGOŚĆ	75mm
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	48szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

ECO LIGHT Sp. z o. o. Działkowa 2A, 62-872 Borek
www.ecolight.pl, e-mail: kontakt@ecolight.pl. tel.+48 625 023 203

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH. DANE ZAWARTE W KARCIE KATALOGOWEJ I KATALOGU NIE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE

M20355

more®



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203553

KATEGORIA: PROGRAMATORY CZASOWE

NAZWA: ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR CZASOWY
PC-2E-DIN

NAPIĘCIE	24-264V AC/DC
MAX OBCIĄŻENIE	2300W
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	35mm
WYSOKOŚĆ	86mm
DŁUGOŚĆ	65mm
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	100szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

ECO LIGHT Sp. z o. o. Działkowa 2A, 62-872 Borek
www.ecolight.pl, e-mail: kontakt@ecolight.pl, tel.+48 625 023 203

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH. DANE ZAWARTE W KARCIE KATALOGOWEJ I KATALOGU NIE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE

M20356

more®



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203560

KATEGORIA: PROGRAMATORY CZASOWE

NAZWA: ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR ASTRONOMICZNY PC-3E-DIN

NAPIĘCIE	230V AC
MAX OBCIĄŻENIE	3600W
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	NIE
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	TAK

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	36mm
WYSOKOŚĆ	90mm
DŁUGOŚĆ	65mm
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	50szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

ECO LIGHT Sp. z o. o. Działkowa 2A, 62-872 Borek
www.ecolight.pl, e-mail: kontakt@ecolight.pl. tel.+48 625 023 203

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH. DANE ZAWARTE W KARCIE KATALOGOWEJ I KATALOGU NIE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE

M20357

.more[®]



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203577

KATEGORIA: PRÓBNIKI NAPIĘCIA

NAZWA: PRÓBNIK NAPIĘCIA PN-1 14CM

NAPIĘCIE

110-250V AC

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	14cm
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

ECO LIGHT Sp. z o. o. Działkowa 2A, 62-872 Borek
www.ecolight.pl, e-mail: kontakt@ecolight.pl. tel.+48 625 023 203

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH. DANE ZAWARTE W KARCIE KATALOGOWEJ I KATALOGU NIE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE

M20358

.more®



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203584

KATEGORIA: PRÓBNIKI NAPIĘCIA

NAZWA: PRÓBNIK NAPIĘCIA PN-2 19CM

NAPIĘCIE

110-250V AC


GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	19cm
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

ECO LIGHT Sp. z o. o. Działkowa 2A, 62-872 Borek
www.ecolight.pl, e-mail: kontakt@ecolight.pl. tel.+48 625 023 203

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH. DANE ZAWARTE W KARCIE KATALOGOWEJ I KATALOGU NIE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE

M20359

.more[®]



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203591

KATEGORIA:

UCHWYTY KABLOWE

NAZWA:

UCHWYT USMP-2 (100 SZT)

KOLOR

Biały

ZASTOSOWANIE

Uchwyt do przewodów płaskich YDYp 2x2.5/
3x1.0mm


GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

ECO LIGHT Sp. z o. o. Działkowa 2A, 62-872 Borek
www.ecolight.pl, e-mail: kontakt@ecolight.pl. tel.+48 625 023 203

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH. DANE ZAWARTE W KARCIE KATALOGOWEJ I KATALOGU NIE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE

M20360

.more[®]



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203607

KATEGORIA:

UCHWYTY KABLOWE

NAZWA:

UCHWYT USMP-3 (100 SZT)

KOLOR

Biały

ZASTOSOWANIE

Uchwyt do przewodów płaskich YDYp 3x1.5/
3x2.5mm


GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

ECO LIGHT Sp. z o. o. Działkowa 2A, 62-872 Borek
www.ecolight.pl, e-mail: kontakt@ecolight.pl. tel.+48 625 023 203

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH. DANE ZAWARTE W KARCIE KATALOGOWEJ I KATALOGU NIE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE

M20361

.more[®]



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203614

KATEGORIA:

UCHWYTY KABLOWE

NAZWA:

UCHWYT USMP-4 (100 SZT)

KOLOR

Biały

ZASTOSOWANIE

Uchwyt do przewodów płaskich YDYp 4x1.5/
4x2.5mm


GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

ECO LIGHT Sp. z o. o. Działkowa 2A, 62-872 Borek
www.ecolight.pl, e-mail: kontakt@ecolight.pl. tel.+48 625 023 203

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH. DANE ZAWARTE W KARCIE KATALOGOWEJ I KATALOGU NIE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE

M20362

.more[®]



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203621

KATEGORIA:

UCHWYTY KABLOWE

NAZWA:

UCHWYT USMP-5 (100 SZT)

KOLOR

Biały

ZASTOSOWANIE

Uchwyt do przewodów płaskich YDYp 5x1.5/
5x2.5mm

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

ECO LIGHT Sp. z o. o. Działkowa 2A, 62-872 Borek
www.ecolight.pl, e-mail: kontakt@ecolight.pl. tel.+48 625 023 203

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH. DANE ZAWARTE W KARCIE KATALOGOWEJ I KATALOGU NIE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE

M20363

.more[®]



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203638

KATEGORIA:

UCHWYTY KABLOWE

NAZWA:

UCHWYT PODWÓJNY USMP-2-BIS (100 SZT)

KOLOR

Biały

ZASTOSOWANIE

Uchwyt podwójny do przewodów płaskich
YDYp 2x2.5/ 3x1.0mm

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

ECO LIGHT Sp. z o. o. Działkowa 2A, 62-872 Borek
www.ecolight.pl, e-mail: kontakt@ecolight.pl. tel.+48 625 023 203

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH. DANE ZAWARTE W KARCIE KATALOGOWEJ I KATALOGU NIE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE

M20364

.more[®]



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203645

KATEGORIA:

UCHWYTY KABLOWE

NAZWA:

UCHWYT PODWÓJNY USMP-3-BIS (100 SZT)

KOLOR

Biały

ZASTOSOWANIE

Uchwyt podwójny do przewodów płaskich
YDYp 3x1.5/ 3x2.5mm

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

ECO LIGHT Sp. z o. o. Działkowa 2A, 62-872 Borek
www.ecolight.pl, e-mail: kontakt@ecolight.pl. tel.+48 625 023 203

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH. DANE ZAWARTE W KARCIE KATALOGOWEJ I KATALOGU NIE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE

M20365

.more[®]



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203652

KATEGORIA:

UCHWYTY KABLOWE

NAZWA:

UCHWYT HAKOWY USMPH-3 (100 SZT)

KOLOR

Biały

ZASTOSOWANIE

Uchwyt hakowy do przewodów płaskich YDYp
3x1.5/ 3x2.5mm

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

ECO LIGHT Sp. z o. o. Działkowa 2A, 62-872 Borek
www.ecolight.pl, e-mail: kontakt@ecolight.pl. tel.+48 625 023 203

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH. DANE ZAWARTE W KARCIE KATALOGOWEJ I KATALOGU NIE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE

M20366

.more[®]



SYMBOL DODATKOWY:

EAN:

5905036203669

KATEGORIA:

UCHWYTY KABLOWE

NAZWA:

UCHWYT USMO-6 (100 SZT)

KOLOR

Biały

ZASTOSOWANIE

Uchwyt do przewodów okrągłych Ø6 mm-YTK-SY(1do5); YTKSYekw; YDTY(2 do16)x 0;5; DY(4do10)

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	
WYSOKOŚĆ	
DŁUGOŚĆ	
WAGA NETTO PRODUKTU	
WAGA BRUTTO PRODUKTU	
WYMIARY OPAKOWANIA	x x
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	x x
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	
PAKOWANIE	szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.

ECO LIGHT Sp. z o. o. Działkowa 2A, 62-872 Borek
www.ecolight.pl, e-mail: kontakt@ecolight.pl. tel.+48 625 023 203

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH. DANE ZAWARTE W KARCIE KATALOGOWEJ I KATALOGU NIE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE