


# Lusterko do ciągnika 250x180mm 16-20mm + uchwyt WLC-12 480-700mm 3695729M91\_89273

## Lusterko do ciągnika 250x180mm 16-20mm + uchwyt WLC-12 480-700mm 3695729M91

Lusterko do ciągnika 250x180mm 16-20mm + uchwyt WLC-12 480-700mm 3695729M91 to regulowane lusterko wsteczne z regulowanym uchwytem teleskopowym, dedykowane do ciągników rolniczych. Wykonane z tworzywa i profilowanej stali, zapewnia szerokie pole widzenia i odporność na wibracje terenowe. Regulacja obrotowa 360° i regulacja długości uchwyty 480-700mm umożliwiają precyzyjne ustawienie pod operatora.



### Lusterko ciągnik WLC-12 - Specyfikacja techniczna:

- **Wysokość lusterka:** 250mm
- **Szerokość lusterka:** 180mm
- **Obejma montażowa:** 16-20mm
- **Długość uchwyty min:** 480mm
- **Długość uchwyty max:** 700mm
- **Wysokość całkowita:** 300mm
- **Średnica otworów montażowych:** 5mm
- **Rozstaw otworów montażowych:** 50x45mm

- **Dedykowany do:** ciągniki Landini, John Deere, Massey Ferguson, Manitou, Claas, Deutz, Lamborghini, Same, McCormick i inne o pasujących wymiarach



#### **Lusterko 250x180mm z obejmą - Kompatybilność:**

Landini

Globalfarm: 90, 95, 100, 105

Technofarm: 60, 70, 75, 80

Landpower Tier 3 New Cab (2012): RP75 135, 145

Serie 4-D (2016-2018): RS55 4-75D

Serie 4-D (2018-2021): RS56, 4-090D

Landforce (2013): RT70 115, 125

Landforce Do Brasil (2015): L947 120, 130

PowerMondial (2009-2014): RP64 105/110, 115, 120, 95/100

John Deere: 5215, 5315, 5415, 5515, 5615

Manitou: Seria Manitrac

Claas: Nectis 217-267

Deutz: Agrokid 25, 35, 45; AgroCompact F60, 70, 80, 90

Lamborghini: R1.35-45-55

Same: Solaris 35-45-55

Massey Ferguson: 3615, 3625, 3635, 3645; 3600

A/F/69-102HP, 3600N/S/F/GE/69-102HP

McCormick: Cx Xtrashift tier3 RPC2, RPC4, Mc POWER4

Tier 3 RPB1, RPB2, Mc Power6 Tier 3 RPA1, X60 Series

RP6



#### **Lusterko wsteczne ciągnik - Zastosowanie:**

- Obserwacja przyczepy i maszyn rolniczych
- Montaż na rurach ochronnych 16-20mm
- Prace polowe z maszynami i ładunkami
- Regulacja pod różnych operatorów

#### **Lusterko 250x180mm - Dodatkowe informacje:**

- Regulacja obrotowa 360° w podstawie
- Teleskopowy uchwyt 480-700mm
- Średnica otworów mocujących 5mm
- Rozstaw otworów uchwytu 50x45mm

#### **Lusterko Massey Ferguson - FAQ**

- **Jak regulować uchwyt WLC-12?** Teleskopowo 480-700mm i obrotowo 360° w podstawie lusterka.
- **Do jakich rur pasuje obejmą?** Kompatybilne z rurami ochronnymi o średnicy 16-20mm.
- **Jaki numer katalogowy Massey Ferguson?** 3695729M91 do ciągników serii 3000.
- **Gdzie montować lusterko ciągnikowe?** Na rurach kabinowych po obu stronach ciągnika.



Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Lusterko do ciągnika 250x180mm 16-20mm + uchwyt WLC-12 480-700mm 3695729M91**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.