

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR DWU / ATT / 19.01.2023 / 1

1. Nazwa wyrobu: **Rewizja punktowa typ Rw200/160 płyta gładka**
Wymiary według katalogu oraz specyfikacji technicznej
2. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
08.051160.53
3. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
Data produkcji umieszczona na etykiecie
4. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Rewizja punktowa Rw200/160 wraz z uszczelką oraz płytą gładką, wykonana ze stali nierdzewnej w gat. EN 1.4301, AISI 304, do zastosowania w instalacjach sanitarnych wewnętrznych oraz zewnętrznych jako stały środek dostępu.
5. Producent: **ATT Sp. z o.o. ul. Albatrosów 16 C, 30-716 Kraków**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 3
7. Jednostka certyfikująca:
TUV Rheinland Industrie Service GMBH, Alboinstr 56 D-12103 Berlin
Certyfikat dla konstrukcji Nr. **0035-CPR-1090-1.01437.TUVRh.2015.001**
Certyfikat zakładu spawalniczego Nr. **01 202 PL/A-15 0006**

Rok wystawienia oznakowania CE – **CE 16**

ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Jednostka notyfikowana Nr **1488**, Certyfikat akredytacji nr. **AB023**
Raport z badań Nr **LK01-02113/15/Z00NK**

GAMRAT S.A. ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
Laboratorium badawcze Certyfikat akredytacji nr. **AB237**
Raport z badań Nr **51/2015/19/N84, 51/2015/8/N84**

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa
Jednostka notyfikowana Nr **1487**, Certyfikat akredytacji nr. **AB115**
Raport z badań Nr **58/LB/2015**

8. Deklarowane własności użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Wykonanie rewizji punktowej	EXC 1	EN 1090-2:2018
Wymagania jakości spawania	Spełnia wymagania	EN ISO 3834-2:2021
Oznakowanie CE	Spełnia wymagania	EN 1090-1:2009+A1:2011
Wymiary	Spełnia wymagania	PN-EN 1253-1:2015-03
Materiał EN 1.4301, AISI 304	Spełnia wymagania	PN-EN 10088-1:2014-12
Wielkość nominalna wylotu	Spełnia wymagania	PN-EN 1253-1:2015-03
Wytrzymałość na obciążenie L15	Spełnia wymagania	PN-EN 1253-1:2015-03
Antypoślizgowość płyty ryflowanej R9	Spełnia wymagania	DIN 51130:2004
Szczelność na wypływ zwrotny 0,5bar	Spełnia wymagania	PN-EN 1253-4:2015-03
Przepustowość	Spełnia wymagania	PN-EN 1253-1:2015-03
Szczelność zapachowa	Spełnia wymagania	PN-EN 1253-1:2015-03

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1,2 i 4 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 5.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Kraków, dnia 19.01.2023 r.

ATT Sp. z o.o.
30-716 Kraków, ul. Albatrosów 16C
NIP 679-28-22-085, REGON 356872187


Sławomir Habas
Technolog