

MP
LABO



Fiberact

Organiczna Babka jajowata

Wspomaga tranzyt jelitowy



Pojemnik 100 g





Fiberact

Organiczna Babka jajowata

Wspomaga tranzyt jelitowy

PSYLLIUM

Pochodząca z Indii, babka jajowata znana pod nazwą: Ispaghul lub indyjska babka pęsznik należy do rodziny Plantaginaceae.


Psyllium pochodzi od greckiego słowa psylla oznaczającego "uciekać". Nazywa związana jest tym, że, nasiona te są niewielkie i bardzo lekkie, 1000 nasion waży zaledwie 2 g.

Używamy sproszkowanej osłonki (powłoki) nasion babki jajowatej, ponieważ ta jej część jest najbogatsza w śluz (błonnik rozpuszczalny). Rozpuszczalne włókna psyllium nie są łatwo fermentowalne i dlatego są bardzo dobrze tolerowane.

UŻYCIE

Wartość psyllium polega na jego działaniu mechanicznym. W jelicie śluz wchłania wodę i tworzy lepki żel, który nie jest wchłaniany przez organizm. **Reguluje progresję zawartości jelita cienkiego i okrężnicy. Nawilżający żel psyllium ułatwia wtedy usuwanie stolca i kul włosowych (bezoarów).**

Brak aktywności ruchowej u niektórych kotów mieszkających w mieszkaniach może prowadzić do spowolnienia pasażu trawienego. Mogą wtedy pojawić się zaburzenia trawienia wynikające z obecności kul włosowych lub występowania zaparć. **Psyllium ma pozytywny wpływ na tranzyt pokarmowy.**



Rysunek 1: Wpływ włókien na wydalanie włosów z kałem w okresie 4 tygodni u 24 kotów (Tournier et al., 2005)

Specyficzne wzbogacenie we włókna roślinne zwiększa ilość włosów eliminowanych wraz z kałem w porównaniu z karmą kontrolną o niskiej zawartości włókien. Wydalanie z kałem mierzone co tydzień, według metody Hendricks et al. (1998).

INSTRUKCJA

Psy: 1 łyżeczka dziennie na 10 kg masy ciała.

Koty: 1/2 łyżeczki dziennie

Wymieszać z karmą. Upewnij się, że zwierzę ma do dyspozycji wodę.

W razie potrzeby zwilż karmę. W razie potrzeby dawkę można podwoić.

Leib MS. Treatment of chronic idiopathic large bowel diarrhea in dogs with a highly digestible diet and soluble fiber: a retrospective review of 37 cases. J Vet Intern Med. 2000; 14: 27-32.

Tournier C, Dumon H., Nguyen P, Biourge V. Dietary fiber stimulates fecal hair excretion in cats. Proceeding of the 9th European Society of Veterinary and Comparative Nutrition Congress 2005.112, 27-28.

SKŁAD

Sproszkowane łuski Babki jajowatej Organicznej (Plantago ovata): 100%



Pojemnik 100 g



ArômAGRASSE
45 bd Marcel Pagnol
06130 Grasse - FRANCE
Tél. 04 93 09 85 79
www.mplabo.eu



MADE IN FRANCE

