



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe		
	Szary mat		ŁP-2Z/m/70	Seria Szafir
	Prąd znamionowy		10AX	
	Napięcie znamionowe:		250V	
	Stopień ochrony (IP):		IP20	
	Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
	Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
	Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
	Podświetlenie:		Brak	
	Typ zacisków:		Bezgwintowe	
	Szerokość osprzętu (mm):		75	
	Wysokość osprzętu (mm):		75	
	Głębokość osprzętu (mm):		34	
	Głębokość wbudowania (mm):		21	
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
	Kod EAN:		5906729014012	
	Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
	Waga wyrobu (kg):		0.045	
	Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
	Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary mat	GP-1ZZ/m/70	Seria Szafir
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		39	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729014302	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.051	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Szary mat	R-2Z/70
			Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		153	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		8	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729014708	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		1050	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2150	