

Potas

Azot

Fosfor

BOPON rośliny doniczkowe

Wieloskładnikowy nawóz przeznaczony do całorocznego nawożenia roślin ozdobnych hodowanych w doniczkach, pojemnikach, i skrzyniach. Wydłuża okres ich kwitnienia, wzmacnia system korzeniowy i poprawia ogólną kondycję roślin. Działa kompleksowo, dostarczając roślinom wszystkie niezbędne składniki pokarmowe.



Stosowanie:
Rozpuścić 10 ml
nawozu
(1/3 nakrętki)
w 1 l wody.



W okresie od wiosny do jesieni nawozić co 7 dni zimą raz w miesiącu. Przed użyciem wstrząsnąć. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

**WIELOSKŁADNIKOWY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY**

Zawartość składników pokarmowych (m/m): 5 % azot całkowity (N) [w tym, 1 % azot azotanowy, 3,5 % azot mocznikowy], 4,5 % całkowity pięciotlenek fosforu (P_2O_5) (=2,0 % P) [w tym 4,5 % rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P_2O_5) (=2,0 % P)], 5,5 % tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie (=4,65 % K). **Mikroskładniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie (m/m):** 0,02 % bor (B) w postaci kwasu borowego, 0,002 % miedź (Cu)*, 0,02 % żelazo (Fe)*, 0,015 % mangan (Mn)*, 0,002 % molibden (Mo) w postaci soli amonowej, 0,015 % cynk (Zn)*.

*schelatowane przez EDTA (zakres pH gwarantujący zadowalającą stabilność: 4 – 7)

Postać: roztwór

Wykaz składników powyżej 5 % (w przeliczeniu na suchą masę): mocznik¹ (CAS: 57-13-6), fosforan monopotasowy¹ (CAS: 7778-77-0), azotan potasu¹ (CAS: 7757-79-1)

Gdzie: ¹ – CMC 1 pierwotne surowce i mieszaniny

Środki ostrożności i przechowywanie: Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P501 Zawartość / pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). W razie przypadkowego spożycia skonsultować się z lekarzem. Przechowywać z dala od żywności, w temperaturze 5°C – 30°C. W temperaturze poniżej 5°C możliwe jest wytrącenie się osadu, które jest odwracalne i nie wpływa na działanie nawozu. Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze. W trakcie przechowywania stężenie azotu amonowego wzrasta do 0,5 – 1,8%. Data ważności i nr serii na opakowaniu.

UFI: 1V5P-D0RC-300Y-V1N8

Producent: BROS sp. z o.o., ul. Karpia 24
61-619 Poznań, tel. 61 826 25 12

e-mail: biuro@bros.pl, www.bopon.pl

Zawartość
netto:

1000 ml/1140 g

