

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HOT TUB COVER LIFT

MODEL:SCL-06

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOT TUB COVER LIFT

MODEL:SCL-06



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Weight and other product properties are only applicable to correctly and completely assembled products.
5. Keep the assembly area clean and well-lit.

USE PRECAUTIONS

WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM

TIPPING:

1. This product is not a toy. Please keep the product away from children while assembling.
2. Use as intended only. Do not let children play or jump on the product. Do not stand on the item or use as a step ladder.
3. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
4. Tighten the lower screws every three months to prevent loosening of the legs.
5. Do not exceed the listed weight capacity. Tighten all knobs securely before applying load. Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an excess load, causing product failure.







SAVE THESE INSTRUCTION



PRODUCT PAREMETERS


Model	SCL-06
Suitable for Hot Tub (Rectangular)	Length: 1900-2500mm (74.8-98.4") Width: 1750-2450mm (69-96.5") Circular Bead: 150<R<300mm (6"<R<11.8")
Material	Aluminum
Color	Black
Maximum Load	25kg / 55lbs

PART LIST

When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.


NO	PICTURE	PART NAME	QTY		NO	PICTURE	PART NAME	QTY
①		φ 27 Left Elbow	1		②		φ 27 Right Elbow	1
③		φ 32 Straight Tubes A	1		④		φ 32 Straight Tubes B	2
⑤		Hook	1		⑥		Left Base	1
⑦		Right Base	1		⑧		Fixed Base	2
⑨		Screw Cap	18+4		⑩		Mechanical Wires 5X30	20+2
⑪		Mechanical Wires 5X20	14+2		⑫		Sleeve	4

13		M10 Nuts	4	14		Machine Wire M10X80	2
15		Gasket M10	4	16		Hydraulic Rod 450N	1
17		Hydraulic Rod 150N	1	18		Machine Wire M8X75	2
19		M8 Nuts	2	20		Machine Wire M10X35	2
21		Gasket M8	10	22		Machine Wire M8X30	8
23		Screw Cap φ 33	2	24		Drill Bit φ 3.2	1
25		Hexagon Wrench	1	26		Cross Mark Head	1
Tip: “+” is extra spare parts .							




INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS


Available dimension:




Installation steps 1: Arrange the bottom position and lock screws.




Installation steps 2:
Install the two sides lifter
separately .




Installation steps 3: Install the round tube, and lock with screws .



Installation steps 4: Install the gas rod attention to distinguish the place of L&R.



Installation steps 5: Install the hook.



Operation method: This cover lifter with Self-locking positioning function. Each time to operating the spa cover open or closed, must press the operating lever counterclockwise, otherwise can't open or closed the spa cover. (operate as steps 1-2). When the operator releases the operating lever, the cover will position at the angle at which the current lock is opened.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, United Kingdom

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany

euvertreter@gmail.com

+49 1727041930

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

LEVAGE DU COUVERCLE DU SPA

MODÈLE: SCL-06

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JACUZZI

LEVAGE DU COUVERCLE

MODÈLE: SCL-06



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. L'assemblage doit suivre ces instructions. Un assemblage incorrect peut être un danger.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Ne vous rassemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicament.
4. Le poids et les autres propriétés du produit ne s'appliquent que correctement et produits entièrement assemblés.
5. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES ET LA MORT

POURBOIRE :

1. Ce produit n'est pas un jouet. Veuillez garder le produit hors de portée des enfants pendant assemblage.
2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne laissez pas les enfants jouer ou sauter sur le produit. Ne Tenez-vous debout sur l'article ou utilisez-le comme escabeau.
3. Inspectez avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si les pièces sont desserrées ou endommagées.
4. Serrez les vis inférieures tous les trois mois pour éviter le desserrage des les jambes.
5. Ne dépassez pas la capacité de poids indiquée. Serrez fermement tous les boutons avant appliquer une charge. Soyez conscient du chargement dynamique ! Le mouvement soudain de la charge peut créer brièvement une charge excessive, provoquant une défaillance du produit.




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


PARAMÈTRES DU PRODUIT


Modèle	SCL-06
Convient pour le spa (Rectangulaire)	Longueur : 1900-2500 mm 74,8-98,4" Largeur : 1 750-2 450 mm (69-96,5") Perle circulaire 150R300mm 6"R11,8"
Matériel	Aluminium
Couleur	Noir
Charge maximale	25kg / 55lbs

LISTE DES PIÈCES

Lors du déballage de ce produit, vérifiez que les pièces répertoriées ci-dessous sont inclus et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant le transit. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas de assembler ou utiliser le produit.


PAS D'IMAGE	NOM DE LA PIÈCE	QTÉ	PAS D'IMAGE	NOM DE LA PIÈCE	QTÉ
①	 $\varnothing$ 27 Gauche Coude	1	②	 $\varnothing$ 27 Droite Coude	1
③	 $\varnothing$ 32 Droit Tube A	1	④	 $\varnothing$ 32 Droit Tubes B	2
⑤	 Crochet	1	⑥	 Base gauche	1
⑦	 Base droite	1	⑧	 Base fixe	2
⑨	 Bouchon à vis 18+4		dix	 Mécanique Fils 5X30	20+2
⑪	 Mécanique Fils 5X20	14+2	⑫	 Manche	4

13		Écrous M10	4	14		Fil de machine M10X80	2
15		Joint M10 4		16		Tige hydraulique 450N	1
17		Hydraulique Tige 150N	1	18		Fil de machine M8X75	2
19		Écrous M8	2	20		Fil de machine M10X35	2
21		Joint M8 10		22		Fil de machine M8X30	8
23		Bouchon à vis f33	2	24		Foret ϕ 3,2 1	
25		Hexagone Clé	1	26		Marque de croix Tête	1
Astuce : « + » correspond à des pièces de rechange supplémentaires.							




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION


Dimension disponible :




Étapes d'installation 1 : Disposez la position inférieure et verrouillez les vis.




Étapes d'installation
2 : installez les deux côtés
séparément.




Étapes d'installation 3 : installez le tube rond et verrouillez-le avec des vis.



Étapes d'installation 4 : installez la tige de gaz pour distinguer l'emplacement de L&R.



Étapes d'installation 5 : installez le crochet.




Méthode de fonctionnement : ce lève-couvercle avec fonction de positionnement autobloquante. Chaque fois que vous faites fonctionner le couvercle du spa ouvert ou fermé, vous devez appuyer sur le levier de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sinon vous ne pourrez pas ouvrir ou fermer le couvercle du spa. (opérer comme les étapes 1 et 2). Lorsque l'opérateur relâche le levier de commande, le couvercle se positionne à l'angle auquel la serrure actuelle est ouverte.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en AUS :
SIHAO PTY
LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward,
The Pavilions Preston, Royaume-Uni
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne
euagent@gmail.com +49
1727041930

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezeugnis www.vevor.com/support

Whirlpool-Abdeckungsliift

MODELL: SCL-06


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WHIRLPOOL
ABDECKUNGSLIFT

MODELL: SCL-06



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUM MONTAGE

1. Beim Zusammenbau müssen diese Anweisungen befolgt werden. Eine fehlerhafte Montage kann u. a. Gefahr.
2. Tragen Sie bei der Montage eine Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Montieren Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter Alkohol-, Drogen- oder Drogeneinfluss stehen Medikamente.
4. Gewicht und sonstige Produkteigenschaften gelten nur für korrekte und korrekte Angaben komplett montierte Produkte.
5. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

VORSICHTSMASSNAHMEN VERWENDEN

WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD ZU VERHINDERN

KIPPEN:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte halten Sie das Produkt von Kindern fern Zusammenbauen.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Lassen Sie Kinder nicht auf dem Produkt spielen oder springen Stellen Sie sich auf den Gegenstand oder verwenden Sie ihn als Trittleiter.
3. Vor jedem Gebrauch prüfen. Benutzen Sie es nicht, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
4. Ziehen Sie die unteren Schrauben alle drei Monate fest, um ein Lösen zu verhindern die Beine.
5. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität. Ziehen Sie vorher alle Knöpfe fest an Belastung aufbringen. Achten Sie auf dynamische Belastung! Die plötzliche Lastbewegung kann Kurzzeitig kann es zu einer Überlastung kommen, die zum Ausfall des Produkts führt.




Bewahren Sie diese Anleitung auf


PRODUKTPARAMETER


Modell	SCL-06
Geeignet für Whirlpool (Rechteckig)	Länge: 1900–2500 mm (74,8–98,4 Zoll) Breite: 1750–2450 mm (69–96,5 Zoll) Kreisförmige Perle: 150ÿRÿ300mmÿ6"ÿRÿ11,8"ÿ
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz
Maximale Last	25 kg

STÜCKLISTE

Überprüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile vorhanden sind
enthalten sind und überprüfen Sie sorgfältig, ob eventuelle Schäden entstanden sind
während des Transports. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie es nicht
das Produkt nicht zusammenbauen oder verwenden.


KEIN	BILD	TEILNAME	MENGE	KEIN	BILD	TEILNAME	MENGE
①		ÿ27 Links Ellbogen	1	②		ÿ27 Richtig Ellbogen	1
③		ÿ32 Gerade Rohre A	1	④		ÿ32 Gerade Rohre B	2
⑤		Haken	1	⑥		Linke Basis	1
⑦		Rechte Basis	1	⑧		Feste Basis	2
⑨		Schraubverschluss 18+4		⑩		Mechanisch Drähte 5X30	20+2
⑪		Mechanisch Drähte 5X20	14+2	⑫		Ärmel	4

13		M10-Muttern	4	14		Maschinendraht M10X80	2
15		Dichtung M10 4		16		Hydraulikstange 450N	1
17		Hydraulisch Stange 150N	1	18		Maschinendraht M8X75	2
19		M8-Muttern	2	20		Maschinendraht M10X35	2
21		Dichtung M8 10		22		Maschinendraht M8X30	8
23		Schraubverschluss f33	2	24		Bohrer 3,2 1	
25		Hexagon Schlüssel	1	26		Kreuzzeichen Kopf	1
Tipp: „+“ steht für zusätzliche Ersatzteile.							




INSTALLATIONS- UND BETRIEBSANLEITUNG


Verfügbare Abmessungen:




Installationsschritte 1: Ordnen Sie die untere Position an und sichern Sie die Schrauben.




Installationsschritte 2:
Installieren Sie den beiden
Seitenheber separat.




Installationsschritte 3: Das Rundrohr installieren und mit Schrauben befestigen.



Installationsschritte 4: Installieren Sie den Gasstab. Achten Sie darauf, die Position von L&R zu unterscheiden.



Installationsschritte 5: Installieren Sie den Haken.



Funktionsweise: Dieser Deckelheber verfügt über eine selbstsichernde Positionierungsfunktion. Jedes Mal, wenn Sie die Whirlpool-Abdeckung öffnen oder schließen möchten, müssen Sie den Bedienhebel gegen den Uhrzeigersinn drücken, andernfalls lässt sich die Whirlpool-Abdeckung nicht öffnen oder schließen. (Vorgehensweise wie in den Schritten 1-2 beschrieben). Wenn der Bediener den Betätigungshebel loslässt, positioniert sich die Abdeckung in dem Winkel, in dem das aktuelle Schloss geöffnet ist.

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach**

AUS:SIHAO

PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd

Einheit 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, Vereinigtes Königreich

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany

euvertreter@gmail.com +49

1727041930

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SOLLEVATORE COPERTURA VASCA IDROMASSAGGIO

MODELLO:SCL-06

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VASCA CALDA

SOLLEVAMENTO COPERTURA

MODELLO:SCL-06



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Il montaggio deve seguire queste istruzioni. Un assemblaggio errato può essere a rischio.
2. Indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro pesanti durante il montaggio.
3. Non montare in caso di stanchezza o sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaco.
4. Il peso e altre proprietà del prodotto sono applicabili solo a prodotti corretti e prodotti completamente assemblati.
5. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

USARE LE PRECAUZIONI

ATTENZIONE: PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE

MANCE:

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini mentre lo si usa assemblaggio.
2. Utilizzare solo come previsto. Non lasciare che i bambini giochino o saltino sul prodotto. Non farlo stare sull'oggetto o usarlo come scaletta.
3. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiate.
4. Stringere le viti inferiori ogni tre mesi per evitare che si allentino le gambe.
5. Non superare la capacità di peso indicata. Stringere saldamente tutte le manopole prima applicare il carico. Fai attenzione al caricamento dinamico! Il movimento improvviso del carico può creare brevemente un carico eccessivo, causando il guasto del prodotto.




CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


PARAMETRI DEL PRODOTTO


Modello	SCL-06
Adatto per vasca idromassaggio rettangolare	Lunghezza: 1900-2500 mm / 74,8-98,4" Larghezza: 1750-2450 mm / 69-96,5" Perlina circolare: 150 mm / 6" R11.8"
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Carico massimo	25 kg / 55 libbre

ELENCO PARTI

Quando si disimballa il prodotto, verificare che le parti elencate di seguito siano presenti sono inclusi e ispezionare attentamente eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il transito. Se qualche parte manca o è danneggiata, non tentare di farlo assemblare o utilizzare il prodotto.


NESSUNA IMMAGINE	NOME DELLA PARTE	QTÀ	NESSUNA IMMAGINE	NOME DELLA PARTE	QTÀ
① 	27 Sinistra Gomito	1	② 	27 Giusto Gomito	1
③ 	32 Dritto Tubi A	1	④ 	32 Dritto Tubi B	2
⑤ 	Gancio	1	⑥ 	Base sinistra	1
⑦ 	Base destra	1	⑧ 	Base fissa	2
⑨ 	Tappo a vite 18+4		⑩ 	Meccanico Fili 5X30	20+2
⑪ 	Meccanico Fili 5X20	14+2	⑫ 	Manica	4

13		Dadi M10	4	14		Filo della macchina M10X80	2
15		Guarnizione M104		16		Asta idraulica 450 N	1
17		Idraulico Asta 150N	1	18		Filo della macchina M8X75	2
19		Dadi M8	2	20		Filo della macchina M10X35	2
21		Guarnizione M8 10		22		Filo della macchina M8X30	8
23		Tappo a vite f33	2	24		Punta da trapano 3,2 1	
25		Esagono Chiave inglese	1	26		Segno di croce Testa	1
Suggerimento: "+" indica pezzi di ricambio aggiuntivi.							




ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO


Dimensione disponibile:




Passaggi di installazione 1: Disporre la posizione inferiore e bloccare le viti.




Fasi di installazione 2:
installare separatamente il
sollevatore su due lati.




Passaggi di installazione 3: installare il tubo tondo e bloccarlo con le viti.



Fasi di installazione 4: installare l'asta del gas, facendo attenzione a distinguere la posizione di L&R.



Passaggi di installazione 5: installare il gancio.




Metodo operativo: questo sollevatore di copertura con funzione di posizionamento autobloccante. Ogni volta che si apre o si chiude la copertura della spa, è necessario premere la leva di comando in senso antiorario, altrimenti non è possibile aprire o chiudere la copertura della spa. (operare come ai passaggi 1-2). Quando l'operatore rilascia la leva di comando, il coperchio si posizionerà nell'angolo in cui viene aperta la serratura corrente.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Gruppo Pooledas Ltd

Unità 5 Casa Albert Edward,

The Pavilions Preston, Regno Unito

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germania

euagent@gmail.com +49

1727041930

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

ELEVADOR DE TAPA DE JACUZZI

MODELO:SCL-06

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BAÑERA DE HIDROMASAJE

ELEVACIÓN DE TAPA

MODELO:SCL-06



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. El montaje debe seguir estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede ser una peligro.
2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamento.
4. El peso y otras propiedades del producto sólo son aplicables a una correcta y Productos completamente ensamblados.
5. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.

PRECAUCIONES DE USO

ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR

PROPINAS:

1. Este producto no es un juguete. Mantenga el producto alejado de los niños mientras ensamblando.
2. Úselo únicamente según lo previsto. No permita que los niños jueguen o salten sobre el producto. No párese sobre el artículo o utilícelo como escalera de mano.
3. Inspeccione antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
4. Apriete los tornillos inferiores cada tres meses para evitar que se aflojen.
las piernas.
5. No exceda la capacidad de peso indicada. Apriete todas las perillas firmemente antes aplicando carga. ¡Tenga en cuenta la carga dinámica! El movimiento repentino de la carga puede crear brevemente un exceso de carga, provocando fallas en el producto.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


PARÁMETROS DEL PRODUCTO


Modelo	SCL-06
Adecuado para jacuzzi (rectangulares)	Longitud: 1900-2500 mm (74,8-98,4 pulgadas) Ancho: 1750-2450 mm (69-96,5 pulgadas) Cuenta circular: 150 <R <300 mm (6" <R <11,8")
Material	Aluminio
Color	Negro
Carga máxima	25 kg / 55 libras

LISTA DE

Al desembalar este producto, verifique que las piezas enumeradas a continuación están incluidos e inspeccione cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el tránsito. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente montar o utilizar el producto.


SIN IMAGEN	NOMBRE DE LA PIEZA	CANT.	SIN IMAGEN	NOMBRE DE LA PIEZA	CANT.
①	 $\phi 27$ Izquierda Codo	1	②	 $\phi 27$ Derecha Codo	1
③	 $\phi 32$ Recto Tubos A	1	④	 $\phi 32$ Recto Tubos B	2
⑤	 Gancho	1	⑥	 Base izquierda	1
⑦	 Base derecha	1	⑧	 Base fija	2
⑨	 Tapón De Rosca	18+4	⑩	 Mecánico Cables 5X30	20+2
⑪	 Mecánico Cables 5X20	14+2	⑫	 Manga	4

13		Tuercas M10	4	14		Alambre de máquina M10X80	2
15		Junta M10 4				Varilla hidráulica 450N	1
17		Hidráulico Varilla 150N	1	18		Alambre de máquina M8X75	2
19		Tuercas M8	2	20		Alambre de máquina M10X35	2
21		Junta M8 10		22		Alambre de máquina M8X30	8
23		Tapón de rosca f33	2	24		Broca ø3.2 1	
25		Hexágono Llave inglesa	1	26		Marca de la cruz Cabeza	1
Consejo: "+" son repuestos adicionales.							




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN


Dimensión disponible:




Pasos de instalación 1: Organice la posición inferior y bloquee los tornillos.




Pasos de instalación 2:
Instale el elevador de dos
lados por separado.




Pasos de instalación 3: instale el tubo redondo y asegúrelo con tornillos.



Pasos de instalación 4: Instale la varilla de gas con atención para distinguir el lugar de L&R.



Pasos de instalación 5: Instale el gancho.




Método de operación: Este elevador de cubierta con función de posicionamiento autobloqueante. Cada vez que abra o cierre la cubierta del spa, debe presionar la palanca de operación en el sentido contrario a las agujas del reloj; de lo contrario, no podrá abrir ni cerrar la cubierta del spa. (opere como los pasos 1-2). Cuando el operador suelta la palanca de operación, la cubierta se colocará en el ángulo en el que se abre la cerradura actual.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward,
The Pavilions Preston, Reino Unido
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania
euagent@gmail.com +49
1727041930

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

PODNOŚNIK POKRYWY WANNY

MODEL: SCL-06

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.


„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wanna z gorącą wodą

PODNOŻENIE POKRYWY

MODEL: SCL-06



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI MONTAŻOWEJ

1. Montaż musi przebiegać zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może być a zaryzykować.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze.
3. Nie zbieraj się będąc zmęczonym, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków lek.
4. Waga i inne właściwości produktu mają zastosowanie wyłącznie do prawidłowego i całkowicie zmontowane produkty.
5. Utrzymuj miejsce zbiórki w czystości i dobrze oświetlone.

STOSOWAĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM LUB ŚMIERCI

NAPIWKI:

1. Ten produkt nie jest zabawką. Trzymaj produkt z dala od dzieci złożenie.
2. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie pozwalaj dzieciom bawić się ani skakać po produkcie. Nie rób tego Stań na przedmiocie lub użyj go jako drabiny.
3. Sprawdź przed każdym użyciem. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
4. Dokręcaj dolne śruby co trzy miesiące, aby zapobiec poluzowaniu nogi.
5. Nie przekraczaj podanego udźwigu. Wcześniej mocno dokręć wszystkie pokrętła przykładanie obciążenia. Uważaj na ładowanie dynamiczne! Nagły ruch ładunku może na krótko spowodować nadmierne obciążenie, powodując awarię produktu.



ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ


PARAMETRY PRODUKTU


Model	SCL-06
Nadaje się do wanny z hydromasażem Prostokątny	Długość: 1900-2500 mm (74,8-98,4 cala) Szerokość: 1750-2450 mm (69-96,5 cala) Okrągły koralik: 150R300mm 6"R11,8"
Materiał	Aluminium
Kolor	Czarny
Maksymalne obciążenie	25 kg / 55 funtów

LISTA CZĘŚCI

Rozpakowując ten produkt, sprawdź, czy wymienione poniżej części są wymienione są dołączone i dokładnie sprawdź, czy nie wystąpiły jakiegokolwiek uszkodzenia podczas transportu. Jeśli brakuje jakiejś części lub jest ona uszkodzona, nie próbuj tego robić montować lub używać produktu.


BRAK	OBRAZU	NAZWA	CZĘŚCI	ILOŚĆ	BRAK	OBRAZU	NAZWA	CZĘŚCI	ILOŚĆ
①		φ27 W lewo Łokieć		1	②		φ27 Jasne Łokieć		1
③		φ32 Prosto Rury A		1	④		φ32 Prosto Rurki B		2
⑤		Hak		1	⑥		Lewa baza		1
⑦		Prawa baza		1	⑧		Stała baza		2
⑨		Zakrętka 18+4			⑩		Mechaniczny Przewody 5X30		20+2
⑪		Mechaniczny Przewody 5X20		14+2	⑫		Rękaw		4

13		Nakrętki M10	4	14		Drut maszynowy M10X80	2
15		Uszczelka M10 4		16		Drążek hydrauliczny 450N	1
17		Hydrauliczny Pręt 150N	1	18		Drut maszynowy M8X75	2
19		Nakrętki M8	2	20		Drut maszynowy M10X35	2
21		Uszczelka M8 10		22		Drut maszynowy M8X30	8
23		Nakrętka f33	2	24		Wiertło $\varnothing 3,2$ 1	
25		Sześciokąt Klucz	1	26		Znak krzyża Głowa	1
Wskazówka: „+” to dodatkowe części zamienne.							




INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI


Dostępny wymiar:




Kroki instalacji 1: Ułóż dolną pozycję i zablokuj śruby.




Kroki instalacji 2:
Zainstaluj oddzielnie
podnośnik z obu stron.




Kroki instalacji 3: Zamontuj okrągłą rurkę i zablokuj śrubami.



Kroki instalacji 4: Zainstaluj pręt gazowy, aby rozróżnić miejsce L i R.



Kroki instalacji 5: Zainstaluj hak.



Metoda działania: Ten podnośnik pokrywy z funkcją samoblokującego pozycjonowania. Za każdym razem, aby otworzyć lub zamknąć pokrywę spa, należy nacisnąć dźwignię obsługi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w przeciwnym razie nie będzie można otworzyć ani zamknąć pokrywy spa. (postępuj jak w krokach 1-2). Gdy operator zwolni dźwignię sterującą, pokrywa ustawi się pod kątem, pod jakim otwarty jest aktualny zamek.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do
AUS:SIHAO
PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda,
The Pavilions Preston, Wielka Brytania
Pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy
euagent@gmail.com +49
1727041930

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HOT TUB-DEKSELLIFT

MODEL:SCL-06


We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HETE TUB DEKSELLIFT

MODEL:SCL-06



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Bij het monteren moeten deze instructies worden gevolgd. Een onjuiste montage kan een gevaar.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicatie.
4. Gewicht en andere producteigenschappen zijn alleen van toepassing op correct en compleet geassembleerde producten.
5. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.

GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL EN DOOD TE VOORKOMEN

Foaien:

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het product uit de buurt van kinderen in elkaar zetten.
2. Alleen gebruiken zoals bedoeld. Laat kinderen niet op het product spelen of springen. Niet doen ga op het item staan of gebruik het als laddertje.
3. Inspecteer vóór elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
4. Draai de onderste schroeven elke drie maanden vast om losraken te voorkomen de benen.
5. Overschrijd het vermelde draagvermogen niet. Draai eerst alle knoppen stevig vast belasting aanbrengen. Let op dynamisch laden! De plotselinge lastbeweging kan kortstondig een overmatige belasting veroorzaken, waardoor het product defect raakt.




BEWAAR DEZE INSTRUCTIE


PRODUCTPAREMETERS


Model	SCL-06
Geschikt voor bubbelbad (Rechthoekig)	Lengte: 1900-2500 mm (74,8-98,4") Breedte: 1750-2450 mm (69-96,5 ") Ronde Kraal: 150ÿRy300mmÿ6"ÿRÿ11.8"ÿ
Materiaal	Aluminium
Kleur	Zwart
Maximale lading	25 kg

ONDERDELEN LIJST

Controleer bij het uitpakken van dit product of de onderstaande onderdelen aanwezig zijn
 zijn meegeleverd en inspecteer zorgvuldig op eventuele schade
 tijdens het transport. Als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer dit dan niet
 het product monteren of gebruiken.


GEEN FOTO	NAAM	ONDERDEEL	AANTAL	GEEN FOTO	NAAM	ONDERDEEL	AANTAL
①		ÿ27 Links Elleboog	1	②		ÿ27 Juist Elleboog	1
③		ÿ32 Rech Buizen A	1	④		ÿ32 Rech Buizen B	2
⑤		Haak	1	⑥		Linkerbasis	1
⑦		Rechter basis	1	⑧		Vaste basis	2
⑨		Schroefdop 18+4		⑩		Mechanisch Draden 5X30	20+2
⑪		Mechanisch Draden 5X20	14+2	⑫		Mouw	4

13		M10 moeren	4	14		Machinedraad M10X80	2
15		Pakking M10 4		16		Hydraulische stang 450N	1
17		Hydraulisch Stang 150N	1	18		Machinedraad M8X75	2
19		M8 moeren	2	20		Machinedraad M10X35	2
21		Pakking M8 10		22		Machinedraad M8X30	8
23		Schroefdop f33	2	24		Boor 3,2 1	
25		Zeshoek Moersleutel	1	26		Kruisteken Hoofd	1
Tip: "+" is extra reserveonderdelen.							




INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES


Beschikbare afmetingen:




Installatiestappen 1: Regel de onderste positie en vergrendel de schroeven.




Installatiestappen 2:
Installeer de tweezijdige
lifter afzonderlijk.




Installatiestappen 3: Installeer de ronde buis en zet deze vast met schroeven.



Installatiestappen 4: Installeer de gasstaaf, let op om de plaats van L&R te onderscheiden.



Installatiestappen 5: Installeer de haak.



Bedieningsmethode: deze coverlifter met zelfsluitende positioneringsfunctie. Elke keer dat u de spa-afdekking open of dicht wilt zetten, moet u de bedieningshendel tegen de klok in drukken, anders kan de spa-afdekking niet worden geopend of gesloten. (te werk als stappen 1-2). Wanneer de operator de bedieningshendel loslaat, komt de kap in de hoek te staan waarin het huidige slot wordt geopend.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd**
in

AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd

Eenheid 5 Albert Edward Huis,

The Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

euagent@gmail.com +49

1727041930

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BARBUNDSLISSE LIFT

MODELL: SCL-06


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**BADKAR
TÄCKLIFT**

MODELL: SCL-06



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

1. Montering måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.
2. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
4. Vikt och andra produkttegenskaper är endast tillämpliga på korrekt och färdigmonterade produkter.
5. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL AV

TIPPNING:

1. Denna produkt är inte en leksak. Håll produkten borta från barn medan montering.
2. Använd endast på avsett sätt. Låt inte barn leka eller hoppa på produkten. Gör det inte stå på föremålet eller använd som en steg.
3. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delar är lösa eller skadade.
4. Dra åt de nedre skruvarna var tredje månad för att förhindra att de lossnar benen.
5. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten. Dra åt alla knoppar ordentligt innan applicera belastning. Var uppmärksam på dynamisk laddning! Den plötsliga laströrelsen kan skapar kortvarigt en överbelastning, vilket orsakar produktfel.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER


PRODUKTPAREMETRAR


Modell	SCL-06
Lämplig för badtunna (rektangulär)	Längd: 1900-2500 mm 74.8-98.4" $\ddot{y}$ Bredd: 1750-2450 mm 69-96,5" $\ddot{y}$ Cirkulär pärla: 150 $\ddot{y}$ R $\ddot{y}$ 300 mm 6" $\ddot{y}$ R $\ddot{y}$ 11.8" $\ddot{y}$
Material	Aluminium
Färg	Svart
Maximal belastning	25 kg / 55 lbs

DELLISTA

När du packar upp denna produkt, kontrollera att de delar som anges nedan medföljer och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transitering. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte göra det montera eller använda produkten.


INGEN BILD		DELNAMN	ANTAL	INGEN BILD		DELNAMN	ANTAL
①		$\ddot{y}$ 27 Vänster Armbåge	1	②		$\ddot{y}$ 27 Höger Armbåge	1
③		$\ddot{y}$ 32 Rak Rör A	1	④		$\ddot{y}$ 32 Rak Rör B	2
⑤		Krok	1	⑥		Vänster bas	1
⑦		Höger bas	1	⑧		Fast bas	2
⑨		Skruvlock 18+4		⑩		Mekanisk Ledningar 5X30	20+2
⑪		Mekanisk Ledningar 5X20	14+2	⑫		Ärm	4

13		M10 muttrar	4	14		Maskinråd M10X80	2
15		Packning M10 4		16		Hydraulisk stav 450N	1
17		Hydraulisk Stång 150N	1	18		Maskinråd M8X75	2
19		M8 muttrar	2	20		Maskinråd M10X35	2
21		Packning M8 10		22		Maskinråd M8X30	8
23		Skruvkork f33	2	24		Borr y3.2 1	
25		Sexhörning Rycka	1	26		Cross Mark Huvud	1
Tips: "+" är extra reservdelar.							




INSTALLATIONS- OCH DRIFTINSTRUKTIONER


Tillgänglig dimension:




Installationssteg 1: Ordna bottenpositionen och låsskruvarna.




Installationssteg 2: Installera lyftaren på två sidor separat.




Installationssteg 3: Montera det runda röret och lås med skruvar .



Installationssteg 4: Installera gasstaven för att särskilja platsen för L&R.



Installationssteg 5: Montera kroken.



Användningsmetod: Denna locklyftare med självlåsande positioneringsfunktion. Varje gång spskyddet öppnas eller stängs måste man trycka manöverspaken moturs, annars kan man inte öppna eller stänga spalocket. (fungera som steg 1-2). När operatören släpper manöverspaken kommer kåpan att placeras i den vinkel som det aktuella låset öppnas med.

Tillverkare: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Storbritannien
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland
euagent@gmail.com +49
1727041930

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support