



blumfeldt

Savona Magic
Tree Mantua
Speyer#
Messina

Fontanna solarna

10034720 10034721 10034730 10034731 10034734



Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję montażu i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o urządzeniu.



SPIS TREŚCI

Specyfikacja techniczna	1
Instrukcje dot. bezpieczeństwa	2
Opis urządzenia	3
Montaż urządzenia	4
Obsługa urządzenia	4
Utylizacja urządzenia	5
Deklaracja zgodności	5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Kod produktu	10034720, 10034721,10034730, 10034731, 10034734
Moc (panel słoneczny)	9 V
Napięcie	2,8 W

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy usuwać żadnych części obudowy urządzenia.
Urządzenie zawiera części, które nie są dostępne dla użytkownika.
- Etykieta energetyczna znajduje się z tyłu urządzenia.
- Na urządzeniu nie należy stawiać pojemników wypełnionych cieczą, np. wazonów itp.
- Do urządzenia nie należy wkładać żadnych metalowych przedmiotów.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.
- Można używać wyłącznie części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.
- Naprawa urządzenia jest konieczna, jeśli zostało ono uszkodzone w jakikolwiek sposób, spadły na nie inne przedmioty, nie pracuje prawidłowo albo spadło. Nie wolno samodzielnie naprawiać grilla gazowego. Otwarcie obudowy produktu może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub inne obrażenia.
- Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów ani go zginać.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego ognia, np. świec.
- Urządzenie nigdy nie może pracować na sucho.
- Pompę należy umieszczać wyłącznie w słodkiej wodzie o temperaturze do 50°C.
- Nie należy umieszczać panelu słonecznego w zagłębieniach lub otworach, w których może zbierać się woda. Należy go umieścić w miejscu ze solidną, poziomą powierzchnią. Śrubę z tworzywa sztucznego należy umieścić w wystarczająco twardym podłożu.
- Nie należy umieszczać urządzenia na innych urządzeniach, które mogą być gorące. Wysoka temperatura może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie należy używać lotnych cieczy, np. środków owadobójczych w sprayu. Nadmierny nacisk podczas czyszczenia może spowodować uszkodzenie powierzchni. Gumowe lub plastikowe części nie powinny pozostawać w kontakcie z urządzeniem przez dłuższy czas.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej mogą korzystać z tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dot. jego bezpiecznej obsługi i po zrozumieniu związanych z nią zagrożeń.

OPIS URZĄDZENIA


10034720



10034721




10034730



10034731



10034734



MONTAŻ URZĄDZENIA

1. Przed uruchomieniem urządzenia podłącz pompę do panelu słonecznego oraz wąż do wylotu pompy. Upewnij się, że poziom wody znajduje się nad pompą, ale jest poniżej wylotu wody.
2. Podłącz kabel pompy do panelu słonecznego.
3. Umieść panel słoneczny w miejscu, w którym światło słoneczne będzie padać na pompę, aby zapewnić jej optymalną pracę. Podczas normalnej pracy akumulator będzie ładowany z panelu słonecznego, a pompa będzie się automatycznie uruchamiać bez światła słonecznego.
4. W razie potrzeby pompa może być zasilana z akumulatora w warunkach słabego nasłonecznienia. Jeśli akumulator jest w pełni naładowany, pompa natychmiast rozpocznie pracę.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Akumulator

1. Ustaw przełącznik, który znajduje się pod panelem słonecznym, do pozycji „ON”, a urządzenie będzie automatycznie zasilane z akumulatora. Naładuj panel słoneczny, umieszczając go w bezpośrednim świetle słonecznym na co najmniej 8 godzin. Przy pierwszym uruchomieniu zaleca się dłuższy czas ładowania. Jeżeli przełącznik znajduje się w pozycji „OFF”, akumulator się nie włączy, a panel słoneczny zapewni, że pompa będzie pracować bezpośrednio z energii słonecznej.
2. Pierścień LED włączy się automatycznie.

UWAGA

- Jeżeli w urządzeniu nie ma wody, należy odłączyć pompę od akumulatora i panelu słonecznego, ponieważ praca pompy na sucho skraca jej żywotność.
- Jeśli na panel słoneczny nie padają promienie słoneczne, wcześniej naładowany panel i akumulator będą zasilać pompę i pierścień LED przez kilka godzin. Jeśli promienie słoneczne nie będą padać na panel słoneczny przez dłuższy czas, urządzenie nie będzie pracować z powodu rozładowania akumulatora.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć pompę od akumulatora.
- Akumulatora nie można wymieniać (Li, 7,4 V 1500 mA).

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z wymaganiami europejskimi (dyrektywa 2012/19/EU Parlamentu Europejskiego i Rady) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z niesortowanymi odpadami z gospodarstw domowych. Na podstawie powyższej dyrektywy urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

Urządzenie jest wyposażone w akumulator, który jest objęty europejską dyrektywą 2006/66/WE nieumożliwiającą wyrzucanie go razem z niesortowanymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy poinformować się o możliwościach selektywnego zbierania zużytych akumulatorów. Właściwa utylizacja akumulatorów zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi normami europejskimi:

2011/65/UE (RoHS)

2014/30/UE (EMC)

