BOPON

= 50 g

| Termin | | Dawka [g/m²] |
|---|---|---|
| zapobiegawczo | co 7 – 8 tygodni przez cały okres wegetacji | 30 - 50 |
| interwencyjnie | w przypadku pojawienia się mchu, w razie potrzeby zabiegi powtórzyć po upływie 30 dni | 75 - 125 |

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

**WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY**
**Zawartość składników pokarmowych (m/m):** 7,0 % azot (N) całkowity w formie amonowej, 5,0 % pięciotlenek fosforu ($P_2O_5$) całkowity (~2,2 % P), 5,0 % pięciotlenek fosforu ($P_2O_5$) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu (~2,2 % P), 8,0 % tlenek potasu ($K_2O$) rozpuszczalny w wodzie (~6,6 % K), 4,5 % tlenek magnezu (MgO) całkowity (~2,7 % Mg), 36 % trójtlenek siarki ($SO_3$) całkowity (~14,4 % S), 33 % trójtlenek siarki ($SO_3$) rozpuszczalny w wodzie (~13,2 % S).
**Mikroskładniki (m/m):** 5,0 % żelaza (Fe) całkowite, w postaci siarczanu.
**Granulometria:** Postać: Granule. Min. 90 % produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 5 mm.
**Wykaz składników powyżej 5 % (w przeliczeniu na suchą masę):** siarczan żelaza[1] (CAS 7782-63-0), siarczan amonu[1] (CAS 7783-20-2), siarczan amonu[2] (CAS 7783-20-2), chlorek potasu[1] (CAS 7447-40-7), magnezyt[1] (CAS 546-93-0), superfosfat[1] (CAS 8011-76-5), fosforan diamonu[1] (CAS 7783-28-0).
Gdzie:
[1] – CMC 1 pierwotne surowce i mieszaniny
[2] – CMC 11 produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE

**Środki ostrożności i przechowywanie:** Niebezpieczeństwo H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P102 Chronić przed dziećmi. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P501 Zawartość / pojemnik usuwać do sprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. Zawiera superfosfat i siarczan żelaza siedmiowodny. Przechowywać z dala od żywności w temperaturze 0 - 30°C.

Data ważności i nr serii na opakowaniu.

+30°C 0°C OTHER 07 CE

BOPON

nawóz do
**TRAWNIKA**
**Z MCHEM**

Producent:
BROS sp. z o.o.
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań
tel. 61 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
**www.bopon.pl**

Zawartość netto:
**10 kg**

BOPON

KOMPLETNY SKŁAD W KAŻDEJ GRANULCE

nawóz do
# TRAWNIKA
## Z MCHEM

- ZAPEWNIA ZIELONY, GĘSTY TRAWNIK BEZ MCHU
- Z DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ ŻELAZA

10 kg wystarczy do 300 m²

BOPON

UFI: 774C-407A-900H-PUC2

LA9644 5 904517 126091

Zawartość netto:
**10 kg**

BOPON

**BOPON nawóz do trawnika z mchem**
Nowoczesny nawóz wieloskładnikowy przeznaczony do pielęgnacji trawników. Starannie opracowany skład zapewnia trawie prawidłowy wzrost, gęstość oraz soczystą zieleń. Zwiększona zawartość żelaza uniemożliwia rozwój mchu, nie dopuszczając do jego rozrastania się. Zawarty w nawozie azot przyspiesza zarastanie trawą pustych miejsc. Nawóz może powodować powstawanie brunatnych plam na elementach betonowych, ceramicznych i kamiennych. W przypadku rozsypania nawozu poza trawnik, niezwłocznie go zebrać a pozostałości zmyć wodą. Powstałe plamy przemyć roztworem kwasu cytrynowego.

**Sposób użycia:**
1. odmierzyć zalecaną dawkę
2. rozsypać nawóz w miejscach występowania mchu
3. posypane miejsca obficie podlać wodą

Zalecane terminy stosowania:
I II (III) (IV) (V) (VI) (VII) (VIII) (IX) X XI XII